

Drug Information News

薬発 R4-5

令和 4 年 9 月 22 日
薬剤科 医薬品情報室

〔I〕第 441 回薬事委員会において、下記の事項が決定しましたのでお知らせいたします。

※原則 9 月 28 日より処方可能となります。

1. 新規採用医薬品

剤形	採用区分	薬品名	規格	薬効	メーカー	備考
内服	院内外 両用	ベオーバ錠 50mg (ビベグロン)	50mg/錠	選択的 $\beta 3$ アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤	キッセイ	新規採用
	院外専用	マックメット懸濁用配合 DS (水酸化 Al ゲル・水酸化 Mg)	1.2g/包	消化性潰瘍・胃炎治療剤	沢井製薬	マグテクト配合内服液から切り替え
	院内外 両用	カペシタビン錠 300mg「ヤクルト」 (カペシタビン)	300mg/錠	抗悪性腫瘍剤	ヤクルト	ゼローダ錠 300 から切り替え
	院内外 両用	ロレアス配合錠「杏林」 (クロピドグレル硫酸塩・アスピリン)		抗血小板剤	杏林製薬	コンプラビン配合錠から切り替え
	院内外 両用	デュロキセチンカプセル 20mg「ニプロ」 (デュロキセチン塩酸塩)	20mg/カプセル	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	ニプロ	サインバルタカプセル 20mg から切り替え
	院内外 両用	デュロキセチンカプセル 30mg「ニプロ」 (デュロキセチン塩酸塩)	30mg/カプセル	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤	ニプロ	サインバルタカプセル 30mg から切り替え
	院内外 両用	レベチラセタム錠 500mg「サワイ」 (レベチラセタム)	500mg/錠	抗てんかん剤	沢井製薬	イーケブラ錠 500mg から切り替え
	院内外 両用	レベチラセタム DS50%「サワイ」 (レベチラセタム)	50%/g	抗てんかん剤	沢井製薬	イーケブラドライシロップ 50%から切り替え
	院内外 両用	バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「DSP」 (バルプロ酸ナトリウム)	120mL/瓶	抗てんかん剤、躁病・躁状態治療剤、片頭痛治療剤	住友ファーマ	デパケンシロップ 5%から切り替え
	臨時採用	アルンブリグ錠 90mg (ブリグチニブ)	90mg/錠	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤	武田薬品	呼吸器内科 8 月 2 日使用
	臨時採用	セルセプトカプセル 250 (ミコフェノール酸モフェチル)	250mg/カプセル	免疫抑制剤	中外製薬	リウマチ内科 8 月 17 日使用
外用	院内専用	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 (複方ヨード・グリセリン)	500mL/瓶	口腔用殺菌消毒剤	健栄製薬	複方ヨード・グリセリン「東豊」から切り替え

注射	用時購入	ネクスピアザイム点滴静注用 100mg (アバルグルコシダーゼ アルファ)	100mg/瓶	遺伝子組換えポンペ病治療剤	サノフィ	マイオザイム点滴静注用 50mgから切り替え
	用時購入	サフネロー点滴静注 300mg (アニフロルマブ)	300mg/瓶	ヒト抗I型インターフェロン受容体1モノクローナル抗体	アストラゼネカ	新規採用
	院内専用	ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ「NIG」 (ドパミン塩酸塩)	600mg/袋	急性循環不全改善剤	日医工 岐阜工場	ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg「ニチヤク」から切り替え

2. 医薬品の採用区分変更

- ・プロピベリン塩酸塩錠 10mg (院内外用 → 院外専用)
- ・ザジテン点鼻液 (院内外用 → 用時購入)
- ・プロジフ静注液 100 (院内専用 → 用時購入)
- ・プロジフ静注液 200 (院内専用 → 用時購入)

3. 採用中止医薬品

剤形	薬品名	備考
内服	ジョサマイシン錠 200mg	製造販売中止
	エリスバン錠 0.25mg	製造販売中止
	イーケプラドライシロップ 50%	レベチラセタム DS50%「サワイ」へ切り替え
	イーケプラ錠 500mg	レベチラセタム錠 500mg「サワイ」へ切り替え
	サインバルタカプセル 20mg	デュロキセチンカプセル 20mg「ニプロ」へ切り替え
	サインバルタカプセル 30mg	デュロキセチンカプセル 30mg「ニプロ」へ切り替え
	ゼローダ錠 300	カペシタビン錠 300mg「ヤクルト」へ切り替え
	デパケンシロップ 5%	バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「DSP」へ切り替え
	コンプラビン配合錠	ロレアス配合錠「杏林」へ切り替え
	ケタスカプセル 10mg	
外用	複方ヨード・グリセリン「東豊」	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」へ切り替え
注射	リクラスト点滴静注液 5mg	
	ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ「ニチヤク」	ドパミン塩酸塩点滴静注液 600mg バッグ「NIG」へ切り替え
	マイオザイム点滴静注用 50mg	ネクスピアザイム点滴静注用 100mg へ切り替え