

採用医薬品一覧

2025.6.17

採用区分	剤形	正式名称	規格量	規格単位
院外専用	内服	アーリーダ錠 60 m g	60.00	m g
院外専用	内服	アイクルシグ錠15m g	15.00	mg
院内専用	内服	アイセントレス錠400m g	400.00	mg
院内外	内服	アイトロール錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	アイミクス配合錠 H D		
院外専用	内服	アイビーディカプセル 1 0 0	100.00	mg
院外専用	内服	アカルボース錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	アカルボース錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	アキネトン錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	アグリリンカプセル 0. 5 m g	0.50	mg
院外専用	内服	アコファイド錠 1 0 0 m g	100.00	m g
院内外	内服	アサコール錠400mg	400.00	mg
院内用時、院外可	内服	アザニン錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	アザルフィジン E N錠 5 0 0 m g	500.00	mg
院内外	内服	アシクロビル錠 2 0 0 m g 「サワイ」	200.00	mg
院内外	内服	アジスロマイシン小児用細粒 1 0 %	100.00	mg/g
院内外	内服	アジスロマイシン錠250mg	250.00	m g
院内外	内服	アジルサルタン錠 2 0 m g	20.00	m g
院外専用	内服	アジルバ錠 4 0 m g	40.00	m g
院外専用	内服	アジレクト錠 0. 5 m g	0.50	m g
院外専用	内服	アジレクト錠 1 m g	1.00	m g
院内外	内服	アストフィリン配合錠		
院内外	内服	アストリックドライシロップ80%	800.00	mg/g
院内外	内服	アスバラカリウム錠300mg	300.00	mg
院外専用	内服	アスバラ-CA錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	アスピリン末「ヨシダ」		
院内外	内服	アスベリン錠20	20.00	mg
院内外	内服	アスベリン散10%	100.00	mg/g
院外専用	内服	アスベリンシロップ0. 5%	5.00	mg/mL
院内専用	内服	アセチルシステイン内用液17.6%	0.176	%/mL
院内用時、院外可	内服	アセチルスピラマイシン錠200	200.00	mg
院内外	内服	アゼルニジピン錠 1 6 m g 「トーワ」	16.00	mg
院内外	内服	アゾセミド錠 3 0 m g 「J G」	30.00	mg
院外専用	内服	アダブチノール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	アタラックス錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	アタラックス-Pカプセル25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	アタラックス-Pシロップ0. 5%	5.00	mg/mL
院内外	内服	アデホスコ-ワ顆粒 1 0 %	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	アドシルカ錠 2 0 m g	20.00	mg
院内外	内服	アドナ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	アドナ錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	アトルバスタチン錠 5 m g 「DSEP」	5.00	m g
院内外	内服	アトルバスタチン錠 1 0 m g 「DSEP」	10.00	m g
院内外	内服	アナストロゾール錠 1 m g 「NK」	1.00	m g
院内外	内服	アナフラニール錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	アナフラニール錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	アフィニトール錠5m g	5.00	m g
院内外	内服	アブストラル舌下錠 1 0 0 μ g	100.00	μ g
用時購入、院外可	内服	アブストラル舌下錠 2 0 0 μ g	200.00	μ g
院外専用	内服	アブリンジン塩酸塩カプセル 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	アブレゾリン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	アブレピタントカプセル 1 2 5 m g 「サワイ」	125.00	mg
院内外	内服	アブレピタントカプセル 8 0 m g 「サワイ」	80.00	mg
院外専用	内服	アボルブカプセル 0. 5 m g	0.50	mg
院内外	内服	アマンタジン塩酸塩錠 5 0 m g 「日医工」	50.00	mg
院外専用	内服	アマンタジン塩酸塩錠 1 0 0 m g 「日医工」	100.00	mg

院内外	内服	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50 m g 「ＴＥ」	50.00	mg
院内外	内服	アミティーザカプセル 24 μ g	24.00	μ g
院内外	内服	アミノレバンＥＮ配合散（コーヒー味）	50.00	g/包
院内外	内服	アミノレバンＥＮ配合散（フルーツ味）	50.00	g/包
用時購入、院外可	内服	アミュー配合顆粒	2.50	g/包
用時購入、院外可	内服	アムノレイク錠 2 m g	2.00	mg
院内外	内服	アムロジピンOD錠 2. 5 m g 「トーワ」	2.50	mg
院内外	内服	アムロジピンOD錠 5 m g 「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	アモキシサンカプセル 10mg	10.00	mg
院外専用	内服	アモキシサンカプセル 25mg	25.00	mg
院内外	内服	アモキシリンカプセル 250 m g 「トーワ」	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	アラバ錠 10 m g	10.00	mg
院外専用	内服	アラバ錠 20 m g	20.00	mg
院外専用	内服	アリセプトD錠 10mg	10.00	mg
院内外	内服	25mg アリナミンF糖衣錠	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	アルケラン錠 2mg	2.00	mg
院内外	内服	アルダクトンA細粒 10%	100.00	mg/g
院内外	内服	アルドメット錠 125	125.00	mg
院外専用	内服	アルドメット錠 250	250.00	mg
院内外	内服	アルファカルシドール錠 0. 25 μ g 「アメル」	0.25	μ g
院内外	内服	アルファカルシドール錠 0. 5 μ g 「アメル」	0.50	μ g
院内外	内服	アルファカルシドール錠 1 μ g 「アメル」	1.00	μ g
院内外	内服	アルファロール内用液 0. 5 μ g/mL	0.50	μ g/mL
院内外	内服	アルプラゾラム錠 0. 4 m g 「サワイ」	0.40	m g
院内外	内服	アルロイドG内用液 5 %	600.00	m L/本
院外専用	内服	アレグラドライシロップ	0.30	g/包
院外専用	内服	アレグラドライシロップ	0.60	g/包
院内用時、院外可	内服	アレセンサカプセル 150 m g	150.00	m g
院外専用	内服	アレビアチン散 10 %	100.00	mg/g
院内外	内服	アレビアチン錠 100	100.00	m g
院外専用	内服	アレロック顆粒 0. 5 %	2.50	m g/包
院外専用	内服	アレンドロン酸錠 5 m g 「サワイ」	5.00	m g
院内外	内服	アレンドロン酸錠 35 m g 「ファイザー」	35.00	m g
院内外	内服	アローゼン顆粒	0.50	g/包
院内外	内服	アロチノロール塩酸塩錠 10 m g 「サワイ」	10.00	mg
院内外	内服	アロプリノール錠 50 m g 「杏林」	50.00	m g
院内外	内服	アロプリノール錠 100 m g 「杏林」	100.00	m g
院外専用	内服	アンジュ 28		
院内外	内服	アンブロキソール塩酸塩錠 15 m g 「サワイ」	15.00	mg
院内外	内服	アンブロキソール塩酸塩DS小児用 1. 5 % 「タカタ」	15.00	m g/ g
院外専用	内服	イグザレルト錠 2. 5 m g	2.50	m g
院外専用	内服	イグザレルトドライシロップ小児用 51. 7 m g	51.70	m g
院外専用	内服	イクスタンジ錠 40 m g	40.00	m g
院外専用	内服	イクスタンジ錠 80 m g	80.00	m g
院外専用	内服	イーケブラ錠 250 m g	250.00	m g
院内外	内服	イスコチン錠 100 m g	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	イスコチン原末		
院内外	内服	イコサベント酸エチル粒状カプセル 900 m g 「ＴＣ」	900.00	mg/包
院内外	内服	イソバイドシロップ 70 % 分包 30 m L	30.00	m L/包
院内用時、院外可	内服	イトラコナゾール錠 50 m g 「日医工」	50.00	mg
院内外	内服	イトラコナゾール内用液 1 %	10.00	mg/mL
院外専用	内服	イニシンク配合錠		
院内用時、院外可	内服	イノラス配合経腸液	187.50	m L
院内外	内服	イノソリッド配合経腸用半固形剤		
院外専用	内服	イフェクサーSRカプセル 37. 5 m g	37.50	mg
院外専用	内服	イフェクサーSRカプセル 75 m g	75.00	mg
院内外	内服	イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 m g 「トーワ」	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	イブランス錠 25 m g	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	イブランス錠 125 m g	125.00	mg
院内外	内服	イミグラン錠 50	50.00	mg
院外専用	内服	イムセラカプセル 0. 5 m g	0.50	mg

院内用時、院外可	内服	イムブルピカカプセル140mg	140.00	mg
院外専用	内服	イリボーOD錠2.5μg	2.50	μg
院外専用	内服	イリボーOD錠5μg	5.00	μg
院内外	内服	イルベサルタン錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	イレッサ錠250	250.00	mg
院内外	内服	インクレミンシロップ5%	6.00	mg/mL
院内用時、院外可	内服	インライタ錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	ヴォトリエント錠200mg	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	ウブトラビ錠0.2mg	0.20	mg
院内用時、院外可	内服	ウブトラビ錠0.4mg	0.40	mg
院内外	内服	ウブレチド錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ウラリット配合錠		
院外専用	内服	ウラリット-U配合散	1.00	g/包
院外専用	内服	ウリトス錠0.1mg	0.10	mg
院外専用	内服	ウルゲートカプセル200mg	200.00	mg
院内外	内服	ウルソ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	ウロカルン錠225mg	225.00	mg
院内外	内服	エキセメスタン錠25mg「NK」	25.00	mg
院内外	内服	エクセグラン錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	エクセグラン散20%	200.00	mg/g
院外専用	内服	エクフィナ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	エクメット配合錠HD		
院外専用	内服	エクメット配合錠LD		
院内外	内服	エサンブール錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	10.00	mg
院外専用	内服	エスシタロプラムOD錠20mg「DSEP」	20.00	mg
院内外	内服	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20.00	mg
院内外	内服	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25.00	mg
院内外	内服	エゼチミブ錠10mg「トーワ」	10.00	mg
院内外	内服	S・M配合散		
院内外	内服	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20.00	mg
院内外	内服	エチゾラム錠0.25mg「NP」	0.25	mg
院内外	内服	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.50	mg
院外専用	内服	エチゾラム錠1mg「NP」	1.00	mg
院内外	内服	エブレノン錠25mg「杏林」	25.00	mg
院内外	内服	エルデカルシトールカプセル0.75μg	0.75	μg
院外専用	内服	エナラート細粒1%	10.00	mg/g
院内外	内服	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	2.50	mg
院内外	内服	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	エネーゴ配合経腸用液	250.00	mL/本
院内外	内服	エバミール錠1.0	1.00	mg
院内外	内服	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	50.00	mg
院内外	内服	エビナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」	20.00	mg
院内外	内服	エビナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」	10.00	mg/g
院内外	内服	エビプロスタット配合錠DB		
院内外	内服	エビリファイ錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	エビリファイOD錠3mg	3.00	mg
院内外	内服	エフィエント錠3.75mg	3.75	mg
院内専用	内服	エフィエントOD錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	エブクルーサ配合錠		
院内用時、院外可	内服	エフビ-OD錠2.5	2.50	mg
院外専用	内服	エフメノカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	エブランチルカプセル15mg	15.00	mg
院内外	内服	MSコンチン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	MSコンチン錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	エリキユース錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	エリキユース錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	エリスロシン錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	エリスロシンドライシロップW20%	200.00	mg/g
院外専用	内服	エルカルチンFF錠250mg	250.00	mg

院内外	内服	エルカルチンF F 内用液 1 0 %	10.00	mL/本
院内外	内服	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「日医工」	0.75	μ g
院内外	内服	エレンタール配合内用剤	80.00	g/包
院内用時、院外可	内服	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	40.00	g/包
院内外	内服	塩化ナトリウム		
院内外	内服	塩酸トリヘキシフェニジル錠 2 m g 「N P」	2.00	mg
院内外	内服	エンタカボン錠100mg「トーワ」	100.00	mg
院内外	内服	エンレスト錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	エンレスト錠200mg	200.00	m g
院内外	内服	エンシュア・H(コーヒー)	250.00	m L/本
院内外	内服	エンシュア・H (バナナ)	250.00	mL/本
院内用時、院外可	内服	エンドキサン錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	オータイロカプセル40mg	40.00	mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠 5 m g NX「第一三共」	5.00	mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠 2 0 m g NX「第一三共」	20.00	mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠 4 0 m g NX「第一三共」	40.00	mg
院内外	内服	オキノーム散 2. 5 m g	2.50	mg/包
院内外	内服	オキノーム散 5 m g	5.00	mg/包
院内外	内服	オキノーム散 1 0 m g	10.00	mg/包
院内外	内服	オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S		
院内用時、院外可	内服	オークル錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	オゼックス細粒小児用 1 5 %	150.00	mg/g
院外専用	内服	オゼックス錠150	150.00	mg
院内外	内服	オセルタミビルカプセル 7 5 m g 「サワイ」	75.00	mg
院内外	内服	オセルタミビルD S 3 % 「サワイ」	30.00	mg/g
院内外	内服	オダイン錠125mg	125.00	mg
院外専用	内服	オテズラ錠 1 0 m g	10.00	mg
院外専用	内服	オテズラ錠 2 0 m g	20.00	mg
院外専用	内服	オテズラ錠 3 0 m g	30.00	mg
院内外	内服	オノンドライシロップ10%	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	オフエブカプセル 1 0 0 m g	100.00	m g
院内用時、院外可	内服	オフエブカプセル 1 5 0 m g	150.00	m g
院内用時、院外可	内服	オブスミット錠 1 0 m g	10.00	m g
院内外	内服	オブソ内服液5mg	5.00	mg/包
院内外	内服	オブソ内服液10mg	10.00	mg/包
院内医師限定、院外可	内服	オランザピンOD錠1.2 5 m g	1.25	mg
院内外	内服	オランザピンOD錠 2. 5 m g	2.50	mg
院外専用	内服	オランザピンOD錠 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	オランザピン細粒 1 %	10.00	mg/g
院内外	内服	オルケディア錠 1 m g	1.00	mg
院外専用	内服	オルミエント錠	2.00	m g /錠
院外専用	内服	オルミエント錠	4.00	m g /錠
院内外	内服	オルメサルタンOD錠 1 0 m g 「DSEP」	10.00	mg
院内外	内服	オルメサルタンOD錠 2 0 m g 「DSEP」	20.00	mg
院外専用	内服	オルメサルタンOD錠 4 0 m g 「日医工」	40.00	mg
院外専用	内服	オンジェンティス錠 2 5 m g	25.00	mg
院内外	内服	オロパタジン塩酸塩OD錠 5 m g 「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	カイトリル錠 2 m g	2.00	mg
院内外	内服	ガスコン錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	カデュエット配合錠 4 番		
院外専用	内服	カナリア配合錠		
院内外	内服	カバサル錠0. 25mg	0.25	mg
院外専用	内服	カバサル錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	ガバベン錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	カフェイン水和物「マルイシ」		
院内外	内服	カベシタビン錠300mg「トーワ」	300.00	m g
院外専用	内服	カボメティクス錠20mg	20.00	m g
院外専用	内服	カボメティクス錠20mg	60.00	m g
院内外	内服	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100.00	m g
院外専用	内服	ガラントーゼ散50%	5000.00	U/ g
院内外	内服	ガラタミンOD錠4mg「DSEP」	4.00	m g

院内外	内服	カルナクリン錠50	50.00	U
院内外	内服	カルベジロール錠1、25mg「サワイ」	1.25	mg
院内外	内服	カルベジロール錠2、5mg「サワイ」	2.50	mg
院内外	内服	カルベジロール錠10mg「トーワ」	10.00	mg
院内外	内服	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	50.00	mg/mL
院内外	内服	カルボシステインDS50%「タカタ」	500.00	mg/g
院内外	内服	カルボシステイン錠500mg「テバ」	500.00	mg
院内外	内服	カロナール錠500	500.00	mg
院外専用	内服	カロナールシロップ2%	20.00	mg/mL
院内用時、院外可	内服	希塩酸	500.00	mL/本
院内専用	内服	キシロカインビスカス2%	100.00	mL
院内外	内服	キプレスチュアブル錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	クエチアピン錠12、5mg「明治」	12.50	mg
院外専用	内服	クエチアピン錠25mg「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	クエチアピン錠50mg「明治」	50.00	mg
院内外	内服	クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」	50.00	mg
院内外	内服	グーフイス錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	0.505	g/包
院内外	内服	クラリス錠50小児用	50.00	mg
院内外	内服	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	200.00	mg
院内外	内服	クラリスロマイシンDS10%小児用「タカタ」	100.00	mg/g
院外専用（小児科限定）	内服	クラリチンレディタブ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	グランダキシン錠50	50.00	mg
院内外	内服	グリチロン配合錠		
院内用時、院外可	内服	グリベック錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	グリミクロンHA錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	グリメピリド錠0、5mg「AA」	0.50	mg
院内外	内服	グリメピリド錠1mg「AA」	1.00	mg
院外専用	内服	グルコバイ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	グルコバイ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	グルコンサンK細粒4mEq/g	1.00	g/包
院内外	内服	グルファスト錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	クレメジン速崩錠500mg	500.00	mg
院内外	内服	クロピドグレル錠25mg「SANIK」	25.00	mg
院内外	内服	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75.00	mg
院外専用	内服	クロミッド錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	ケアラム錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ケアロードLA錠60μg	60.00	μg
院内外	内服	ケイキサレートドラシシロップ76%	3.27	g/包
院内外	内服	ケイツーシロップ0、2%	2.00	mg/mL/包
院内外	内服	ケフラール細粒小児用100mg	100.00	mg/g
院内外	内服	コカール錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	コカールドライシロップ40%	400.00	mg/g
院内外	内服	コスバノンカプセル40mg	40.00	mg
院内外	内服	コデインリン酸塩散「メタル」（10mg/g）	10.00	mg/g
院内外	内服	コートリル錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	コバシル錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	コララン錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	コララン錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	コララン錠7.5mg	7.50	mg
院内外	内服	コルヒチン錠0、5mg「タカタ」	0.50	mg
院外専用	内服	コレバイン錠500mg	500.00	mg
院外専用	内服	コレチメント錠9mg	9.00	mg
院内外	内服	コントミン糖衣錠12、5mg	12.50	mg
院外専用	内服	コントミン糖衣錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	コンバントリンドライシロップ100mg	100.00	mg/g
院内外	内服	ザイザル錠4mg	0.50	mg/mL
院外専用	内服	ザイザルシロップ0、05%	5.00	mg
院外専用	内服	ザイティガ錠250mg	250.00	mg
院外専用	内服	サイトテック錠200	200.00	μg

院内用時、院外可	内服	ザイボックス錠600mg	600.00	mg
院内外	内服	サイレース錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	サイレース錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ザクラス配合錠HD		
院内用時、院外可	内服	ザーコリカブセル2 0 0 m g	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	ザーコリカブセル2 5 0 m g	250.00	mg
院外専用	内服	ザジテンカブセル1mg	1.00	mg
院外専用	内服	ザジテンドライシロップ0. 1%	1.00	mg/g
院内外	内服	サムスカOD錠1 5 m g	15.00	m g
院内用時、院外可	内服	サムスカOD錠3 0 m g	30.00	m g
院外専用	内服	サムスカ顆粒1 %	1.00	%/ g
院内用時、院外可	内服	サムチレール内用懸濁液1 5 %	750.00	m g /包
院内用時、院外可	内服	サラジェン錠5 m g	5.00	mg
院内外	内服	サラゾピリン錠	500.00	mg
院内外	内服	サリグレンカブセル30mg	30.00	mg
院外専用	内服	ザルティア錠5 m g	5.00	mg
院内外	内服	サルボグレラート塩酸塩錠1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	m g
院外専用	内服	ザロンチンシロップ5%	50.00	mg/mL
院内用時	内服	サレドカブセル100	100.00	mg
院内外	内服	酸化マグネシウム錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	酸化マグネシウム錠3 30mg	330.00	m g
院外専用	内服	ジアスターゼ「ケンエー」		
院内用時、院外可	内服	ジアスキンドカブセル2 5 m g 「MSD」	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	シアナマイド内用液1%「タナベ」	10.00	mg/mL
院外専用	内服	ジェイゾロフトOD錠1 0 0 m g	100.00	mg
院外専用	内服	ジェニナック錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	ジェミニーナ配合錠		
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠2 0 m g	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠3 0 m g	30.00	mg
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠4 0 m g	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	ジカディア錠1 5 0 m g	150.00	mg
院内外	内服	シクレスト舌下錠5 m g	5.00	mg
院外専用	内服	シクレスト舌下錠1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	シクロスボリンカブセル2 5 m g 「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	ジクロフェナクN a錠2 5 m g 「トーワ」	25.00	mg
院外専用	内服	ジゴシン散0. 1%	1.00	mg/g
院内外	内服	ジゴキシンKY錠0. 2 5 m g	0.25	mg
院外専用	内服	ジスバルカブセル4 0 m g	40.00	mg
用時購入	内服	ジセレカ錠100mg	100.00	mg
用時購入	内服	ジセレカ錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000.00	JAU/錠
院外専用	内服	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000.00	JAU/錠
院内外	内服	シナール配合顆粒	200.00	mg/g
院内外	内服	ジビリダモール散1 2. 5 % 「J G」	125.00	mg/g
院内外	内服	ジビリダモール錠2 5 mg 「J G」	25.00	mg
院内外	内服	シベノール錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ジャカビ錠5 m g	5.00	mg
院内外	内服	ジャディアンス錠1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	ジャディアンス錠2 5 m g	25.00	mg
院内外	内服	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	0.50	g/包
院外専用	内服	ジャドニュ顆粒分包9 0 m g	90.00	mg
院外専用	内服	ジュリナ錠0. 5 m g	0.50	mg
院内外	内服	ジラゼブ塩酸塩錠5 0 m g 「サワイ」	50.00	mg
院外専用	内服	ジラゼブ塩酸塩錠1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	ジルチアゼム塩酸塩錠3 0 「サワイ」	30.00	mg
院内外	内服	ジルチアゼム塩酸塩Rカブセル1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	シルニジピン錠1 0 m g 「サワイ」	10.00	mg
院内外	内服	シロスタゾールOD錠5 0 m g 「サワイ」	50.00	mg
院内外	内服	シロスタゾールOD錠1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	mg
院外専用	内服	シロドシンOD錠2 m g 「E E」	2.00	mg
院内外	内服	シロドシンOD錠4 m g 「DSEP」	4.00	mg

院内外	内服	スインプロイク錠0. 2 m g	0.20	mg
院外専用	内服	スタレボ配合錠L 5 0		
院外専用	内服	スタレボ配合錠L 1 0 0		
院内用時、院外可	内服	スチバーガ錠4 0 m g	40.00	m g
院内用時、院外可	内服	スーテントカプセル1 2. 5 m g	12.50	mg
院外専用	内服	ストラテラカプセル1 0 m g	10.00	mg
院外専用	内服	ストラテラカプセル4 0 m g	40.00	mg
院内外	内服	ストロカイン錠5mg	5.00	mg
院内用時、院外可	内服	ストロメクトール錠3mg	3.00	mg
院内外	内服	スピロノラクトン錠2 5 m g 「日医工」	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	スピロベント錠10 μ g	10.00	μ g
院内用時、院外可	内服	スプリセル錠2 0 m g	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	スプリセル錠5 0 m g	50.00	mg
院外専用	内服	スベリア錠2 0 0 m g	200.00	m g
院外専用	内服	スマイラフ錠5 0 m g	50.00	mg
院外専用	内服	スマイラフ錠1 0 0 m g	100.00	m g
院内外	内服	スルピリド錠5 0 m g 「サワイ」	50.00	mg
院外専用	内服	セキソビット錠1 0 0 m g	100.00	m g
院外専用	内服	ゼジューラ錠100mg	100.00	m g
院内外	内服	ゼスラン錠3mg	3.00	mg
院外専用	内服	セディール錠10mg	10.00	m g
院内外	内服	セバミット-Rカプセル10	10.00	mg
院内外	内服	セバミット細粒1%	10.00	mg/包
院内外	内服	セファクロルカプセル2 5 0 mg 「サワイ」	250.00	m g
院内外	内服	セファドール錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	セファランチン錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	ゼフィックス錠100	100.00	mg
院内外	内服	セフカベンピボキシル塩酸塩錠1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	セフジニルカプセル1 0 0 m g 「J G」	100.00	m g
院内外	内服	セフジニル小児用細粒1 0 % 「J G」	100.00	m g / g
院外専用	内服	セムブリックス錠2 0 m g	20.00	m g
院外専用	内服	セムブリックス錠4 0 m g	40.00	m g
院外専用	内服	セリンクロ錠	10.00	mg
院内外	内服	セルシン錠2 m g	2.00	mg
院内外	内服	セルセプトカプセル2 5 0 m g	250.00	mg
院内外	内服	セルトラリンOD錠2 5 m g	25.00	mg
院内外	内服	セレコキシブ錠1 0 0 m g	100.00	mg
院内外	内服	セレコキシブ錠2 0 0 m g	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	セレジスト錠5 m g	5.00	mg
院内外	内服	セレストミン配合錠		
院外専用	内服	セレニカR錠400mg	400.00	mg
院外専用	内服	セレニカR顆粒40%	400.00	mg/g
院外専用	内服	セレネース細粒1%	10.00	mg/g
院内外	内服	セレネース錠0. 75mg	0.75	mg
院内外	内服	セレネース錠1. 5mg	1.50	mg
院外専用	内服	セレネース錠3mg	3.00	mg
院外専用	内服	ゼンタコートカプセル3 m g	3.00	mg
院内外	内服	センノサイド錠1 2 m g 「サワイ」	12.00	mg
院外専用	内服	ゾスパタ錠4 0 m g	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	ゾタロール錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	ソーティクツ錠6mg	40.00	mg
院外専用	内服	ゾニサミドOD錠2 5 mg	25.00	m g
院外専用	内服	ゾニサミドOD錠5 0 mg	50.00	m g
院外専用	内服	ゾビクロン錠7. 5 m g 「トーワ」	7.50	mg
院内外	内服	ゾビクロン錠1 0 m g 「トーワ」	10.00	mg
院外専用	内服	ゾフルーザ錠1 0 m g	10.00	mg
院外専用	内服	ゾフルーザ錠2 0 m g	20.00	mg
院外専用	内服	ゾーミグRM錠2. 5mg	2.50	mg
院内外	内服	ソランタール錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ソリター-T配合顆粒3号	4.00	g/包
院内外	内服	ゾルピデム酒石酸塩錠5 m g 「DSEP」	5.00	m g

院内外	内服	ダイアモックス錠250mg	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	タイケルブ錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	ダイフェン配合錠		
院外専用	内服	ダオニール錠1.25mg	1.25	mg
院外専用	内服	ダクチル錠50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	タグリッソ錠40mg	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	タグリッソ錠80mg	80.00	mg
院外専用	内服	タケキャブ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	タケキャブ錠20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	タシグナカプセル150mg	150.00	mg
院内用時、院外可	内服	タシグナカプセル200mg	200.00	mg
院外専用	内服	タスフィゴ錠35mg	35.00	mg
院外専用	内服	ターゼナカプセル0.25mg	0.25	mg
院外専用	内服	ターゼナカプセル1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	タフィンラーカプセル50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	タフィンラーカプセル75mg	75.00	mg
院内用時、院外可	内服	ダフクリア錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	タブネオスカプセル10mg	10.00	mg
院内外可	内服	ダーブロック錠2mg	2.00	mg
院内外可	内服	ダーブロック錠4mg	4.00	mg
院内用時、院外可	内服	タベンタ錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	タベンタ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	0.20	mg
院外専用	内服	タモキシフェン錠10mg「日医工」	10.00	mg
院内外	内服	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	20.00	mg
院内外	内服	ダラシンカプセル150mg	150.00	mg
院外専用	内服	タリオン錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	タリージェOD錠2.5mg	2.50	mg
院内外	内服	タリージェOD錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	タリージェOD錠10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠150mg	150.00	mg
院内外	内服	炭酸水素ナトリウム		
院内専用	内服	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	1.00	g/包
院内外	内服	単シロップ		
院内用時、院外可	内服	ダントリウムカプセル25mg	25.00	mg
院内外	内服	タンニン酸アルブミン		
院内外	内服	タンボコール錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	チアプリド錠25mg「サワイ」	25.00	mg
院内外	内服	チウラジール錠	50.00	mg
院外専用（患者限定）	内服	チオラ錠100	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	チガソンカプセル10	10.00	mg
院内外	内服	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	チザニジン錠1mg「日医工」	1.00	mg
院外専用	内服	チョコラA錠1万単位	1.00	MU
院外専用	内服	チャンピックス錠0.5mg	0.50	mg
院外専用	内服	チャンピックス錠1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	チラーヂンS散0.01%	0.10	mg/g
院内外	内服	チラーヂンS錠25μg	25.00	μg
院内外	内服	チラーヂンS錠50μg	50.00	μg
院内外	内服	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500.00	mg
院外専用	内服	5μgチロナミン錠	5.00	μg
院内外	内服	ツインラインNF配合経腸用液	400.00	mL/本
院内専用	内服	ツルバダ配合錠		
院内外	内服	ディナゲスト錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	ディナゲスト錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	デエビゴ錠2.5mg	2.50	mg
院内外	内服	デエビゴ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	テオドール錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	テオドール錠100mg	100.00	mg

院内外	内服	テオドール錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	テオフィリン徐放DS小児用 2 0 % 「トーワ」	200.00	mg/g
院内外	内服	テオフィリン徐放U錠 2 0 0 m g 「トーワ」	200.00	m g /錠
院内外	内服	デカドロン錠0. 5mg	0.50	mg
院内外	内服	デカドロン錠 4 m g	4.00	mg
院内外	内服	デキサメタゾンエリキシル0.01% 「日新」		
院外専用	内服	テクフィデラカプセル 1 2 0 m g	120.00	mg
院外専用	内服	テクフィデラカプセル 2 4 0 m g	240.00	mg
院内外	内服	テグレートル細粒50%	500.00	mg
院内外	内服	テグレートル錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	テグレートル錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	デザレックス錠 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	テトラミド錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	エドルミズ錠 5 0 m g	50.00	mg
院内外	内服	テネリアOD錠 2 0 m g	20.00	m g
院内外	内服	デノタスチュアブル配合錠		
院内外	内服	デバケン細粒 4 0 %	400.00	m g / g
院内外	内服	デバケンR錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	デバケンR錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	テブレノンカプセル 5 0 m g 「トーワ」	50.00	m g
院内外	内服	テブレノン細粒 1 0 % 「トーワ」	50.00	m g /包
院内外	内服	デブロメール錠25	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	テモダールカプセル20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	テモダールカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	デュファストン錠	5.00	mg
院内外	内服	デュロキセチンカプセル20mg 「ニプロ」	20.00	mg
院内外	内服	デュロキセチンカプセル 30mg 「ニプロ」	30.00	mg
院内外	内服	テルミサルタン錠 2 0 m g 「三和」	20.00	mg
院外専用	内服	テルミサルタン錠 4 0 m g 「三和」	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	テルピナフィン錠 1 2 5 m g 「ファイザー」	125.00	m g
院内外	内服	トアラセット配合錠 「D S E P」		
院内外	内服	トウモロコシデンブン		
院内外	内服	ドキサゾシン錠0. 5 m g 「サワイ」	0.50	m g
院内外	内服	ドキサゾシン錠 2 m g 「サワイ」	2.00	m g
院内用時、院外可	内服	トピナ錠 5 0 m g	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ドネベジル塩酸塩OD錠 3 m g 「サワイ」	3.00	m g
院内外	内服	ドネベジル塩酸塩OD錠 5 m g 「サワイ」	5.00	m g
院内外	内服	ドバコール配合錠L100		
院外専用	内服	ドバストン散98.5%		
院外専用	内服	トビエース錠 4 m g	4.00	mg
院外専用	内服	トビエース錠 8 m g	8.00	mg
院内外両用	内服	トピロリック錠 20m g	20.00	m g
院外専用	内服	トピロリック錠 40m g	40.00	m g
院内外	内服	ドブスOD錠 2 0 0 m g	200.00	m g
院外専用	内服	トフラニール錠 1 0 m g	10.00	mg
院外専用	内服	トフラニール錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	トラクリア錠 6 2. 5 m g	62.50	mg
院内外	内服	トラゼンタ錠 5 m g	5.00	m g
院外専用	内服	トラディアンズ配合錠 A P		
院外専用	内服	トラディアンズ配合錠 B P		
院内外	内服	トラベルミン配合錠		
院内外	内服	トラマドール塩酸塩 O D 錠 2 5 m g	25.00	mg
院内専用	内服	ドラマミン錠 5 0 m g	50.00	m g
院内外	内服	トランサミン錠 2 5 0 m g	250.00	mg
院内外	内服	トランサミン散 5 0 %	500.00	mg/g
院外専用	内服	トランサミンシロップ5%	50.00	mg/mL
院内外	内服	トリアゾラム錠0. 1 2 5 m g 「日医工」	0.125	m g
院外専用	内服	トリアゾラム錠0. 2 5 m g 「日医工」	0.25	m g
院内外	内服	トリクロリールシロップ10%	100.00	mg/mL
院内外	内服	トリプタノール錠10	10.00	mg
院内外	内服	トリプタノール錠25	25.00	mg

院内外	内服	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	100.00	mg
院外専用	内服	トルカブ錠160mg	160.00	mg
院外専用	内服	トルカブ錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」	7.50	mg
院内外	内服	トレミフェン錠40mg「サワイ」	40.00	mg
院内専用	内服	トレランG液50g	150.00	mL/本
院内専用	内服	トレランG液75g	225.00	mL/本
院内外	内服	経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」	5000.00	U/包
院内外	内服	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10.00	mg
院内外	内服	ナイキサン錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ナウゼリンドライシロップ1%	10.00	mg/g
院外専用	内服	ナディック錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	25.00	mg
院内外	内服	ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	50.00	mg
院外専用	内服	ナフトビジルOD錠75mg「タカタ」	75.00	mg
院内外	内服	ナルサス錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	ナルサス錠6mg	6.00	mg
院内外	内服	ナルサス錠12mg	12.00	mg
院内外	内服	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg	2.50	μg
院内外	内服	ナルラピド錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	ナルラピド錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ニコランジル錠2.5mg「日医工」	2.50	mg
院内外	内服	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	ニトロール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.30	mg
院外専用	内服	ニバジール錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ニバジール錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	20.00	mg
院外専用	内服	ニューベクオ錠300mg	300.00	mg
院内外	内服	乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末	1.00	g
院内外	内服	乳糖		
院内用時、院外可	内服	ニンラーロカプセル2.3mg	2.30	mg
院内用時、院外可	内服	ニンラーロカプセル3mg	3.00	mg
院内外	内服	ニンラーロカプセル4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ネイリンカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ネオフィリン錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ネオフィリン原末		
院内外	内服	ネオマレルミンTR錠6mg	6.00	mg
院内用時、院外可	内服	ネオール内用液10%	5.00	g/50mL
院内用時、院外可	内服	ネクスアール錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	ネルボン散1%	10.00	mg/g
院内外	内服	ノイキノン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ノイトロピン錠4単位	4.00	U
院内用時、院外可	内服	ノウリアスト錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	ノックビン	0.00	
院内外	内服	ノバミン錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	ノベルジン顆粒5%	5.00	%/g
院外専用	内服	ノベルジン錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ノリトレン錠25mg	25.00	mg
院内専用	内服	ノルレボ錠1.5mg	1.50	mg
院外専用	内服	バイアグラ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	バイアスピリン錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ハイゼット錠50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ハイドレアカプセル500mg	500.00	mg
院外専用	内服	ハイボン錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	バキシルCR錠12.5mg	12.50	mg
院内外	内服	バクタ配合顆粒		
院内専用	内服	ハッカ油 局	500.00	mL/本
院内外	内服	ハーフジコキシキン錠0.125	0.125	mg
院外専用	内服	ハーボニー配合錠		

院外専用	内服	バラクルード錠0. 5mg	0.50	mg
院内外	内服	バラシクロビル錠5 0 0 m g 「トーワ」	500.00	mg
院内外	内服	300mgバラミジンカプセル	300.00	mg
院内用時、院外可	内服	バリキサ錠4 5 0 m g	450.00	mg
院外専用	内服	バリキサドライシロップ5 0 0 0 m g	50.00	mg/mL
院内外	内服	バリトゲン消泡内用液2%	20.00	mg/mL
院内外	内服	バルプロ酸ナトリウムシロップ		
院内外	内服	バルモディア錠0. 1 m g	0.10	m g
院内外	内服	バレリン錠1 0 0 m g	100.00	mg
院外専用	内服	バレリン錠2 0 0 m g	200.00	mg
院外専用	内服	バロキセチン錠5 m g 「サワイ」	5.00	m g
院内外	内服	バロキセチン錠1 0 m g 「サワイ」	10.00	m g
院外専用	内服	バロキセチン錠2 0 m g 「サワイ」	2.00	m g
院内外	内服	バンクレアチン		
院内外	内服	塩酸バンコマイシン散0. 5 g 「ファイザー」	0.50	g/V
院内外	内服	調剤用バンピタン末		
院内外	内服	PL配合顆粒	1.00	g/包
院外専用	内服	幼児用PL配合顆粒		
院内外	内服	ビオグリタゾンOD錠1 5 m g 「日医工」	15.00	m g
院内外	内服	ビオスリー配合錠		
院外専用	内服	ビオチン散0. 2%「フソー」	2.00	mg/g
院内外	内服	ビオフエルミンR錠	6.00	mg
院内外	内服	ビオフエルミンR散	1.00	g/包
院内外	内服	ビカルタミド錠8 0 m g 「トーワ」	80.00	m g
院内外	内服	ビコスルファートナトリウム内用液0. 7 5 % 「J G」	10.00	m L /本
院内外	内服	ビクシリンカプセル250mg	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビ・シフロール錠0. 125mg	0.12	mg
院内外	内服	ビ・シフロール錠0. 5mg	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	ヒスロンH200	200.00	mg
院外専用	内服	ビーゼットシー糖衣錠4 m g	4.00	mg
院内外	内服	ビソプロロールフルマル酸塩錠0. 6 2 5 m g 「サワイ」	0.625	mg
院内外	内服	ビソプロロールフルマル酸塩錠2. 5 m g 「サワイ」	2.50	mg
院内外	内服	ビソプロロールフルマル酸塩錠5 m g 「サワイ」	5.00	mg
院内外	内服	ビタバスタチンC a ・OD錠1 m g 「トーワ」	1.00	mg
院内外	内服	ビタメジン配合カプセルB25		
院内外	内服	ヒダントール錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ヒダントールF配合錠		
院内外	内服	ビドキサル錠10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヒドロキシクロキシン硫酸塩錠200mg「DSEP」	200.00	mg
院内外	内服	ビビアント錠2 0 m g	20.00	mg
院内外	内服	ヒベルナ糖衣錠2 5 m g	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヒベルナ散10%	100.00	mg/g
院内外	内服	ビムバット錠5 0 m g	50.00	mg
院外専用	内服	ビムバット錠1 0 0 m g	100.00	mg
院外専用	内服	ビムバットドライシロップ1 0 %	100.00	m g / g
院内外	内服	ビモベンダン錠1. 2 5 m g 「T E」	1.25	mg
院外専用	内服	ビラノアOD錠2 0 m g	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビラフトビカブセル50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビラフトビカブセル75mg	75.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビラマイド原末	200.00	mg
院内外	内服	ビルシカイニド塩酸塩カプセル2 5 m g 「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	ビルシカイニド塩酸塩カプセル5 0 m g 「トーワ」	50.00	mg
院内外	内服	ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビルトリシド錠600mg	600.00	mg
院内外	内服	ヒルナミン錠(5mg)	5.00	mg
院内外	内服	ヒルナミン錠(25mg)	25.00	mg
院外専用	内服	ビンマックカプセル61mg	61.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビレスバ錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	ファミビル錠2 5 0 m g	250.00	mg
院内外	内服	ファミチジンD錠1 0 m g 「サワイ」	10.00	mg
院内外	内服	ファミチジンD錠2 0 m g 「サワイ」	20.00	mg

院内外	内服	ファモチジン散2%「トーフ」	10.00	mg/0.5g
院内外	内服	ファロム錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100.00	mg/mL
院外専用	内服	フィコンパ錠2mg	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	フィコンパ錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANKI」	60.00	mg
院内専用	内服	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーフ」	50.00	mg/g
院内外	内服	フェノバル錠30mg	30.00	mg
院内用時、院外可	内服	フェノバルエリキシル0.4%	4.00	mg/mL
院内外	内服	フェノバル散10%	100.00	mg/g
院内外	内服	フェブキソスタット錠10mg「トーフ」	10.00	mg
院内外	内服	フェブキソスタット錠20mg「トーフ」	20.00	mg
院外専用	内服	フェブリク錠40mg	40.00	mg
院内外	内服	フェロ・グラデュメット錠105mg	105.00	mg
院外専用	内服	フェロミア顆粒8.3%	100.00	mg/1.2g
院内外	内服	フォシーガ錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	フォシーガ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	フォリアミン錠	5.00	mg
院内外	内服	ブスコパン錠	10.00	mg
院内外	内服	ブラザキサカプセル75mg	75.00	mg
院内外	内服	ブラザキサカプセル110mg	110.00	mg
院内外	内服	フラジール内服錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	ブラダロン錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	ブラノバル配合錠		
院内外	内服	ブラバスタチンNa錠5mg「トーフ」	5.00	mg
院内外	内服	ブラバスタチンNa錠10mg「トーフ」	10.00	mg
院内外	内服	ブランルカスト錠112.5mg「AFP」	112.50	mg
院外専用	内服	ブリミドン錠250mg「日医工」	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	ブリミドン細粒9.5%「日医工」		
院内外	内服	ブリモラン錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	リュゼクラカプセル1mg	1.00	mg
院外専用	内服	リュゼクラカプセル5mg	5.00	mg
院内外	内服	プリンペラン錠5	5.00	mg
院内外	内服	フルイトラン錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	フルイトラン錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	フルコナゾールカプセル100mg「JG」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	フルダラ錠10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	ブルフェン錠100	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ブレディニン錠25	25.00	mg
院内外	内服	ブレガバリンOD錠25mg「トーフ」	25.00	mg
院内外	内服	ブレガバリンOD錠75mg「トーフ」	75.00	mg
院内外	内服	ブレドニゾン散「タケダ」1%	10.00	mg/g
院内外	内服	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	1.00	mg
院内外	内服	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	5.00	mg
院外専用	内服	プレマリン錠0.625mg	625.00	μg
院内外	内服	プレミネント配合錠LD		
院内用時、院外可	内服	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	プログラフカプセル0.5mg	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	プログラフカプセル1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	プログラフ顆粒1mg	1.00	mg/包
院内外	内服	フロセミド細粒4%「EMEC」	40.00	mg/g
院内外	内服	フロセミド錠10mg「NP」	10.00	mg
院内外	内服	フロセミド錠20mg「武田テバ」	20.00	mg
院内外	内服	フロセミド錠40mg「武田テバ」	40.00	mg
院外専用	内服	プロチアデン錠25	25.00	mg
院内外	内服	プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	0.25	mg
院内専用	内服	プロナーゼMS	20000.00	単位/包
院内外	内服	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	150.00	mg
院外専用	内服	プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」	10.00	mg
院内外	内服	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」	10.00	mg
院外専用	内服	プロプレス錠4	4.00	mg

院外専用	内服	プロブレス錠8	8.00	mg
院外専用	内服	プロベシア錠1 m g	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	プロペラ錠2. 5mg	2.50	mg
院内用時、院外可	内服	フロベン顆粒 8 %		
院内外	内服	プロムヘキシシ塩酸塩錠 4 m g	4.00	m g
院内用時、院外可	内服	プロムベリドール錠1m g 「アメル」	1.00	m g
院内外	内服	フロリードゲル経口用2%	5.00	g
院内用時、院外可	内服	フロリネフ錠0. 1mg	0.10	mg
院内外	内服	ベオーバ錠 5 0 m g	50.00	mg
院内外	内服	ベサコリン散5%	50.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	ベサノイドカプセル10mg	10.00	mg
院内外	内服	ベザフィブラート S R 錠 2 0 0 m g 「サワイ」	200.00	m g
院外専用	内服	ページニオ錠 5 0 m g	50.00	mg
院外専用	内服	ページニオ錠 1 0 0 m g	100.00	mg
院外専用	内服	ページニオ錠 1 5 0 m g	150.00	mg
院外専用	内服	ベタニス錠 2 5 m g	25.00	mg
院内外	内服	ベタニス錠 5 0 m g	50.00	mg
院内外	内服	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g 「CEO」	6.00	mg
院内外	内服	ベタメタゾン錠0. 5 m g 「サワイ」	0.50	mg
院外専用	内服	ベニジピン塩酸錠 2 m g 「トーワ」	2.00	m g
院内外	内服	ベニジピン塩酸錠 4 m g 「トーワ」	4.00	m g
院内用時、院外可	内服	ベネクレクスタ錠100mg	100.00	m g
院内用時、院外可	内服	ベネクレクスタ錠50mg	50.00	m g
院内用時、院外可	内服	ベネクレクスタ錠10mg	10.00	m g
院外専用	内服	ベネシッド錠250mg	250.00	mg
院外専用	内服	ベネット錠2. 5mg	2.50	mg
院外専用	内服	ベネトリンシロップ	0.40	mg/mL
院内外	内服	ベブリジル塩酸塩錠50mg 「TE」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ベムリディ錠 2 5 m g	25.00	m g
院内外	内服	ベラプロスト N a 錠 2 0 μ g 「トーワ」	20.00	μ g
院外専用	内服	ペリアクチン錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ペリアクチン散1%	10.00	mg/g
院内外	内服	ペリキューボ錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	ペリキューボ錠5.0mg	5.00	mg
院外専用	内服	ペリキューボ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ペルサンチン錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ベルソムラ錠 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	ベルソムラ錠 1 5 m g	15.00	mg
院外専用	内服	ベルソムラ錠 2 0 m g	20.00	mg
院内外	内服	ベンザリン錠5	5.00	mg
院外専用	内服	ベントサ顆粒 9 4 %	2.12	g / 包
院内外	内服	ホクナリンドライシロップ0. 1%小児用	1.00	mg/g
院内外	内服	ボグリボースOD錠0. 2 m g 「サワイ」	0.20	m g
院外専用	内服	ボシュリフ錠 1 0 0 m g	100.00	m g
院内外	内服	ホスミン錠500	500.00	mg
院内用時、院外可	内服	ホスミシンドライシロップ400	400.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	ホスリボン配合顆粒	100.00	m g / 包
院外専用	内服	ボノサップバック 4 0 0 「タケダ」		
院内外	内服	ボナロン経口ゼリー 3 5 m g	35.00	m g / 包
院内用時	内服	ボマリストカプセル 1 m g	1.00	mg
院内用時	内服	ボマリストカプセル 2 m g	2.00	mg
院内用時	内服	ボマリストカプセル 3 m g	3.00	mg
院内用時	内服	ボマリストカプセル 4 m g	4.00	mg
院内外	内服	ボラブレジック O D 錠 7 5 m g 「サワイ」	75.00	mg
院内外	内服	ボララミン錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	ボララミンドライシロップ0. 2 %	2.00	m g / g
院外専用	内服	ボララミンシロップ0. 0 4 %	0.40	mg/mL
院内用時、院外可	内服	ポリコナゾール錠 5 0 m g 「トーワ」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ポリコナゾール錠 2 0 0 m g 「トーワ」	200.00	mg
院外専用	内服	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g 「三和」		
院外専用	内服	ホリゾン錠5mg	5.00	mg

院内用時、院外可	内服	ポリフル細粒83.3%		
院外専用	内服	ボンビバ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	マイスタン細粒1%	10.00	mg/g
院外専用	内服	マイスタン錠5mg	5.00	mg
院内用時、院外可	内服	マイテラーゼ錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	マヴィレット配合錠		
院内専用	内服	マグコロール散68%	50.00	g/包
院外専用	内服	マクサルトRPD錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	マックメット懸濁用配合DS		
院外専用	内服	マーズレンS配合顆粒(0.5g/包)	0.50	g/包
院内外	内服	マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	0.67	g/包
院外専用	内服	マドパー配合錠	1.2	g/包
院内外	内服	ミオナール錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ミカトリオ配合錠		
院外専用	内服	ミカムロ配合錠A P		
院内用時、院外可	内服	ミグシス錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	50.00	mg
臨時購入・院外可	内服	ミコブティンカプセル150mg	150.00	mg
院内外	内服	ミコンビ配合錠A P		
院外専用	内服	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3300.00	JAU/錠
院外専用	内服	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10000.00	JAU/錠
院外専用	内服	ミドドリン塩酸塩錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ミニリンメルトOD錠25μg	25.00	μg
院外専用	内服	ミニリンメルトOD錠50μg	50.00	μg
院内用時、院外可	内服	ミニリンメルトOD錠60μg	60.00	μg
院外専用	内服	ミニリンメルトOD錠120μg	120.00	μg
院内外	内服	ミネプロOD錠2.5mg	2.50	mg
院内外	内服	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50.00	mg
院外専用	内服	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100「サワイ」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ミノマイシン顆粒2%	20.00	mg/g
院内外	内服	ミヤBM細粒	0.00	
院内用時、院外可	内服	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375	mg
院外専用	内服	ミラベックスLA錠1.5mg	1.50	mg
院内外	内服	ミルタザピン錠15mg「NP」	15.00	mg
院内外	内服	ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「アメル」	12.50	mg
院外専用	内服	ミルナシبران塩酸塩錠25mg「アメル」	25.00	mg
院内専用	内服	ミンクリア内用散布液0.8%	20.00	mL/本
院内外	内服	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	3.00	mg/mL
院外専用	内服	ムコダイン錠250mg	250.00	mg
院外専用	内服	ムルプレタ錠3mg	3.00	mg
院内用時、院外可	内服	ムンデシンカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	メiakトMS錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	メiakトMS小児用細粒	100.00	mg/g
院内外	内服	メイラックス錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	50.00	mg
院内外	内服	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	メキニスト錠0.5mg	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	メキニスト錠2mg	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	メクトビ錠15mg	15.00	mg
院内外	内服	メコバラミン錠500「トーワ」	500.00	μg
院内用時、院外可	内服	メサベイン錠5mg	5.00	mg
院内用時、院外可	内服	メサベイン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	メサラジン徐放錠500mg「トーワ」	500.00	mg
院内外	内服	メジコン錠15mg	15.00	mg
院内用時、院外可	内服	メスチノン錠	60.00	mg
院内用時、院外可	内服	メソトレキセート錠2.5mg	2.50	mg
院内用時、院外可	内服	メタライト250カプセル	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	メタルカプターゼカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	125.00	μg
院内外	内服	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	250.00	mg
院外専用	内服	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」	500.00	mg

院内外	内服	メトトレキサートカプセル2 m g 「トーワ」	2.00	mg
院内外	内服	メナテトレノンカプセル1 5 m g 「トーワ」	15.00	mg
院外専用	内服	メニレット70%ゼリー30g		
院内専用	内服	メフィーゴバック		
院内用時、院外可	内服	メプチン錠50 μ g	50.00	μ g
院内外	内服	メプチンシロップ5 μ g / m L	5.00	μ g / m L
院内外	内服	メプチンミニ錠25 μ g	25.00	μ g
院内用時、院外可	内服	メベンダゾール錠100	100.00	mg
院内外	内服	メマンチン塩酸塩 O D錠 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	メマンチン塩酸塩 O D錠 2 0 m g	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	メラトベル顆粒小児用0.2%	2.00	mg/g
院内外	内服	メルカゾール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	モサプリドクエン酸塩錠 5 m g 「DSEP」	5.00	mg
院外専用	内服	モサプリドクエン酸塩散 1 % 「日医工」	10.00	mg/g
院内外	内服	モビコール配合内用剤	6.8523	g / 包
院内専用	内服	モビプレップ配合内用剤	244.21	g / 袋
院内外	内服	モルヒネ塩酸塩錠 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	モンテルカスト細粒 4 m g 「タカタ」	4.00	mg
院内外	内服	モンテルカスト錠 1 0 m g 「DSEP」	10.00	mg
院内専用	内服	薬用炭		
院外専用	内服	ヤーズ配合錠		
院外専用	内服	ヤーズフレックス配合錠		
院内外	内服	ユーエフティ配合カプセルT100	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ユーエフティE配合顆粒T100	100.00	mg/包
院内用時、院外可	内服	ユーエフティ E 配合顆粒 T 1 5 0	150.00	mg/包
院内用時、院外可	内服	ユーゼル錠 2 5 m g	25.00	mg
院内専用	内服	ユービ`ット錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ユベラNカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	ユリス錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	ユリノーム錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ユーロジン1mg錠	1.00	mg
院内外	内服	ユーロジン2mg錠	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヨウレチン錠「100」	100.00	μ g
院外専用	内服	ヨクイニンエキス錠「コタロー」		
院内外	内服	ラクツロースシロップ 6 5 %	650.00	m g / m L
院内外	内服	ラグノス N F 経口ゼリー分包 1 2 g	16.05	g / 包
院内外	内服	ラゲブリオカプセル 2 0 0 m g	200.00	m g
院外専用	内服	ラコール N F 配合経腸用液	200.00	mL / 本
院外専用	内服	ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL	35.00	mL / 本
院外専用	内服	ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL	50.00	mL / 本
院内用時、院外可	内服	ラズクルーズ錠80mg	80.00	mg
院内用時、院外可	内服	ラズクルーズ錠240mg	240.00	mg
院外専用	内服	ラステットSカプセル25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ラスピック錠 7 5 m g	75.00	mg
院外専用	内服	ラニチジン錠 7 5 m g 「マイラン」	75.00	mg
院外専用	内服	ラニチジン錠 1 5 0 m g 「マイラン」	150.00	mg
院内外	内服	ラフシジン錠 1 0 m g 「VTRS」	10.00	mg
院内外	内服	ラベプラゾールNa錠 1 0 m g 「ケミファ」	10.00	m g
院外専用	内服	ラミクタール錠小児用 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	ラミクタール錠 2 5 m g	25.00	mg
院外専用	内服	ラミクタール錠 1 0 0 m g	100.00	mg
院内外	内服	ラメルテオン錠8mg	8.00	mg
院内用時、院外可	内服	ラモトリギン錠小児用2mg	2.00	mg
院内外	内服	ランソプラゾール O D錠 1 5 m g	15.00	m g
院内外	内服	ランソプラゾール O D錠 3 0 m g	30.00	m g
院外専用	内服	リアルダ錠 1 2 0 0 m g	1200.00	m g
院内外	内服	リオナ錠 2 5 0 m g	250.00	mg
院外専用	内服	リオベル配合錠LD		
院内用時、院外可	内服	リオレサル錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	リクシアナ O D錠 1 5 m g	15.00	mg

院内外	内服	リクシアナOD錠30mg	30.00	mg
院内用時、院外可	内服	リクシアナOD錠60mg	60.00	mg
院内外	内服	リザベンカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	リザベン細粒10%	100.00	mg/g
院内外	内服	リスベリドンOD錠0.5mg「トーワ」	0.50	mg
院内外	内服	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	1.00	mg
院外専用	内服	リスベリドンOD錠2mg「タカタ」	2.00	mg
院内外	内服	リスベリドン細粒1%「タカタ」	10.00	mg/g
院内外	内服	リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」	0.50	mg/包
院外専用	内服	リスミー錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	リズミック錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	リーゼ錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	17.50	mg
院内外	内服	リトドリン錠5mg「F」	5.00	mg
院内外	内服	リバクレオンカプセル150mg	150.00	mg
院内外	内服	リーバクト配合顆粒		
院外専用	内服	リバゼブ配合錠HD		
院内外	内服	リファンピシнкаプセル150mg	150.00	mg
院内用時、院外可	内服	リフキシマ錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10.00	mg
院内外	内服	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	15.00	mg
院外専用	内服	リバヌア錠45mg	45.00	mg
院外専用	内服	リベルサス錠3mg	3.00	mg
院外専用	内服	リベルサス錠7mg	7.00	mg
院外専用	内服	リベルサス錠14mg	14.00	mg
院内外	内服	リボトリール錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	リボトリール細粒0.1%	1.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	リーマス錠100	100.00	mg
院外専用	内服	リーマス錠200	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	リマチル錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5.00	μg
院外専用	内服	リムパーザ錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	リムパーザ錠150mg	150.00	mg
院外専用	内服	リンゼス錠0.25mg	0.25	mg
院内用時、院外可	内服	リンデロン散0.1%	1.00	mg/g
院内外	内服	リンデロンシロップ0.01%	0.10	mg/mL
院外専用	内服	リンヴォック錠15mg	15.00	mg
院外専用	内服	リンヴォック錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	リンラキサー錠125mg	125.00	mg
院内用時、院外可	内服	ルナベル配合錠LD		
院外専用	内服	ルナベル配合錠ULD		
院内外	内服	ルブラック錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ルブラック錠8mg	8.00	mg
院内外	内服	ルーラン錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ルーラン錠8mg	8.00	mg
院内外	内服	レイボー錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	レイボー錠100mg	100.00	mg
院外	内服	レキサルティOD錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	レキシタン錠2	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	レキップCR錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	レキップCR錠8mg	8.00	mg
院内外	内服	レクチゾール錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	レグテクト錠333mg	333.00	mg
院内外	内服	レザルタス配合錠HD		
院外専用	内服	レスミット錠5	5.00	mg
院内外	内服	レスリン錠25	25.00	mg
院内外	内服	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	2.50	mg
院内外	内服	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25	mg
院内外	内服	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.50	mg
院内外	内服	レバミピド錠100mg「EMEC」	100.00	mg
院内用時	内服	レブラミドカプセル5mg	5.00	mg

院内外	内服	レベチラセタム錠500mg「サワイ」	500.00	mg
院内外	内服	レベチラセタムDS50%「サワイ」		
院内外	内服	レボセチリジン塩酸塩錠 5 m g 「トーフ」	5.00	mg
院内外	内服	レボフロキサシン錠 2 5 0 m g 「DSEP」	250.00	mg
院内外	内服	レボフロキサシン錠 5 0 0 m g 「DSEP」	500.00	mg
院内用時、院外可	内服	レボレード錠 1 2, 5 m g	12.50	mg
院外専用	内服	レボレード錠 2 5 m g	25.00	mg
院内外	内服	レミッチカプセル 2, 5 μ g	2.50	μ g
院内外	内服	レミニールOD錠 4 m g	4.00	mg
院内用時	内服	リルゾール錠50mg「AA」	50.00	mg
院外専用	内服	レルボックス錠20mg	20.00	mg
院外専用、用時購入	内服	レルミナ錠 4 0 m g	40.00	mg
院外専用、用時購入	内服	レンビマカプセル 4 m g	4.00	mg
院外専用、用時購入	内服	レンビマカプセル 1 0 m g	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	ロイケリン散	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	ロイコボリン錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ロイコン錠 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	ロキシスロマイシン錠 1 5 0 m g 「サワイ」	150.00	mg
院内外	内服	ロキソプロフェンNa錠 6 0 m g 「トーフ」	60.00	mg
院内外	内服	ロケルマ懸濁用散剤分包	5.00	g/包
院内外	内服	ロケルマ懸濁用散剤分包	10.00	g/包
院外専用	内服	ローコール錠 2 0 m g	20.00	m g
院内外	内服	ロサルタンK錠 2 5 m g 「トーフ」	25.00	mg
院内外	内服	ロスバスタチンOD錠 2, 5 m g 「日医工」	2.50	mg
院外専用	内服	ロスバスタチンOD錠 5 m g 「日医工」	5.00	mg
院外専用	内服	ロズリートレカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ロドピン錠 2 5 m g	25.00	mg
院内外	内服	ロナセン錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ローブレナ錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ロベラミド塩酸塩カプセル 1 m g 「NIG」	1.00	mg
院内外	内服	ロベラミド塩酸塩細粒小児用 0, 0 5 % 「NIG」	0.50	mg/g
院内外	内服	ロレアス配合錠「杏林」		
院内用時、院外可	内服	ロンサーフ配合錠T 1 5		
院内用時、院外可	内服	ロンサーフ配合錠T 2 0		
院内外	内服	ワイドシリン細粒200	200.00	mg/g
院内外	内服	ワイボックス錠0. 5	0.50	mg
院内外	内服	ワソラン錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	ワーファリン顆粒 0, 2 %	0.20	%/ g
院内外	内服	ワーファリン錠0. 5mg	0.50	mg
院内外	内服	ワーファリン錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	ワントラム錠 1 0 0 m g	100.00	mg
院内外	内服	クラシエ葛根湯エキス細粒(EK－1)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ乙字湯エキス細粒(EK－3)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 (ツ 6)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(EK－7)	2.00	g/包
院外専用	内服	クラシエ小柴胡湯エキス細粒(EK－9)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣エキス顆粒 (医療用) (ツ 1 2)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 (医療用) (ツ 1 4)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒 (医療用) (ツ 1 5)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用) (ツ16)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ五苓散料エキス細粒(EK－17)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) (ツ19)	3.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ消風散エキス顆粒 (ツ 2 2)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(KB－23)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用) (ツ23)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 (K B－2 4)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) (ツ24)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (K B－2 5)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) (ツ25)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用) (ツ 2 7)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (ツ 2 8)	2.50	g/包

院外専用	内服	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(ツ29)	3.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(ツ31)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(ツ37)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(ツ40)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ補中益気湯エキス細粒(EK-41)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(ツ43)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(ツ47)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(ツ48)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(ツ54)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(ツ61)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(ツ62)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(ツ67)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(ツ84)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ柴朴湯エキス細粒(EK-96)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(ツ100)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(ツ106)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(ツ107)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ人参養栄湯エキス細粒(EK-108)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ柴苓湯エキス細粒(EK-114)	2.70	g/包
院外専用	内服	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(ツ122)	2.50	g/包
院内用時、院外可	内服	コタロー桔梗石膏エキス細粒	2.00	g/包
院内専用	内服	ガストログラフィン経口・注腸用	100.00	mL/本
院内専用	内服	バリテスターA240散	350.00	g
院内専用	内服	バリエース発泡顆粒	5.00	g/本
院内専用	内服	ボースデル内用液10(250mL/袋)		
院内用時	内服	ロタリックス内用液		
院内専用、用時購入	外用	アイオビジンUD点眼液1%	0.10	mL/本
院内専用、用時購入	外用	アイファガン点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アイベータ配合点眼液	5.00	mL/本
院外専用	外用	アイラミド配合懸濁性点眼液		
院内外	外用	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	500.00	g/本
院外専用	外用	アクアチムクリーム1%	10.00	g/本
院外専用	外用	アクアチムローション1%	20.00	mL/本
院内外	外用	アクロマイシン軟膏3%	25.00	g/本
院内外	外用	アスタット軟膏1%	10.00	g/本
院内外	外用	アズノール軟膏0.033%	20.00	g/本
院内外	外用	アズノール軟膏0.033%	500.00	g/本
院内外	外用	アズノールうがい液4%	5.00	mL
院内外	外用	アスプール液(0.5%)	50.00	mL
院内外	外用	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」	200.00	mg
院内外	外用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5.00	mL/本
院外専用	外用	アテキュラ吸入用カプセル低用量		
院外専用	外用	アテキュラ吸入用カプセル中用量		
院内用時	外用	アテキュラ吸入用カプセル高用量		
院外専用	外用	アドエア50エアゾール120吸入用		
院外専用	外用	アドエア100ディスカス60吸入用		
院内外	外用	アドフィードパップ40mg	6.00	枚/袋
院内外	外用	日点アトロピン点眼液1%	5.00	mL
院外専用	外用	アトロベントエロゾル20(10mL/本)	10.00	mL
院内外	外用	アニュイティ200エリブタ30吸入用	30吸入	キット
院外専用	外用	アノーロエリブタ30吸入	30吸入	キット
院外専用	外用	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25.00	μg
院内外	外用	アラセナーA軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	56回噴霧	キット
院内専用	外用	アルト原末	1.00	g/A
院内専用	外用	アルメタ軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	アルロイヤーネーザル	8.50	g/本
院外専用	外用	アレギサル点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アレサガテープ	4.00	mg/枚
院外専用	外用	アレジオンLX点眼液0.1%	5.00	mL/本

院外専用	外用	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	2.00	g/本
院内外	外用	アレベール吸入用溶解液0.125%	100.00	mL/本
院外専用	外用	アンテベート軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	アンヒバ坐剤小児用50mg	50.00	mg
院内外	外用	アンヒバ坐剤小児用100mg	100.00	mg
院内外	外用	アンベック坐剤10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	外用	アンベック坐剤20mg	20.00	mg
院外専用	外用	イオウ・カンフルローション		
院内専用	外用	イオダインスクラブ液7.5%	500.00	mL/本
院外専用	外用	イクセロンパッチ4.5mg	4.50	mg/枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ9mg	9.00	mg/枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ13.5mg	13.50	mg/枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ18mg	18.00	mg/枚
院内専用	外用	産婦人科用イソジンクリーム5%		
院内外	外用	イソジンゲル10% (20g/本)	20.00	g/本
院内外	外用	イソジンゲル10% (90g/本)	90.00	g/本
院内外	外用	イソジンシュガーバスタ軟膏	100.00	g/本
院内外	外用	イソプロ消毒液70%「NP」		
院内外	外用	イナビル吸入粉末剤20mg	20.00	キット
院内外	外用	イミグラン点鼻液20	20.00	mg
院内用時	外用	イムノフ「ラタ」一膀注用80mg	80.00	mg/A
院内外	外用	インテバン外用液1%	50.00	mL
院内外	外用	インテバンクリーム1%	25.00	g/本
院内外	外用	インテバン坐剤25	25.00	mg
院内外	外用	インテバン坐剤50	50.00	mg
院外専用	外用	ウブレチド点眼液1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ウルティプロ吸入用カプセル		
院内専用	外用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3.00	L/本
院内外	外用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	エイベリス点眼液0.002%	2.50	mL/本
院内外	外用	エキザルベ	5.00	g/本
院内外	外用	エキザルベ	100.00	g/瓶
院外専用	外用	エクラープラスター20μg/cm ²		mg/枚
院外専用	外用	エナジア吸入用カプセル中用量		
院内用時	外用	エナジア吸入用カプセル高用量		
院内専用	外用	液状フェノール「東豊」	500.00	mL/本
院内専用	外用	エクロックゲル5%	5%・20	g/本
院内外	外用	エコリシン眼軟膏	3.50	g/本
院内外	外用	エスクレ坐剤「250」	250.00	mg
院内外	外用	エスクレ坐剤「500」	500.00	mg
院外専用	外用	エストラーナテープ0.72mg	1.50	mg/枚
院内外	外用	SPTローチ0.25「明治」	0.25	mg
院内専用	外用	エネマスター注腸散	400.00	g/袋
院内外	外用	エムラクリーム	1.00	g
院内専用	外用	無水エタノール	500.00	mL/本
院内外	外用	MS温シップ「タイホウ」	5.00	枚/袋
院内外	外用	エンベシドクリーム1%	10.00	g/本
院内外	外用	オイラツクスクリーム10%	10.00	g/本
院内外	外用	オキサロール軟膏25μg/g	10.00	g/本
院内専用	外用	オキシドール「コザカイ・M」	5.00	mL/本
院内用時、院外可	外用	オキナゾール錠錠600mg	600.00	mg
院外専用	外用	オフサロン点眼液		
院内専用	外用	オベガードMA眼灌流液(20mL/A)	20.00	mL/A
院内専用	外用	オベガン0.6眼粘弾剤1%	0.60	mL
院外専用	外用	オラビ錠口腔用50mg	50.00	mg
院内外	外用	オリブ油(局)		
院内外	外用	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	5.00	g/本
院内外	外用	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	6.60	g
院外専用	外用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	3.30	g
院内外	外用	オンプレス吸入用カプセル150μg	150.00	μg
院外専用	外用	ガチフロ点眼液0.3%	5.00	mL/本

院内外	外用	カデックス軟膏0.9%(40g/本)	40.00	g/本
院内専用	外用	キシロカイン液「4%」	100.00	mL
院内外	外用	キシロカインゼリー2%	30.00	mL
院内専用	外用	キシロカインボンブスプレー8%	80.00	g/本
院内外	外用	逆性石ケン液0.02「ヨシダ」	500.00	mL/本
院内外	外用	キュバール100エアゾール	8.70	g/本
院内用時	外用	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.70	mg/枚
院外専用、用時購入	外用	グラナテック点眼液0.4%	5.00	mL/本
院外専用	外用	グラアルファ配合点眼液	5.00	mL/本
院内外	外用	グリセリン 局		
院内専用	外用	グリセリン「ケンエー」(滅菌済み)	25.00	mL/瓶
院内外	外用	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	30.00	mL
院内外	外用	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL	60.00	mL
院内外	外用	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL	120.00	mL
院内専用	外用	グリセリンBC液60%「ケンエー」	250.00	mL/本
院内外	外用	グリメサゾン軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	クレナフィン爪外用液10%	4.00	mL/本
院内外	外用	クロマイ錠100mg	100.00	mg
院内外	外用	クロマイP軟膏	25.00	g/本
院内外	外用	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	20.00	mg/A
院内外	外用	ゲーベンクリーム	100.00	g/本
院内外	外用	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	40.00	mg/枚
院内外	外用	ケラチナミンコーワクリーム20%	50.00	g/本
院内外	外用	ゲンタシン軟膏0.1%	10.00	g/本
院内専用	外用	コソプト配合点眼液	5.00	mL/本
院内専用	外用	コムクロシャンプー	0.05	%/g
院内専用	外用	コレクチム軟膏0.5%	5.00	mg/g
院内専用	外用	コレクチム軟膏0.25%	2.50	mg/g
院内専用	外用	サイプレジン点眼液1%	10.00	mL
院内専用	外用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (綿型)	2.5cm×5.1cm	枚
院内専用	外用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューユニット)	7.6cm×10.2cm	枚
院内専用	外用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューユニット)	15.2cm×22.9cm	枚
院内用時、院外可	外用	ザジテン点鼻液0.05%	8.00	mL
院外専用	外用	ザーネ軟膏0.5%	2.50	mL/本
院内専用	外用	サーファクテン気管注入用120mg	120.00	mg/V
院外専用	外用	ザラカム配合点眼液		
院内外	外用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	500.00	g/本
院内用時、院外可	外用	サリベートエアゾール	50.00	g/本
院内用時、院外可	外用	サルコートカプセル外用50μg	50.00	μg
院内外	外用	サルタノールインヘラー	13.50	mL
院内外	外用	サンコバ点眼液0.02%	5.00	mL/本
院内外	外用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5.00	mL/本
院内外	外用	サンピロ点眼液2%	5.00	mL/本
院内専用	外用	シェルガン0.5%眼粘弾剤	0.50	mL/筒
院内外	外用	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」	10.00	mL/本
院内外	外用	ジクアスLX点眼液3%	5.00	mL/本
院内外	外用	ジクトルテープ75mg	75.00	mg/枚
院内外	外用	ジクロスター点眼液0.1%	5.00	mL/本
院内外	外用	シムピコートタービュヘイラー60吸入	60吸入	本
院内外	外用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	親水クリーム「ホエイ」	500.00	g/本
院内用時、院外可	外用	親水ワセリン		
院内専用	外用	スコピゾル15眼科用液	15.00	mL
院内専用	外用	ステリスコープ3w/v%液		
院内外	外用	スピオ尔特レスピマット28吸入	28吸入	本
院外専用	外用	スピオ尔特レスピマット60吸入	60吸入	本
院内外	外用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		
院外専用	外用	スピリーバ吸入用カプセル18μg		
院内外	外用	スピール膏M	6.00	枚/箱
院外専用	外用	スプレキア点鼻液0.15%	10.00	mL/本
院内専用	外用	スーブレン吸入麻酔液	240.00	mL/本

院内専用	外用	スポンゼル		
院外専用	外用	スミスロンローション5%	30.00	g/本
院内外	外用	ゼフナート外用液2%	10.00	mL/本
院内外	外用	ゼフナートクリーム2%	10.00	g/本
院内専用	外用	セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」	250.00	mL/V
院内外	外用	セルタッチテープ70	7.00	枚/袋
院内専用	外用	ゼルフフォーム	4.00	枚/ハコ
院外専用	外用	セレベント50ディスクス		
院内外	外用	ゾビラックス眼軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	ソフラチュール貼付剤10cm	10.00	枚/袋
院内外	外用	ダイアアップ坐剤4	4.00	mg
院内外	外用	ダイアアップ坐剤6	6.00	mg
院内外	外用	ダイアアップ坐剤10	10.00	mg
院内専用	外用	タコシール組織接着用シート レギュラーサイズ		
院内専用	外用	タコシール組織接着用シート スモールサイズ		
院内外	外用	タブコム配合点眼液	2.50	mL/本
院内外	外用	タブロス点眼液0.0015%	2.50	mL/本
院外専用	外用	ダラシンTゲル1%	10.00	g/本
院内外	外用	タリビッド眼軟膏0.3%	3.50	g/本
院外専用	外用	タリムス点眼液0.1%	5.00	mL/本
院内外	外用	チモブートルXE点眼液0.5%	2.50	mL/本
院内外	外用	ディビゲル1mg	1.00	mg/包
院内用時、院外可	外用	ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	15.00	g/本
院内用時、院外可	外用	デスモプレシン・スプレー2.5「フェリング」	5.00	mL/本
院内用時、院外可	外用	デスモプレシン・スプレー10協和	5.00	mL/本
院内外	外用	デタントール0.01%点眼液	5.00	mL/本
院外専用	外用	デュオトラバ配合点眼液	2.50	mL/本
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.10	mg/枚
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.20	mg/枚
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ12.6mg	12.60	mg/枚
院内外	外用	テラ・コートリル軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	テリルジー100エリプタ14吸入用	14.00	吸入/キット
院外専用	外用	テリルジー100エリプタ30吸入用	30.00	吸入/キット
院内用時、院外可	外用	テリルジー200エリプタ14吸入用	14.00	吸入/キット
院外専用	外用	テリルジー200エリプタ30吸入用	30.00	吸入/キット
院外専用	外用	デルモベート軟膏0.05%	5.00	g/本
院内外	外用	テレミンソフト坐薬2mg	2.00	mg
院外専用、用時購入	外用	トスフロ点眼液0.3%	5.00	mL/本
院内外	外用	トプシムクリーム0.05%	5.00	g/本
院内外	外用	トプシム軟膏0.05%	5.00	g/本
用時購入	外用	トブラシン点眼液0.3%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ドボベツゲル	15.00	g/本
院内外	外用	ドボベツ軟膏	15.00	g/本
院外専用	外用	ドボベツフォーム	60.00	g/本
院外専用	外用	トラバタンズ点眼液0.004%	2.50	mL/本
院内外	外用	トルソプト点眼液1%	2.50	mL/本
院内専用	外用	トロンビン液モチダソフトボトル5千	0.50	MU/V
院内外	外用	ナウゼリン坐剤10	10.00	mg
院内外	外用	ナウゼリン坐剤30	30.00	mg
院内外	外用	ナウゼリン坐剤60	60.00	mg
院外専用	外用	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用		
院外専用	外用	ニコチネルTTS10	17.50	mg/枚
院外専用	外用	ニコチネルTTS20	35.00	mg/枚
院外専用	外用	ニコチネルTTS30	52.50	mg/枚
院外専用	外用	ニゾラールローション2%	10.00	g/本
院内外	外用	ニゾラールクリーム2%	10.00	g/本
院外専用	外用	ニュープロパッチ2.25mg	2.25	mg/枚
院内外	外用	ニュープロパッチ4.5mg	4.50	mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ9mg	9.00	mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ13.5mg	13.50	mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ18mg	18.00	mg/枚

院外専用	外用	ネオキシテープ73.5mg	73.50	mg/枚
院内専用	外用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10.00	mL/本
院内外	外用	ネオメドロールEE軟膏	3.00	g/本
院内外	外用	ネリゾナソリユーション0.1%	10.00	mL/本
院内外	外用	ネリゾナ軟膏0.1%	5.00	g/本
院外専用	外用	ノルスバンテープ5mg	5.00	mg/枚
院外専用	外用	ノルスバンテープ10mg	10.00	mg/枚
院外専用	外用	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	5.00	mL
院内外	外用	ハイボエタノール液2%「ヨシダ」	500.00	mL/本
院内外	外用	白色ワセリン 局	500.00	g/本
院内外	外用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3.00	g/本
院内外	外用	パタノール点眼液0.1%	5.00	mL/本
院内専用	外用	パッチテストパネル（S）	2.00	枚/組
院内外	外用	パラマイシン軟膏	10.00	g/本
院内外	外用	バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	11.20	mg
院内外	外用	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	22.40	mg
院外専用	外用	バルミコート吸入液0.25mg	0.25	mg/A
院内外	外用	バルミコート吸入液0.5mg	0.50	mg/A
院内外	外用	ハルロピテープ16mg	16.00	mg/枚
用時購入、院外可	外用	バンコマイシン眼軟膏1%	5.00	g/本
院内外	外用	ヒアレイン点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.40	mL/本
院内専用	外用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	500.00	mL/V バック付
院内外	外用	ビソノテープ2mg	2.00	mg/枚
院内外	外用	ビソノテープ4mg	4.00	mg/枚
院内専用	外用	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	0.60	mL/V
院外専用	外用	ビベスピエアロスフィア28吸入	28.00	吸入/キット
院内用時、院外可	外用	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヒルドイドクリーム0.3%	25.00	g/本
院内外	外用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25.00	g/本
院外専用	外用	ヒルドイドローション0.3%	50.00	g/本
院外専用	外用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120.00	吸入/キット
院内外	外用	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%	5.00	mL/本
院内外	外用	フィブラストスプレー500	500.00	μg
院外専用	外用	ブイタマークリーム1%	15.00	g/本
院内外	外用	フェノール・亜鉛華リニメント	500.00	g/本
院外専用	外用	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	3.00	%/g
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	1.00	mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	2.00	mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	4.00	mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	6.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ0.5mg	0.50	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ1mg	1.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ2mg	2.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ4mg	4.00	mg/枚
院内外	外用	ブコラム口腔用液5mg	5.00	mg/本
院内外	外用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.50	mg/本
院内専用	外用	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」		
院内用時、院外可	外用	フラジール腔錠250mg	250.00	mg
院内外	外用	グリビナ液0.05%	500.00	mL/本
院内外	外用	フルオシノニド軟膏0.05%		
院外専用	外用	フルコートF軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	フルコート軟膏0.025%	5.00	g/本
院外専用	外用	フルタイド50ディスクス		
院内外	外用	フルタイド100ディスクス		
院外専用	外用	フルタイド50μgエアゾール120吸入用		
院外専用	外用	フルタイド100μgエアゾール120吸入用		
院内外	外用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用		
院外専用	外用	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	4.00	mL
院外専用	外用	フルメロン点眼液0.02%	5.00	mL
院内外	外用	フルメロン点眼液0.1%	5.00	mL

院内用時、院外専用	外用	ハルロピテープ8mg	8.00	mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ16mg	16.00	mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ24mg	24.00	mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ32mg	32.00	mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ40mg	40.00	mg/枚
院内専用	外用	プレグランディン腔坐剤	1.00	mg
院内外	外用	ブレドニン眼軟膏	5.00	g/本
院内専用	外用	プロウベス腔用剤10mg	10.00	mg/個
院内外	外用	プロクトセディル坐薬		
院内外	外用	プロクトセディル軟膏	2.00	g
院外専用	外用	フロジン外用液5%	30.00	mL/本
院内外	外用	プロスタンディン軟膏0.003%	30.00	g/本
院内外	外用	プロトピック軟膏0.1%	5.00	g/本
院外専用	外用	プロトピック軟膏0.03%小児用	5.00	g/本
院外専用	外用	プロナック点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	プロベト軟膏	100.00	g/本
院内外	外用	プロムヘキシシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」		
院内外	外用	フロリードDクリーム1%	10.00	g/本
院外専用	外用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.70	mg/枚
院内専用	外用	0.5%ヘキザックアルコール液	500.00	mL/本
院内外	外用	0.5%ヘキザック水W	500.00	mL/本
院内外	外用	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」		
院内外	外用	ベストロン点眼用0.5%	5.00	mL/本
院内外	外用	ベストロン点鼻液(5ml)	5.00	mL/本
院内外	外用	ベストロン耳鼻科用1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ベセルナクリーム5%	250.00	mg
院内外	外用	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」	5.00	g/本
院内外	外用	ベネトリン吸入液	5.00	mg/mL
院内専用	外用	ベノキシル点眼液0.4%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100.00	g/本
院外専用	外用	ベピオローション2.5%	15.00	g/本
院内専用	外用	ペリプラストPコンビセット組織接着用	0.50	mL/V
院内専用	外用	ペリプラストPコンビセット組織接着用	3.00	mL/V
院内専用	外用	ペリプラストPコンビセット組織接着用	5.00	mL/V
院内用時、院外可	外用	ペンタサ坐剤1g	1.00	g/コ
院内用時、院外可	外用	ペンタサ注腸1g	1.00	g/本
院内外	外用	ペンレステープ18mg	18.00	mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ0.5mg	0.50	mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ1mg	1.00	mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ2mg	2.00	mg/枚
院内外	外用	強力ボステリザン(軟膏)	2.00	g
院外専用	外用	耳科用ホスミシンS	10.00	mL/本
院内外	外用	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」	30.00	mL/本
院内外	外用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250.00	mL/本
用時購入、院外可	外用	ボラザG坐剤		
院内外	外用	ボラザG軟膏		
院内外	外用	ホーリンV腔用錠1mg	1.00	mg
院外専用	外用	ボルタレンサポ12.5mg	12.50	mg
院内外	外用	ボルタレンサポ25mg	25.00	mg
院内外	外用	ボルタレンサポ50mg	50.00	mg
院外専用	外用	ボルタレンローション1%	50.00	g/本
院内外	外用	ボンアルファ軟膏2μg/g	10.00	g/本
院外専用	外用	ボンアルファハイローション20μg/g	10.00	g/本
院内専用	外用	マイトマイシン眼科外用液用2mg	2.00	mg
院外専用	外用	人工涙液マイティア点眼液	5.00	mL/本
院内外	外用	ミオコールスプレー0.3mg	7.50	g/本
院内外	外用	ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	2.50	mL
院外専用	外用	ミケルナ配合点眼液(2.5mL/本)	2.50	mL
院内外	外用	ミドリンM点眼液0.4%	5.00	mL
院内外	外用	ミドリンP点眼液(10ml)	10.00	mL
院内専用	外用	ミレーナ52mg	52.00	mg/個

院外専用	外用	ムコスタ点眼液UD2%	0.35	mL/本
院内外	外用	メサデルム軟膏0.1%	5.00	g/本
院外専用	外用	滅菌精製水	500.00	mL
院外専用	外用	メノエイドコンビパッチ	0.00	枚
院内外	外用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	0.30	mL/本
院外専用	外用	モイゼルト軟膏0.3%		
院外専用	外用	モイゼルト軟膏1%		
院外専用	外用	モーラステープ20mg	7.00	枚/袋
院外専用	外用	モーラスパップXR120mg	7.00	枚/袋
院内専用	外用	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	500.00	mL/本
院外専用	外用	ラクリミン点眼液	5.00	mL/本
院内外	外用	ラタノプロスト点眼液0.005%「トーフ」	2.50	mL/本
院外専用	外用	リドメックスコーワクリーム0.3%	5.00	g/本
院内外	外用	リドメックスコーワ軟膏0.3%	5.00	g/本
院外専用	外用	リドメックスコーワローション0.3%	10.00	g/本
用時購入、院外可	外用	硫酸ゲンタマイシン点眼液0.3%「ニットー」	5.00	mL/本
院内外	外用	リレンザ	0.00	
院内外	外用	リンデロン-VGクリーム0.12%	5.00	g/本
院内外	外用	リンデロン-VG軟膏0.12%	5.00	g/本
院内外	外用	リンデロン-VGローション	10.00	mL
院外専用	外用	ルコナック爪外用液5%	4.00	mL/本
院外専用	外用	ルミガン点眼液0.03% (2.5mL/本)	2.50	mL/本
院外専用	外用	ルリコンクリーム1%	10.00	g/本
院内外	外用	レクタブル2mg注射フォーム14回	30.80	g/缶
院内外	外用	新レシカルボン坐剤	5.00	mL/本
院内外	外用	レスタミンコーワクリーム1%	1000.00	g/本
院外専用	外用	レスキュラ点眼液0.12%	5.00	mL/本
院内外	外用	レベタン坐剤0.2mg	0.20	mg
院内外	外用	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入	キット
院内外	外用	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入	キット
院内外	外用	ロキソプロフェンNaゲル1%	50.00	g/本
院内外	外用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「EE」	7.00	枚/袋
院外専用	外用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」	7.00	枚/袋
院外専用	外用	ロコアテープ	7.00	枚/袋
院内外	外用	ロコイド軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	ロゼックスゲル0.75%	50.00	g/本
院内外、用時購入	外用	ロナセンテープ20mg	20.00	mg/枚
院内外	外用	ロメフロニール点眼液0.3%	5.00	mL
院外専用	外用	ワコビタール坐剤30	30.00	mg
院外専用	外用	ワコビタール坐剤50	50.00	mg
院内外	外用	ワコビタール坐剤100	100.00	mg
院内用時	注射	動注用アイエーコール 50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	動注用アイエーコール100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg	0.05mL/kit
院内専用	注射	アイリーア8mg硝子体内注射液	8mg	0.07mL/瓶
院内専用	注射	アキネトン注射液5mg	5.00	mg/A
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用80mg	80.00	mg/V
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用200mg	200.00	mg/V
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用400mg	400.00	mg/V
院外専用	注射	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162.00	mg/V
院内用時	注射	アクブラ静注用50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	アクラシノン注射用20mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	アザクタム注射用0.5g	0.50	g/V
院内専用	注射	アシクロビル注250mg「トーフ」	2500.00	mg/A
院内専用	注射	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	500.00	mg/A
院内用時	注射	アスパラカリウム注10mEq	10.00	mL/A
院内専用	注射	アセテート維持液3G「HK」	500.00	mL/V
院内専用	注射	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000.00	mg/袋
院内専用	注射	アタラックス-P注射液(50mg/mL)	50.00	mg/A
院内外両用	注射	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	40.00	mg/筒
院内専用	注射	アデホス-Lコーワ注40mg	40.00	mg/A

院内専用	注射	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500.00	mL/V
院内用時	注射	アドセトリス点滴静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	アドナ注(静注用)25mg	25.00	mg/A
院内専用	注射	アドナ注(静注用)100mg	100.00	mg/A
院内専用	注射	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1.00	mg/A
院内専用	注射	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.50	mg/mL
院内専用	注射	アトワゴリバース静注シリンジ6mL	300.00	U/3mL
院内専用	注射	アナベイン注2mg/mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	アナベイン注7.5mg/mL	20.00	mL/A
院内用時	注射	アネメトロ点滴静注用500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	アネレム静注用50mg	50.00	mg/瓶
院内専用	注射	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100.00	mg/V
院内専用	注射	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400.00	mg/V
院内用時	注射	アービタックス注射液100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	アブラキサン点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	アブリスボ筋注用	0.5mL	mL/V
院内専用	注射	アブレゾリン注射用20mg	20.00	mg/A
院内用時	注射	アボカイン皮下注30mg	30.00	mg/3mL
院内用時 院外可	注射	アボネックス筋注用シリンジ30μg	0.50	mL/A
院外専用	注射	アボネックス筋注30μgペン	0.50	mL/キット
院内専用	注射	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150.00	mg/A
院内用時	注射	アミカシン硫酸塩注射液200mg	200.00	mg/A
院内専用	注射	アミサリン注100mg	100.00	mg/A
院内専用	注射	アミノレバン点滴静注	500.00	mL/V
院内用時	注射	アムビゾーム点滴静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	アリナミン注射液10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	アリムタ注射用100mg	100.00	mg/V
院内用時	注射	アリムタ注射用500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	10.00	mg/A
院内専用	注射	アルギニン点滴静注30g「AY」	30.00	g/A
院内専用	注射	アルスロマチック関節手術用灌流液	3000.00	mL/袋
院内専用	注射	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	250.00	mL/V
院内専用	注射	献血アルブミン2.5%静注12.5g/50mL「ベネシス」	50.00	mL/V
院内専用	注射	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	10.00	μg/筒
院内用時	注射	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「HK」	200.00	mg/A
院内専用	注射	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩	2.00	mL/V
院内専用	注射	アロカリス点滴静注235mg	235.00	mg/V
院内専用	注射	アンチレクス静注10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	イオパミドール300注50mL	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオパミドール300注100mL	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオパミドール370注50mL	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオパミドール370注100mL	50.00	mL/V
院内専用	注射	イーケブラ点滴静注500mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	イジュド点滴静注300mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	イジュド点滴静注25mg	25.00	mg/V
院内専用	注射	イソゾール注射用0.5g	0.50	g/A
院内用時	注射	イダマイシン静注5mg	5.00	mg/V
院内専用	注射	イノバン注0.3%シリンジ	150.00	mg/V
院内用時	注射	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg2mL	キット
院内専用	注射	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105.00	mg/筒
院内専用	注射	注射用イホマイド1g	1.00	g/V
院内用時	注射	イミフィンジ点滴静注120mg	120.00	mg/V
院内用時	注射	イミフィンジ点滴静注500mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	イムデトラ点滴静注1mg	1.00	mg/V
院内用時	注射	イムデトラ点滴静注10mg	10.00	mg/V
院内用時	注射	イムノブラダー膀胱注用40mg	40.00	mg/V
院内専用	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	40.00	mg/V
院内専用	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	100.00	mg/V
院内専用	注射	インジゴカルミン静注20mg「AFP」	20.00	mg/A
院内専用	注射	インスリンアスパルトBS注ソロスター		
院内専用	注射	インダシン静注用1mg	1.00	mg/V

内専用、院外（患者限定）	注射	イントラリボス輸液 20%	100.00	mL/袋
院内専用	注射	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100.00	mg/V
院内用時	注射	ヴィアレブ配合持続皮下注	10.00	mL/瓶
内専用、院外（患者限定）	注射	ヴィーンD輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ヴィーンF輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5.00	g/V
院内専用	注射	ウロナーゼ静注用6万単位	6.00	MU/V
院内専用	注射	ウロミテキサン注400mg	400.00	mg/A
院内用時	注射	HMG注射用75単位「F」	75.00	U/A
院内用時	注射	HMG注射用150単位「F」	150.00	U/A
院外専用	注射	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	25.00	mg/本
院外専用	注射	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1mL「MA」	50.00	mg/本
院内専用	注射	エクザール注射用10mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	エスポー注射液750	750.00	国際単位/A
院内専用	注射	エスポー皮下用24000シリンジ	2.40	MU/A
院内専用	注射	無水エタノール注	5.00	mL/A
院内専用	注射	エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」	30.00	mg/キット
院内用時	注射	エトキシスクレオール1%注射液	30.00	mL/V
院内専用	注射	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	100.00	mg/V
院内専用	注射	エナルモンデボー筋注125mg	125.00	mg/A
院内専用	注射	エネフリード輸液		
院内専用	注射	エバシールド筋注セット		
院内用時、院外可	注射	エビペン注射液0.15mg	0.15	mg/A
院内用時、院外可	注射	エビペン注射液0.3mg	0.30	mg/A
院内専用	注射	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10.00	mg/V
院内専用	注射	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50.00	mg/V
院内専用	注射	エフエトリン「ナガキ」注射液40mg	40.00	mg/A
院内専用	注射	エホチール注10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」（溶解液50m	0.50	mg/V
院内専用	注射	エボプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」（溶解液50m	1.50	mg/V
院外専用	注射	エボプロステノール静注用0.5mg「ACT」	0.50	mg/V
院外専用	注射	エボプロステノール静注用1.5mg「ACT」	1.50	mg/V
院外専用	注射	エボプロステノール静注用「ACT」専用溶解用液	50.00	mL/本
院内用時	注射	エムガルティ皮下注120mgシリンジ	120.00	mg/本
院外専用	注射	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120.00	mg/本
院内用時	注射	エムプリシティ点滴静注用300mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	エムプリシティ点滴静注用400mg	400.00	mg/V
院内専用	注射	注射用エラスポール100	100.00	mg/V
院内用時	注射	エリスロシン点滴静注用500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	エリブリンメシル酸塩静注1mg「日医工」	1.00	mg/V
院内専用	注射	エリル点滴静注液30mg	30.00	mg/A
院内専用	注射	LH-RH注0.1mg「タナベ」	0.10	mg/A
院内専用	注射	エルシトニン注40単位	40.00	U/A
院内外	注射	エルネオパNF1号輸液（1000mL/キット）	1000.00	mL/キット
院内外	注射	エルネオパNF2号輸液（1000mL/キット）	1000.00	mL/キット
院内外	注射	エルネオパNF2号輸液（1500mL/キット）	1500.00	mL/キット
院内専用	注射	エレメンミック注	2.00	mL/A
院内専用	注射	エンハーツ点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	塩酸メピバカイン注シリンジ「NP」	10.00	mL/A
院内専用	注射	塩酸メピバカイン注シリンジ「NP」（ISO80369-6ロックタイプ）	10.00	mL/A
院内用時	注射	エンタイビオ点滴静注用300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	大塚食塩注10%	20.00	mL/A
院内専用	注射	大塚塩カル注2%	20.00	mL/A
院内専用	注射	注射用エンドキサン100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	注射用エンドキサン500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	オーツカMV注	1号1瓶・2号1管/組	
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	オキシトシン注射液5単位「F」	1.00	mL/A
院内専用	注射	オキファスト注50mg	50.00	mg/A
院内専用	注射	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	100.00	μg/mL/管

院内専用	注射	オザグレルN a 注射液 8 0 m g シリンジ「サワイ」	80.00	m g / 筒
院内専用	注射	オザグレルN a 注射液 8 0 m g バッグ	80.00	m g / 袋
院内用時	注射	オニバイド注射静注 4 3 m g	43.00	m g / V
院内専用	注射	オノアクト点滴静注用 5 0 m g	50.00	mg/V
院内専用	注射	オビソート注射用O. 1g	0.10	g/A
院内用時	注射	オブジーボ点滴静注 1 2 0 m g	120.00	mg/V
院内用時	注射	オブジーボ点滴静注 2 4 0 m g	240.00	mg/V
院内専用	注射	オメブラゾール注射用 2 0 m g 「日医工」	20.00	m g / V
院内専用	注射	オリベス点滴用 1%	2000.00	m g / V
院内用時	注射	オルダミン注射用 1 g	1.00	g / V
院内用時	注射	オルドレブ点滴静注用 1 5 0 m g	150.00	m g / V
院内用時	注射	オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g	250.00	mg/V
院内用時	注射	オレンシア皮下注 1 2 5 m g オートインジェクター 1 mL	125.00	m g / 本
院内専用	注射	オンコピン注射用 1mg	1.00	mg/V
用時購入	注射	オンボー点滴静注 300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	カイプロリス点滴静注 1 0 m g	10.00	mg/V
院内専用	注射	カイプロリス点滴静注 4 0 m g	40.00	mg/V
院内用時	注射	ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g	1000.00	mg/V
院内専用	注射	ガスター注射液 20mg	20.00	m g / A
院内専用	注射	カドサイラ点滴静注用 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	カドサイラ点滴静注用 1 6 0 m g	160.00	mg/V
院内専用	注射	ガドテル酸メグルミン静注 38% シリンジ 1 0 mL	10.00	mg/本
院内専用	注射	ガドテル酸メグルミン静注 38% シリンジ 1 5 mL	15.00	mg/本
院内専用	注射	ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内用時	注射	ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」 5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内用時	注射	カルセド注射用 20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	カルセド注射用 50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	カルチコール注射液 8. 5% 5mL	5.00	mL/A
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用 50mg「NK」	50.00	mg/V
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用 150mg「NK」	150.00	mg/V
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用 450mg「NK」	450.00	mg/V
院内用時	注射	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「0. 5%」エビレナリン含有	20.00	mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「1%」エビレナリン含有	20.00	mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「2%」エビレナリン含有	20.00	mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注シリンジ 1 %	10.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注シリンジ 1 % (ISO80369-6 ロックタイプ)	10.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ポリアンプ 1%	5.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ポリアンプ 1%	10.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ポリアンプ 2%	10.00	mL/A
院内専用	注射	キドミン輸液	200.00	mL/V
院内用時	注射	キューピシン静注用 3 5 0 m g	350.00	mg/V
院内専用	注射	キロサイド注 20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	キンダリー透析剤 AF-2号	A液 6L、B液 7.56L/包装	
院内専用	注射	キンダリー透析剤 4E	A剤 1袋、B剤 1袋/組	
院内専用	注射	クイントバック水性懸濁注射用	0.5mL 本	
院内専用	注射	グラニセトロン点滴静注バッグ 1m g / 5 0 mL 「NIG」	1.00	m g / 袋
院内専用	注射	グランシリンジ 75	75.00	μ g / A
院内専用	注射	クリアクター静注用 40万	40.00	MU/V
院内専用	注射	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200.00	m L / V
院内専用	注射	グリースピータ皮下注 30mg	30.00	mg/V
院内専用	注射	クリンダマイシン注射液 3 0 0 m g 「NIG」	300.00	m g / A
院内専用	注射	クリンダマイシン注射液 6 0 0 m g 「NIG」	600.00	m g / A
院内外	注射	グルカゴン G ノボ注射用 1 m g	1.00	U/V
院内専用	注射	グルトバ注 6 0 0 万	600.00	MU/V
院内専用	注射	グルトバ注 2400万	2400.00	MU/V
院内専用	注射	クレキササン皮下注キット 2 0 0 0 U	2000.00	U/筒
院内専用	注射	献血グロベニン-I 静注用 2500mg	2.50	g/V
院内専用	注射	KCL注 20mEqキット	20.00	mL/A
院内専用	注射	ケイツーN 静注 10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	ケサンラ点滴静注液 350mg	350.00	mg/V

院内専用	注射	ケタラー静注用 5 0 m g	50.00	mg/V
院内専用	注射	ケナコルトー A 筋注用関節腔内用水懸注 4 0 m g / 1 m L	40.00	mg/V
院内専用	注射	ケナコルトー A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg / 5mL	50.00	mg/V
院外専用	注射	ケブザラ皮下注 1 5 0 m g オートインジェクター	150.00	m g / キット
院外専用	注射	ケブザラ皮下注 2 0 0 m g オートインジェクター	200.00	m g / キット
院内専用	注射	ゲムシタピン点滴静注用 2 0 0 m g 「ヤクルト」	200.00	mg/V
院内専用	注射	ゲムシタピン点滴静注用 1 g 「ヤクルト」	1.00	g / V
院内専用	注射	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 6 0 m g 「日医工」	60.00	m g / A
院内専用	注射	コアヒピター注射用 10mg	10.00	m g / V
院内専用	注射	コアヒピター注射用 5 0mg	50.00	m g / V
院内専用	注射	コアベータ静注用 1 2 . 5 m g	12.50	m g / V
院内専用	注射	抗 D 人免疫グロブリン筋注用 1 0 0 0 倍「ベネシス」	1000.00	U/V
院内用時	注射	コスメゲン静注用 0. 5mg	0.50	mg/V
院内用時	注射	コートロシン注射用 0. 25mg	0.25	mg/V
院内用時	注射	コートロシン Z 筋注 0. 5mg	0.50	mg/A
院内専用	注射	ゴナックス皮下注用 8 0 m g	80.00	m g / V
院内専用	注射	ゴナックス皮下注用 1 2 0 m g	120.00	m g / V
院内用時	注射	ゴナックス皮下注用 2 4 0 m g	240.00	m g / V
院内用時	注射	ゴナトロビ [®] 筋注用 3 0 0 0 単位	3000.00	U/A
院内専用	注射	ゴナトロビ [®] 筋注用 5 0 0 0 単位	5000.00	U/A
院内用時	注射	ゴナールエフ皮下注用ペン 1 5 0	150.00	国際単位/キット
院内用時	注射	ゴナールエフ皮下注用 7 5	75.00	国際単位/ A
院内用時 院外可	注射	コバキソン皮下注 20mg シリンジ	20.00	m g / 筒
院内用時	注射	コホリン静注用 7. 5mg	7.50	mg/V
院内専用	注射	コントミン筋注 10mg	10.00	mg/A
用時購入	注射	サイビスクディスが関節注 2 mL	2.00	m L / 筒
用時購入	注射	サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g	100.00	mg/V
用時購入	注射	サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内用時	注射	ザイボックス注射液 600mg	600.00	mg/V
院内専用	注射	注射用サイメリン 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内用時	注射	サイモグロブリン点滴静注用 25mg	25.00	mg/V
院内用時	注射	サークリサ点滴静注用 5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内用時	注射	サークリサ点滴静注用 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内用時	注射	サビーン点滴静注用 5 0 0 m g	500.00	mg/V
用時購入	注射	サフネロー点滴静注 300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	サブラッド血液ろ過用補充液 B S G	2020.00	m L / キット
院内専用	注射	サムタス点滴静注用 8 m g	8.00	mg/V
院内専用	注射	サンリズム注射液 5 0	50.00	mg/A
院内専用	注射	ジアグノグリーン注射用 25mg	25.00	mg/V
院内専用	注射	ジアゼパム注射液 10mg「NIG」	10.00	mg/A
院内用時、院外可	注射	ジェノトロピンゴークイック注用 5 . 3 m g	5.30	m g / キット
院内用時	注射	ジェブタナ点滴静注 6 0 m g	60.00	m g / V
院内用時	注射	ジオン注無痛化剤付	20.00	mL/V
院内専用	注射	ジゴシン注 0. 25mg	0.25	mg/A
院内専用	注射	シスプラチン注 1 0 m g 「マルコ」	10.00	mg/V
院内専用	注射	シスプラチン注 2 5 m g 「マルコ」	25.00	mg/V
院内専用	注射	シスプラチン注 5 0 m g 「マルコ」	50.00	mg/V
院内専用	注射	ジスロマック点滴静注用 5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内専用	注射	シタラビン点滴静注液 4 0 0 m g 「テバ」	400.00	m g / V
院内専用	注射	シタラビン点滴静注液 1 g 「テバ」	1.00	g / V
院内専用	注射	シナジス筋注液 5 0 m g	50.00	mg/V
院内専用	注射	シナジス筋注液 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	シベノール静注 70mg	70.00	mg/A
院内専用	注射	シムジア皮下注 2 0 0 m g オートクリックス	200.00	m g / 本
院内専用	注射	注射用蒸留水ブラボトル(20ml)	20.00	mL/A
院内専用	注射	注射用蒸留水ブラボトル(100ml)	100.00	mL/V
院内専用	注射	注射用蒸留水広口ブラボトル(500ml)	500.00	mL/V
院内専用	注射	注射用水バッグ「フソー」 1 L	1.00	L/本
院内専用	注射	ジーラスト皮下注 3 . 6 m g	3.60	mg/本
院内専用	注射	ジーラスト皮下注 3 . 6 m g ボディーポッド	3.60	mg/本
院内専用	注射	ジルチアゼム塩酸塩注射用「サワイ」 50m g	50.00	m g / V

院内専用	注射	シングリックス筋注用	1人分	V
院内専用	注射	シンビット静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	スガマデクス静注液 2 0 0 m g シリンジ「マルイシ」	200.00	m g /筒
院内専用	注射	スキサメトニウム注100「マルイシ」	2%5	mL/管
処置薬	注射	スキャンドネストカートリッジ 3 %		
院内用時	注射	ステラール皮下注 4 5 m g シリンジ	45.00	m g /筒
院内用時	注射	ステラール点滴静注 1 3 0 m g	130.00	m g / V
院内専用	注射	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240.00	万単位/本
院内専用	注射	スルバシリン静注 3 g	3.00	g /瓶
院内専用	注射	スルバシリン静注 1. 5 g	1.50	g /瓶
院内専用	注射	生食注シリンジ「オーツカ」	10.00	m L /筒
院内専用	注射	生食注シリンジ「オーツカ」	20.00	m L /筒
院内外	注射	大塚生食注	20.00	mL/A
院内専用	注射	生理食塩液「ヒカリ」	50.00	mL/本
院内専用	注射	生理食塩液 P L 「フソー」	2.00	L/袋
院内専用	注射	大塚生食注	100.00	mL/V
院内外	注射	大塚生食注	250.00	mL/袋
院内専用	注射	大塚生食注 2 ポート	100.00	m L /キット
院内専用	注射	大塚生食注	500.00	m L /袋
院内外	注射	大塚生食注(細口)	500.00	m L /瓶
院内専用	注射	大塚生食注 (広口)	1000.00	m L /瓶
院内専用	注射	大塚生食注	1000.00	m L /袋
院内専用	注射	生理食塩液バッグ「フソー」	1000.00	m L /袋
院内専用	注射	ゼビュディ点滴静注液 5 0 0 m g	500.00	m g /瓶
院内専用	注射	セファゾリン N a 注射用 0. 5 g 「日医工」	0.50	g /V
院内専用	注射	セファゾリン N a 注射用 1 g 「日医工」	1.00	g /V
院内専用	注射	セファゾリン N a 注射用 2 g 「日医工」	2.00	g /V
院内専用	注射	セフェピム塩酸塩静注用 1 g 「サンド」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフォタックス注射用1g	1.00	g/V
院内専用	注射	セフォチアム塩酸塩静注用 1 g 「日医工」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフトラジウム静注用 1 g 「マイラン」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「N P」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフメタゾール N a 静注用 1 g 「NP」	1.00	g/V
院内専用	注射	セレネース注5mg	5.00	mg/A
院外専用	注射	ソグルーヤ皮下注5mg	5.00	mg/kit
院外専用	注射	ソグルーヤ皮下注10mg	10.00	mg/kit
院内専用	注射	ソセゴン注射液15mg	15.00	mg/A
院内専用	注射	ソナゾイド注射用16μL	16.00	μL/V
院内専用	注射	ゾラデックス3. 6mgデボ	3.60	mg/A
院内専用	注射	ゾラデックスLA10. 8mgデボ	10.80	mg/A
院内専用	注射	ソリター T 2 号輸液	500.00	mL/袋
院内専用	注射	ソリター T4号輸液	500.00	m L /袋
院内専用	注射	ソル・コーテフ注射用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	ソル・コーテフ静注用500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	ソルダクトン200mg	200.00	mg/A
院外専用	注射	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		
院内専用	注射	ソルデム 3 A G 輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート 4 0	40.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート 1 2 5	125.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート 5 0 0	500.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート 1 0 0 0	1.00	g/V
院内専用	注射	ゾレア皮下注用 7 5 m g シリンジ	75.00	m g /筒
院内専用	注射	ゾレア皮下注用 1 5 0 m g シリンジ	150.00	m g /筒
院内専用	注射	ゾレア皮下注用 3 0 0 m g ペン	300.00	m g /筒
院内専用	注射	ゾレドロン酸点滴静注液 4 m g / 5 m L 「NK」	4.00	m g / V
院内専用	注射	ゾレドロン酸点滴静注液 4 m g / 1 0 0 m L バッグ 「NK」	4.00	m g /袋
院内用時	注射	タイガシル点滴静注用 5 0 m g	50.00	mg/V
院内用時	注射	タイサプリ点滴静注300mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	ダウノマイシン静注用20mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	ダカルバジン注用100	100.00	mg/V
院内専用	注射	タゾピベ配合静注用 2. 2 5 「ニプロ」	2.25	g/V

院内専用	注射	タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」	4.50	g/V
院内用時	注射	ダットスキャン静注	2.25	mL/筒
院内専用	注射	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	ダラキューロ配合皮下注	15.00	mL/V
院内用時	注射	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL	5000.00	単位/5mL
院内専用	注射	ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「KKF」	20.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「KKF」	30.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「KKF」	40.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「KKF」	60.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジ「KKF」	120.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ「KKF」	180.00	μg/本
院内専用	注射	ダントリウム静注用20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	チエナム点滴静注用0.5g	0.50	g/V
院内専用	注射	TRH注0.5mg「タナベ」	0.50	mg/A
院内専用	注射	1%ディプリバン注キット	500.00	mg/A
院内専用	注射	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	200.00	mg/V
院内専用	注射	デキサート注射液1.65mg	1.65	mg/A
院内専用	注射	デキサート注射液6.6mg	6.60	mg/V
院内専用	注射	デクスメトミジン静注液200μg50mLシリンジ「ニプロ」	200.00	μg/筒
院内専用	注射	低分子デキストランL注	500.00	mL/V
院内用時	注射	デスフェール注射液	500.00	mg/V
院内用時	注射	テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	210.00	mg/筒
院内用時	注射	テゼスパイア皮下注210mgペン	210.00	mg/筒
院内用時	注射	テセントリク点滴静注1200mg	1200.00	mg/V
院内用時	注射	テセントリク点滴静注840mg	840.00	mg/V
院内専用	注射	デトキソール静注液2g	20.00	mL/A
院内専用	注射	デノシン点滴静注用500mg	500.00	mg/V
院内外	注射	デュビクセント皮下注200mgペン	200.00	mg/筒
院内外	注射	デュビクセント皮下注300mgペン	300.00	mg/筒
院内専用	注射	テラルピシン注射用10mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	テラルピシン注射用20mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	ドキシル注20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10.00	mg/V
院内専用	注射	ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50.00	mg/V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「トーワ」	20.00	mg/V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「トーワ」	80.00	mg/V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20.00	mg/V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80.00	mg/V
院内専用	注射	ドバストン静注50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	100.00	mg/A
院内専用	注射	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	600.00	mg/袋
院内専用	注射	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	150.00	mg/V
院内専用	注射	ドブラム注射液400mg	400.00	mg/V
院内専用	注射	トラベルミン注	1.00	mL/A
院内専用	注射	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60.00	mg/V
院内専用	注射	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150.00	mg/V
院内専用	注射	トラマール注100	100.00	mg/A
院内専用	注射	トランサミン注5%	250.00	mg/A
院内専用	注射	トランサミン注10%	1.00	g/A
院内用時・院外専用	注射	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80.00	mg1mL/キット
院内専用	注射	トレアキシン点滴静注用25mg	25.00	mg/V
院内専用	注射	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	100.00	mg/V
院内用時	注射	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100.00	mg/筒
院内専用	注射	トロデルピ点滴静注用200mg	200.00	mg/V
院内専用	注射	ドロレブタン注射液25mg	10.00	mL/V
院内専用	注射	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	30.00	mg/筒
院内専用	注射	ナルベイン注2mg	2.00	mg/A
院内専用（患者限定）	注射	ナルベイン注20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「第一三共」	0.20	mg/A
院内専用	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	2.00	mg/V
院内専用	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	10.00	mg/V

院内外用	注射	ニコベリック腹膜透析液 1500mL	1500.00	mL/袋
院内外用	注射	ニコベリック腹膜透析液 2000mL	2000.00	mL/袋
院内外用	注射	ニコベリック腹膜透析液 2000mL [排液用バッグ付き]	2000.00	mL/袋
院内専用	注射	ニコランジル点滴静注用 48mg 「サワイ」	48.00	mg/V
院内専用	注射	ニトプロ持続静注液 6mg	6.00	mg/A
院内用時	注射	ニドラン注射用 50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	ニトロール注 5mg	5.00	mg/A
院内専用	注射	ニトロール点滴静注 50mg/バッグ	50.00	mg/袋
院内用時	注射	乳酸Na補正液 1mEq/mL	20.00	mL/A
院内外	注射	ヌーカラ皮下注 100mg	100.00	mg/筒
院内専用	注射	ネオシネジンコーワ注 1mg	1.00	g/V
院内専用	注射	ネオフィリン注 250mg	250.00	mg/A
院内専用	注射	強力ネオミノファージェンシー P20mL	20.00	mL/A
用時購入	注射	ネクスピアザイム点滴静注用 100mg	100.00	mg/V
院内外	注射	ノイトロジン注 100μg	100.00	μg/V
院内用時	注射	ノイトロジン注 250μg	250.00	μg/V
院内専用	注射	ノイトロピン注射液 3.6単位	3.00	mL/A
院内専用	注射	ノバミン筋注 5mg	5.00	mg/A
院内用時	注射	ノバントロン注 10mg	10.00	mg/V
院外専用	注射	ノボラピッド注フレックスペン	300.00	単位/キット
院内専用	注射	ノーベルパール静注用 250mg	250.00	mg/A
院内専用	注射	ノルアドリナリン注 1mg	1.00	mg/A
院内用時、院外可	注射	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	10.00	mg/キット
院内専用	注射	献血ノンスロン 1500注射	1500.00	U/V
院内用時	注射	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.10	mg/V
院内専用	注射	ハイカリック RF 輸液	500.00	mL/袋
院内用時、院外可	注射	ハイゼントラ 20%皮下注 4g/20mL	4.00	g/V
院内用時	注射	バクトラミン注	80.00	mg/A
院内専用	注射	バクニューバンス水性懸濁注シリンジ	0.50	mL/本
院内専用	注射	バクリタキセル注 30mg/5mL「NK」	30.00	mg/V
院内専用	注射	バクリタキセル注 100mg/7.7mL「NK」	100.00	mg/V
院内専用	注射	バクリタキセル注 30mg/5mL「NP」	30.00	mg/V
院内専用	注射	バクリタキセル注 100mg/16.7mL「NP」	100.00	mg/V
院内専用	注射	パーサビブ静注透析用 2.5mg	2.50	mg/V
院内専用	注射	パージェタ点滴静注 420mg/14mL	420.00	mg/V
院内用時	注射	パドセブ点滴静注用 30mg	30.00	mg/瓶
院内用時	注射	パビースモ®硝子体内注射用キット 120mg/mL	120.00	mg/mL
院内専用	注射	パバペリン塩酸塩注 40mg「DSP」	40.00	mg/A
院内用時	注射	ハプトグロビン静注 2000単位「JB」	2000.00	U/V
院内専用	注射	バベンチオ点滴静注 200mg	200.00	mg/V
院内専用	注射	パム静注 500mg	500.00	mg/A
院内用時	注射	パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液 10%	2.00	g/A
院内専用	注射	バル筋注 100mg「AFP」	100.00	mg/A
院内専用	注射	ハルトマン液 pH 8「NP」	1.00	L/袋
院内専用	注射	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL「タイハウ」	0.75	mg/袋
院内専用	注射	塩酸バンコマイシン点滴静注用 0.5g「マイラン」	0.50	g/V
院内専用	注射	パントシン注 10%	200.00	mg/A
院内専用	注射	ハンブ注射用 1000	1000.00	μg/V
院内専用	注射	ヒアルロン酸Na関節注 25mgシリンジ「明治」	2.50	mL/筒
院内専用	注射	ビカーボン輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ビクシリン注射用 0.5g	500.00	mg/V
院内専用	注射	ビクシリン注射用 1.0g	1.00	g/V
院内用時	注射	ビシバニール注射用 5KE	5.00	KE/V
院内用時	注射	ビダーザ注射用 100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	ビタメジン静注用	1.00	V
院内用時	注射	ヒトCRH静注用 100μg「タナベ」	100.00	μg/V
院内専用	注射	ビトレシン注射液 20	20.00	U/A
院内専用	注射	ビーフリード輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ビベラシリンナトリウム注射用 2g	2.00	mg/V
患者限定	注射	ヒュミラ皮下注 40mgシリンジ 0.4mL	40.00	mg/A
院内用時	注射	ピリヴィジェン 10%静注	5.00	g/50mL

院内用時	注射	ビリヴィジェン１０％静注	10.00	g/100mL
院内用時	注射	ビリヴィジェン１０％静注	20.00	g/200mL
院内専用	注射	ヒルトニン0.5mg注射液	0.50	mg/A
院内専用	注射	ピロイ点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内用時	注射	ファイバ静注用1000	1000.00	U/V
院内専用	注射	ファセンラ皮下注30mgシリンジ	30.00	mg/本
院内専用	注射	フィジオ35輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	フィジオ140輸液	500.00	mL/V
院内用時	注射	フィニバックス点滴用0.25g	0.25	g/V
院内用時	注射	ブイフェンド200mg静注用	200.00	mg/V
院内用時	注射	フィプロガミンP静注用	240.00	X/V
院内専用	注射	注射用フィルデシン1mg	1.00	mg/V
院内専用	注射	注射用フィルデシン3mg	3.00	mg/V
院内専用	注射	フェインジェクト静注500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	フェジン静注40mg	40.00	mg/A
院内専用	注射	フェスゴ配合皮下注MA	15.00	mL/V
院内専用	注射	フェスゴ配合皮下注IN	10.00	mL/V
院内専用	注射	フェソロデックス筋注250mg	250.00	mg/筒
院内専用	注射	フェノバル注射液100mg	100.00	mg/A
院内用時	注射	フェノールスルホンフタレイン注0.6「第一三共」	7.80	mg/A
院内用時	注射	フェロン注射用300万	300.00	MU/V
院内専用	注射	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	0.10	mg/A
院内専用	注射	フォリアミン注射液	15.00	mg/A
院内外	注射	フォルテオ皮下注キット600μg	600.00	μg/2.4mL
院内専用	注射	ブスコパン注射液	20.00	mg/A
院内専用	注射	大塚糖液5%	20.00	mL/A
院内専用	注射	大塚糖液5%	100.00	mL/V
院内専用	注射	大塚糖液5%	250.00	mL/袋
院内専用	注射	大塚糖液5%	500.00	mL/袋
院内専用	注射	大塚糖液10%	500.00	mL/V
院内専用	注射	大塚糖液20%	20.00	mL/A
院内専用	注射	大塚糖液50%	20.00	mL/A
院内用時	注射	大塚糖液50%	500.00	mL/袋
院内専用	注射	ブラリア皮下注60mgシリンジ	60.00	mg/本
院内専用	注射	ブリズバインド静注液2.5g	2.50	g/V
院内専用	注射	プリンペラン注射液10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	フルオレサイト静注500mg	500.00	mg/A
院内専用	注射	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	250.00	mg/V
院内専用	注射	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000.00	mg/V
院内用時	注射	フルダラ静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	フルービックHAシリンジ	0.50	mL/筒
院内専用	注射	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	0.50	mg/A
院内専用	注射	フルマリン静注用1g	1.00	g/V
院内用時	注射	ブレアミンP注射液	200.00	mL/袋
院内用時	注射	ブレオ注射用15mg	15.00	mg/A
院内専用	注射	水溶性プレドニン10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	水溶性プレドニン20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	ブレベナー20®水性懸濁注	0.50	mL/筒
院内専用	注射	塩プロ1%注「小林」	5.00	mL/A
院内用時	注射	プロゲデポー筋注125mg	125.00	mg/A
院内用時	注射	プロゲホルモン筋注用10mg	10.00	mg/A
院内用時	注射	プロジフ静注液100mg	100.00	mg/V
院内用時	注射	プロジフ静注液200mg	200.00	mg/V
院内専用	注射	プロスタルモン・F注射液1000	1.00	mg/A
院内専用	注射	プロスタンディン注射用20μg	20.00	μg/V
院内用時	注射	プロスタンディン点滴静注用500μg	500.00	μg/A
院内専用	注射	フロセミド注20mg「武田テバ」	20.00	mg/A
院内専用	注射	プロタノール-L注	0.20	mg/A
院内専用	注射	プロタミン硫酸塩注100mg「モチダ」	10.00	mL/V
院内専用	注射	1%プロボフォール注「マルイシ」	200.00	mg/A
院内専用	注射	プロムヘキシシン塩酸塩注4mg	4.00	mg/A

院内専用	注射	ベイフォータス®筋注 5 0 m g シリンジ	50.00	m g /筒
院内専用	注射	ベイフォータス®筋注 1 0 0 m g シリンジ	100.00	m g /筒
院内用時	注射	ペガシス皮下注90μg	90.00	μg/V
院内用時	注射	ペガシス皮下注180μg	180.00	μg/V
院内用時	注射	ペクティビックス点滴静注 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	ペクティビックス点滴静注 4 0 0 m g	400.00	mg/V
院内用時、院外可	注射	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960.00	MU/V
院内専用	注射	ベチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「タケダ」	35.00	mg/A
院内専用	注射	ペナンボックス注用300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100.00	MU/V
院内用時	注射	献血ベニロンーI静注用2500mg	2.50	g/V
院内専用	注射	ペバシズマブB S点滴静注 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	ペバシズマブB S点滴静注 4 0 0 m g	400.00	mg/V
院内専用	注射	ヘパフィルド透析用 2 0 0 単位／mL シリンジ 2 0 m L	4000.00	U/筒
院内用時、院外可	注射	ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位／0. 2 mLシリンジ「モチダ」	5000.00	U/筒
院内専用	注射	ヘパリンNa注 5 千単位「モチダ」	5000.00	U/V
院内外	注射	ヘパリンNaロック用 1 0 0 単位／mLシリンジ「オーツカ」 5 mL	500.00	U/筒
院内専用	注射	ヘパリンナトリウム注N 5 千単位／5 mL「AY」	5000.00	U/A
院内専用	注射	ヘブスブリン筋注用200単位	200.00	U/V
院内専用	注射	静注用ヘブスブリンーI H 1 0 0 0 U／5 mL／瓶	1000.00	U/V
院内用時	注射	ペラニンデボー筋注10mg	10.00	mg/A
院内用時	注射	ベルケイド注射用 3 m g	3.00	mg/V
院内専用	注射	ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液 2 5 mL／1 mL	25.00	m g / V
院内専用	注射	ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 mL／4 mL	100.00	m g / V
院内用時、院外可	注射	ペンリスタ皮下注 2 0 0 m g オートインジェクター	200.00	m g /キット
院内用時	注射	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6000.00	mg/V
院内専用	注射	ホストイン静注 7 5 0 m g	750.00	m g / V
院内専用	注射	ホスホマイシンN a 静注用 1 g 「NP」	1.00	g /袋
院内専用	注射	ホスミシンS 静注用 2 g	2.00	g / V
院内専用	注射	ボスミン注1mg	1.00	mg/A
院内用時	注射	ボテリジオ点滴静注 2 0 m g	20.00	m g / V
院内専用	注射	ボトックス注用50単位	50.00	U/V
院内専用	注射	ボトックス注用 1 0 0 単位	100.00	U / V
院内用時	注射	ボナロン点滴静注バッグ 9 0 0 μ g	900.00	μ g /袋
院内専用	注射	ボライビー点滴静注用 3 0 m g	30.00	m g / V
院内専用	注射	ボライビー点滴静注用 1 4 0 m g	140.00	m g / V
院内専用	注射	ボララミン注5mg	5.00	mg/A
院内専用	注射	ポリドカスクレロール1%注2mL	2.00	mL/A
院内専用	注射	ボルベン輸液 6 %	500.00	mL/袋
院内専用	注射	ボルテゾミブ注射用 3 mg 「NK」	3.00	m g / V
院内専用	注射	ボルテゾミブ注射用 2 mg 「トーフ」	2.00	m g / V
院内専用	注射	ボンピバ静注 1 m g シリンジ	1.00	m g /筒
院内専用	注射	マイトマイシン注用2mg	2.00	mg/V
院内用時	注射	マイロターグ点滴静注用5mg	5.00	mg/V
院内専用	注射	マーカイン注 0. 5 %	20.00	mL/V
院内専用	注射	マーカイン注脊麻用0. 5%高比重	20.00	mg/A
院内専用	注射	マーカイン注脊麻用0. 5%等比重	20.00	mg/A
院内専用	注射	マキューイド硝子体内注用 4 0 m g	40.00	mg/V
院内専用	注射	マグセント注100mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	マグセント注シリンジ 4 0 m L	40.00	mL/V
院内専用	注射	静注用マグゾール 2 0 mL	20.00	m L / A
院外専用	注射	マンジャロ皮下注 2. 5 mgアテオス	2.50	0.5m L /キット
院外専用	注射	マンジャロ皮下注 5. 0 mgアテオス	5.00	0.5m L /キット
院内専用	注射	マンニトールS注射液	300.00	mL/V
院内専用	注射	ミオコール点滴静注50mg	50.00	mg/袋
院内用時	注射	ミオテクター冠血管注		
院内専用	注射	ミカファンギンNa点滴静注用 5 0 m g	50.00	m g / V
院内専用	注射	ミダゾラム注射液 1 0 m g 「テバ」	10.00	m g / A
用時購入	注射	ミチーガ皮下注用 3 0 m g バイアル	30.00	m g / V
用時購入	注射	ミチーガ皮下注用 6 0 m g シリンジ	60.00	m g /筒
院内外両用	注射	ミッドベリックL 1 3 5 腹膜透析液 2 5 0 0 mL	2500.00	mL/袋

院内外用	注射	ミッドベリックL 1 3 5 腹膜透析液 1 5 0 0 m L [排液用バッグ付き]	1500.00	mL/袋
院内外用	注射	ミッドベリックL 1 3 5 腹膜透析液 2 0 0 0 m L [排液用バッグ付き]	2000.00	mL/袋
院内外用	注射	ミッドベリックL 2 5 0 腹膜透析液 2 5 0 0 m L	2500.00	mL/袋
院内外用	注射	ミッドベリックL 2 5 0 腹膜透析液 1 5 0 0 m L [排液用バッグ付き]	1500.00	mL/袋
院内外用	注射	ミッドベリックL 2 5 0 腹膜透析液 2 0 0 0 m L [排液用バッグ付き]	2000.00	mL/袋
院内専用	注射	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 1 0 0 m g 「日医工」	100.00	mg/V
院内専用	注射	ミラクリッド注射液5万単位	5.00	MU/V
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ 2 5 μ g	25.00	μ g /筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ 5 0 μ g	50.00	μ g /筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ 7 5 μ g	75.00	μ g /筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ 1 0 0 μ g	100.00	μ g /筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ 1 5 0 μ g	150.00	μ g /筒
院内専用	注射	ミールピック		
院内専用	注射	メイロン静注7%	20.00	mL/A
院内専用	注射	メイロン静注7%	250.00	mL/V
院内用時	注射	注射用メソトレキセート5mg	5.00	mg/V
院内専用	注射	注射用メソトレキセート50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	メソトレキセート点滴静注液200mg	200.00	mg/V
院内用時	注射	メタストロン注	141.00	MB q / V
院内専用	注射	メチコパール注射液500 μ g	500.00	μ g /A
院内専用	注射	メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」	1.00	mL/A
院内専用	注射	メロベネム点滴静注用0. 5 g 「NP」	0.50	g/V
院内専用	注射	メロベネム点滴静注用1 g 「NP」	1.00	g/V
院内専用	注射	モルヒネ塩酸塩注「タケダ」 1 0 m g	10.00	mg/A
院内専用	注射	モルヒネ塩酸塩注 1 0 0 m g シリンジ「テルモ」	100.00	m g /筒
院内用時	注射	ヤーボイ点滴静注液50m g	50.00	m g /V
院内用時	注射	ヤーボイ点滴静注液 2 0 m g	20.00	m g /V
院内専用	注射	ユニタルク胸膜腔内注入懸濁剤 4 g	4.00	g/V
院内用時	注射	ライブリバント点滴静注350mg	350.00	m g /V
院内専用	注射	ラクテック注	500.00	mL/V
院内専用	注射	ラクテック注	1000.00	mL/V
院内専用	注射	ラクテック G 輸液	500.00	mL/V
院内用時	注射	ラジカット点滴静注バッグ 3 0 m g	30.00	m g /袋
院内専用	注射	ラスピック点滴静注キット 1 5 0 m g	150.00	m g /V
院内用時	注射	ラスリテック点滴静注 1. 5 m g	1.50	m g /V
院内用時	注射	ラスリテック点滴静注 7. 5 m g	7.50	m g /V
院内専用	注射	ラニチジン注射液 5 0 m g「タイヨー」	50.00	mg/A
院内用時	注射	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット 1 0 m g /m L 「センジュ」	0.50	m g /筒
院内専用	注射	ラビアクタ点滴用バッグ 3 0 0 m g	300.00	m g /袋
院内専用	注射	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120.00	m g /筒
院内用時、院外可	注射	リクシミア皮下注 3 0 0 μ g	300.00	μ g /3m L
院内用時	注射	リコモジュリン点滴静注用12800	1.28	MU/V
院内専用	注射	リツキサン点滴静注 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	リツキサン点滴静注 5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内専用	注射	リツキシマブBS点滴静注 1 0 0 m g 「KHK」	100.00	mg/V
院内専用	注射	リツキシマブBS点滴静注 5 0 0 m g 「KHK」	500.00	mg/V
院内専用	注射	リドカイン静注用 2 %シリンジ「テルモ」	100.00	m g /本
院内専用	注射	リトドリン点滴静注 5 0 m g 「日医工」	50.00	m g /A
院内専用	注射	リブタヨ点滴静注350mg	350.00	mg/V
院内専用	注射	リメタゾン静注 2. 5mg	2.50	mg/A
院内専用	注射	リユープロレリン酢酸塩注射用キット 1. 8 8 m g 「あすか」	1.88	mg/V
院内専用	注射	リユープロレリン酢酸塩注射用キット 3. 7 5 m g 「あすか」	3.75	mg/V
用時購入	注射	リユープリン注射用キット 3. 7 5 m g	3.75	mg/V
院内専用	注射	リユープリンPRO注射用キット 2 2. 5 m g	22.50	m g /キット
院内専用	注射	リユープリンSR注射用キット 1 1. 2 5 m g	11.25	m g /キット
院内用時	注射	硫酸ストレプトマイシン注射用 1 g 「明治」	1.00	g/V
院内専用	注射	硫酸M g 補正液1mEq/mL	20.00	mL/A
院内用時	注射	リン酸Na補正液 0. 5 m m o L /m L	20.00	m L /A
院内専用	注射	リンデロン注 2 m g (0. 4 %)	2m g	mg/A
院内専用	注射	リンデロン注 2 0 m g (0. 4 %)	20m g	mg/A
院内用時	注射	ルテスデボー筋注		

院内専用	注射	レギチーン注射液 5 m g	5.00	mg/A
院内専用	注射	レスピア静注・経口用 6 0 m g	60.00	mg/V
院外専用	注射	レパーサ皮下注140mgベン	140.00	m g /本
院内専用	注射	レペタン注0. 2mg	0.20	mg/A
院内用時	注射	レプロジル皮下注用25mg	25.00	mg/V
院内用時	注射	レプロジル皮下注用75mg	75.00	mg/V
院内専用	注射	レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 m g /100mL「DSEP」	500.00	m g /袋
院内専用	注射	レボホリナート点滴静注用 2 5 「オーハラ」	25.00	mg/V
院内専用	注射	レボホリナート点滴静注用 1 0 0 「オーハラ」	100.00	mg/V
院内専用	注射	レミケード点滴静注用100	100.00	mg/V
院内専用	注射	レミフェンタニル静注用 2 m g	2.00	mg/V
院内専用	注射	レラキシ注用200	200.00	mg/V
院内用時	注射	ロイコポリン注3mg	3.00	mg/A
院内用時	注射	ロイナーゼ注用5000	5000.00	U/V
院内専用	注射	ロクロニウム臭化物静注液	25.00	mg/V
院内専用	注射	ロクロニウム臭化物静注液	50.00	mg/V
院内専用	注射	ロゼウス静注用 1 0 m g	10.00	mg/V
院内専用	注射	ロゼウス静注用 4 0 m g	40.00	mg/V
院内専用	注射	ロピオン静注50mg	50.00	mg/A
院内専用	注射	ローヘパ透析用500単位／mLバイアル10mL	5000.00	U/V
院内専用	注射	ロミプレート皮下注 2 5 0 μ g 調製用	250.00	μ g/V
院内専用	注射	ワイスタール配合静注用 1 g	1.00	g / V
院内専用	注射	Y Dソリター-T 1 号輸液	200.00	m L /袋
院内専用	注射	Y Dソリター-T 1 号輸液	500.00	m L /袋
院内専用	注射	Y Dソリター-T 3 号輸液	200.00	m L /袋
院内専用	注射	Y Dソリター-T 3 号輸液	500.00	m L /袋
院内用時	注射	ワゴスチグミン注0. 5mg	0.50	mg/A
院内専用	注射	ワソラン静注5mg	5.00	mg/A
院内外	注射	アビドラ注ソロスター	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	イノレット30R注	300.00	U/3mL
院内外	注射	インスリングルガリン B S 注射ミリオペン「リリー」	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	ビクトーザ皮下注 1 8 m g	18.00	m g /キット
院内外	注射	トレシーバ注フレックスタッチ	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	ノボラピッド注イノレット	300.00	U/3mL
院内用時	注射	ノボラピッド注ペンフィル	300.00	U/3m L
院内外	注射	ノボラピッド注フレックスタッチ	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボリンN注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボリンR注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボリン30R注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	トルリシティ皮下注 0. 7 5 m g アテオス	0.75	mg/キット
院内外	注射	ヒューマリンR注100単位／mL	1000.00	U/10mL
院内外	注射	ヒューマリンN注 1 0 0 単位／mL	1000.00	U/10mL
院外専用	注射	ヒューマログ注カート	300.00	U/3mL
院外専用	注射	ヒューマログ注ミリオペン	300.00	U/3m L
院内外	注射	ヒューマログミックス 5 0 注ミリオペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ライゾデグ配合注フレックスタッチ		
院内外	注射	レベミル注300フレックスペン	300.00	U/3mL
院内専用	注射	アデノスキャン注	60.00	mg/V
院内専用	注射	イオパミロン注 3 7 0 シリンジ	65.00	m L /筒
院内専用	注射	イオパミロン注 3 7 0 シリンジ	100.00	m L /筒
院内専用	注射	EOB・ブリモビスト注シリンジ 10mL	10.00	m L /筒
院内専用	注射	イソピスト注 2 4 0	10.00	mL/V
院内専用	注射	イソピスト注 3 0 0	10.00	mL/V
院内専用	注射	イオプロミド注 3 7 0 シリンジ	50.00	mL/筒
院内専用	注射	イオプロミド注 3 7 0 シリンジ	80.00	mL/筒
院内専用	注射	イオプロミド注 3 7 0 シリンジ	100.00	mL/筒
院内専用	注射	ウログラフィン注 6 0 %	20.00	mL/A
院内専用	注射	ウログラフィン注 6 0 %	100.00	mL/V
院内専用	注射	オムニパーク 3 0 0 注 2 0 m L	20.00	mL/V
院内専用	注射	ガドピスト静注 1. 0 m o L / L シリンジ	5.00	m L /筒

院内専用	注射	ガドピスト静注1.0moL/Lシリンジ	7.50	m L /筒
院内専用	注射	バイステージ300注100mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	イオパミドール370注100mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	ピリスコピン点滴静注50	100.00	mL/V
院内専用	注射	リビオドール480注10mL	10.00	mL/A
院内専用	注射	アクトヒブ	1.00	V
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL	0.25	m L /筒
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	0.50	m L /筒
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「生研」	1.00	m L /V
院内用時	注射	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.50	m L /筒
院内専用	注射	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1.00	V
院内専用	注射	クアトロバック皮下注シリンジ		
院内専用	注射	ジェービックV	0.70	mL/V
院内専用	注射	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.50	mL/本
院内専用	注射	スクエアキッズ皮下注シリンジ	0.50	mL/筒
院内専用	注射	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」	1.00	mL/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビゲン」	1.00	V
院内専用	注射	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	0.25	μg/V
院内専用	注射	テタガムP筋注シリンジ250	250.00	U/V
院内用時	注射	テタノブリンIH静注1500単位	1500.00	U/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	0.70	mL/V
院内専用	注射	ニューモバックスNP	0.50	mL/V
院内専用	注射	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.50	mL/V
院内用時	注射	乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	12.00	mg/A
院内専用	注射	プレベナー13水性懸濁注	0.50	m L /筒
院内専用	注射	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	1.00	V/V
院内専用	注射	ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25	m L /筒
院内専用	注射	ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.50	m L /筒
院内専用	注射	ビームゲン注0.25mL	0.25	mL/V
院内専用	注射	ビームゲン注0.5mL	0.50	mL/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	1.00	V/V
院内専用	注射	乾燥まむし抗毒素「化血研」	6000.00	U/V
院内専用	口腔外科用	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.80	mL/A
院内専用	口腔外科用	オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg	5.00	mg/個
院内専用	口腔外科用	キャンフェニック「ネオ」	10.00	g
院内専用	口腔外科用	サージカルバック口腔用	散剤60g、液剤15mL	組
院内専用	口腔外科用	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	1.8	mL/A
院内専用	口腔外科用	ジンジカインゲル20%	30.00	g/本
院内専用	口腔外科用	ネオグリセロール	20.00	g/本
院内専用	口腔外科用	ネオクリーナー「セキネ」	30.00	m L /本
院内専用	口腔外科用	フルオール・ゼリー歯科用2%	100.00	g
院内専用	口腔外科用	ペリオドン	2.00	g
院内専用	口腔外科用	ペリオフィール歯科用軟膏2%	5.00	g/本
院内専用	口腔外科用	ヨードグリコールパスタ「ネオ」	5.00	g/本