

採用医薬品一覧

2025.7.23

採用区分	剤形	正式名称	規格量	規格単位
院外専用	内服	アーリーダ錠60mg	60.00	mg
院外専用	内服	アイクルシグ錠15mg	15.00	mg
院内専用	内服	アイセントレス錠400mg	400.00	mg
院内外	内服	アイトロール錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	アイミクス配合錠HD		
院外専用	内服	アイビーディカプセル100	100.00	mg
院外専用	内服	アカルボース錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	アカルボース錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	アキネトン錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	アグリリンカプセル0.5mg	0.50	mg
院外専用	内服	アコファイド錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	アサコール錠400mg	400.00	mg
院内用時、院外可	内服	アザニン錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	アザルフィジンEN錠500mg	500.00	mg
院内外	内服	アシクロビル錠200mg「サワイ」	200.00	mg
院内外	内服	アジスロマイシン小児用細粒10%	100.00	mg/g
院内外	内服	アジスロマイシン錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	アジルサルタン錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	アジルバ錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	アジレクト錠0.5mg	0.50	mg
院外専用	内服	アジレクト錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	アストフィリン配合錠		
院内外	内服	アストリックドライシロップ80%	800.00	mg/g
院内外	内服	アスバラカリウム錠300mg	300.00	mg
院外専用	内服	アスバラCA錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	アスピリン末「ヨシダ」		
院内外	内服	アスベリン錠20	20.00	mg
院内外	内服	アスベリン散10%	100.00	mg/g
院外専用	内服	アスベリンシロップ0.5%	5.00	mg/mL
院内専用	内服	アセチルシステイン内用液17.6%	0.176	%/mL
院内用時、院外可	内服	アセチルスピラマイシン錠200	200.00	mg
院内外	内服	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	16.00	mg
院内外	内服	アゾセミド錠30mg「JG」	30.00	mg
院外専用	内服	アダブチノール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	アタラックス錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	アタラックスPカプセル25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	アタラックスPシロップ0.5%	5.00	mg/mL
院内外	内服	アデホスコワ顆粒10%	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	アドシルカ錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	アドナ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	アドナ錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	アトルバスタチン錠5mg「DSEP」	5.00	mg
院内外	内服	アトルバスタチン錠10mg「DSEP」	10.00	mg
院内外	内服	アナストロゾール錠1mg「NK」	1.00	mg
院内外	内服	アナフラニール錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	アナフラニール錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	アフィニール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	アブストラル舌下錠100μg	100.00	μg
用時購入、院外可	内服	アブストラル舌下錠200μg	200.00	μg
院外専用	内服	アブリンジン塩酸塩カプセル10mg	10.00	mg
院内外	内服	アブレゾリン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	アブレピタントカプセル125mg「サワイ」	125.00	mg
院内外	内服	アブレピタントカプセル80mg「サワイ」	80.00	mg
院外専用	内服	アボルブカプセル0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	50.00	mg
院外専用	内服	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」	100.00	mg

院内外	内服	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50 m g 「ＴＥ」	50.00	mg
院内外	内服	アミティーザカプセル 24 μ g	24.00	μ g
院内外	内服	アミノレバンＥＮ配合散（コーヒー味）	50.00	g/包
院内外	内服	アミノレバンＥＮ配合散（フルーツ味）	50.00	g/包
用時購入、院外可	内服	アミュー配合顆粒	2.50	g/包
用時購入、院外可	内服	アムノレイク錠 2 m g	2.00	mg
院内外	内服	アムロジピンOD錠 2. 5 m g 「トーワ」	2.50	mg
院内外	内服	アムロジピンOD錠 5 m g 「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	アモキサンカプセル 10mg	10.00	mg
院外専用	内服	アモキサンカプセル 25mg	25.00	mg
院内外	内服	アモキシリンカプセル 250 m g 「トーワ」	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	アラバ錠 10 m g	10.00	mg
院外専用	内服	アラバ錠 20 m g	20.00	mg
院外専用	内服	アリセプトD錠 10mg	10.00	mg
院内外	内服	25mg アリナミンF糖衣錠	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	アルケラン錠 2mg	2.00	mg
院内外	内服	アルダクトンA細粒 10%	100.00	mg/g
院内外	内服	アルドメット錠 125	125.00	mg
院外専用	内服	アルドメット錠 250	250.00	mg
院内外	内服	アルファカルシドール錠 0. 25 μ g 「アメル」	0.25	μ g
院内外	内服	アルファカルシドール錠 0. 5 μ g 「アメル」	0.50	μ g
院内外	内服	アルファカルシドール錠 1 μ g 「アメル」	1.00	μ g
院内外	内服	アルファロール内用液 0. 5 μ g/mL	0.50	μ g/mL
院内外	内服	アルプラゾラム錠 0. 4 m g 「サワイ」	0.40	m g
院内外	内服	アルロイドG内用液 5 %	600.00	m L/本
院外専用	内服	アレグラドライシロップ	0.30	g/包
院外専用	内服	アレグラドライシロップ	0.60	g/包
院内用時、院外可	内服	アレセンサカプセル 150 m g	150.00	m g
院外専用	内服	アレビアチン散 10 %	100.00	mg/g
院内外	内服	アレビアチン錠 100	100.00	m g
院外専用	内服	アレロック顆粒 0. 5 %	2.50	m g/包
院外専用	内服	アレンドロン酸錠 5 m g 「サワイ」	5.00	m g
院内外	内服	アレンドロン酸錠 35 m g 「ファイザー」	35.00	m g
院内外	内服	アローゼン顆粒	0.50	g/包
院内外	内服	アロチノロール塩酸塩錠 10 m g 「サワイ」	10.00	mg
院内外	内服	アロプリノール錠 50 m g 「杏林」	50.00	m g
院内外	内服	アロプリノール錠 100 m g 「杏林」	100.00	m g
院外専用	内服	アンジュ 28		
院内外	内服	アンブロキソール塩酸塩錠 15 m g 「サワイ」	15.00	mg
院内外	内服	アンブロキソール塩酸塩DS小児用 1. 5 % 「タカタ」	15.00	m g/ g
院外専用	内服	イグザレルト錠 2. 5 m g	2.50	m g
院外専用	内服	イグザレルトドライシロップ小児用 51. 7 m g	51.70	m g
院外専用	内服	イクスタンジ錠 40 m g	40.00	m g
院外専用	内服	イクスタンジ錠 80 m g	80.00	m g
院外専用	内服	イーケブラ錠 250 m g	250.00	m g
院内外	内服	イスコチン錠 100 m g	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	イスコチン原末		
院内外	内服	イコサベント酸エチル粒状カプセル 900 m g 「ＴＣ」	900.00	mg/包
院内外	内服	イソバイドシロップ 70 % 分包 30 m L	30.00	m L/包
院内用時、院外可	内服	イトラコナゾール錠 50 m g 「日医工」	50.00	mg
院内外	内服	イトラコナゾール内用液 1 %	10.00	mg/mL
院外専用	内服	イニシンク配合錠		
院内用時、院外可	内服	イノラス配合経腸液	187.50	m L
院内外	内服	イノソリッド配合経腸用半固形剤		
院外専用	内服	イフェクサーSRカプセル 37. 5 m g	37.50	mg
院外専用	内服	イフェクサーSRカプセル 75 m g	75.00	mg
院内外	内服	イフェンプロジル酒石酸塩錠 10 m g 「トーワ」	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	イブランス錠 25 m g	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	イブランス錠 125 m g	125.00	mg
院内外	内服	イミグラン錠 50	50.00	mg
院外専用	内服	イムセラカプセル 0. 5 m g	0.50	mg

院内用時、院外可	内服	イムブルピカカプセル140mg	140.00	mg
院外専用	内服	イリボーOD錠2.5μg	2.50	μg
院外専用	内服	イリボーOD錠5μg	5.00	μg
院内外	内服	イルベサルタン錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	イレッサ錠250	250.00	mg
院内外	内服	インクレミンシロップ5%	6.00	mg/mL
院内用時、院外可	内服	インライタ錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	ヴォトリエント錠200mg	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	ウブトラビ錠0.2mg	0.20	mg
院内用時、院外可	内服	ウブトラビ錠0.4mg	0.40	mg
院内外	内服	ウブレチド錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ウラリット配合錠		
院外専用	内服	ウラリット-U配合散	1.00	g/包
院外専用	内服	ウリトス錠0.1mg	0.10	mg
院外専用	内服	ウルゲートカプセル200mg	200.00	mg
院内外	内服	ウルソ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	ウロカルン錠225mg	225.00	mg
院内外	内服	エキセメスタン錠25mg「NK」	25.00	mg
院内外	内服	エクセグラン錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	エクセグラン散20%	200.00	mg/g
院外専用	内服	エクフィナ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	エクメット配合錠HD		
院外専用	内服	エクメット配合錠LD		
院内外	内服	エサンブール錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	10.00	mg
院外専用	内服	エスシタロプラムOD錠20mg「DSEP」	20.00	mg
院内外	内服	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20.00	mg
院内外	内服	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25.00	mg
院内外	内服	エゼチミブ錠10mg「トーワ」	10.00	mg
院内外	内服	S・M配合散		
院内外	内服	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20.00	mg
院内外	内服	エチゾラム錠0.25mg「NP」	0.25	mg
院内外	内服	エチゾラム錠0.5mg「NP」	0.50	mg
院外専用	内服	エチゾラム錠1mg「NP」	1.00	mg
院内外	内服	エブレノン錠25mg「杏林」	25.00	mg
院内外	内服	エルデカルシトールカプセル0.75μg	0.75	μg
院外専用	内服	エナラート細粒1%	10.00	mg/g
院内外	内服	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	2.50	mg
院内外	内服	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	エネーゴ配合経腸用液	250.00	mL/本
院内外	内服	エバミール錠1.0	1.00	mg
院内外	内服	エバルレスタット錠50mg「ファイザー」	50.00	mg
院内外	内服	エビナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」	20.00	mg
院内外	内服	エビナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」	10.00	mg/g
院内外	内服	エビプロスタット配合錠DB		
院内外	内服	エビリファイ錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	エビリファイOD錠3mg	3.00	mg
院内外	内服	エフィエント錠3.75mg	3.75	mg
院内専用	内服	エフィエントOD錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	エブクルーサ配合錠		
院内用時、院外可	内服	エフビ-OD錠2.5	2.50	mg
院外専用	内服	エフメノカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	エブランチルカプセル15mg	15.00	mg
院内外	内服	MSコンチン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	MSコンチン錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	エリキユース錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	エリキユース錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	エリスロシン錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	エリスロシンドライシロップW20%	200.00	mg/g
院外専用	内服	エルカルチンFF錠250mg	250.00	mg

院内外	内服	エルカルチン F F 内用液 1 0 %	10.00	mL/本
院内外	内服	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「日医工」	0.75	μ g
院内外	内服	エレンタール配合内用剤	80.00	g/包
院内用時、院外可	内服	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	40.00	g/包
院内外	内服	塩化ナトリウム		
院内外	内服	塩酸トリヘキシフェニジル錠 2 m g「N P」	2.00	mg
院内外	内服	エンタカボン錠100mg「トーワ」	100.00	mg
院内外	内服	エンレスト錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	エンレスト錠200mg	200.00	m g
院内外	内服	エンシュア・H(コーヒー)	250.00	m L/本
院内外	内服	エンシュア・H(バナナ)	250.00	mL/本
院内用時、院外可	内服	エンドキサン錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	オータイロカプセル40mg	40.00	mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠 5 m g NX「第一三共」	5.00	mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠 2 0 m g NX「第一三共」	20.00	mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠 4 0 m g NX「第一三共」	40.00	mg
院内外	内服	オキノーム散 2. 5 m g	2.50	mg/包
院内外	内服	オキノーム散 5 m g	5.00	mg/包
院内外	内服	オキノーム散 1 0 m g	10.00	mg/包
院内外	内服	オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S		
院内用時、院外可	内服	オークル錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	オゼックス細粒小児用 1 5 %	150.00	mg/g
院外専用	内服	オゼックス錠150	150.00	mg
院内外	内服	オセルタミビルカプセル 7 5 m g「サワイ」	75.00	mg
院内外	内服	オセルタミビル D S 3 %「サワイ」	30.00	mg/g
院内外	内服	オダイン錠125mg	125.00	mg
院外専用	内服	オテズラ錠 1 0 m g	10.00	mg
院外専用	内服	オテズラ錠 2 0 m g	20.00	mg
院外専用	内服	オテズラ錠 3 0 m g	30.00	mg
院内外	内服	オノンドライシロップ10%	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	オフエブカプセル 1 0 0 m g	100.00	m g
院内用時、院外可	内服	オフエブカプセル 1 5 0 m g	150.00	m g
院内用時、院外可	内服	オブスミット錠 1 0 m g	10.00	m g
院内外	内服	オブソ内服液5mg	5.00	mg/包
院内外	内服	オブソ内服液10mg	10.00	mg/包
院内用時、院外可	内服	オムジャラ錠100mg	100.00	m g /錠
院内用時、院外可	内服	オムジャラ錠200mg	200.00	m g /錠
院内医師限定、院外可	内服	オランザピン O D 錠 1. 2 5 m g	1.25	mg
院内外	内服	オランザピン O D 錠 2. 5 m g	2.50	mg
院外専用	内服	オランザピン O D 錠 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	オランザピン細粒 1 %	10.00	mg/g
院内外	内服	オルケディア錠 1 m g	1.00	mg
院外専用	内服	オルミエント錠	2.00	m g /錠
院外専用	内服	オルミエント錠	4.00	m g /錠
院内外	内服	オルメサルタン O D 錠 1 0 m g「DSEP」	10.00	mg
院内外	内服	オルメサルタン O D 錠 2 0 m g「DSEP」	20.00	mg
院外専用	内服	オルメサルタン O D 錠 4 0 m g「日医工」	40.00	mg
院外専用	内服	オンジェンティス錠 2 5 m g	25.00	mg
院内外	内服	オロパタジン塩酸塩 O D 錠 5 m g「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	カイトリル錠 2 m g	2.00	mg
院内外	内服	ガスコン錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	カデュエット配合錠 4 番		
院外専用	内服	カナリア配合錠		
院内外	内服	カバサル錠0. 25mg	0.25	mg
院外専用	内服	カバサル錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	ガバベン錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	カフェイン水和物「マルイシ」		
院内外	内服	カベシタビン錠300mg「トーワ」	300.00	m g
院外専用	内服	カボメティクス錠20mg	20.00	m g
院外専用	内服	カボメティクス錠20mg	60.00	m g
院外専用、用時購入	内服	カムザイオスカプセル1mg	1.00	m g /Cap

院外専用、用時購入	内服	カムザイオスカプセル2.5mg	2.50	m g /Cap
院外専用、用時購入	内服	カムザイオスカプセル5mg	5.00	m g /Cap
院内外	内服	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100.00	m g
院外専用	内服	ガラントーゼ散50%	5000.00	U/ g
院内外	内服	ガラタミンOD錠4mg「DSEP」	4.00	m g
院内外	内服	カルナクリン錠50	50.00	U
院内外	内服	カルベジロール錠1、 2 5 m g 「サワイ」	1.25	mg
院内外	内服	カルベジロール錠2、 5 m g 「サワイ」	2.50	mg
院内外	内服	カルベジロール錠1 0 m g 「トーワ」	10.00	mg
院内外	内服	カルボシステインシロップ5 % 「タカタ」	50.00	mg/mL
院内外	内服	カルボシステインDS 5 0 % 「タカタ」	500.00	mg/g
院内外	内服	カルボシステイン錠5 0 0 m g 「テバ」	500.00	m g
院内外	内服	カロナール錠5 0 0	500.00	mg
院外専用	内服	カロナールシロップ2%	20.00	mg/mL
院内用時、院外可	内服	希塩酸	500.00	mL/本
院内専用	内服	キシロカインビスカス2%	100.00	mL
院内外	内服	キプレスチュアブル錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	クエチアピン錠1 2、 5 m g 「明治」	12.50	mg
院外専用	内服	クエチアピン錠2 5 m g 「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	クエチアピン錠5 0 m g 「明治」	50.00	mg
院内外	内服	クエン酸第一鉄N a 錠5 0 m g 「J G」	50.00	mg
院内外	内服	グーフィス錠5 m g	5.00	mg
院内外	内服	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	0.505	g/包
院内外	内服	クラリス錠50小児用	50.00	mg
院内外	内服	クラリスロマイシン錠2 0 0 m g 「トーワ」	200.00	mg
院内外	内服	クラリスロマイシンDS10%小児用「タカタ」	100.00	mg/g
院外専用（小児科限定）	内服	クラリチンレディタブ錠1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	グランダキシン錠50	50.00	mg
院内外	内服	グリチロン配合錠		
院内用時、院外可	内服	グリベック錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	グリミクロンH A 錠2 0 m g	20.00	mg
院内外	内服	グリメピリド錠0、 5 m g 「A A」	0.50	mg
院内外	内服	グリメピリド錠1 m g 「A A」	1.00	mg
院外専用	内服	グルコバイ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	グルコバイ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	グルコンサンK細粒4mEq/g	1.00	g/包
院内外	内服	グルファスト錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	クレメジン速崩錠5 0 0 m g	500.00	mg
院内外	内服	クロピドグレル錠2 5 m g 「S A N I K」	25.00	mg
院内外	内服	クロピドグレル錠7 5 m g 「S A N I K」	75.00	mg
院外専用	内服	クロミッド錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	クロルマジノン酢酸エステル錠2 5 m g 「Y D」	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	ケアラム錠2 5 m g	25.00	mg
院外専用	内服	ケアロードL A 錠6 0 μ g	60.00	μ g
院内外	内服	ケイキサレートドラシシロップ7 6 %	3.27	g/包
院内外	内服	ケイツーシロップ0、 2%	2.00	m g /m L /包
院内外	内服	ケフラル細粒小児用100mg	100.00	mg/g
院内外	内服	コカール錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	コカールドライシロップ40%	400.00	mg/g
院内外	内服	コスバノンカプセル40mg	40.00	mg
院内外	内服	コデインリン酸塩散「メタル」（1 0 m g / g）	10.00	mg/g
院内外	内服	コートリル錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	コバシル錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	コララン錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	コララン錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	コララン錠7.5mg	7.50	mg
院内外	内服	コルヒチン錠0、 5 m g 「タカタ」	0.50	mg
院外専用	内服	コレバイン錠500mg	500.00	mg
院外専用	内服	コレチメント錠9 m g	9.00	mg
院内外	内服	コントミン糖衣錠1 2、 5 m g	12.50	mg
院外専用	内服	コントミン糖衣錠2 5 m g	25.00	mg

院内用時、院外可	内服	コンバントリンドライシロップ100mg	100.00	mg/g
院内外	内服	ザイザル錠 4 m g	0.50	m g /mL
院外専用	内服	ザイザルシロップ0. 0 5 %	5.00	mg
院外専用	内服	ザイティガ錠 2 5 0 m g	250.00	mg
院外専用	内服	サイトテック錠200	200.00	μ g
院内用時、院外可	内服	ザイボックス錠600mg	600.00	mg
院内外	内服	サイレース錠 1mg	1.00	mg
院外専用	内服	サイレース錠 2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ザクラス配合錠HD		
院内用時、院外可	内服	ザーコリカブセル 2 0 0 m g	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	ザーコリカブセル 2 5 0 m g	250.00	mg
院外専用	内服	ザジテンカブセル 1mg	1.00	mg
院外専用	内服	ザジテンドライシロップ0. 1%	1.00	mg/g
院内外	内服	サムスカOD錠 1 5 m g	15.00	m g
院内用時、院外可	内服	サムスカOD錠 3 0 m g	30.00	m g
院外専用	内服	サムスカ顆粒 1 %	1.00	%/ g
院内用時、院外可	内服	サムチレール内用懸濁液 1 5 %	750.00	m g /包
院内用時、院外可	内服	サラジェン錠 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	サラゾピリン錠	500.00	mg
院内外	内服	サリグレンカブセル 30mg	30.00	mg
院外専用	内服	ザルティア錠 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	m g
院外専用	内服	ザロンチンシロップ 5%	50.00	mg/mL
院内用時	内服	サレドカブセル 100	100.00	mg
院内外	内服	酸化マグネシウム錠 250mg	250.00	mg
院内外	内服	酸化マグネシウム錠 3 30mg	330.00	m g
院外専用	内服	ジアスターゼ「ケンエー」		
院内用時、院外可	内服	ジアスキンドカブセル 2 5 m g 「MSD」	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	シアナマイド内用液 1%「タナベ」	10.00	mg/mL
院外専用	内服	ジェイゾフロトOD錠 1 0 0 m g	100.00	mg
院外専用	内服	ジェニナック錠 200mg	200.00	mg
院外専用	内服	ジェミニーナ配合錠		
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠 2 0 m g	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠 3 0 m g	30.00	mg
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠 4 0 m g	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	ジカディア錠 1 5 0 m g	150.00	mg
院内外	内服	シクレスト舌下錠 5 m g	5.00	mg
院外専用	内服	シクレスト舌下錠 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	シクロスボリンカブセル 2 5 m g 「トーフ」	25.00	mg
院内外	内服	ジクロフェナク N a 錠 2 5 m g 「トーフ」	25.00	mg
院外専用	内服	ジゴシン散 0. 1%	1.00	mg/g
院内外	内服	ジゴキシンKY錠 0. 2 5 m g	0.25	mg
院外専用	内服	ジスバルカブセル 4 0 m g	40.00	mg
用時購入	内服	ジセレカ錠 100mg	100.00	mg
用時購入	内服	ジセレカ錠 200mg	200.00	mg
院外専用	内服	シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU	2000.00	JAU/錠
院外専用	内服	シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000JAU	5000.00	JAU/錠
院内外	内服	シナール配合顆粒	200.00	mg/g
院内外	内服	ジビリダモール散 1 2. 5 % 「J G」	125.00	mg/g
院内外	内服	ジビリダモール錠 2 5 mg 「J G」	25.00	mg
院内外	内服	シベノール錠 50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ジャカビ錠 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	ジャディアンス錠 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	ジャディアンス錠 2 5 m g	25.00	mg
院内外	内服	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	0.50	g/包
院外専用	内服	ジャドニュ顆粒分包 9 0 m g	90.00	mg
院外専用	内服	ジュリナ錠 0. 5 m g	0.50	mg
院内外	内服	ジラゼブ塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	50.00	mg
院外専用	内服	ジラゼブ塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 「サワイ」	30.00	mg
院内外	内服	ジルチアゼム塩酸塩 R カブセル 1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	mg

院内外	内服	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10.00	mg
院内外	内服	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50.00	mg
院内外	内服	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院外専用	内服	シロドシンOD錠2mg「EE」	2.00	mg
院内外	内服	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4.00	mg
院内外	内服	スインプロイク錠0.2mg	0.20	mg
院外専用	内服	スタレボ配合錠L50		
院外専用	内服	スタレボ配合錠L100		
院内用時、院外可	内服	スチバーガ錠40mg	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	スーテントカプセル12.5mg	12.50	mg
院外専用	内服	ストラテラカプセル10mg	10.00	mg
院外専用	内服	ストラテラカプセル40mg	40.00	mg
院内外	内服	ストロカイン錠5mg	5.00	mg
院内用時、院外可	内服	ストロメクトール錠3mg	3.00	mg
院内外	内服	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	スピロベント錠10μg	10.00	μg
院内用時、院外可	内服	スプリセル錠20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	スプリセル錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	スベリア錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	スマイラフ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	スマイラフ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	スルピリド錠50mg「サワイ」	50.00	mg
院外専用	内服	セキソビット錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ゼジューラ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ゼスラン錠3mg	3.00	mg
院外専用	内服	セディール錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	セバミット-Rカプセル10	10.00	mg
院内外	内服	セバミット細粒1%	10.00	mg/包
院内外	内服	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	250.00	mg
院内外	内服	セファドール錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	セファランチン錠1mg	1.00	mg
院内専用	内服	セファレキシシン錠250mg「日医工」	250.00	mg
院外専用	内服	ゼフィックス錠100	100.00	mg
院内外	内服	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	セフジニルカプセル100mg「JG」	100.00	mg
院内外	内服	セフジニル小児用細粒10%「JG」	100.00	mg/g
院外専用	内服	セムブリックス錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	セムブリックス錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	セリンクロ錠	10.00	mg
院内外	内服	セルシン錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	セルセプトカプセル250mg	250.00	mg
院内外	内服	セルトラリンOD錠25mg	25.00	mg
用時購入		セルトラリンOD錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	セレコキシブ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	セレコキシブ錠200mg	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	セレジスト錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	セレスタミン配合錠		
院外専用	内服	セレニカR錠400mg	400.00	mg
院外専用	内服	セレニカR顆粒40%	400.00	mg/g
院外専用	内服	セレネース細粒1%	10.00	mg/g
院内外	内服	セレネース錠0.75mg	0.75	mg
院内外	内服	セレネース錠1.5mg	1.50	mg
院外専用	内服	セレネース錠3mg	3.00	mg
院外専用	内服	ゼンタコートカプセル3mg	3.00	mg
院内外	内服	センノサイド錠12mg「サワイ」	12.00	mg
院外専用	内服	ゾスパタ錠40mg	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	ゾタロール錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	ゾーティクト錠6mg	40.00	mg
院外専用	内服	ゾニサミドOD錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ゾニサミドOD錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ゾビクロン錠7.5mg「トーフ」	7.50	mg

院内外	内服	ゾピクロン錠10mg「トーフ」	10.00	mg
院外専用	内服	ゾフルーザ錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	ゾフルーザ錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	ゾーミッグRM錠2.5mg	2.50	mg
院内外	内服	ソランタール錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ソリターT配合顆粒3号	4.00	g/包
院内外	内服	ソルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」	5.00	mg
院内外	内服	ダイアモックス錠250mg	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	タイケルブ錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	ダイフェン配合錠		
院外専用	内服	ダオニール錠1.25mg	1.25	mg
院外専用	内服	ダクチル錠50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	タグリッソ錠40mg	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	タグリッソ錠80mg	80.00	mg
院外専用	内服	タケキャブ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	タケキャブ錠20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	タシグナカプセル150mg	150.00	mg
院内用時、院外可	内服	タシグナカプセル200mg	200.00	mg
院外専用	内服	タスフィゴ錠35mg	35.00	mg
院外専用	内服	ターゼナカプセル0.25mg	0.25	mg
院外専用	内服	ターゼナカプセル1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	タフィンラーカプセル50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	タフィンラーカプセル75mg	75.00	mg
院内用時、院外可	内服	ダフクリア錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	タブネオスカプセル10mg	10.00	mg
院内外可	内服	ダーブロック錠2mg	2.00	mg
院内外可	内服	ダーブロック錠4mg	4.00	mg
院内用時、院外可	内服	タベンタ錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	タベンタ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」	0.20	mg
院外専用	内服	タモキシフェン錠10mg「日医工」	10.00	mg
院内外	内服	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	20.00	mg
院内外	内服	ダラシンカプセル150mg	150.00	mg
院外専用	内服	タリオン錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	タリージェOD錠2.5mg	2.50	mg
院内外	内服	タリージェOD錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	タリージェOD錠10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠150mg	150.00	mg
院内外	内服	炭酸水素ナトリウム		
院内専用	内服	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	1.00	g/包
院内外	内服	単シロップ		
院内用時、院外可	内服	ダントリウムカプセル25mg	25.00	mg
院内外	内服	タンニン酸アルブミン		
院内外	内服	タンボコール錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	チアプリド錠25mg「サワイ」	25.00	mg
院内外	内服	チウラジール錠	50.00	mg
院外専用（患者限定）	内服	チオラ錠100	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	チガゾンカプセル10	10.00	mg
院内外	内服	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	チザニジン錠1mg「日医工」	1.00	mg
院外専用	内服	チョコラA錠1万単位	1.00	MU
院外専用	内服	チャンピックス錠0.5mg	0.50	mg
院外専用	内服	チャンピックス錠1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	チラーヂンS散0.01%	0.10	mg/g
院内外	内服	チラーヂンS錠25μg	25.00	μg
院内外	内服	チラーヂンS錠50μg	50.00	μg
院内外	内服	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500.00	mg
院外専用	内服	5μgチロナミン錠	5.00	μg
院内外	内服	ツインラインNF配合経腸用液	400.00	mL/本

院内専用	内服	ツルバダ配合錠		
院内外	内服	ディナゲスト錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	ディナゲスト錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	デエビゴ錠2.5mg	2.50	mg
院内外	内服	デエビゴ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	テオドール錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	テオドール錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	テオドール錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」	200.00	mg/g
院内外	内服	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	200.00	mg/錠
院内外	内服	デカドロン錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	デカドロン錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」		
院外専用	内服	テクフィデラカプセル120mg	120.00	mg
院外専用	内服	テクフィデラカプセル240mg	240.00	mg
院内外	内服	テグレート細粒50%	500.00	mg
院内外	内服	テグレート錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	テグレート錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	デザレックス錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	テトラミド錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	エドルミズ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	テネリアOD錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	デノタスチュアブル配合錠		
院内外	内服	デバケン細粒40%	400.00	mg/g
院内外	内服	デバケンR錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	デバケンR錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	テブレノンカプセル50mg「トーワ」	50.00	mg
院内外	内服	テブレノン細粒10%「トーワ」	50.00	mg/包
院内外	内服	デブロメール錠25	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	テモダールカプセル20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	テモダールカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	デュファストン錠	5.00	mg
院内外	内服	デュロキシチンカプセル20mg「ニプロ」	20.00	mg
院内外	内服	デュロキシチンカプセル30mg「ニプロ」	30.00	mg
院内外	内服	テルミサルタン錠20mg「三和」	20.00	mg
院外専用	内服	テルミサルタン錠40mg「三和」	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	テルピナフィン錠125mg「ファイザー」	125.00	mg
院内外	内服	トアラセット配合錠「DSEP」		
院内外	内服	トウモロコシデンブ		
院内外	内服	ドキサゾシン錠0.5mg「サワイ」	0.50	mg
院内外	内服	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	トピナ錠50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	3.00	mg
院内外	内服	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	5.00	mg
院内外	内服	ドバコール配合錠L100		
院外専用	内服	ドバストン散98.5%		
院外専用	内服	トビエース錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	トビエース錠8mg	8.00	mg
院内外両用	内服	トビロリック錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	トビロリック錠40mg	40.00	mg
院内外	内服	ドブスOD錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	トフラニール錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	トフラニール錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	トラクリア錠62.5mg	62.50	mg
院内外	内服	トラゼンタ錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	トラディアン配合錠AP		
院外専用	内服	トラディアン配合錠BP		
院内外	内服	トラベルミン配合錠		
院内外	内服	トラマドール塩酸塩OD錠25mg	25.00	mg
院内専用	内服	ドラマミン錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	トランサミン錠250mg	250.00	mg

院内外	内服	トランサミン散5 0 %	500.00	mg/g
院外専用	内服	トランサミンシロップ5%	50.00	mg/mL
院内外	内服	トリアゾラム錠0. 1 2 5 m g 「日医工」	0.125	m g
院外専用	内服	トリアゾラム錠0. 2 5 m g 「日医工」	0.25	m g
院内外	内服	トリクロリールシロップ10%	100.00	mg/mL
院内外	内服	トリプタノール錠10	10.00	mg
院内外	内服	トリプタノール錠25	25.00	mg
院内外	内服	トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	100.00	mg
院外専用	内服	トルカブ錠1 6 0 m g	160.00	m g
院外専用	内服	トルカブ錠2 0 0 m g	200.00	m g
院内外	内服	トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」	7.50	mg
院内外	内服	トレミフェン錠4 0 m g 「サワイ」	40.00	mg
院内専用	内服	トレランG液5 0 g	150.00	mL/本
院内専用	内服	トレランG液7 5 g	225.00	mL/本
院内外	内服	経口用トロンビン細粒0. 5万単位「サワイ」	5000.00	U/包
院内外	内服	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10.00	mg
院内外	内服	ナイキサン錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ナウゼリンドライシロップ1%	10.00	mg/g
院外専用	内服	ナディック錠30mg	30.00	m g
院内外	内服	ナフトピジルOD錠2 5 m g 「タカタ」	25.00	m g
院内外	内服	ナフトピジルOD錠5 0 m g 「タカタ」	50.00	m g
院外専用	内服	ナフトピジルOD錠7 5 m g 「タカタ」	75.00	m g
院内外	内服	ナルサス錠2 m g	2.00	m g
院内外	内服	ナルサス錠6 m g	6.00	m g
院内外	内服	ナルサス錠1 2 m g	12.00	m g
院内外	内服	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g	2.50	μ g
院内外	内服	ナルラビド錠1 m g	1.00	m g
院内外	内服	ナルラビド錠2 m g	2.00	m g
院外専用	内服	ニコランジル錠2. 5 m g 「日医工」	2.50	m g
院内外	内服	ニコランジル錠5 m g 「トーワ」	5.00	m g
院内外	内服	ニセルゴリン錠5 m g 「トーワ」	5.00	m g
院内外	内服	ニトロール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ニトロペン舌下錠0. 3mg	0.30	mg
院外専用	内服	ニバジール錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ニバジール錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	ニフェジピンC R錠2 0 m g 「NP」	20.00	m g
院内外	内服	ニフェジピンL錠1 0 m g 「サワイ」	10.00	m g
院外専用	内服	ニューベクオ錠300mg	300.00	m g
院内外	内服	乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末	1.00	g
院内外	内服	乳糖		
院内用時、院外可	内服	ニンラーロカプセル2. 3 m g	2.30	mg
院内用時、院外可	内服	ニンラーロカプセル3 m g	3.00	mg
院内外	内服	ニンラーロカプセル4 m g	4.00	mg
院外専用	内服	ネイリンカプセル1 0 0 m g	100.00	mg
院外専用	内服	ネオフィリン錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ネオフィリン原末		
院内外	内服	ネオマレルミンTR錠6mg	6.00	mg
院内用時、院外可	内服	ネオオーラル内用液10%	5.00	g/50mL
院内用時、院外可	内服	ネクスバール錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	ネルボン散1 %	10.00	mg/g
院内外	内服	ノイキノン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ノイトロピン錠4単位	4.00	U
院内用時、院外可	内服	ノウリアスト錠2 0 m g	20.00	mg
院外専用	内服	ノックビン	0.00	
院内外	内服	ノバミン錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	ノベルジン顆粒5 %	5.00	%/ g
院外専用	内服	ノベルジン錠5 0 m g	50.00	mg
院外専用	内服	ノリトレン錠25mg	25.00	mg
院内専用	内服	ノルレボ錠1. 5 m g	1.50	mg
院外専用	内服	バイアグラ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	バイアスピリン錠100mg	100.00	mg

院外専用	内服	ハイゼット錠50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ハイドレアカプセル500mg	500.00	mg
院外専用	内服	ハイボン錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	バキシルC R錠12, 5mg	12.50	mg
院内外	内服	バクタ配合顆粒		
院内専用	内服	ハッカ油 局	500.00	mL/本
院内外	内服	ハーフジコキシンKY錠0, 125	0.125	mg
院外専用	内服	ハーボニー配合錠		
院外専用	内服	バラクルード錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	バラシクロピル錠500mg「トーワ」	500.00	mg
院内外	内服	300mgパラミジンカプセル	300.00	mg
院内用時、院外可	内服	バリキサ錠450mg	450.00	mg
院外専用	内服	バリキサドライシロップ500mg	50.00	mg/mL
院内外	内服	バリトゲン消泡内用液2%	20.00	mg/mL
院内外	内服	バルプロ酸ナトリウムシロップ		
院内外	内服	バルモディア錠0, 1mg	0.10	mg
院内外	内服	バレリン錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	バレリン錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	バロキセチン錠5mg「サワイ」	5.00	mg
院内外	内服	バロキセチン錠10mg「サワイ」	10.00	mg
院外専用	内服	バロキセチン錠20mg「サワイ」	2.00	mg
院内外	内服	バンクレアチン		
院内外	内服	塩酸バンコマイシン散0, 5g「ファイザー」	0.50	g/V
院内外	内服	調剤用バンビタン末		
院内外	内服	PL配合顆粒	1.00	g/包
院外専用	内服	幼児用PL配合顆粒		
院内外	内服	ビオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	15.00	mg
院内外	内服	ビオスリー配合錠		
院外専用	内服	ビオチン散0.2%「フソー」	2.00	mg/g
院内外	内服	ビオフエルミンR錠	6.00	mg
院内外	内服	ビオフエルミンR散	1.00	g/包
院内外	内服	ビカルタミド錠80mg「トーワ」	80.00	mg
院内外	内服	ビコスルファートナトリウム内用液0, 75%「JG」	10.00	mL/本
院内外	内服	ビクシリンカプセル250mg	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビ・シフロール錠0.125mg	0.12	mg
院内外	内服	ビ・シフロール錠0.5mg	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	ヒスロンH200	200.00	mg
院外専用	内服	ビーゼットシー糖衣錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	ビソプロロールフルマル酸塩錠0, 625mg「サワイ」	0.625	mg
院内外	内服	ビソプロロールフルマル酸塩錠2, 5mg「サワイ」	2.50	mg
院内外	内服	ビソプロロールフルマル酸塩錠5mg「サワイ」	5.00	mg
院内外	内服	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	1.00	mg
院内外	内服	ビタメジン配合カプセルB25		
院内外	内服	ヒダントール錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ヒダントールF配合錠		
院内外	内服	ビドキサル錠10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヒドロキシクロキシン硫酸塩錠200mg「DSEP」	200.00	mg
院内外	内服	ビビアント錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	ヒベルナ糖衣錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヒベルナ散10%	100.00	mg/g
院内外	内服	ビムバット錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ビムバット錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ビムバットドライシロップ10%	100.00	mg/g
院内外	内服	ビモベンダン錠1, 25mg「TE」	1.25	mg
院外専用	内服	ビラノアOD錠20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビラフトビカブセル50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビラフトビカブセル75mg	75.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビラマイド原末	200.00	mg
院内外	内服	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	50.00	mg
院内外	内服	ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」	50.00	mg

院内用時、院外可	内服	ビルトリシド錠600mg	600.00	mg
院内外	内服	ヒルナミン錠(5mg)	5.00	mg
院内外	内服	ヒルナミン錠(25mg)	25.00	mg
院外専用	内服	ピンマックカプセル61mg	61.00	mg
院内用時、院外可	内服	ピレスバ錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	ファムビル錠2 5 0 m g	250.00	mg
院内外	内服	ファモチジンD錠1 0 m g 「サワイ」	10.00	mg
院内外	内服	ファモチジンD錠2 0 m g 「サワイ」	20.00	mg
院内外	内服	ファモチジン散2 % 「トーワ」	10.00	m g /0.5 g
院内外	内服	ファロム錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	ファンギゾンシロップ100mg／mL	100.00	mg/mL
院外専用	内服	フィコンパ錠2 m g	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	フィコンパ錠4 m g	4.00	mg
院内外	内服	フェキソフェナジン塩酸塩錠6 0 m g 「S A N I K」	60.00	mg
院内専用	内服	フェキソフェナジン塩酸塩D S 5 % 「トーワ」	50.00	mg/g
院内外	内服	フェノバル錠30mg	30.00	mg
院内用時、院外可	内服	フェノバルエリキシル0. 4 %	4.00	mg/mL
院内外	内服	フェノバル散10 %	100.00	mg/g
院内外	内服	フェブキソスタット錠1 0 m g 「トーワ」	10.00	mg
院内外	内服	フェブキソスタット錠2 0 m g 「トーワ」	20.00	mg
院外専用	内服	フェブリク錠4 0 m g	40.00	mg
院内外	内服	フェロ・グラデュメット錠105mg	105.00	mg
院外専用	内服	フェロミア顆粒8. 3 %	100.00	m g /1. 2 g
院内外	内服	フォシーガ錠5 m g	5.00	mg
院外専用	内服	フォシーガ錠1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	フォリアミン錠	5.00	mg
院内外	内服	ブスコバン錠	10.00	mg
院内外	内服	ブラザキサカプセル7 5 m g	75.00	mg
院内外	内服	ブラザキサカプセル1 1 0 m g	110.00	mg
院内外	内服	フラジール内服錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	ブラダロン錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	プラノバル配合錠		
院内外	内服	ブラバスタチンN a 錠5 m g 「トーワ」	5.00	m g
院内外	内服	ブラバスタチンN a 錠1 0 m g 「トーワ」	10.00	m g
院内外	内服	برانルカスト錠1 1 2. 5 m g 「AFP」	112.50	mg
院外専用	内服	ブリミドン錠2 5 0 m g 「日医工」	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	ブリミドン細粒9 9. 5 % 「日医工」		
院内外	内服	プリモボラン錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	フリュザクラカプセル1mg	1.00	mg
院外専用	内服	フリュザクラカプセル5mg	5.00	mg
院内外	内服	プリンペラン錠5	5.00	mg
院内外	内服	フルイトラン錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	フルイトラン錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	フルコナゾールカプセル100m g 「JG」	100.00	m g
院内用時、院外可	内服	フルダラ錠10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	ブルフェン錠100	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ブレディニン錠25	25.00	mg
院内外	内服	ブレガバリンOD錠25mg 「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	ブレガバリンOD錠7 5mg 「トーワ」	75.00	mg
院内外	内服	ブレドニゾン散「タケダ」1 %	10.00	mg/g
院内外	内服	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	1.00	mg
院内外	内服	ブレドニゾン錠「タケダ」5mg	5.00	mg
院外専用	内服	ブレマリン錠0. 625mg	625.00	μ g
院内外	内服	ブレミネント配合錠L D		
院内用時、院外可	内服	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	プログラフカプセル0. 5mg	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	プログラフカプセル1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	プログラフ顆粒1mg	1.00	mg/包
院内外	内服	フロセミド細粒4 % 「E M E C」	40.00	m g / g
院内外	内服	フロセミド錠10mg「NP」	10.00	mg
院内外	内服	フロセミド錠2 0 m g 「武田テバ」	20.00	mg

院内外	内服	フロセミド錠40mg「武田テバ」	40.00	mg
院外専用	内服	プロチアデン錠25	25.00	mg
院内外	内服	プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	0.25	mg
院内専用	内服	プロナーゼMS	20000.00	単位/包
院内外	内服	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	150.00	mg
院外専用	内服	プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」	10.00	mg
院内外	内服	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	10.00	mg
院外専用	内服	プロブレス錠4	4.00	mg
院外専用	内服	プロブレス錠8	8.00	mg
院外専用	内服	プロベシア錠1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	プロペラ錠2.5mg	2.50	mg
院内用時、院外可	内服	フロベン顆粒8%		
院内外	内服	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg	4.00	mg
院内用時、院外可	内服	プロムベリドール錠1mg「アメル」	1.00	mg
院内外	内服	フロリードゲル経口用2%	5.00	g
院内用時、院外可	内服	フロリネフ錠0.1mg	0.10	mg
院内外	内服	ベオーバ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	ベサコリン散5%	50.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	ベサノイドカプセル10mg	10.00	mg
院内外	内服	ベザフィブラートSR錠200mg「サワ」	200.00	mg
院外専用	内服	ページニオ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ページニオ錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ページニオ錠150mg	150.00	mg
院外専用	内服	ベタニス錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ベタニス錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	6.00	mg
院内外	内服	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.50	mg
院外専用	内服	ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」	2.00	mg
院内外	内服	ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」	4.00	mg
院内用時、院外可	内服	ベネクレクスタ錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ベネクレクスタ錠50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ベネクレクスタ錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	ベネシッド錠250mg	250.00	mg
院外専用	内服	ベネット錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	ベネトリンシロップ	0.40	mg/mL
院内外	内服	ベブリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ベムリディ錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ベラプロストNa錠20μg「トーワ」	20.00	μg
院外専用	内服	ペリアクチン錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ペリアクチン散1%	10.00	mg/g
院内外	内服	ペリキューボ錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	ペリキューボ錠5.0mg	5.00	mg
院外専用	内服	ペリキューボ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ペルサンチン錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ベルソムラ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ベルソムラ錠15mg	15.00	mg
院外専用	内服	ベルソムラ錠20mg	20.00	mg
院外専用、用時購入	内服	ベレキシブル錠80mg	80.00	mg
院内外	内服	ベンザリン錠5	5.00	mg
院外専用	内服	ペンタサ顆粒94%	2.12	g/包
院内外	内服	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	1.00	mg/g
院内外	内服	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	0.20	mg
院外専用	内服	ボシュリフ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ホスミン錠500	500.00	mg
院内用時、院外可	内服	ホスミンドライシロップ400	400.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	ホスリボン配合顆粒	100.00	mg/包
院外専用	内服	ボノサップバック400「タケダ」		
院内外	内服	ボナロン経口ゼリー35mg	35.00	mg/包
院内用時	内服	ボマリストカプセル1mg	1.00	mg
院内用時	内服	ボマリストカプセル2mg	2.00	mg
院内用時	内服	ボマリストカプセル3mg	3.00	mg

院内用時	内服	ボマリストカプセル4 m g	4.00	mg
院内外	内服	ボラプレジンクOD錠7 5 m g「サワイ」	75.00	mg
院内外	内服	ボララミン錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	ボララミンドライシロップ0. 2 %	2.00	m g / g
院外専用	内服	ボララミンシロップ0. 0 4 %	0.40	mg/mL
院内用時、院外可	内服	ポリコナゾール錠5 0 m g「トーワ」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ポリコナゾール錠2 0 0 m g「トーワ」	200.00	mg
院外専用	内服	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」		
院外専用	内服	ホリゾン錠5mg	5.00	mg
院内用時、院外可	内服	ポリフル細粒83.3%		
院外専用	内服	ボンピバ錠1 0 0 m g	100.00	mg
院内外	内服	マイスタン細粒1%	10.00	mg/g
院外専用	内服	マイスタン錠5mg	5.00	mg
院内用時、院外可	内服	マイテラーゼ錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	マヴィレット配合錠		
院内専用	内服	マグコロール散6 8 %	50.00	g/包
院外専用	内服	マクサルトRPD錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	マックメット懸濁用配合DS		
院外専用	内服	マーズレンS配合顆粒(0. 5g/包)	0.50	g/包
院内外	内服	マーズレンS配合顆粒(0. 67g/包)	0.67	g/包
院外専用	内服	マドパー配合錠	1.2	g/包
院内外	内服	ミオナール錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ミカトリオ配合錠		
院外専用	内服	ミカムロ配合錠A P		
院内用時、院外可	内服	ミグシス錠5 m g	5.00	mg
院内外	内服	ミグリトールOD錠5 0 m g「サワイ」	50.00	mg
臨時購入・院外可	内服	ミコブティンカプセル1 5 0 m g	150.00	mg
院内外	内服	ミコンビ配合錠A P		
院外専用	内服	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3300.00	JAU/錠
院外専用	内服	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10000.00	JAU/錠
院外専用	内服	ミドドリン塩酸塩錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ミニリンメルトOD錠2 5 μ g	25.00	μ g
院外専用	内服	ミニリンメルトOD錠5 0 μ g	50.00	μ g
院内用時、院外可	内服	ミニリンメルトOD錠6 0 μ g	60.00	μ g
院外専用	内服	ミニリンメルトOD錠1 2 0 μ g	120.00	μ g
院内外	内服	ミネプロOD錠2. 5 m g	2.50	mg
院内外	内服	ミノサイクリン塩酸塩錠5 0 m g「サワイ」	50.00	mg
院外専用	内服	ミノサイクリン塩酸塩カプセル1 0 0「サワイ」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ミノマイシン顆粒2%	20.00	mg/g
院内外	内服	ミヤBM細粒	0.00	
院内用時、院外可	内服	ミラベックスLA錠0. 3 7 5 m g	0.375	mg
院外専用	内服	ミラベックスLA錠1. 5 m g	1.50	mg
院内外	内服	ミルタザピン錠1 5 m g「NP」	15.00	mg
院内外	内服	ミルナシبران塩酸塩錠1 2. 5 m g「アメル」	12.50	mg
院外専用	内服	ミルナシبران塩酸塩錠2 5 m g「アメル」	25.00	mg
院内専用	内服	ミンクリア内用散布液0. 8 %	20.00	m L /本
院内外	内服	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	3.00	mg/mL
院外専用	内服	ムコダイン錠250mg	250.00	mg
院外専用	内服	ムルプレタ錠3 m g	3.00	mg
院内用時、院外可	内服	ムンデシンカプセル1 0 0 m g	100.00	mg
院内外	内服	メリアクトMS錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	メリアクトMS小児用細粒	100.00	mg/g
院内外	内服	メイラックス錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	メキシレチン塩酸塩カプセル5 0 m g「サワイ」	50.00	mg
院内外	内服	メキシレチン塩酸塩カプセル1 0 0 m g「サワイ」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	メキニスト錠0. 5 m g	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	メキニスト錠2 m g	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	メクトビ錠15mg	15.00	mg
院内外	内服	メコバラミン錠5 0 0「トーワ」	500.00	μ g
院内用時、院外可	内服	メサベイン錠5mg	5.00	m g
院内用時、院外可	内服	メサベイン錠10mg	10.00	m g

院内外	内服	メサラジン徐放錠 5 0 0 m g 「トーフ」	500.00	m g
院内外	内服	メジコン錠 15mg	15.00	mg
院内用時、院外可	内服	メスチノン錠	60.00	mg
院内用時、院外可	内服	メソトレキセート錠 2. 5mg	2.50	mg
院内用時、院外可	内服	メタライト 250カプセル	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	メタルカプターゼカプセル 100mg	100.00	mg
院内外	内服	メチルエルゴメトリン錠 0. 1 2 5 m g 「あすか」	125.00	μ g
院内外	内服	メトホルミン塩酸塩錠 2 5 0 m g M T 「DSEP」	250.00	mg
院外専用	内服	メトホルミン塩酸塩錠 5 0 0 m g M T 「トーフ」	500.00	mg
院内外	内服	メトトレキサートカプセル 2 m g 「トーフ」	2.00	mg
院内外	内服	メナテトレノンカプセル 1 5 m g 「YD」	15.00	mg
院外専用	内服	メニレット 70%ゼリー 30g		
院内専用	内服	メフィーゴバック		
院内用時、院外可	内服	メブチン錠 50 μ g	50.00	μ g
院内外	内服	メブチンシロップ 5 μ g / m L	5.00	μ g / m L
院内外	内服	メブチンミニ錠 25 μ g	25.00	μ g
院内用時、院外可	内服	メベンダゾール錠 100	100.00	mg
院内外	内服	メマンチン塩酸塩 O D 錠 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	メマンチン塩酸塩 O D 錠 2 0 m g	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	メラトベル顆粒 小児用 0.2%	2.00	mg/g
院内外	内服	メルカゾール錠 5mg	5.00	mg
院内外	内服	モサプリドクエン酸塩錠 5 m g 「DSEP」	5.00	mg
院外専用	内服	モサプリドクエン酸塩散 1 % 「日医工」	10.00	mg/g
院内外	内服	モビコール配合内用剤	6.8523	g / 包
院内専用	内服	モビプレップ配合内用剤	244.21	g / 袋
院内外	内服	モルヒネ塩酸塩錠 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	モンテルカスト細粒 4 m g 「タカタ」	4.00	mg
院内外	内服	モンテルカスト錠 1 0 m g 「DSEP」	10.00	mg
院内専用	内服	薬用炭		
院外専用	内服	ヤーズ配合錠		
院外専用	内服	ヤーズフレックス配合錠		
院内外	内服	ユーエフティ配合カプセル T 100	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ユーエフティ E 配合顆粒 T 100	100.00	mg / 包
院内用時、院外可	内服	ユーエフティ E 配合顆粒 T 1 5 0	150.00	mg / 包
院内用時、院外可	内服	ユーゼル錠 2 5 m g	25.00	mg
院内専用	内服	ユービット錠 100mg	100.00	mg
院内外	内服	ユベラ N カプセル 100mg	100.00	mg
院内外	内服	ユリス錠 1mg	1.00	mg
院内外	内服	ユリノーム錠 50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ユーロジン 1mg 錠	1.00	mg
院内外	内服	ユーロジン 2mg 錠	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヨウ化カリウム丸 50mg 「日医工」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヨウレチン錠「100」	100.00	μ g
院外専用	内服	ヨクイニンエキス錠「コタロー」		
院内外	内服	ラクツロースシロップ 6 5 %	650.00	m g / m L
院内外	内服	ラグノス N F 経口ゼリー 分 包 1 2 g	16.05	g / 包
院内外	内服	ラゲブリオ錠 4 0 0 m g	400.00	m g
院外専用	内服	ラコール N F 配合経腸用液	200.00	m L / 本
院外専用	内服	ラジカット 内用懸濁液 2.1% 35mL	35.00	m L / 本
院外専用	内服	ラジカット 内用懸濁液 2.1% 50mL	50.00	m L / 本
院内用時、院外可	内服	ラズクルーズ錠 80mg	80.00	mg
院内用時、院外可	内服	ラズクルーズ錠 240mg	240.00	mg
院外専用	内服	ラストット S カプセル 25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ラスビック錠 7 5 m g	75.00	mg
院外専用	内服	ラニチジン錠 7 5 m g 「マイラン」	75.00	mg
院外専用	内服	ラニチジン錠 1 5 0 m g 「マイラン」	150.00	mg
院内外	内服	ラフシジン錠 1 0 m g 「VTRS」	10.00	mg
院内外	内服	ラベプラゾール Na 錠 1 0 m g 「ケミファ」	10.00	m g
院外専用	内服	ラミクタール錠 小児用 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	ラミクタール錠 2 5 m g	25.00	mg
院外専用	内服	ラミクタール錠 1 0 0 m g	100.00	mg

院内外	内服	ラメルテオン錠8mg	8.00	mg
院内用時、院外可	内服	ラモトリギン錠小児用2mg	2.00	mg
院内外	内服	ランソプラゾールOD錠15mg	15.00	mg
院内外	内服	ランソプラゾールOD錠30mg	30.00	mg
院外専用	内服	リアルダ錠1200mg	1200.00	mg
院内外	内服	リオナ錠250mg	250.00	mg
院外専用	内服	リオベル配合錠LD		
院内用時、院外可	内服	リオレサル錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	リクシアナOD錠15mg	15.00	mg
院内外	内服	リクシアナOD錠30mg	30.00	mg
院内用時、院外可	内服	リクシアナOD錠60mg	60.00	mg
院内外	内服	リザベncapセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	リザベnc粒10%	100.00	mg/g
院内外	内服	リスベリドンOD錠0.5mg「トーワ」	0.50	mg
院内外	内服	リスベリドンOD錠1mg「トーワ」	1.00	mg
院外専用	内服	リスベリドンOD錠2mg「タカタ」	2.00	mg
院内外	内服	リスベリドン細粒1%「タカタ」	10.00	mg/g
院内外	内服	リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」	0.50	mg/包
院外専用	内服	リスミー錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	リズミック錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	リーゼ錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	17.50	mg
院内外	内服	リトドリン錠5mg「F」	5.00	mg
院内外	内服	リバクレオンカプセル150mg	150.00	mg
院内外	内服	リーバクト配合顆粒		
院外専用	内服	リバゼブ配合錠HD		
院内外	内服	リファンピシncapセル150mg	150.00	mg
院内用時、院外可	内服	リフキシマ錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10.00	mg
院内外	内服	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	15.00	mg
院外専用	内服	リバマア錠45mg	45.00	mg
院外専用	内服	リベルサス錠3mg	3.00	mg
院外専用	内服	リベルサス錠7mg	7.00	mg
院外専用	内服	リベルサス錠14mg	14.00	mg
院内外	内服	リボトリール錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	リボトリール細粒0.1%	1.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	リーマス錠100	100.00	mg
院外専用	内服	リーマス錠200	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	リマチル錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5.00	μg
院外専用	内服	リムパーザ錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	リムパーザ錠150mg	150.00	mg
院外専用	内服	リンゼス錠0.25mg	0.25	mg
院内用時、院外可	内服	リンデロン散0.1%	1.00	mg/g
院内外	内服	リンデロンシロップ0.01%	0.10	mg/mL
院外専用	内服	リンヴォック錠15mg	15.00	mg
院外専用	内服	リンヴォック錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	リンラキサー錠125mg	125.00	mg
院内用時、院外可	内服	ルナベル配合錠LD		
院外専用	内服	ルナベル配合錠ULD		
院内外	内服	ルブラック錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ルブラック錠8mg	8.00	mg
院内外	内服	ルーラン錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ルーラン錠8mg	8.00	mg
院内外	内服	レイボー錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	レイボー錠100mg	100.00	mg
院外	内服	レキササティOD錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	レキソタン錠2	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	レキップCR錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	レキップCR錠8mg	8.00	mg
院内外	内服	レクチゾール錠25mg	25.00	mg

院外専用	内服	レグテクト錠333mg	333.00	mg
院内外	内服	レザルタス配合錠HD		
院外専用	内服	レスミット錠5	5.00	mg
院内外	内服	レスリン錠25	25.00	mg
院内外	内服	レトロゾール錠2, 5mg「トーフ」	2.50	mg
院内用時	内服	レナリドミドカプセル5mg「FNK」	5.00	mg
院内外	内服	レバグリニド錠0, 25mg「サワイ」	0.25	mg
院内外	内服	レバグリニド錠0, 5mg「サワイ」	0.50	mg
院内外	内服	レバミピド錠100mg「EMEC」	100.00	mg
院内用時	内服	レブラミドカプセル5mg	5.00	mg
院内外	内服	レベチラセタム錠500mg「サワイ」	500.00	mg
院内外	内服	レベチラセタムDS50%「サワイ」		
院内外	内服	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーフ」	5.00	mg
院内外	内服	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250.00	mg
院内外	内服	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500.00	mg
院内用時、院外可	内服	レボレード錠12, 5mg	12.50	mg
院外専用	内服	レボレード錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	レミッチカプセル2, 5μg	2.50	μg
院内外	内服	レミニールOD錠4mg	4.00	mg
院内用時	内服	リルゾール錠50mg「AA」	50.00	mg
院外専用	内服	レルボックス錠20mg	20.00	mg
院外専用、用時購入	内服	レルミナ錠40mg	40.00	mg
院外専用、用時購入	内服	レンビマカプセル4mg	4.00	mg
院外専用、用時購入	内服	レンビマカプセル10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	ロイケリン散	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	ロイコボリン錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ロイコン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	150.00	mg
院内外	内服	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」	60.00	mg
院内外	内服	ロケルマ懸濁用散剤分包	5.00	g/包
院内外	内服	ロケルマ懸濁用散剤分包	10.00	g/包
院外専用	内服	ローコール錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	ロサルタンK錠25mg「トーフ」	25.00	mg
院内外	内服	ロスバスタチンOD錠2, 5mg「日医工」	2.50	mg
院外専用	内服	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	5.00	mg
院外専用	内服	ロズリートレカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ロドピン錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ロナセン錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ローブレナ錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1.00	mg
院内外	内服	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0, 05%「NIG」	0.50	mg/g
院内外	内服	ロレアス配合錠「杏林」		
院内用時、院外可	内服	ロンサーフ配合錠T15		
院内用時、院外可	内服	ロンサーフ配合錠T20		
院内外	内服	ワイドシリン細粒200	200.00	mg/g
院内外	内服	ワイボックス錠0.5	0.50	mg
院内外	内服	ワソラン錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	ワーファリン顆粒0, 2%	0.20	%/g
院内外	内服	ワーファリン錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	ワーファリン錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	ワントラム錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	クラシエ葛根湯エキス細粒(EK-1)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ乙字湯エキス細粒(EK-3)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(ツ6)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(EK-7)	2.00	g/包
院外専用	内服	クラシエ小柴胡湯エキス細粒(EK-9)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣エキス顆粒(医療用)(ツ12)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(ツ14)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(ツ15)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(ツ16)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ五苓散料エキス細粒(EK-17)	2.00	g/包

院外専用	内服	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(ツ19)	3.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ消風散エキス顆粒 (ツ22)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(KB-23)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(ツ23)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒 (KB-24)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(ツ24)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒 (KB-25)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(ツ25)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 (医療用) (ツ27)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒 (ツ28)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(ツ29)	3.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(ツ31)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(ツ37)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(ツ40)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ補中益気湯エキス細粒(EK-41)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(ツ43)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(ツ47)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(ツ48)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(ツ54)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒 (医療用) (ツ61)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 (医療用) (ツ62)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ女神散エキス顆粒 (医療用) (ツ67)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒 (EK-68)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒 (医療用) (ツ84)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ柴朴湯エキス細粒(EK-96)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(ツ100)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(ツ106)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(ツ107)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ人参養栄湯エキス細粒(EK-108)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ柴苓湯エキス細粒(EK-114)	2.70	g/包
院外専用	内服	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒 (ツ122)	2.50	g/包
院内用時、院外可	内服	コタロー桔梗石膏エキス細粒	2.00	g/包
院内専用	内服	ガストログラフィン経口・注腸用	100.00	mL/本
院内専用	内服	バリテスターA240散	350.00	g
院内専用	内服	バリエース発泡顆粒	5.00	g/本
院内専用	内服	ボースデル内用液10(250mL/袋)		
院内用時	内服	ロタリックス内用液		
院内専用、用時購入	外用	アイオビジンUD点眼液1%	0.10	mL/本
院内専用、用時購入	外用	アイファガン点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アイベータ配合点眼液	5.00	mL/本
院外専用	外用	アイラミド配合懸濁性点眼液		
院内外	外用	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	500.00	g/本
院外専用	外用	アクアチムクリーム1%	10.00	g/本
院外専用	外用	アクアチムローション1%	20.00	mL/本
院内外	外用	アクロマイシン軟膏3%	25.00	g/本
院内外	外用	アスタット軟膏1%	10.00	g/本
院内外	外用	アズノール軟膏0.033%	20.00	g/本
院内外	外用	アズノール軟膏0.033%	500.00	g/本
院内外	外用	アズノールうがい液4%	5.00	mL
院内外	外用	アスフェール液(0.5%)	50.00	mL
院内外	外用	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」	200.00	mg
院内外	外用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5.00	mL/本
院外専用	外用	アテキュラ吸入用カプセル低用量		
院外専用	外用	アテキュラ吸入用カプセル中用量		
院内用時	外用	アテキュラ吸入用カプセル高用量		
院外専用	外用	アドエア50エアゾール120吸入用		
院外専用	外用	アドエア100ディスカス60吸入用		
院内外	外用	アドフィードパップ40mg	6.00	枚/袋
院内外	外用	日点アトロピン点眼液1%	5.00	mL
院外専用	外用	アトロベントエロゾル20(10mL/本)	10.00	mL
院内外	外用	アニュイティ200エリブタ30吸入用	30吸入	キット

院外専用	外用	アノーロエリブタ30吸入	30吸入	キット
院外専用	外用	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25.00	μg
院内外	外用	アラセナーA軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	56回噴霧	キット
院内専用	外用	アルト原木	1.00	g/A
院内専用	外用	アルメタ軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	アルロイヤーネーザル	8.50	g/本
院外専用	外用	アレギサル点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アレサガテープ	4.00	mg/枚
院外専用	外用	アレジオンLX点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	2.00	g/本
院内外	外用	アレベール吸入用溶解液0.125%	100.00	mL/本
院外専用	外用	アンテベート軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	アンヒバ坐剤小児用50mg	50.00	mg
院内外	外用	アンヒバ坐剤小児用100mg	100.00	mg
院内外	外用	アンベック坐剤10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	外用	アンベック坐剤20mg	20.00	mg
院外専用	外用	イオウ・カンフルローション		
院内専用	外用	イオダインスクラブ液7.5%「J」	500.00	mL/本
院外専用	外用	イクセロンパッチ4.5mg	4.50	mg/枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ9mg	9.00	mg/枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ13.5mg	13.50	mg/枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ18mg	18.00	mg/枚
院内専用	外用	産婦人科用イソシンクリーム5%		
院内外	外用	イソジンゲル10% (20g/本)	20.00	g/本
院内外	外用	イソジンゲル10% (90g/本)	90.00	g/本
院内外	外用	イソジンシュガーバスタ軟膏	100.00	g/本
院内外	外用	イソプロ消毒液70%「NP」		
院内外	外用	イナビル吸入粉末剤20mg	20.00	キット
院内外	外用	イミグラン点鼻液20	20.00	mg
院内用時	外用	イムノフ`ラタ`一勝注用80mg	80.00	mg/A
院内外	外用	インテバン外用液1%	50.00	mL
院内外	外用	インテバンクリーム1%	25.00	g/本
院内外	外用	インテバン坐剤25	25.00	mg
院内外	外用	インテバン坐剤50	50.00	mg
院外専用	外用	ウブレチド点眼液1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ウルティプロ吸入用カプセル		
院内専用	外用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3.00	L/本
院内外	外用	エイゾプト懸濁性点眼液1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	エイベリス点眼液0.002%	2.50	mL/本
院内外	外用	エキザルベ	5.00	g/本
院内外	外用	エキザルベ	100.00	g/瓶
院外専用	外用	エクラープラスター20μg/cm ²		mg/枚
院外専用	外用	エナジア吸入用カプセル中用量		
院内用時	外用	エナジア吸入用カプセル高用量		
院内専用	外用	液状フェノール「東豊」	500.00	mL/本
院内専用	外用	エクロックゲル5%	5%・20	g/本
院内外	外用	エコリシン眼軟膏	3.50	g/本
院内外	外用	エスクレ坐剤「250」	250.00	mg
院内外	外用	エスクレ坐剤「500」	500.00	mg
院外専用	外用	エストラーナテープ0.72mg	1.50	mg/枚
院内外	外用	SPTローチ0.25「明治」	0.25	mg
院内専用	外用	エネマスター注腸散	400.00	g/袋
院内外	外用	エムラクリーム	1.00	g
院内専用	外用	無水エタノール	500.00	mL/本
院内外	外用	MS温シップ「タイホウ」	5.00	枚/袋
院内外	外用	エンベシドクリーム1%	10.00	g/本
院内外	外用	オイラツクスクリーム10%	10.00	g/本
院内外	外用	オキサロール軟膏25μg/g	10.00	g/本
院内専用	外用	オキシドール「コザカイ・M」	5.00	mL/本
院内用時、院外可	外用	オキナゾール腔錠600mg	600.00	mg

院外専用	外用	オフサロン点眼液		
院内専用	外用	オベガードMA眼灌流液(20mL/A)	20.00	mL/A
院内専用	外用	オベガン0.6眼粘弾剤1%	0.60	mL
院外専用	外用	オラビ錠口腔用50mg	50.00	mg
院内外	外用	オリブ油(局)		
院内外	外用	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	5.00	g/本
院内外	外用	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	6.60	g
院外専用	外用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	3.30	g
院内外	外用	オンプレス吸入用カプセル150μg	150.00	μg
院外専用	外用	ガチフロ点眼液0.3%	5.00	mL/本
院内外	外用	カデックス軟膏0.9%(40g/本)	40.00	g/本
院内専用	外用	キシロカイン液「4%」	100.00	mL
院内外	外用	キシロカインゼリー2%	30.00	mL
院内専用	外用	キシロカインボンブスプレー8%	80.00	g/本
院内外	外用	逆性石ケン液0.02「ヨシダ」	500.00	mL/本
院内外	外用	キュバール100エアゾール	8.70	g/本
院内用時	外用	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.70	mg/枚
院外専用、用時購入	外用	グラナテック点眼液0.4%	5.00	mL/本
院外専用	外用	グラアルファ配合点眼液	5.00	mL/本
院内外	外用	グリセリン 局		
院内専用	外用	グリセリン「ケンエー」(滅菌済み)	25.00	mL/瓶
院内外	外用	グリセリン浣腸液50%「ムネ」30mL	30.00	mL
院内外	外用	グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL	60.00	mL
院内外	外用	グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL	120.00	mL
院内専用	外用	グリセリンBC液60%「ケンエー」	250.00	mL/本
院内外	外用	グリメサゾン軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	クレナフィン爪外用液10%	4.00	mL/本
院内外	外用	クロマイ錠100mg	100.00	mg
院内外	外用	クロマイP軟膏	25.00	g/本
院内外	外用	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	20.00	mg/A
院内外	外用	ゲーベンクリーム	100.00	g/本
院内外	外用	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	40.00	mg/枚
院内外	外用	ケラチナミンコーワクリーム20%	50.00	g/本
院内外	外用	ゲンタシン軟膏0.1%	10.00	g/本
院内専用	外用	コソプト配合点眼液	5.00	mL/本
院内専用	外用	コムクロシャンプー	0.05	%/g
院内専用	外用	コレクチム軟膏0.5%	5.00	mg/g
院内専用	外用	コレクチム軟膏0.25%	2.50	mg/g
院内専用	外用	サイプレジン点眼液1%	10.00	mL
院内専用	外用	サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (綿型)	2.5cm×5.1cm	枚
院内専用	外用	サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューユニット)	7.6cm×10.2cm	枚
院内専用	外用	サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューユニット)	15.2cm×22.9cm	枚
院内用時、院外可	外用	ザジテン点鼻液0.05%	8.00	mL
院外専用	外用	ザーネ軟膏0.5%	2.50	mL/本
院内専用	外用	サーファクテン気管注入用120mg	120.00	mg/V
院外専用	外用	ザラカム配合点眼液		
院内外	外用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	500.00	g/本
院内用時、院外可	外用	サリベートエアゾール	50.00	g/本
院内用時、院外可	外用	サルコートカプセル外用50μg	50.00	μg
院内外	外用	サルタノールインヘラー	13.50	mL
院内外	外用	サンコバ点眼液0.02%	5.00	mL/本
院内外	外用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5.00	mL/本
院内外	外用	サンピロ点眼液2%	5.00	mL/本
院内専用	外用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.50	mL/筒
院内外	外用	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」	10.00	mL/本
院内外	外用	ジクアスLX点眼液3%	5.00	mL/本
院内外	外用	ジクトルテープ75mg	75.00	mg/枚
院内外	外用	ジクロスター点眼液0.1%	5.00	mL/本
院内外	外用	シムピコートタービュヘイラー60吸入	60吸入	本
院内外	外用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	親水クリーム「ホエイ」	500.00	g/本

院内用時、院外可	外用	親水ワセリン		
院内専用	外用	スコピゾル 1 5 眼科用液	15.00	mL
院内専用	外用	ステリスコープ 3w/v %液		
院内外	外用	スピオルトレスピマット 2 8 吸入	28吸入	本
院外専用	外用	スピオルトレスピマット 6 0 吸入	60吸入	本
院内外	外用	スピリーバ 2, 5 μg レスピマット 6 0 吸入		
院外専用	外用	スピリーバ吸入用カプセル 18 μg		
院内外	外用	スピール膏M	6.00	枚/箱
院外専用	外用	スプレキュア点鼻液 0, 1 5 %	10.00	mL/本
院内専用	外用	スープレン吸入麻酔液	240.00	mL/本
院内専用	外用	スポンゼル		
院外専用	外用	スミスロンローション 5 %	30.00	g/本
院内外	外用	ゼフナート外用液 2%	10.00	mL/本
院内外	外用	ゼフナートクリーム 2%	10.00	g/本
院内専用	外用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	250.00	mL/V
院内外	外用	セルタッチテープ 7 0	7.00	枚/袋
院内専用	外用	ゼルフフォーム	4.00	枚/ハコ
院外専用	外用	セレベント 50 ディスカス		
院内外	外用	ゾビラックス眼軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	ソフラチュール貼付剤 10cm	10.00	枚/袋
院内外	外用	ダイアツブ坐剤 4	4.00	mg
院内外	外用	ダイアツブ坐剤 6	6.00	mg
院内外	外用	ダイアツブ坐剤 10	10.00	mg
院内専用	外用	タコシール組織接着用シート レギュラーサイズ		
院内専用	外用	タコシール組織接着用シート スモールサイズ		
院内外	外用	タブコム配合点眼液	2.50	mL/本
院内外	外用	タブロス点眼液 0, 0 0 1 5 %	2.50	mL/本
院外専用	外用	ダラシンTゲル 1%	10.00	g/本
院内外	外用	タリビッド眼軟膏 0. 3%	3.50	g/本
院外専用	外用	タリムス点眼液 0.1%	5.00	mL/本
院内外	外用	チモブートルXE点眼液 0. 5%	2.50	mL/本
院内外	外用	ディビゲル 1mg	1.00	mg/包
院内用時、院外可	外用	ディフェリンゲル 0. 1%(15g/本)	15.00	g/本
院内用時、院外可	外用	デスモプレシン・スプレー 2, 5 「フェリング」	5.00	mL/本
院内用時、院外可	外用	デスモプレシン・スプレー 10 協和	5.00	mL/本
院内外	外用	デタントール 0. 01% 点眼液	5.00	mL/本
院外専用	外用	デュオトラバ配合点眼液	2.50	mL/本
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ 2, 1mg	2.10	mg/枚
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ 4, 2mg	4.20	mg/枚
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ 12, 6mg	12.60	mg/枚
院内外	外用	テラ・コートリル軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	テリルジー 1 0 0 エリプタ 14 吸入用	14.00	吸入/キット
院外専用	外用	テリルジー 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用	30.00	吸入/キット
院内用時、院外可	外用	テリルジー 2 0 0 エリプタ 14 吸入用	14.00	吸入/キット
院外専用	外用	テリルジー 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用	30.00	吸入/キット
院外専用	外用	デルモベート軟膏 0.05%	5.00	g/本
院内外	外用	テレミンソフト坐薬 2mg	2.00	mg
院外専用、用時購入	外用	トスフロ点眼液 0, 3 %	5.00	mL/本
院内外	外用	トプシムクリーム 0. 05%	5.00	g/本
院内外	外用	トプシム軟膏 0. 05%	5.00	g/本
用時購入	外用	トブラシン点眼液 0.3%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ドボベットゲル	15.00	g/本
院内外	外用	ドボベット軟膏	15.00	g/本
院外専用	外用	ドボベットフォーム	60.00	g/本
院外専用	外用	トラバタンズ点眼液 0. 004%	2.50	mL/本
院内外	外用	トルソプト点眼液 1 %	2.50	mL/本
院内専用	外用	トロピン液モチダソフトボトル 5 千	0.50	MU/V
院内外	外用	ナウゼリン坐剤 10	10.00	mg
院内外	外用	ナウゼリン坐剤 30	30.00	mg
院内外	外用	ナウゼリン坐剤 60	60.00	mg
院外専用	外用	ナゾネックス点鼻液 5 0 μg 5 6 噴霧用		

院外専用	外用	ニコチネルTTS10	17.50	mg/枚
院外専用	外用	ニコチネルTTS20	35.00	mg/枚
院外専用	外用	ニコチネルTTS30	52.50	mg/枚
院外専用	外用	ニゾラルローション2%	10.00	g/本
院内外	外用	ニゾラルクリーム2%	10.00	g/本
院外専用	外用	ニュープロパッチ2, 25mg	2.25	mg/枚
院内外	外用	ニュープロパッチ4, 5mg	4.50	mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ9mg	9.00	mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ13, 5mg	13.50	mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ18mg	18.00	mg/枚
院外専用	外用	ネオキシテープ73, 5mg	73.50	mg/枚
院内専用	外用	ネオシネジコーワ5%点眼液	10.00	mL/本
院内外	外用	ネオメドロールEE軟膏	3.00	g/本
院内外	外用	ネリゾナソリューション0.1%	10.00	mL/本
院内外	外用	ネリゾナ軟膏0.1%	5.00	g/本
院外専用	外用	ノルスバンテープ5mg	5.00	mg/枚
院外専用	外用	ノルスバンテープ10mg	10.00	mg/枚
院外専用	外用	ハイバジールコーワ点眼液0.25%	5.00	mL
院内外	外用	ハイボエタノール液2%「ヨシダ」	500.00	mL/本
院内外	外用	白色ワセリン 局	500.00	g/本
院内外	外用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3.00	g/本
院内外	外用	パタノール点眼液0.1%	5.00	mL/本
院内専用	外用	パッチテストパネル (S)	2.00	枚/組
院内外	外用	パラマイシン軟膏	10.00	g/本
院内外	外用	バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	11.20	mg
院内外	外用	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	22.40	mg
院外専用	外用	バルミコート吸入液0.25mg	0.25	mg/A
院内外	外用	バルミコート吸入液0, 5mg	0.50	mg/A
院内外	外用	ハルロピテープ16mg	16.00	mg/枚
用時購入、院外可	外用	バンコマイシン眼軟膏1%	5.00	g/本
院内外	外用	ヒアレイン点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.40	mL/本
院内専用	外用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	500.00	mL/V バック付
院内外	外用	ビソノテープ2mg	2.00	mg/枚
院内外	外用	ビソノテープ4mg	4.00	mg/枚
院内専用	外用	ヒーロンV眼粘弾剤2, 3%シリンジ0, 6mL	0.60	mL/V
院外専用	外用	ビベスピエアロスフィア28吸入	28.00	吸入/キット
院内用時、院外可	外用	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヒルドイドクリーム0, 3%	25.00	g/本
院内外	外用	ヒルドイドソフト軟膏0, 3%	25.00	g/本
院外専用	外用	ヒルドイドローション0, 3%	50.00	g/本
院外専用	外用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120.00	吸入/キット
院内外	外用	ビレノキシン懸濁性点眼液0, 005%	5.00	mL/本
院内外	外用	フィブラストスプレー500	500.00	μg
院外専用	外用	ブイタマークリーム1%	15.00	g/本
院内外	外用	フェノール・亜鉛華リニメント	500.00	g/本
院外専用	外用	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	3.00	%/g
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	1.00	mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	2.00	mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	4.00	mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	6.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ0, 5mg	0.50	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ1mg	1.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ2mg	2.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ4mg	4.00	mg/枚
院内外	外用	ブコラム口腔用液5mg	5.00	mg/本
院内外	外用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.50	mg/本
院内専用	外用	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」		
院内用時、院外可	外用	フラジール腔錠250mg	250.00	mg
院内外	外用	プリビナ液0.05%	500.00	mL/本
院内外	外用	フルオシノニド軟膏0.05%		

院外専用	外用	フルコートF軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	フルコート軟膏0.025%	5.00	g/本
院外専用	外用	フルタイド50ディスクス		
院内外	外用	フルタイド100ディスクス		
院外専用	外用	フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用		
院外専用	外用	フルタイド100 μ gエアゾール120吸入用		
院内外	外用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用		
院外専用	外用	小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用	4.00	mL
院外専用	外用	フルメロン点眼液0.02%	5.00	mL
院内外	外用	フルメロン点眼液0.1%	5.00	mL
院内用時、院外専用	外用	ハルロピテープ8mg	8.00	mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ16mg	16.00	mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ24mg	24.00	mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ32mg	32.00	mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ40mg	40.00	mg/枚
院内専用	外用	プレグランディン腔坐剤	1.00	mg
院内外	外用	ブレドニン眼軟膏	5.00	g/本
院内専用	外用	ブロウベス腔用剤10mg	10.00	mg/個
院内外	外用	プロクトセディル坐薬		
院内外	外用	プロクトセディル軟膏	2.00	g
院外専用	外用	フロジン外用液5%	30.00	mL/本
院内外	外用	プロスタンディン軟膏0.003%	30.00	g/本
院内外	外用	プロトピック軟膏0.1%	5.00	g/本
院外専用	外用	プロトピック軟膏0.03%小児用	5.00	g/本
院外専用	外用	プロナック点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	プロベト軟膏	100.00	g/本
院内外	外用	プロムヘキシソリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」		
院内外	外用	フロリードDクリーム1%	10.00	g/本
院外専用	外用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.70	mg/枚
院内専用	外用	0.5%ヘキザックアルコール液	500.00	mL/本
院内外	外用	0.5%ヘキザック水W	500.00	mL/本
院内外	外用	ベクロメタゾン鼻用パウダー25 μ g「トーフ」		
院内外	外用	ベストロン点眼用0.5%	5.00	mL/本
院内外	外用	ベストロン点鼻液(5ml)	5.00	mL/本
院内外	外用	ベストロン耳鼻科用1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ベセルナクリーム5%	250.00	mg
院内外	外用	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」	5.00	g/本
院内外	外用	ベネトリン吸入液	5.00	mg/mL
院内専用	外用	ベノキシール点眼液0.4%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100.00	g/本
院外専用	外用	ベピオローション2.5%	15.00	g/本
院内専用	外用	ペリプラストPコンビセット組織接着用	0.50	mL/V
院内専用	外用	ペリプラストPコンビセット組織接着用	3.00	mL/V
院内専用	外用	ペリプラストPコンビセット組織接着用	5.00	mL/V
院内用時、院外可	外用	ペンタサ坐剤1g	1.00	g/コ
院内用時、院外可	外用	ペンタサ注腸1g	1.00	g/本
院内外	外用	ベンレステープ18mg	18.00	mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ0.5mg	0.50	mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ1mg	1.00	mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ2mg	2.00	mg/枚
院内外	外用	強力ボステリザン(軟膏)	2.00	g
院外専用	外用	耳科用ホスミンS	10.00	mL/本
院内外	外用	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」	30.00	mL/本
院内外	外用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250.00	mL/本
用時購入、院外可	外用	ボラザG坐剤		
院内外	外用	ボラザG軟膏		
院内外	外用	ホーリンV腔用錠1mg	1.00	mg
院外専用	外用	ボルタレンサボ12.5mg	12.50	mg
院内外	外用	ボルタレンサボ25mg	25.00	mg
院内外	外用	ボルタレンサボ50mg	50.00	mg
院外専用	外用	ボルタレンローション1%	50.00	g/本

院内外	外用	ボンアルファ軟膏2 μ g/g	10.00	g/本
院外専用	外用	ボンアルファハイローション20 μ g/g	10.00	g/本
院内専用	外用	マイトマイシン眼科外用液用2mg	2.00	mg
院外専用	外用	人工涙液マイティア点眼液	5.00	mL/本
院内外	外用	ミオコールスプレー0.3mg	7.50	g/本
院内外	外用	ミケランLA点眼液2% (2.5mL/本)	2.50	mL
院外専用	外用	ミケルナ配合点眼液 (2.5mL/本)	2.50	mL
院内外	外用	ミドリンM点眼液0.4%	5.00	mL
院内外	外用	ミドリンP点眼液 (10ml)	10.00	mL
院内専用	外用	ミレーナ52mg	52.00	mg/個
院外専用	外用	ムコスタ点眼液UD2%	0.35	mL/本
院内外	外用	メサデルム軟膏0.1%	5.00	g/本
院外専用	外用	滅菌精製水	500.00	mL
院外専用	外用	メノエイドコンビパッチ	0.00	枚
院内外	外用	メブチン吸入液ユニット0.3mL	0.30	mL/本
院内外	外用	メブチンキッドエア-5 μ g吸入100回		
院外専用	外用	モイゼルト軟膏0.3%		
院外専用	外用	モイゼルト軟膏1%		
院外専用	外用	モーラステープ20mg	7.00	枚/袋
院外専用	外用	モーラスバップXR120mg	7.00	枚/袋
院内専用	外用	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	500.00	mL/本
院外専用	外用	ラクリミン点眼液	5.00	mL/本
院内外	外用	ラタノプロスト点眼液0.005%「ト-ワ」	2.50	mL/本
院外専用	外用	リドメックスコーワクリーム0.3%	5.00	g/本
院内外	外用	リドメックスコーワ軟膏0.3%	5.00	g/本
院外専用	外用	リドメックスコーワローション0.3%	10.00	g/本
用時購入、院外可	外用	硫酸ゲンタマイシン点眼液0.3%「ニットー」	5.00	mL/本
院内外	外用	リレンザ	0.00	
院内外	外用	リンデロン-VGクリーム0.12%	5.00	g/本
院内外	外用	リンデロン-VG軟膏0.12%	5.00	g/本
院内外	外用	リンデロン-VGローション	10.00	mL
院外専用	外用	ルコナック爪外用液5%	4.00	mL/本
院外専用	外用	ルミガン点眼液0.03% (2.5mL/本)	2.50	mL/本
院外専用	外用	ルリコンクリーム1%	10.00	g/本
院内外	外用	レクタブル2mg注腸フォーム14回	30.80	g/缶
院内外	外用	新レシカルボン坐剤	5.00	mL/本
院内外	外用	レスタミンコーワクリーム1%	1000.00	g/本
院外専用	外用	レスキュラ点眼液0.12%	5.00	mL/本
院内外	外用	レペタン坐剤0.2mg	0.20	mg
院内外	外用	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入	キット
院内外	外用	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入	キット
院内外	外用	ロキソプロフェンNaゲル1%	50.00	g/本
院内外	外用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「EE」	7.00	枚/袋
院外専用	外用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」	7.00	枚/袋
院外専用	外用	ロコアテープ	7.00	枚/袋
院内外	外用	ロコイド軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	ロゼックスゲル0.75%	50.00	g/本
院内外、用時購入	外用	ロナセンテープ20mg	20.00	mg/枚
院内外	外用	ロメフロニド点眼液0.3%	5.00	mL
院外専用	外用	ワコビタール坐剤30	30.00	mg
院外専用	外用	ワコビタール坐剤50	50.00	mg
院内外	外用	ワコビタール坐剤100	100.00	mg
院内用時	注射	動注用アイエーコール50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	動注用アイエーコール100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg	0.05mL/kit
院内専用	注射	アイリーア8mg硝子体内注射液	8mg	0.07mL/瓶
院内専用	注射	アキネトン注射液5mg	5.00	mg/A
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用80mg	80.00	mg/V
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用200mg	200.00	mg/V
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用400mg	400.00	mg/V
院外専用	注射	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162.00	mg/V

院内用時	注射	アクブラ静注用50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	アクラシノン注射用20mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	アザタム注射用0. 5g	0.50	g/V
院内専用	注射	アシクロビル注2 5 0 m g 「トーワ」	2500.00	m g /A
院内専用	注射	アスコルビン酸注5 0 0 m g P B 「日新」	500.00	m g / A
院内用時	注射	アスパラカリウム注10mEq	10.00	mL/A
院内専用	注射	アセテート維持液3 G 「HK」	500.00	m L /V
院内専用	注射	アセリオ静注用1 0 0 0 m g ノック	1000.00	m g /袋
院内専用	注射	アタラックス-P注射液(50mg/mL)	50.00	mg/A
院内外用	注射	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL 「MA」	40.00	m g /筒
院内専用	注射	アデホス-Lコーワ注40mg	40.00	mg/A
院内専用	注射	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500.00	mL/V
院内用時	注射	アドセトリス点滴静注用5 0 m g	50.00	mg/V
院内専用	注射	アドナ注(静注用)25mg	25.00	mg/A
院内専用	注射	アドナ注(静注用)100mg	100.00	mg/A
院内専用	注射	アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」	1.00	mg/A
院内専用	注射	アトロピン注0. 0 5 %シリンジ「テルモ」	0.50	m g / m L
院内専用	注射	アトワゴリバス静注シリンジ 6mL	300.00	U/3mL
院内専用	注射	アナベイン注2mg/mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	アナベイン注7. 5mg/mL	20.00	mL/A
院内用時	注射	アネメト点滴静注用5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内専用	注射	アネレム静注用5 0 m g	50.00	m g /瓶
院内専用	注射	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100.00	mg/V
院内専用	注射	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400.00	mg/V
院内用時	注射	アービタックス注射液1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	アブラキサン点滴静注用1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	アブリスボ筋注用	0.5mL	mL/V
院内専用	注射	アブレゾリン注射用20mg	20.00	mg/A
院内用時	注射	アボカイン皮下注3 0 mg	30.00	m g /3m L
院内用時 院外可	注射	アボネックス筋注用シリンジ30 μg	0.50	mL/A
院外専用	注射	アボネックス筋注30 μgペン	0.50	m L /キット
院内専用	注射	アミオダロン塩酸塩静注1 5 0 m g 「TE」	150.00	mg/A
院内用時	注射	アミカシン硫酸塩注射液2 0 0 m g	200.00	mg/A
院内専用	注射	アミサリン注100mg	100.00	mg/A
院内専用	注射	アミノレバン点滴静注	500.00	mL/V
院内用時	注射	アムビゾーム点滴静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	アリナミン注射液10mg	10.00	m g / A
院内専用	注射	アリムタ注射用1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内用時	注射	アリムタ注射用500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	アルガトロバン注射液1 0 m g 「サワイ」	10.00	m g / A
院内専用	注射	アルギニン点滴静注3 0 g 「AY」	30.00	g/A
院内専用	注射	アルスロマチック関節手術用灌流液	3000.00	m L /袋
院内専用	注射	献血アルブ [®] ミン5 %静注1 2, 5 g / 2 5 0 mL「JB」	250.00	mL/V
院内専用	注射	献血アルブ [®] ミン2 5 %静注1 2, 5 g / 5 0 mL「ベネシス」	50.00	mL/V
院内専用	注射	アルプロスタジル注1 0 μ g シリンジ「サワイ」	10.00	μ g /筒
院内用時	注射	アルベカシン硫酸塩注射液2 0 0 m g 「HK」	200.00	mg/A
院内専用	注射	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩	2.00	mL/V
院内専用	注射	アロカリス点滴静注2 3 5 m g	235.00	m g / V
院内専用	注射	アンチレクス静注10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	イオパミドール3 0 0 注5 0 m L	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオパミドール3 0 0 注100m L	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオパミドール3 7 0 注5 0 m L	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオパミドール3 7 0 注1 0 0 m L	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオパミロン注3 7 0 シリンジ	65.00	m L /筒
院内専用	注射	イオパミロン注3 7 0 シリンジ	100.00	m L /筒
院内専用	注射	イオパミドール3 7 0 注1 0 0 m L	100.00	mL/V
院内専用	注射	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	10.00	m L /筒
院内専用	注射	イソピスト注2 4 0	10.00	mL/V
院内専用	注射	イソピスト注3 0 0	10.00	mL/V
院内専用	注射	イオプロミド注3 7 0 シリンジ	50.00	mL/筒
院内専用	注射	イオプロミド注3 7 0 シリンジ	80.00	mL/筒

院内専用	注射	イオプロミド注370シリンジ	100.00	mL/筒
院内専用	注射	イーケプラ点滴静注500mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	イジュド点滴静注300mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	イジュド点滴静注25mg	25.00	mg/V
院内専用	注射	イソゾール注射用0.5g	0.50	g/A
院内用時	注射	イダマイシン静注5mg	5.00	mg/V
院内専用	注射	イノパン注0.3%シリンジ	150.00	mg/V
院内用時	注射	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg2mL	キット
院内専用	注射	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105.00	mg/筒
院内専用	注射	注射用イホマイド1g	1.00	g/V
院内用時	注射	イミフィンジ点滴静注120mg	120.00	mg/V
院内用時	注射	イミフィンジ点滴静注500mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	イムデトラ点滴静注用1mg	1.00	mg/V
院内用時	注射	イムデトラ点滴静注用10mg	10.00	mg/V
院内用時	注射	イムノブラダー膀胱注用40mg	40.00	mg/V
院内専用	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」	40.00	mg/V
院内専用	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	100.00	mg/V
院内専用	注射	インジゴカルミン静注20mg「AFP」	20.00	mg/A
院内専用	注射	インスリンアスパルトBS注ソノスター		
院内専用	注射	インダシン静注用1mg	1.00	mg/V
院内専用、院外（患者限定）	注射	イントラリボス輸液20%	100.00	mL/袋
院内専用	注射	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100.00	mg/V
院内用時	注射	ヴィアレブ配合持続皮下注	10.00	mL/瓶
院内専用、院外（患者限定）	注射	ヴィーンD輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ヴィーンF輸液	500.00	mL/V
院内用時	注射	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	45.00	mg/筒
院内専用	注射	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5.00	g/V
院内専用	注射	ウロナーゼ静注用6万単位	6.00	MU/V
院内専用	注射	ウロミテキサン注400mg	400.00	mg/A
院内用時	注射	HMG注射用75単位「F」	75.00	U/A
院内用時	注射	HMG注射用150単位「F」	150.00	U/A
院外専用	注射	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	25.00	mg/本
院外専用	注射	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1mL「MA」	50.00	mg/本
院内専用	注射	エクザール注射用10mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	エスポー注射液750	750.00	国際単位/A
院内専用	注射	エスポー皮下用24000シリンジ	2.40	MU/A
院内専用	注射	無水エタノール注	5.00	mL/A
院内専用	注射	エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」	30.00	mg/キット
院内用時	注射	エトキシスクレオール1%注射液	30.00	mL/V
院内専用	注射	エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	100.00	mg/V
院内専用	注射	エナルモンデボー筋注125mg	125.00	mg/A
院内専用	注射	エネフリード輸液		
院内専用	注射	エバシエルド筋注セット		
院内用時、院外可	注射	エビペン注射液0.15mg	0.15	mg/A
院内用時、院外可	注射	エビペン注射液0.3mg	0.30	mg/A
院内専用	注射	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10.00	mg/V
院内専用	注射	エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50.00	mg/V
院内専用	注射	エフエトリン「ナガサキ」注射液40mg	40.00	mg/A
院内専用	注射	エホチール注10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」（溶解液50mL）	0.50	mg/V
院内専用	注射	エボプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」（溶解液50mL）	1.50	mg/V
院外専用	注射	エボプロステノール静注用0.5mg「ACT」	0.50	mg/V
院外専用	注射	エボプロステノール静注用1.5mg「ACT」	1.50	mg/V
院外専用	注射	エボプロステノール静注用「ACT」専用溶解用液	50.00	mL/本
院内用時	注射	エムガルティ皮下注120mgシリンジ	120.00	mg/本
院外専用	注射	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120.00	mg/本
院内用時	注射	エムプリシティ点滴静注用300mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	エムプリシティ点滴静注用400mg	400.00	mg/V
院内専用	注射	注射用エラスポール100	100.00	mg/V
院内用時	注射	エリスロシン点滴静注用500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	エリプリンメシル酸塩静注1mg「日医工」	1.00	mg/V

院内専用	注射	エリル点滴静注液30mg	30.00	mg/A
院内専用	注射	LH-RH注0.1mg「タナベ」	0.10	mg/A
院内専用	注射	エルシトニン注40単位	40.00	U/A
院内外	注射	エルネオパNF1号輸液(1000mL/キット)	1000.00	mL/キット
院内外	注射	エルネオパNF2号輸液(1000mL/キット)	1000.00	mL/キット
院内外	注射	エルネオパNF2号輸液(1500mL/キット)	1500.00	mL/キット
院内専用、用時購入	注射	エルレフィオ皮下注44mg	44.00	mg/瓶
院内専用、用時購入	注射	エルレフィオ皮下注76mg	76.00	mg/瓶
院内専用	注射	エレメンミック注	2.00	mL/A
院内専用	注射	エンハーツ点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	塩酸メピバカイン注シリンジ「NP」	10.00	mL/A
院内専用	注射	塩酸メピバカイン注シリンジ「NP」(ISO80369-6 ロックタイプ)	10.00	mL/A
院内用時	注射	エンタイビオ点滴静注用300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	大塚食塩注10%	20.00	mL/A
院内専用	注射	大塚塩カル注2%	20.00	mL/A
院内専用	注射	注射用エンドキサン100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	注射用エンドキサン500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	オーツカMV注	1号1瓶・2号1管/組	
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	オキシトシン注射液5単位「F」	1.00	mL/A
院内専用	注射	オキファスト注50mg	50.00	mg/A
院内専用	注射	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	100.00	μg/mL/管
院内専用	注射	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	80.00	mg/筒
院内専用	注射	オザグレルNa注射液80mgバッグ	80.00	mg/袋
院内用時	注射	オニバイド注射静注43mg	43.00	mg/V
院内専用	注射	オノアクト点滴静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	オビソート注射用0.1g	0.10	g/A
院内用時	注射	オブジーボ点滴静注120mg	120.00	mg/V
院内用時	注射	オブジーボ点滴静注240mg	240.00	mg/V
院内専用	注射	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20.00	mg/V
院内専用	注射	オリベス点滴用1%	2000.00	mg/V
院内用時	注射	オルダミン注射用1g	1.00	g/V
院内用時	注射	オルドレブ点滴静注用150mg	150.00	mg/V
院内用時	注射	オレンシア点滴静注用250mg	250.00	mg/V
院内用時	注射	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125.00	mg/本
院内専用	注射	オンコビン注射用1mg	1.00	mg/V
用時購入	注射	オンボア点滴静注300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	カイプロリス点滴静注10mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	カイプロリス点滴静注40mg	40.00	mg/V
院内用時	注射	ガザイバ点滴静注1000mg	1000.00	mg/V
院内専用	注射	ガスター注射液20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	カドサイラ点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	カドサイラ点滴静注用160mg	160.00	mg/V
院内専用	注射	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL	10.00	mg/本
院内専用	注射	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL	15.00	mg/本
院内専用	注射	ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」100mg	100.00	mg/V
院内用時	注射	ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」500mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	カルセド注射用20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	カルセド注射用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	カルチコール注射液8.5%5mL	5.00	mL/A
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用50mg「NK」	50.00	mg/V
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用150mg「NK」	150.00	mg/V
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用450mg「NK」	450.00	mg/V
院内用時	注射	キイトルーダ点滴静注100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナリン含有	20.00	mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「1%」エビレナリン含有	20.00	mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「2%」エビレナリン含有	20.00	mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注シリンジ1%	10.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注シリンジ1%(ISO80369-6 ロックタイプ)	10.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ポリアンブ1%	5.00	mL/A

院内専用	注射	キシロカイン注ポリアンブ1%	10.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ポリアンブ2%	10.00	mL/A
院内専用	注射	キドミン輸液	200.00	mL/V
院内用時	注射	キューピシン静注用 3 5 0 m g	350.00	mg/V
院内専用	注射	キロサイド注20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	キンダリー透析剤 AF－2号	A液6L、B液7.56L/包装	
院内専用	注射	キンダリー透析剤 4 E	A剤1袋、B剤1袋/組	
院内専用	注射	クイントバック水性懸濁注射用	0.5mL 本	
院内専用	注射	グラニセトロン点滴静注バッグ1m g / 5 0 mL 「NIG」	1.00	m g /袋
院内専用	注射	グランシリンジ75	75.00	μ g/A
院内専用	注射	クリアクター静注用40万	40.00	MU/V
院内専用	注射	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200.00	m L /V
院内専用	注射	グリースピータ皮下注30mg	30.00	mg/V
院内専用	注射	クリンダマイシン注射液 3 0 0 m g 「NIG」	300.00	m g / A
院内専用	注射	クリンダマイシン注射液 6 0 0 m g 「NIG」	600.00	m g / A
院内外	注射	グルカゴン G ノボ注射用 1 m g	1.00	U/V
院内専用	注射	グルトバ注 6 0 0 万	600.00	MU/V
院内専用	注射	グルトバ注2400万	2400.00	MU/V
院内専用	注射	クレキササン皮下注キット 2 0 0 0 U	2000.00	U/筒
院内専用	注射	献血グロベニン－I静注用2500mg	2.50	g/V
院内専用	注射	KCL注 20mEqキット	20.00	mL/A
院内専用	注射	ケイツーN静注 10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	ケサンラ点滴静注液350mg	350.00	mg/V
院内専用	注射	ケタラル静注用 5 0 m g	50.00	mg/V
院内専用	注射	ケナコルト－A筋注用関節腔内用水懸注 4 0 m g / 1 m L	40.00	mg/V
院内専用	注射	ケナコルト－A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	50.00	mg/V
院外専用	注射	ケブザラ皮下注 1 5 0 m g オートインジェクター	150.00	m g /キット
院外専用	注射	ケブザラ皮下注 2 0 0 m g オートインジェクター	200.00	m g /キット
院内専用	注射	ゲムシタビン点滴静注用 2 0 0 m g 「ヤクルト」	200.00	mg/V
院内専用	注射	ゲムシタビン点滴静注用 1 g 「ヤクルト」	1.00	g /V
院内専用	注射	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 6 0 m g 「日医工」	60.00	m g / A
院内専用	注射	コアヒビター注射用10mg	10.00	m g / V
院内専用	注射	コアヒビター注射用 50mg	50.00	m g / V
院内専用	注射	コアベータ静注用 1 2 . 5 m g	12.50	m g / V
院内専用	注射	抗D人免疫グロブリン筋注用 1 0 0 0 倍「ベネシス」	1000.00	U/V
院内用時	注射	コスメゲン静注用0. 5mg	0.50	mg/V
院内用時	注射	コートロシン注射用0. 25mg	0.25	mg/V
院内用時	注射	コートロシンZ筋注0. 5mg	0.50	mg/A
院内専用	注射	ゴナックス皮下注用 8 0 m g	80.00	m g /V
院内専用	注射	ゴナックス皮下注用 1 2 0 m g	120.00	m g /V
院内用時	注射	ゴナックス皮下注用 2 4 0 m g	240.00	m g /V
院内用時	注射	ゴナトロビ° ン筋注用 3 0 0 0 単位	3000.00	U/A
院内専用	注射	ゴナトロビ° ン筋注用 5 0 0 0 単位	5000.00	U/A
院内用時	注射	ゴナールエフ皮下注用ベン 1 5 0	150.00	国際単位/キット
院内用時	注射	ゴナールエフ皮下注用 7 5	75.00	国際単位/ A
院内用時 院外可	注射	コバキソン皮下注20mgシリンジ	20.00	m g /筒
院内用時	注射	コホリン静注用7. 5mg	7.50	mg/V
院内専用	注射	コントミン筋注10mg	10.00	mg/A
用時購入	注射	サイビスクディスポ関節注 2 mL	2.00	m L /筒
用時購入	注射	サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g	100.00	mg/V
用時購入	注射	サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内用時	注射	ザイボックス注射液600mg	600.00	mg/V
院内専用	注射	注射用サイメリン 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内用時	注射	サイモグロブリン点滴静注用25mg	25.00	mg/V
院内用時	注射	サークリサ点滴静注用 5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内用時	注射	サークリサ点滴静注用 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内用時	注射	サビーン点滴静注用 5 0 0 m g	500.00	mg/V
用時購入	注射	サフネロー点滴静注300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	サブラッド血液ろ過用補充液 B S G	2020.00	m L /キット
院内専用	注射	サムタス点滴静注用 8 m g	8.00	mg/V
院内専用	注射	サンリズム注射液 5 0	50.00	mg/A

院内専用	注射	ジアゲノグリーン注射用25mg	25.00	mg/V
院内専用	注射	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10.00	mg/A
院内用時、院外可	注射	ジェノトロビンゴークイック注用5. 3 m g	5.30	m g /キット
院内用時	注射	ジェブタナ点滴静注6 0 m g	60.00	m g / V
院内用時	注射	ジオン注無痛化剤付	20.00	mL/V
院内専用	注射	ジゴシン注0. 25mg	0.25	mg/A
院内専用	注射	シスプラチン注1 0 m g 「マルコ」	10.00	mg/V
院内専用	注射	シスプラチン注2 5 m g 「マルコ」	25.00	mg/V
院内専用	注射	シスプラチン注5 0 m g 「マルコ」	50.00	mg/V
院内専用	注射	ジスロマック点滴静注用5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内専用	注射	シタラピン点滴静注液4 0 0 m g 「テバ」	400.00	m g / V
院内専用	注射	シタラピン点滴静注液1 g 「テバ」	1.00	g / V
院内専用	注射	シナジス筋注液5 0 m g	50.00	mg/V
院内専用	注射	シナジス筋注液1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	シベノール静注70mg	70.00	mg/A
院内専用	注射	シムジア皮下注2 0 0 m g オートクリックス	200.00	m g / 本
院内専用	注射	注射用蒸留水ブラボトル(20ml)	20.00	mL/A
院内専用	注射	注射用蒸留水ブラボトル(100ml)	100.00	mL/V
院内専用	注射	注射用蒸留水広口ブラボトル(500ml)	500.00	mL/V
院内専用	注射	注射用水バッグ「フソー」1 L	1.00	L/本
院内専用	注射	ジーラスタ皮下注3. 6 m g	3.60	mg/本
院内専用	注射	ジーラスタ皮下注3. 6 m g ボディーポッド	3.60	mg/本
院内専用	注射	ジルチアゼム塩酸塩注射用「サワイ」50m g	50.00	m g / V
院内専用	注射	シングリックス筋注用	1人分	V
院内専用	注射	シンビット静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	スガマデクス静注液2 0 0 m g シリンジ「マルイシ」	200.00	m g / 筒
院内専用	注射	スキサメトニウム注100「マルイシ」	2%	mL/管
処置薬	注射	スキヤンドネストカートリッジ3 %		
院内用時	注射	ステラール皮下注4 5 m g シリンジ	45.00	m g / 筒
院内用時	注射	ステラール点滴静注1 3 0 m g	130.00	m g / V
院内専用	注射	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240.00	万単位/本
院内専用	注射	スルバシリン静注3 g	3.00	g / 瓶
院内専用	注射	スルバシリン静注1. 5 g	1.50	g / 瓶
院内専用	注射	生食注シリンジ「オーツカ」	10.00	m L / 筒
院内専用	注射	生食注シリンジ「オーツカ」	20.00	m L / 筒
院内外	注射	大塚生食注	20.00	mL/A
院内専用	注射	生理食塩液「ヒカリ」	50.00	mL/本
院内専用	注射	生理食塩液P L 「フソー」	2.00	L/袋
院内専用	注射	大塚生食注	100.00	mL/V
院内外	注射	大塚生食注	250.00	mL/袋
院内専用	注射	大塚生食注2 ポート	100.00	m L / キット
院内専用	注射	大塚生食注	500.00	m L / 袋
院内外	注射	大塚生食注(細口)	500.00	m L / 瓶
院内専用	注射	大塚生食注 (広口)	1000.00	m L / 瓶
院内専用	注射	大塚生食注	1000.00	m L / 袋
院内専用	注射	生理食塩液バッグ「フソー」	1000.00	m L / 袋
院内専用	注射	ゼビュディ点滴静注液5 0 0 m g	500.00	m g / 瓶
院内専用	注射	セファゾリンN a 注射用0. 5 g 「日医工」	0.50	g / V
院内専用	注射	セファゾリンN a 注射用1 g 「日医工」	1.00	g / V
院内専用	注射	セファゾリンN a 注射用2 g 「日医工」	2.00	g / V
院内専用	注射	セフェピム塩酸塩静注用1 g 「サンド」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフォタックス注射用1g	1.00	g/V
院内専用	注射	セフォチアム塩酸塩静注用1 g 「日医工」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフトラジウム静注用1 g 「マイラン」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフトリアキソンナトリウム静注用1 g 「NP」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフメタゾールN a 静注用1 g 「NP」	1.00	g/V
院内専用	注射	セレネース注5mg	5.00	mg/A
院外専用	注射	ソグルーヤ皮下注5mg	5.00	mg/kit
院外専用	注射	ソグルーヤ皮下注10mg	10.00	mg/kit
院内専用	注射	ソセゴン注射液15mg	15.00	mg/A
院内専用	注射	ソナゾイド注射用16 μ L	16.00	μL/V

院内専用	注射	ゾラデックス3. 6mgデボ	3.60	mg/A
院内専用	注射	ゾラデックスLA10. 8mgデボ	10.80	mg/A
院内専用	注射	ソリターT 2号輸液	500.00	mL/袋
院内専用	注射	ソリターT4号輸液	500.00	m L/袋
院内専用	注射	ソル・コーテフ注射用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	ソル・コーテフ静注用500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	ソルダクトン200mg	200.00	mg/A
院外専用	注射	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		
院内専用	注射	ソルデム3AG輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート40	40.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート125	125.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート500	500.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート1000	1.00	g/V
院内専用	注射	ゾレア皮下注用75mgシリンジ	75.00	mg/筒
院内専用	注射	ゾレア皮下注用150mgシリンジ	150.00	mg/筒
院内専用	注射	ゾレア皮下注用300mgペン	300.00	mg/筒
院内専用	注射	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL「NK」	4.00	mg/V
院内専用	注射	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「NK」	4.00	mg/袋
院内用時	注射	タイガシル点滴静注用50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	タイサプリ点滴静注300mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	ダウンマイシン静注用20mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	ダカルバジン注用100	100.00	mg/V
院内専用	注射	タキソール注射液30mg	30.00	mg/V
院内専用	注射	タキソール注射液100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	タゾピベ配合静注用2. 25「ニプロ」	2.25	g/V
院内専用	注射	タゾピベ配合静注用4. 5「ニプロ」	4.50	g/V
院内用時	注射	ダットスキャン静注	2.25	mL/筒
院内専用	注射	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	ダラキューロ配合皮下注	15.00	mL/V
院内用時	注射	ダルテバリンNa静注500単位/5mL	5000.00	単位/5mL
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「KKF」	20.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「KKF」	30.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「KKF」	40.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「KKF」	60.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「KKF」	120.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注180μgシリンジ「KKF」	180.00	μg/本
院内専用	注射	ダントリウム静注用20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	チエナム点滴静注用0.5g	0.50	g/V
院内専用	注射	TRH注0. 5mg「タナベ」	0.50	mg/A
院内専用	注射	1%ディプリバン注キット	500.00	mg/A
院内専用	注射	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	200.00	mg/V
院内専用	注射	デキサート注射液1. 65mg	1.65	mg/A
院内専用	注射	デキサート注射液6. 6mg	6.60	mg/V
院内専用	注射	デクスメデトミジン静注液200μg50mLシリンジ「ニプロ」	200.00	μg/筒
院内専用	注射	低分子デキストランL注	500.00	mL/V
院内用時	注射	デスフェール注射液	500.00	mg/V
院内用時	注射	テゼスバイア皮下注210mgシリンジ	210.00	mg/筒
院内用時	注射	テゼスバイア皮下注210mgペン	210.00	mg/筒
院内用時	注射	テセントリク点滴静注1200mg	1200.00	mg/V
院内用時	注射	テセントリク点滴静注840mg	840.00	mg/V
院内専用	注射	デトキソール静注液2g	20.00	mL/A
院内専用	注射	デノシン点滴静注用500mg	500.00	mg/V
院内外	注射	デュビクセント皮下注200mgペン	200.00	mg/筒
院内外	注射	デュビクセント皮下注300mgペン	300.00	mg/筒
院内専用	注射	テラルピシン注射用10mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	テラルピシン注射用20mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	ドキシル注20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	ドキシルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10.00	mg/V
院内専用	注射	ドキシルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50.00	mg/V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「トーワ」	20.00	mg/V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「トーワ」	80.00	mg/V

院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL「ニプロ」	20.00	mg / V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL「ニプロ」	80.00	mg / V
院内専用	注射	ドバトン静注 50mg	50.00	mg / V
院内専用	注射	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	100.00	mg/A
院内専用	注射	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	600.00	mg / 袋
院内専用	注射	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	150.00	mg/V
院内専用	注射	ドプラム注射液 400mg	400.00	mg/V
院内専用	注射	トラベルミン注	1.00	mL/A
院内専用	注射	トラスツマブBS点滴静注60mg「NK」	60.00	mg/V
院内専用	注射	トラスツマブBS点滴静注150mg「NK」	150.00	mg/V
院内専用	注射	トラマール注 100	100.00	mg/A
院内専用	注射	トランサミン注5%	250.00	mg/A
院内専用	注射	トランサミン注10%	1.00	g/A
院内用時・院外専用	注射	トルツ皮下注 80mgオートインジェクター	80.00	mg/mL / キット
院内専用	注射	トレアキシン点滴静注用 25mg	25.00	mg / V
院内専用	注射	トレアキシン点滴静注液 100mg / 4mL	100.00	mg / V
院内用時	注射	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100.00	mg / 筒
院内専用	注射	トロデルビ点滴静注用200mg	200.00	mg / V
院内専用	注射	ドロレブタン注射液25mg	10.00	mL/V
院内専用	注射	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	30.00	mg / 筒
院内専用	注射	ナルベイン注 2mg	2.00	mg/A
院内専用（患者限定）	注射	ナルベイン注 20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	ナロキソン塩酸塩静注 0.2mg「第一三共」	0.20	mg/A
院内専用	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液 2mg「日医工」	2.00	mg/V
院内専用	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「日医工」	10.00	mg/V
院内外用	注射	ニコベリック腹膜透析液 1500mL	1500.00	mL/袋
院内外用	注射	ニコベリック腹膜透析液 2000mL	2000.00	mL/袋
院内外用	注射	ニコベリック腹膜透析液 2000mL [排液用バッグ付き]	2000.00	mL/袋
院内専用	注射	ニコランジル点滴静注用 48mg「サワイ」	48.00	mg / V
院内専用	注射	ニトプロ持続静注液 6mg	6.00	mg/A
院内用時	注射	ニドラン注射用 50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	ニトロール注5mg	5.00	mg/A
院内専用	注射	ニトロール点滴静注50mgバッグ	50.00	mg / 袋
院内用時	注射	乳酸Na補正液 1mEq/mL	20.00	mL/A
院内外	注射	ヌーカラ皮下注100mg	100.00	mg / 筒
院内専用	注射	ネオシネジコーワ注 1mg	1.00	g/V
院内専用	注射	ネオフィリン注250mg	250.00	mg/A
院内専用	注射	強力ネオミノファーゲンシーP20mL	20.00	mL/A
用時購入	注射	ネクスピアザム点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内外	注射	ノイトロジン注100μg	100.00	μg/V
院内用時	注射	ノイトロジン注250μg	250.00	μg/V
院内専用	注射	ノイロトロピン注射液3.6単位	3.00	mL/A
院内専用	注射	ノバミン筋注 5mg	5.00	mg/A
院内用時	注射	ノバントロン注10mg	10.00	mg/V
院外専用	注射	ノボラビッド注フレックスペン	300.00	単位/キット
院内専用	注射	ノーベルバル静注用 250mg	250.00	mg/A
院内専用	注射	ノルアドリナリン注1mg	1.00	mg/A
院内用時、院外可	注射	ノルディトロピン フレックスプロ注 10mg	10.00	mg / キット
院内専用	注射	献血ノンスロン1500注射	1500.00	U/V
院内用時	注射	ハイカムチン注射用 1.1mg	1.10	mg / V
院内専用	注射	ハイカリックRF輸液	500.00	mL / 袋
院内用時	注射	ハイキューピア10%皮下注セット5g/50mL	5.00	g
院内用時	注射	ハイキューピア10%皮下注セット10g/100mL	10.00	g
院内用時	注射	ハイキューピア10%皮下注セット20g/200mL	20.00	g
院内用時、院外可	注射	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	4.00	g/V
院内用時	注射	バクトラミン注	80.00	mg/A
院内専用	注射	バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	0.50	mL/本
院内専用	注射	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30.00	mg/V
院内専用	注射	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100.00	mg/V
院内専用	注射	バクリタキセル注 30mg / 5mL「NP」	30.00	mg/V
院内専用	注射	バクリタキセル注 100mg / 16.7mL「NP」	100.00	mg/V

院内専用	注射	パーサビブ静注透析用 2. 5 m g	2.50	mg/V
院内専用	注射	バージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L	420.00	mg/V
院内専用	注射	破トキ「ビケンF」	0.50	mL/本
院内用時	注射	バドセブ点滴静注用 3 0 m g	30.00	m g / 瓶
院内用時	注射	バビースモ®硝子体内注射用キット120mg/mL	120.00	mg/mL
院内専用	注射	ババペリン塩酸塩注40mg「DSP」	40.00	mg/A
院内用時	注射	ハプトグロビン静注 2 0 0 0 単位「J B」	2000.00	U/V
院内専用	注射	バベンチオ点滴静注 2 0 0 m g	200.00	mg/V
院内専用	注射	バム静注500mg	500.00	mg/A
院内用時	注射	バラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%	2.00	g/A
院内専用	注射	バル筋注 1 0 0 m g 「AFP」	100.00	mg/A
院内専用	注射	ハルトマン液 pH 8 「NP」	1.00	L/袋
院内専用	注射	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイハウ」	0.75	mg/袋
院内専用	注射	塩酸バンコマイシン点滴静注用 0. 5 g 「マイラン」	0.50	g/V
院内専用	注射	バントシン注10%	200.00	mg/A
院内専用	注射	ハンブ注射用1000	1000.00	μ g/V
院内専用	注射	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	2.50	mL/筒
院内専用	注射	ビカーボン輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ビクシリン注射用 0. 5 g	500.00	mg/V
院内専用	注射	ビクシリン注射用 1. 0 g	1.00	g/V
院内用時	注射	ビシバニール注射用5KE	5.00	KE/V
院内用時	注射	ビダーザ注射用 1 0 0 m g	100.00	m g / V
院内専用	注射	ビタメジン静注用	1.00	V
院内用時	注射	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	100.00	μ g/V
院内専用	注射	ビトレシン注射液 2 0	20.00	U/A
院内専用	注射	ビーフリード輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ビペラシリンナトリウム注射用 2 g	2.00	mg/V
患者限定	注射	ヒュミラ皮下注 4 0 m g シリンジ 0. 4 mL	40.00	mg/A
院内用時	注射	ビリヴィジェン 1 0 % 静注	5.00	g / 5 0 m L
院内用時	注射	ビリヴィジェン 1 0 % 静注	10.00	g / 1 0 0 m L
院内用時	注射	ビリヴィジェン 1 0 % 静注	20.00	g / 2 0 0 m L
院内専用	注射	ヒルトニン0. 5mg注射液	0.50	mg/A
院内専用	注射	ピロイ点滴静注用 1 0 0 m g	100.00	m g / V
院内用時	注射	ファイバ静注用 1 0 0 0	1000.00	U/V
院内専用	注射	ファセンラ皮下注 3 0 m g シリンジ	30.00	m g / 本
院内専用	注射	フィジオ35輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	フィジオ140輸液	500.00	mL/V
院内用時	注射	フィニボックス点滴用0. 25g	0.25	g/V
院内用時	注射	ブイフェンド200mg静注用	200.00	mg/V
院内用時	注射	フィプロガミン P 静注用	240.00	X/V
院内専用	注射	注射用フィルデシン1mg	1.00	mg/V
院内専用	注射	注射用フィルデシン3mg	3.00	mg/V
院内専用	注射	フェインジェクト静注 5 0 0 m g	500.00	m g / V
院内専用	注射	フェジン静注40mg	40.00	mg/A
院内専用	注射	フェスゴ配合皮下注MA	15.00	mL/V
院内専用	注射	フェスゴ配合皮下注IN	10.00	mL/V
院内専用	注射	フェソロデックス筋注 2 5 0 m g	250.00	m g / 筒
院内専用	注射	フェトロージャ点滴静注液1g	1.00	g
院内専用	注射	フェノバル注射液100mg	100.00	mg/A
院内用時	注射	フェノールスルホンフタレイン注0. 6「第一三共」	7.80	mg/A
院内用時	注射	フェロン注射用300万	300.00	MU/V
院内専用	注射	フェンタニル注射液 0. 1 m g 「ヤンセン」	0.10	mg/A
院内専用	注射	フォリアミン注射液	15.00	mg/A
院内外	注射	フォルテオ皮下注キット 6 0 0 μ g	600.00	μ g / 2.4m L
院内専用	注射	ブスコバン注射液	20.00	mg/A
院内専用	注射	大塚糖液5%	20.00	mL/A
院内専用	注射	大塚糖液5%	100.00	mL/V
院内専用	注射	大塚糖液5%	250.00	m L / 袋
院内専用	注射	大塚糖液5%	500.00	m L / 袋
院内専用	注射	大塚糖液10%	500.00	mL/V
院内専用	注射	大塚糖液20%	20.00	mL/A

院内専用	注射	大塚糖液50%	20.00	mL/A
院内用時	注射	大塚糖液50%	500.00	m L /袋
院内専用	注射	ブラリアHI皮下注 6 0 m g シリンジ	60.00	m g /本
院内専用	注射	プリズバインド静注液 2. 5 g	2.50	g / V
院内専用	注射	プリンペラン注射液10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	フルオレサイト静注500mg	500.00	mg/A
院内専用	注射	フルオロウラシル注 2 5 0 m g 「トーワ」	250.00	mg/V
院内専用	注射	フルオロウラシル注 1 0 0 0 m g 「トーワ」	1000.00	mg/V
院内用時	注射	フルダラ静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	フルービックHAシリンジ	0.50	m L /筒
院内専用	注射	フルマゼニル静注液 0. 5 m g 「テバ」	0.50	m g / A
院内専用	注射	フルマリン静注用 1 g	1.00	g/V
院内用時	注射	プレアミンP注射液	200.00	m L /袋
院内用時	注射	プレオ注射用15mg	15.00	mg/A
院内専用	注射	水溶性プレドニン10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	水溶性プレドニン20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	プレベナー 2 0 ㊟水性懸濁注	0.50	mL/筒
院内専用	注射	塩プロ1%注「小林」	5.00	mL/A
院内用時	注射	プロゲデボー筋注 1 2 5 m g	125.00	mg/A
院内用時	注射	プロゲホルモン筋注用 1 0 m g	10.00	mg/A
院内用時	注射	プロジフ静注液100mg	100.00	mg/V
院内用時	注射	プロジフ静注液200mg	200.00	mg/V
院内専用	注射	プロスタルモン・F注射液1000	1.00	mg/A
院内専用	注射	プロスタンディン注射用 2 0 μ g	20.00	μ g/V
院内用時	注射	プロスタンディン点滴静注用 5 0 0 μ g	500.00	μ g/A
院内専用	注射	フロセミド注 2 0 m g 「武田テバ」	20.00	m g / A
院内専用	注射	プロタノール-L注	0.20	mg/A
院内専用	注射	プロタミン硫酸塩注 1 0 0 m g 「モチダ」	10.00	mL/V
院内専用	注射	1%プロボフォール注「マルイシ」	200.00	mg/A
院内専用	注射	プロムヘキシシン塩酸塩注 4 m g	4.00	mg/A
院内専用	注射	バイフォータス®筋注 5 0 m g シリンジ	50.00	m g /筒
院内専用	注射	バイフォータス®筋注 1 0 0 m g シリンジ	100.00	m g /筒
院内用時	注射	ペガシス皮下注90 μ g	90.00	μ g/V
院内用時	注射	ペガシス皮下注180 μ g	180.00	μ g/V
院内用時	注射	ベクティビックス点滴静注 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	ベクティビックス点滴静注 4 0 0 m g	400.00	mg/V
院内用時、院外可	注射	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960.00	MU/V
院内専用	注射	ベチジン塩酸塩注射液 3 5 m g 「タケダ」	35.00	mg/A
院内専用	注射	ベナンパックス注用300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ペニシリンgカリウム100万単位	100.00	MU/V
院内用時	注射	献血ベニロン-I静注用2500mg	2.50	g/V
院内専用	注射	ベバシズマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	ベバシズマブ B S 点滴静注 4 0 0 m g	400.00	mg/V
院内専用	注射	ヘパフィルド透析用 2 0 0 単位／mL シリンジ 2 0 mL	4000.00	U/筒
院内用時、院外可	注射	ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位／0. 2 mLシリンジ「モチダ」	5000.00	U/筒
院内専用	注射	ヘパリンNa注 5 千単位「モチダ」	5000.00	U/V
院内外	注射	ヘパリンNaロック用 1 0 0 単位／mLシリンジ「オーツカ」 5 mL	500.00	U/筒
院内専用	注射	ヘパリンナトリウム注 N 5 千単位／ 5 mL 「AY」	5000.00	U/A
院内専用	注射	ヘブスブリン筋注用200単位	200.00	U/V
院内専用	注射	静注用ヘブスブリンー I H 1 0 0 0 U／ 5 mL／瓶	1000.00	U/V
院内用時	注射	ペラニンデボー筋注10mg	10.00	mg/A
院内用時	注射	ベルケイド注射用 3 m g	3.00	mg/V
院内専用	注射	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 2 5 mL／ 1 mL	25.00	m g / V
院内専用	注射	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 mL／ 4 mL	100.00	m g / V
院内用時、院外可	注射	ベンリスタ皮下注 2 0 0 m g オートインジェクター	200.00	m g /キット
院内用時	注射	点滴静注用ホスカビル注24mg／mL	6000.00	mg/V
院内専用	注射	ホストイン静注 7 5 0 m g	750.00	m g / V
院内専用	注射	ホスホマイシン N a 静注用 1 g 「NP」	1.00	g/袋
院内専用	注射	ホスミシン S 静注用 2 g	2.00	g / V
院内専用	注射	ボスミン注1mg	1.00	mg/A
院内用時	注射	ボテリジオ点滴静注 2 0 m g	20.00	m g / V

院内専用	注射	ボトックス注用50単位	50.00	U/V
院内専用	注射	ボトックス注用100単位	100.00	U/V
院内用時	注射	ボナロン点滴静注バッグ900μg	900.00	μg/袋
院内専用	注射	ボライビー点滴静注用30mg	30.00	mg/V
院内専用	注射	ボライビー点滴静注用140mg	140.00	mg/V
院内専用	注射	ボララミン注5mg	5.00	mg/A
院内専用	注射	ポリドカスクレロール1%注2mL	2.00	mL/A
院内専用	注射	ボルベン輸液6%	500.00	mL/袋
院内専用	注射	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	3.00	mg/V
院内専用	注射	ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」	2.00	mg/V
院内専用	注射	ボンピバ静注1mgシリンジ	1.00	mg/筒
院内専用	注射	マイトマイシン注用2mg	2.00	mg/V
院内用時	注射	マイロターグ点滴静注用5mg	5.00	mg/V
院内専用	注射	マーカイン注0.5%	20.00	mL/V
院内専用	注射	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20.00	mg/A
院内専用	注射	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20.00	mg/A
院内専用	注射	マキュエイド硝子体内注用40mg	40.00	mg/V
院内専用	注射	マグセント注100mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	マグセント注シリンジ40mL	40.00	mL/V
院内専用	注射	静注用マグゾール20mL	20.00	mL/A
院外専用	注射	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.50	0.5mL/キット
院外専用	注射	マンジャロ皮下注5.0mgアテオス	5.00	0.5mL/キット
院内専用	注射	マンニットールS注射液	300.00	mL/V
院内専用	注射	ミオコール点滴静注50mg	50.00	mg/袋
院内用時	注射	ミオテクター冠血管注		
院内専用	注射	ミカファンギンNa点滴静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	10.00	mg/A
用時購入	注射	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30.00	mg/V
用時購入	注射	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60.00	mg/筒
院内外用	注射	ミッドベリックL135腹膜透析液2500mL	2500.00	mL/袋
院内外用	注射	ミッドベリックL135腹膜透析液1500mL[排液用バッグ付き]	1500.00	mL/袋
院内外用	注射	ミッドベリックL135腹膜透析液2000mL[排液用バッグ付き]	2000.00	mL/袋
院内外用	注射	ミッドベリックL250腹膜透析液2500mL	2500.00	mL/袋
院内外用	注射	ミッドベリックL250腹膜透析液1500mL[排液用バッグ付き]	1500.00	mL/袋
院内外用	注射	ミッドベリックL250腹膜透析液2000mL[排液用バッグ付き]	2000.00	mL/袋
院内専用	注射	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100.00	mg/V
院内専用	注射	ミラクリッド注射液5万単位	5.00	MU/V
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ25μg	25.00	μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ50μg	50.00	μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ75μg	75.00	μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ100μg	100.00	μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ150μg	150.00	μg/筒
院内専用	注射	ミールピック		
院内専用	注射	メイロン静注7%	20.00	mL/A
院内専用	注射	メイロン静注7%	250.00	mL/V
院内用時	注射	注射用メントレキセート5mg	5.00	mg/V
院内専用	注射	注射用メントレキセート50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	メントレキセート点滴静注200mg	200.00	mg/V
院内用時	注射	メタストロン注	141.00	MBq/V
院内専用	注射	メチコパール注射液500μg	500.00	μg/A
院内専用	注射	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	1.00	mL/A
院内専用	注射	メロベネム点滴静注用0.5g「NP」	0.50	g/V
院内専用	注射	メロベネム点滴静注用1g「NP」	1.00	g/V
院内専用	注射	モルヒネ塩酸塩注「タケダ」10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	100.00	mg/筒
院内用時	注射	ヤーボイ点滴静注液50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	ヤーボイ点滴静注液20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	ユニタルク胸膜腔内注入懸濁剤4g	4.00	g/V
院内用時	注射	ライブリパント点滴静注350mg	350.00	mg/V
院内専用	注射	ラクテック注	500.00	mL/V
院内専用	注射	ラクテック注	1000.00	mL/V

院内専用	注射	ラクテックG輸液	500.00	mL/V
院内用時	注射	ラジカット点滴静注バッグ30mg	30.00	mg/袋
院内専用	注射	ラスビック点滴静注キット150mg	150.00	mg/V
院内用時	注射	ラスリテック点滴静注1.5mg	1.50	mg/V
院内用時	注射	ラスリテック点滴静注7.5mg	7.50	mg/V
院内専用	注射	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	50.00	mg/A
院内用時	注射	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.50	mg/筒
院内専用	注射	ラビアクタ点滴用バッグ300mg	300.00	mg/袋
院内専用	注射	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120.00	mg/筒
院内用時、院外可	注射	リクスマア皮下注300μg	300.00	μg/3mL
院内用時	注射	リコモジュリン点滴静注用12800	1.28	MU/V
院内専用	注射	リツキサン点滴静注100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	リツキサン点滴静注500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100.00	mg/V
院内専用	注射	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500.00	mg/V
院内専用	注射	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100.00	mg/本
院内専用	注射	リトドリン点滴静注50mg「日医工」	50.00	mg/A
院内専用	注射	リブタヨ点滴静注350mg	350.00	mg/V
院内専用	注射	リメタゾン静注2.5mg	2.50	mg/A
院内専用	注射	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg	1.88	mg/V
院内専用	注射	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg	3.75	mg/V
用時購入	注射	リユープリン注射用キット3.75mg	3.75	mg/V
用時購入	注射	リユープリン注射用キット1.88mg	1.88	mg/V
院内専用	注射	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	22.50	mg/キット
院内専用	注射	リユープリンSR注射用キット11.25mg	11.25	mg/キット
院内用時	注射	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1.00	g/V
院内専用	注射	硫酸Mg補正液1meq/mL	20.00	mL/A
院内用時	注射	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	20.00	mL/A
院内専用	注射	リンデロン注2mg(0.4%)	2mg	mg/A
院内専用	注射	リンデロン注20mg(0.4%)	20mg	mg/A
院内用時	注射	ルテスデボー筋注		
院内専用	注射	レギチン注射液5mg	5.00	mg/A
院内専用	注射	レスピア静注・経口用60mg	60.00	mg/V
院外専用	注射	レバーサ皮下注140mgベン	140.00	mg/本
院内専用	注射	レベタン注0.2mg	0.20	mg/A
院内用時	注射	レプロジル皮下注用25mg	25.00	mg/V
院内用時	注射	レプロジル皮下注用75mg	75.00	mg/V
院内専用	注射	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500.00	mg/袋
院内専用	注射	レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」	25.00	mg/V
院内専用	注射	レボホリナート点滴静注用100「オーハラ」	100.00	mg/V
院内専用	注射	レミケード点滴静注用100	100.00	mg/V
院内専用	注射	レミフェンタニル静注用2mg	2.00	mg/V
院内専用	注射	レラキシシン注用200	200.00	mg/V
院内用時	注射	ロイコボリン注3mg	3.00	mg/A
院内用時	注射	ロイナーゼ注用5000	5000.00	U/V
院内専用	注射	ロクロニウム臭化物静注液	25.00	mg/V
院内専用	注射	ロクロニウム臭化物静注液	50.00	mg/V
院内専用	注射	ロゼウス静注用10mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	ロゼウス静注用40mg	40.00	mg/V
院内専用	注射	ロピオン静注50mg	50.00	mg/A
院内専用	注射	ローヘバ透析用500単位/mLバイアル10mL	5000.00	U/V
院内専用	注射	ロミプレート皮下注250μg調製用	250.00	μg/V
院内専用	注射	ワイスタール配合静注用1g	1.00	g/V
院内専用	注射	YDソリターT1号輸液	200.00	mL/袋
院内専用	注射	YDソリターT1号輸液	500.00	mL/袋
院内専用	注射	YDソリターT3号輸液	200.00	mL/袋
院内専用	注射	YDソリターT3号輸液	500.00	mL/袋
院内用時	注射	ワゴスチグミン注0.5mg	0.50	mg/A
院内専用	注射	ワソラン静注5mg	5.00	mg/A
院内外	注射	アビドラ注ソロスター	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	イノレツト30R注	300.00	U/3mL

院内外	注射	インスリングルガリンB S注射ミリオペン「リリー」	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	ビクトーザ皮下注18mg	18.00	mg/キット
院内外	注射	トレシーバ注フレックスタッチ	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	ノボラピッド注イノレット	300.00	U/3mL
院内用時	注射	ノボラピッド注ペンフィル	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボラピッド注フレックスタッチ	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボリンN注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボリンR注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボリン30R注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0.75	mg/キット
院内外	注射	ヒューマリンR注100単位/mL	1000.00	U/10mL
院内外	注射	ヒューマリンN注100単位/mL	1000.00	U/10mL
院外専用	注射	ヒューマログ注カート	300.00	U/3mL
院外専用	注射	ヒューマログ注ミリオペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ライゾデグ配合注フレックスタッチ		
院内外	注射	レベミル注300フレックスペン	300.00	U/3mL
院内専用	注射	アデノスキャン注	60.00	mg/V
院内専用	注射	イオパミロン注370シリンジ	65.00	mL/筒
院内専用	注射	イオパミロン注370シリンジ	100.00	mL/筒
院内専用	注射	イオパミドール370注100mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	10.00	mL/筒
院内専用	注射	イソピスト注240	10.00	mL/V
院内専用	注射	イソピスト注300	10.00	mL/V
院内専用	注射	イオプロミド注370シリンジ	50.00	mL/筒
院内専用	注射	イオプロミド注370シリンジ	80.00	mL/筒
院内専用	注射	イオプロミド注370シリンジ	100.00	mL/筒
院内専用	注射	ウログラフィン注60%	20.00	mL/A
院内専用	注射	ウログラフィン注60%	100.00	mL/V
院内専用	注射	オムニパーク300注20mL	20.00	mL/V
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	200.00	mg/瓶
院内専用	注射	ガドピスト静注1.0mL/Lシリンジ	5.00	mL/筒
院内専用	注射	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	100.00	mg/筒
院内専用	注射	オンボー皮下注200mgオートインジェクター	200.00	mg/筒
院内専用	注射	ガドピスト静注1.0mL/Lシリンジ	7.50	mL/筒
院内専用	注射	バイステージ300注100mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	ピリスコピン点滴静注50	100.00	mL/V
院内専用	注射	リビオドール480注10mL	10.00	mL/A
院内専用	注射	アクトヒブ	1.00	V
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL	0.25	mL/筒
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	0.50	mL/筒
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「生研」	1.00	mL/V
院内用時	注射	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.50	mL/筒
院内専用	注射	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1.00	V
院内専用	注射	クアトロバック皮下注シリンジ		
院内専用	注射	ジェービックV	0.70	mL/V
院内専用	注射	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	0.50	mL/本
院内専用	注射	スクエアキッズ皮下注シリンジ	0.50	mL/筒
院内専用	注射	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」	1.00	mL/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビゲン」	1.00	V
院内専用	注射	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	0.25	μg/V
院内専用	注射	テタガムP筋注シリンジ250	250.00	U/V
院内用時	注射	テタノブリンIH静注1500単位	1500.00	U/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	0.70	mL/V
院内専用	注射	ニューモバックスNP	0.50	mL/V
院内専用	注射	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.50	mL/V
院内用時	注射	乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	12.00	mg/A
院内専用	注射	ブレベナー13水性懸濁注	0.50	mL/筒
院内専用	注射	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	1.00	V/V
院内専用	注射	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25	mL/筒

院内専用	注射	ヘプタバックスⅡ水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.50	mL/筒
院内専用	注射	ビームゲン注0.25mL	0.25	mL/V
院内専用	注射	ビームゲン注0.5mL	0.50	mL/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	1.00	V/V
院内専用	注射	乾燥まむし抗毒素「化血研」	6000.00	U/V
院内専用	口腔外科用	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.80	mL/A
院内専用	口腔外科用	オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg	5.00	mg/個
院内専用	口腔外科用	キャンフェニック「ネオ」	10.00	g
院内専用	口腔外科用	サージカルバック口腔用	散剤60g、液剤15mL	組
院内専用	口腔外科用	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	1.8	mL/A
院内専用	口腔外科用	ジンジカインゲル20%	30.00	g/本
院内専用	口腔外科用	ネオグリセロール	20.00	g/本
院内専用	口腔外科用	ネオクリーナー「セキネ」	30.00	mL/本
院内専用	口腔外科用	フルオール・ゼリー歯科用2%	100.00	g
院内専用	口腔外科用	ペリオドン	2.00	g
院内専用	口腔外科用	ペリオフィール歯科用軟膏2%	5.00	g/本
院内専用	口腔外科用	ヨードグリコールバスタ「ネオ」	5.00	g/本