採用医薬品一覧 2025.9.16

採用区分	剤形	正式名称	規格量	規格単位
院外専用	内服	アーリーダ錠60mg	60.00	
***	内服	アイクルシグ錠15mg	60.00	_
<b>院外専用</b> 院内専用	内服	アイセントレス錠400mg	15.00 400.00	_
院内外	内服	<b>アイトロール錠20mg</b> アイミクス配合錠HD	20.00	mg
院外専用	内服	アイピーディカプセル100	100.00	
院外専用	内服		100.00	_
院外専用	内服	アカルボース錠50mg	50.00	_
院外専用	内服	アカルボース錠100mg	100.00	_
院 <b>内外</b> 院外専用	内服	<b>アキネトン錠1mg</b> アグリリンカプセル0.5mg	+	mg
院外専用	内服 内服	アコファイド錠100mg	0.50	_
院内外		-	100.00	
	内服	アサコール錠400mg	400.00	_
院内用時、院外可	内服	アザニン錠50mg	50.00	_
院内外	内服	アザルフイジンEN錠500mg         アシクロビル錠200mg「サワイ」	500.00	_
院内外	内服	アジスロマイシン小児用細粒10%	200.00	_
院内外	内服		100.00	
院内外	内服	アジスロマイシン錠250mg	250.00	
院内外	内服	アジルサルタン錠20mg	20.00	_
院外専用	内服	アジルバ錠40mg	40.00	_
院外専用	内服	アジレクト錠 0.5 mg		m g
院外専用	内服	アジレクト錠1mg	1.00	m g
院内外	内服	アストフィリン配合錠		,
院内外	内服	アストリックドライシロップ80%		mg/g
院内外	内服	アスパラカリウム錠300mg	300.00	_
院外専用	内服	アスパラーCA錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	アスピリン末「ヨシダ」		
院内外	内服	アスベリン錠20	20.00	_
院内外	内服	アスベリン散10%	1	mg/g
院外専用	内服	アスベリンシロップ0.5%		mg/mL
院内専用	内服	アセチルシステイン内用液17.6%	+	%/mL
院内用時、院外可	内服	アセチルスピラマイシン錠200	200.00	_
院内外	内服	アゼルニジピン錠16mg「トーワ」	16.00	_
院内外	内服	アゾセミド錠30mg「JG」	30.00	_
院外専用	内服	アダプチノール錠5mg	5.00	
院内外	内服	アタラックス錠10mg	10.00	
院内外	内服	アタラックスーPカプセル25mg	25.00	
院内用時、院外可	内服	アタラックスーPシロップO. 5%	+	mg/mL
院内外	内服	アデホスコーワ顆粒10%	+	mg/g
院内用時、院外可	内服	アドシルカ錠20mg	20.00	_
院内外	内服	アドナ錠10mg	10.00	_
院内外	内服	アドナ錠30mg	30.00	
院内外	内服	アトルバスタチン錠5mg「DSEP」		m g
院内外	内服	アトルバスタチン錠10mg「DSEP」	10.00	
院内外	内服	アナストロゾール錠1mg「NK」		m g
院内外	内服	アナフラニール錠10mg	10.00	_
院内外	内服	アナフラニール錠25mg	25.00	
院内用時、院外可	内服	アフィニトール錠5mg		m g
院内外	内服	アブストラル舌下錠100μg	100.00	
用時購入、院外可	内服	アブストラル舌下錠200μg	200.00	
院外専用	内服	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg	10.00	_
院内外	内服	アプレゾリン錠10mg	10.00	
院内外	内服	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	125.00	_
院内外	内服	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	80.00	_
院外専用	内服	アボルブカプセル 0.5 mg	0.50	
院内外	内服	アマンタジン塩酸塩錠50mg	50.00	_
院外専用	内服	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」	100.00	mg

Р	фÆ	アミナガロン指動指連設党50mg「TFI	F0.00
院内外	内服	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg   TE	50.00 mg
院内外	内服	アミティーザカプセル 2 4 μ g	24.00 µg
院内外	内服	アミノレバンEN配合散(コーヒー味)	50.00 g/包
院内外	内服	アミノレバンEN配合散(フルーツ味)	50.00 g/包
用時購入、院外可	内服	アミユー配合顆粒	2.50 g/包
用時購入、院外可	内服	アムノレイク錠2 m g	2.00 mg
院内外	内服	アムロジピン O D錠 2. 5 m g 「トーワ」	2.50 mg
院内外	内服	アムロジピン O D錠 5 m g 「トーワ」	5.00 mg
院内外	内服	アモキサンカプセル10mg	10.00 mg
院外専用	内服	アモキサンカプセル25mg	25.00 mg
院内外	内服	アモキシリンカプセル250mg「トーワ」	250.00 mg
院内用時、院外可	内服	アラバ錠10mg	10.00 mg
院外専用	内服	アラバ錠20mg	20.00 mg
院外専用	内服	アリセプトD錠10mg	10.00 mg
院内外	内服	25mgアリナミンF糖衣錠	25.00 mg
院内用時、院外可	内服	アルケラン錠2mg	2.00 mg
院内外	内服	アルダクトンA細粒10%	100.00 mg/g
院内外	内服	アルドメット錠125	125.00 mg
院外専用	内服	アルドメット錠250	250.00 mg
院内外	内服	アルファカルシドール錠 O. 25μg「アメル」	0.25 μg
院内外	内服	アルファカルシドール錠 O. 5 μg「アメル」	0.50 μg
院内外	内服	アルファカルシドール錠 1 μg「アメル」	1.00 μg
院内外	内服	アルファロール内用液O. 5 µ g/mL	0.50 μg/mL
院内外	内服	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.40 m g
院内外	内服	アルロイドG内用液 5 %	600.00 m L /本
院外専用	内服	アレグラドライシロップ	0.30 g/包
院外専用	内服	アレグラドライシロップ	0.60 g/包
院内用時、院外可	内服	アレセンサカプセル150mg	150.00 m g
院外専用	内服	アレビアチン散10%	100.00 mg/g
院内外	内服	アレビアチン錠100	100.00 m g
院外専用	内服	アレロック顆粒0.5%	2.50 m g /包
院外専用	内服	アレンドロン酸錠5mg「サワイ」	5.00 m g
院内外	内服	アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	35.00 m g
院内外	内服	アローゼン顆粒	0.50 g/包
院内外	内服	アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	10.00 mg
院内外	内服	アロプリノール錠50mg「杏林」	50.00 m g
院内外	内服	アロプリノール錠100mg「杏林」	100.00 m g
院外専用	内服	アンジュ28	100,000 1111 8
院内外	内服	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	15.00 mg
院内外	内服	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	15.00 m g / g
院外専用	内服	イグザレルト錠2.5mg	2.50 m g
院外専用	内服	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.70 m g
院外専用	内服	イクスタンジ錠40mg	40.00 m g
院外専用	内服	イクスタンジ錠80mg	80.00 m g
院外専用	内服	イーケプラ錠250mg	250.00 m g
院内外	内服	イスコチン錠100mg	100.00 mg
院内用時、院外可	内服	イスコチン原末	100.00 mg
院内外	内服	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	900.00 mg/包
院内外	内服	イソバイドシロップ70%分包30mL	30.00 mg/包
院内用時、院外可	内服	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	50.00 mg
院内外	内服	イトラコナゾール外用液 1 %	10.00 mg
院外専用	内服	イニシンク配合錠	10.00 mg/mL
			187.50 m L
院内用時、院外可	内服	イノラス配合経腸液	187.30 III L
院内外	内服	イノソリッド配合経腸用半固形剤	27.50
院外専用	内服	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.50 mg
院外専用	内服	イフェクサーSRカプセル75mg	75.00 mg
院内外	内服	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」	10.00 mg
院内用時、院外可	内服	イブランス錠25mg	25.00 mg
院内用時、院外可	内服	イブランス錠125mg	125.00 mg
院内外	内服	イミグラン錠50	50.00 mg
院外専用	内服	イムセラカプセル0.5mg	0.50 mg

吃中田年 吃豆豆	中吧	イムブルビカカプセル140mg	140.00	
院内用時、院外可	内服	イリボーOD錠2. $5 \mu g$	140.00	_
院外専用	内服			μg
院外専用	内服	イリボーΟD錠5μg		μg
院内外	内服	イルベサルタン錠100mg「サワイ」	100.00	_
院内用時、院外可	内服	イレッサ錠250	250.00	_
院内外	内服	インクレミンシロップ5%		mg/mL
院内用時、院外可	内服	インライタ錠1mg	1.00	
院内用時、院外可	内服	ウェリレグ錠40mg	40.00	
院外専用	内服	ヴォトリエント錠200mg	200.00	
院内用時、院外可	内服	ウプトラビ錠 0.2 m g		m g
院内用時、院外可	内服	ウプトラビ錠0.4mg	0.40	m g
院内外	内服	ウブレチド錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ウラリット配合錠		
院外専用	内服	ウラリットーU配合散	1.00	g/包
院外専用	内服	ウリトス錠 O. 1 m g	0.10	mg
院外専用	内服	ウルグートカプセル200mg	200.00	mg
院内外	内服	ウルソ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	ウロカルン錠225mg	225.00	mg
院内外	内服	エキセメスタン錠25mg「NK」	25.00	mg
院内外	内服	エクセグラン錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	エクセグラン散20%	200.00	mg/g
院外専用	内服	エクフィナ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	エクメット配合錠HD		
院外専用	内服	エクメット配合錠LD		
院内外	内服	エサンブトール錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	エスシタロプラムOD錠10mg「DSEP」	10.00	m g
院外専用	内服	エスシタロプラムOD錠20mg「DSEP」	20.00	m g
院内外	内服	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20.00	m g
院内外	内服	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25.00	m g
院内外	内服	エゼチミブ錠10mg「トーワ」	10.00	mg
院内外	内服	S·M配合散		
院内外	内服	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	20.00	m g
院内外	内服	エチゾラム錠0.25mg「NP」	0.25	mg
院内外	内服	エチゾラム錠O. 5 m g 「N P」	0.50	mg
院外専用	内服	エチゾラム錠1mg「NP」	1.00	mg
院内外	内服	エプレレノン錠25mg「杏林」	25.00	m g
院内外	内服	エルデカルシトールカプセル O. 7 5 μ g	0.75	μg
院外専用	内服	エナラート細粒1%		mg/g
院内外	内服	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	2.50	mg
院内外	内服	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」		mg
院内外	内服	エネーボ配合経腸用液		mL/本
院内外	内服	エバミール錠1.0		mg
院内外	内服	エパルレスタット錠50mg「ファイザー」	50.00	
院内外	内服	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」	20.00	- U
院内外	内服	エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」		mg/g
院内外	内服	エビプロスタット配合錠DB		
院内外	内服	エビリファイ錠1mg	1.00	m g
院内外	内服	エビリファイOD錠3mg		m g
院内外	内服	エフィエント錠3.75mg		m g
院内専用	内服	エフィエントOD錠20mg	20.00	_
院外専用	内服	エプクルーサ配合錠		
院内用時、院外可	内服	エフヒ <sup>°</sup> —OD錠2. 5	2.50	mg
院外専用	内服	エフメノカプセル100mg	100.00	_
院内外	内服	エブランチルカプセル15mg	15.00	_
院内外	内服	MSコンチン錠10mg	10.00	_
院内外	内服	MSコンチン錠30mg	30.00	_
院内外	内服	エリキュース錠2.5 m g		mg
院外専用	内服	エリキュース錠5 m g		mg
院内外	内服	エリスロシン錠200mg	200.00	_
院外専用	内服	エリスロシンドライシロップW20%		mg/g
ルル・サボ	门加风	ナノハーノンドノコノロソノ VV 2 U 70	200.00	1118/ B

8+ U + F				T
院外専用	内服	エルカルチンFF錠250mg	250.00	+
院内外	内服	エルカルチンFF内用液10%		mL/本
院内外	内服	エルデカルシトールカプセル0.75 μg「日医工」		μg
院内外	内服	エレンタール配合内用剤		g/包
院内用時、院外可	内服	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	40.00	g/包
院内外 院内外	内服 内服	塩化ナトリウム 塩酸トリヘキシフェニジル錠2mg「NP」	2.00	
院内外	内服	エンタカポン錠100mg「トーワ」	100.00	
院内外	内服	エンレスト錠100mg	100.00	
院外専用	内服	エンレスト錠200mg	200.00	
院内外	内服	エンシュア・H(コーヒー)		m L /本
院内外	内服	エンシュア・H (バナナ)		mL/本
院内用時、院外可	内服	エンドキサン錠50mg	50.00	
院外専用	内服	オータイロカプセル40mg	40.00	_
院内外	内服	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」		mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	20.00	_
院内外	内服	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	40.00	mg
院内外	内服	オキノーム散2.5mg	2.50	mg/包
院内外	内服	オキノーム散 5 m g	5.00	mg/包
院内外	内服	オキノーム散10mg	10.00	mg/包
院内外	内服	オーグメンチン配合錠250RS		
院内用時、院外可	内服	オークル錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	オゼックス細粒小児用15%	150.00	mg/g
院外専用	内服	オゼックス錠150	150.00	mg
院内外	内服	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75.00	_
院内外	内服	オセルタミビルDS3%「サワイ」		mg/g
院内外	内服	オダイン錠125mg	125.00	
院外専用	内服	オテズラ錠10mg	10.00	_
院外専用	内服	オテズラ錠20mg	20.00	_
院外専用	内服	オテズラ錠30mg	30.00	
院内外 院内用時、院外可	内服 内服	<b>オノンドライシロップ10%</b> オフェブカプセル100mg	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	オフェブカプセル150mg	150.00	
院内用時、院外可	内服	オプスミット錠10mg	10.00	
院内外	内服	オプソ内服液5mg		mg/包
院内外	内服	オプソ内服液10mg		mg/包
院内用時、院外可	内服	オムジャラ錠100mg	100.00	m g/錠
院内用時、院外可	内服	オムジャラ錠200mg	200.00	m g/錠
院内医師限定、院外可	内服	オランザピン O D 錠1.25 m g	1.25	mg
院内外	内服	オランザピンOD錠2. 5mg	2.50	mg
院外専用	内服	オランザピンOD錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	オランザピン細粒1%		mg/g
院内外	内服	オルケディア錠1mg	1.00	_
院外専用	内服	オルミエント錠		m g /錠
院外専用	内服	オルミエント錠		mg/錠
院内外	内服	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	10.00	_
院内外 院外専用	内服 内服	オルメサルタン O D 錠 2 O m g 「DSEP」   オルメサルタン O D 錠 4 O m g 「日医工	20.00 40.00	_
院外専用	内服	オンジェンティス錠25mg	25.00	_
院内外	内服	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」		mg
院内外	内服	カイトリル錠2mg		mg
院内外	内服	ガスコン錠40mg	40.00	_
院外専用	内服	カデュエット配合錠4番		
院外専用	内服	カナリア配合錠		
院内外	内服	カバサール錠0. 25mg	0.25	mg
院外専用	内服	カバサール錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	ガバペン錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	カフェイン水和物「マルイシ」		
院内外	内服	カペシタビン錠300mg「トーワ」	300.00	
院外専用	内服	カボメティクス錠20mg		m g
院外専用	内服	カボメティクス錠20mg	60.00	m g

院外専用、用時購入         内服         カムザイオスカブセル2.5mg         2.50 m           院外専用、用時購入         内服         カムザイオスカブセル5mg         5.00 m           院内外         内服         カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」         100.00 m           院外専用         内服         ガランタニンの錠4mg「DSEP」         4.00 m           院内外         内服         カルナクリン錠50         50.00 U           院内外         内服         カルイジロール錠1、2.5 mg「サワイ」         1.25 mg           院内外         内服         カルベジロール錠1、2.5 mg「サワイ」         2.50 mg           院内外         内服         カルベジロール錠1 0 mg「トーフ」         10.00 mg           院内外         内服         カルボシステインシロップ5%「タカタ」         50.00 mg           院内外         内服         カルボシステインシロップ5%「タカタ」         500.00 mg           院内外         内服         カルボシステイン錠500 mg「デバ」         500.00 mg           院内外         内服         カロナールジロップ2%         20.00 mg           院内専用         内服         キシロカインビスカス2%         100.00 ml           院内外         内服         キプレスチュアブル錠5mg         5.00 mg           院内外         内服         クエチアビン錠12、5 mg「明治」         12.50 mg	J/g m g J mg mg mg mg mg/mL mg/mg mg/mL mL/本 mL mg mg
院外専用、用時購入       内服       カムザイオスカブセル5mg       5.00 m         院内外       内服       カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」       100.00 m         院外専用       内服       ガランターゼ散50%       5000.00 U/         院内外       内服       カルナクリン錠50       50.00 U         院内外       内服       カルイジロール錠1、25 mg「サワイ」       1.25 mg         院内外       内服       カルベジロール錠2、5 mg「サワイ」       2.50 mg         院内外       内服       カルベジロール錠2、5 mg「サワイ」       10.00 mg         院内外       内服       カルベジロール錠1 0 mg「トーワ」       10.00 mg         院内外       内服       カルボシステインシロップ5%「タカタ」       50.00 mg         院内外       内服       カルボシステイン錠50 mg「テバ」       500.00 mg         院内外       内服       カロナール錠50 0 mg「テバ」       500.00 mg         院内専用       内服       カロナールシロップ2%       20.00 mg         院内専用       内服       キシロカインビスカス2%       100.00 ml         院内外       内服       キシロカインビスカス2%       500.00 mg         院内外       内服       キブレスチュアブル錠5mg       5.00 mg         院内外       内服       クエチアピン錠1 2、5 mg「明治」       12.50 mg	m g /Cap m g  J/ g m g  J mg mg mg mg mg mg mg mg/mL mg/g m g mg mg/mL mL/本 mL mg mg
院内外         内服         カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」         100.00 m           院外専用         内服         ガランターゼ散50%         5000.00 U/           院内外         内服         ガランタミンOD錠4mg「DSEP」         4.00 m           院内外         内服         カルナクリン錠50         50.00 U           院内外         内服         カルベジロール錠1.25mg「サワイ」         1.25 mg           院内外         内服         カルベジロール錠2.5 mg「サワイ」         2.50 mg           院内外         内服         カルベジロール錠2.5 mg「サワイ」         10.00 mg           院内外         内服         カルボシステイン錠10 mg「トーワ」         10.00 mg           院内外         内服         カルボシステインシロップ5%「タカタ」         500.00 mg           院内外         内服         カルボシステイン錠500 mg「テバ」         500.00 mg           院内外         内服         カロナール錠500         500.00 mg           院内再時、院外可         内服         カロナールシロップ2%         20.00 mg           院内専用         内服         キシロカインビスカス2%         100.00 ml           院内外         内服         キプレスチュアブル錠5mg         5.00 mg           院内外         内服         クエチアピン錠12.5 mg「明治」         12.50 mg	m g  J/g m g  J mg mg mg mg mg mg/mL mg/g mg mg mg/mL mt/本 mL mg/m mg
院外専用         内服         ガランターゼ散50%         5000.00         U/           院内外         内服         ガランタミンOD錠4mg「DSEP」         4.00 m           院内外         内服         カルイグリン錠50         50.00 U           院内外         内服         カルベジロール錠1.25mg「サワイ」         1.25 mg           院内外         内服         カルベジロール錠2.5 mg「サワイ」         2.50 mg           院内外         内服         カルベジロール錠10 mg「トーワ」         10.00 mg           院内外         内服         カルボシステインシロップ5%「タカタ」         500.00 mg           院内外         内服         カルボシステインDS50%「タカタ」         500.00 mg           院内外         内服         カルボシステイン錠500 mg「テバ」         500.00 mg           院内外         内服         カロナール錠500         500.00 mg           院外専用         内服         カロナールシロップ2%         20.00 mg           院内専用         内服         キシロカインビスカス2%         100.00 ml           院内外         内服         キプレスチュアブル錠5mg         5.00 mg           院内外         内服         クエチアピン錠12.5 mg「明治」         12.50 mg	J/g m g J mg mg mg mg mg/mL mg/mg mg/mL mL/本 mL mg mg
院内外       内服       ガランタミンOD錠4mg「DSEP」       4.00 m         院内外       内服       カルナクリン錠50       50.00 U         院内外       内服       カルベジロール錠1. 25 mg「サワイ」       1.25 mg         院内外       内服       カルベジロール錠2. 5 mg「サワイ」       2.50 mg         院内外       内服       カルベジロール錠10 mg「トーワ」       10.00 mg         院内外       内服       カルボシステインシロップ5%「タカタ」       50.00 mg         院内外       内服       カルボシステインシステイン錠500 mg「テバ」       500.00 mg         院内外       内服       カロナール錠500 mg「テバ」       500.00 mg         院外専用       内服       カロナールシロップ2%       20.00 mg         院内専用       内服       キシロカインビスカス2%       100.00 ml         院内外       内服       キプレスチュアブル錠5mg       5.00 mg         院内外       内服       キプレスチュアブル錠5mg       5.00 mg         院内外       クエチアピン錠12.5 mg「明治」       12.50 mg	m g  J  mg  mg  mg  mg  mg/mL  mg/g  mg  mg  mg/mL  mL/本  mL  mg  mg
院内外         内服         カルナクリン錠50         50.00 U           院内外         内服         カルベジロール錠1. 25 mg「サワイ」         1.25 mg           院内外         内服         カルベジロール錠2. 5 mg「サワイ」         2.50 mg           院内外         内服         カルベジロール錠10 mg「トーワ」         10.00 mg           院内外         内服         カルボシステインシロップ5%「タカタ」         500.00 mg           院内外         内服         カルボシステインDS50%「タカタ」         500.00 mg           院内外         内服         カルボシステイン錠500 mg「デバ」         500.00 mg           院内外         内服         カロナール錠500 mg         500.00 mg           院外専用         内服         カロナールシロップ2%         20.00 mg           院内専用         内服         キシロカインビスカス2%         100.00 ml           院内外         内服         キプレスチュアブル錠5mg         5.00 mg           院内外         内服         クエチアピン錠12.5 mg「明治」         12.50 mg	mg mg mg mg mg/mL mg/g mg mg/mL mt/本 mL mg mg
院内外       内服       カルベジロール錠1. 25mg「サワイ」       1.25mg         院内外       内服       カルベジロール錠2. 5mg「サワイ」       2.50mg         院内外       内服       カルベジロール錠10mg「トーワ」       10.00mg         院内外       内服       カルボシステインシロップ5%「タカタ」       50.00mg         院内外       内服       カルボシステインDS50%「タカタ」       500.00mg         院内外       内服       カルボシステイン錠500mg「テバ」       500.00mg         院内外       内服       カロナール錠500       500.00mg         院外専用       内服       カロナールシロップ2%       20.00mg         院内専用       内服       キシロカインビスカス2%       100.00mg         院内外       内服       キプレスチュアブル錠5mg       5.00mg         院内外       内服       クエチアピン錠12.5mg「明治」       12.50mg	mg mg mg mg/mL mg/g mg mg/mL mg/mL mg/mL mL/本 mL mg
院内外         内服         カルベジロール錠2.5mg「サワイ」         2.50mg           院内外         内服         カルベジロール錠10mg「トーワ」         10.00mg           院内外         内服         カルボシステインシロップ5%「タカタ」         50.00mg           院内外         内服         カルボシステインDS50%「タカタ」         500.00mg           院内外         内服         カルボシステイン錠500mg「テバ」         500.00mg           院内外         内服         カロナール錠500         500.00mg           院外専用         内服         カロナールシロップ2%         20.00mg           院内用時、院外可         内服         希塩酸         500.00mg           院内専用         内服         キシロカインビスカス2%         100.00mg           院内外         内服         キプレスチュアブル錠5mg         5.00mg           院内外         内服         クエチアピン錠12.5mg「明治」         12.50mg	mg mg mg/mL mg/g mg mg mg mg mg mg mg mg/mL mL/本 mL mg mg
院内外         内服         カルベジロール錠10mg「トーワ」         10.00 mg           院内外         内服         カルボシステインシロップ5%「タカタ」         50.00 mg           院内外         内服         カルボシステインDS50%「タカタ」         500.00 mg           院内外         内服         カルボシステイン錠500mg「テバ」         500.00 mg           院内外         内服         カロナール錠500         500.00 mg           院外専用         内服         カロナールシロップ2%         20.00 mg           院内用時、院外可         内服         希塩酸         500.00 ml           院内専用         内服         キシロカインビスカス2%         100.00 ml           院内外         内服         キプレスチュアブル錠5mg         5.00 mg           院内外         内服         クエチアピン錠12.5 mg「明治」         12.50 mg	mg mg/mL mg/g m g mg mg mg mg mg mg/mL mL/本 mL mg mg
院内外         内服         カルボシステインシロップ 5 % 「タカタ」         50.00 mg           院内外         内服         カルボシステインDS 5 0 % 「タカタ」         500.00 mg           院内外         内服         カルボシステイン錠5 0 0 mg 「テバ」         500.00 mg           院内外         内服         カロナール錠5 0 0 mg         ラの0.00 mg           院外専用         内服         カロナールシロップ2%         20.00 mg           院内用時、院外可         内服         希塩酸         500.00 ml           院内専用         内服         キシロカインビスカス2%         100.00 ml           院内外         内服         キプレスチュアブル錠5mg         5.00 mg           院内外         内服         クエチアピン錠1 2 . 5 mg「明治」         12.50 mg	mg/mL mg/g m g mg mg mg/mL mL/本 mL mg mg
院内外         内服         カルボシステインDS 5 0 %「タカタ」         500.00 mg           院内外         内服         カルボシステイン錠5 0 0 mg「テバ」         500.00 m           院内外         内服         カロナール錠5 0 0         500.00 mg           院外専用         内服         カロナールシロップ2%         20.00 mg           院内用時、院外可         内服         寿塩酸         500.00 ml           院内専用         内服         キシロカインビスカス2%         100.00 ml           院内外         内服         キプレスチュアブル錠5mg         5.00 mg           院内外         クエチアピン錠1 2 . 5 mg「明治」         12.50 mg	mg/g mg/mg mg mg/mL mL/本 mL mg mg
院内外     内服     カルボシステイン錠500mg「テバ」     500.00m       院内外     内服     カロナール錠500     500.00m       院外専用     内服     カロナールシロップ2%     20.00m       院内用時、院外可     内服     希塩酸     500.00m       院内専用     内服     キシロカインビスカス2%     100.00m       院内外     内服     キプレスチュアブル錠5mg     5.00m       院内外     内服     クエチアピン錠12.5mg「明治」     12.50m	m g mg mg/mL mL/本 mL mg mg
院内外     内服     カロナール錠500     500.00 mg       院外専用     内服     カロナールシロップ2%     20.00 mg       院内用時、院外可     内服     希塩酸     500.00 ml       院内専用     内服     キシロカインビスカス2%     100.00 ml       院内外     内服     キプレスチュアブル錠5mg     5.00 mg       院内外     内服     クェチアピン錠12.5 mg「明治」     12.50 mg	mg mg/mL mL/本 mL mg mg
院外専用     内服     カロナールシロップ2%     20.00 mg       院内用時、院外可     内服     希塩酸     500.00 ml       院内専用     内服     キシロカインビスカス2%     100.00 ml       院内外     内服     キプレスチュアブル錠5mg     5.00 mg       院内外     内服     クェチアピン錠12.5 mg「明治」     12.50 mg	mg/mL mL/本 mL mg mg mg
院内用時、院外可     内服     希塩酸     500.00 ml       院内専用     内服     キシロカインビスカス2%     100.00 ml       院内外     内服     キプレスチュアブル錠5mg     5.00 mg       院内外     内服     クエチアピン錠12.5 mg「明治」     12.50 mg	mL/本 mL mg mg mg
院内専用     内服     キシロカインビスカス2%     100.00 ml       院内外     内服     キプレスチュアブル錠5mg     5.00 mg       院内外     内服     クエチアピン錠12.5mg「明治」     12.50 mg	mL ng ng ng
院内外         内服         キプレスチュアブル錠5mg         5.00 mg           院内外         内服         クエチアピン錠12.5 mg「明治」         12.50 mg	mg mg mg
院内外     内服     クエチアピン錠12.5mg「明治」     12.50 mg	ng ng
	ng
B-11-5-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	_
院外専用	
院内外         内服         クエチアピン錠50mg「明治」         50.00mg	ng
院内外         内服         クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」         50.00 mg	ng
<b>院内外</b> 内服 クービビック錠25mg 25.00 mg	ng
院内外         内服         グーフィス錠5 m g         5.00 mg	ng
<b>院内外</b> 内服 クラバモックス小児用配合ドライシロップ 0.505 g/・	g/包
院内外 内服 クラリス錠50小児用 50.00 mg	ng
院内外 内服 クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 200.00 mg	ng
院内外 内服 クラリスロマイシンDS10%小児用「タカタ」 100.00 mg	_
院外専用(小児科限定) <b>内服</b> クラリチンレディタブ錠10mg 10.00 mg	
院内外 内服 グランダキシン錠50 50.00 mg	_
院内外 内服 グリチロン配合錠	
院内用時、院外可 <b>内服</b> グリベック錠100mg 100.00 mg	ng
<b>院内外</b> 内服 グリミクロンHA錠20mg 20.00 mg	_
<b>院内外 内服</b> グリメピリド錠 0.5 m g 「A A 」 0.50 mg	
院内外   内服	
院外専用 <b>内服</b> グルコバイ錠50mg 50.00 mg	
院外専用 <b>内服</b> グルコバイ錠100mg 100.00 mg	
院内外	
院内外	
院内外   内服   クレメジン速崩錠 5 0 0 m g   500.00 mg	_
院内外   内服   クロピドグレル錠25mg「SANIK」   25.00 mg	_
院内外   内服   クロピドグレル錠75mg「SANIK」   75.00 mg	_
院外専用	
院内外	
<b>院内用時、院外可</b>	_
院外専用	_
院内外 内服 ケイキサレートドラシシロップ 7 6 % 3.27 g/	=
	g/교 m g/m L/包
院内外   内服   ケフラール細粒小児用100mg   100.00 mg	
院内外 内服 コカール錠200mg 200.00 mg	
院内外	_
院内外 内服 コカールトラインロック40% 400.00 mg	
	_
院内外 内服 コートリル錠10mg 10.00 mg 1	_
院外専用   内服 コバシル錠4mg	_
院内外 <b>内服</b> コララン錠2.5mg 2.50 mg	
院外専用   内服 コララン錠5mg   5.00 mg	_
院内外 <b>内服</b> コララン錠7.5mg 7.50 mg	_
院内外         内服         コルヒチン錠0.5mg「タカタ」         0.50mg	_
院外専用 内服 コレバイン錠500mg 500.00 mg	_
院外専用     内服     コレチメント錠9mg       9.00 mg	mø

r⇒ th H	中肥	コントミン糖衣錠12.5mg	10 50
<b>院内外</b> 院外専用	内服  内服	コントミン糖衣錠 2 5 m g	12.50 mg 25.00 mg
		-	
院内用時、院外可	内服	コンバントリンドライシロップ100mg	100.00 mg/g
<b>院内外</b> 院外専用		ザイザル錠4mg ザイザルシロップ0.05%	0.50 m g /mL
院外専用	<b>内服</b> 内服	ザイティガ錠250mg	5.00 mg
			250.00 mg
院外専用 院内用時、院外可	内服	サイトテック錠200 ザイボックス錠600mg	200.00 μg
	内服		600.00 mg
院内外	内服	サイレース錠1mg サイレース錠2mg	1.00 mg 2.00 mg
院外専用	<b>内服</b> 内服	ザクラス配合錠HD	2.00 mg
院外専用		ザーコリカプセル200mg	200.00
院内用時、院外可	内服	Ü	200.00 mg
院内用時、院外可	内服	ザーコリカプセル250mg	250.00 mg
院外専用	内服	ザジテンカプセル1mg	1.00 mg
院外専用	内服	ザジテンドライシロップ0.1%	1.00 mg/g
院内外	内服	サムスカOD錠15mg サムスカOD錠20mg	15.00 m g
院内用時、院外可	内服	サムスカOD錠 3 0 m g	30.00 m g
院外専用	内服	サムスカ顆粒 1 %	1.00 %/g
院内用時、院外可	内服	サムチレール内用懸濁液15%	750.00 m g /包
院内用時、院外可	内服	サラジェン錠 5 m g	5.00 mg
院内外	内服	サラゾピリン錠	500.00 mg
院内外	内服	サリグレンカプセル30mg	30.00 mg
院外専用	内服	ザルティア錠5 m g	5.00 mg
院内外	内服	サルポグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	100.00 m g
院外専用	内服	ザロンチンシロップ5%	50.00 mg/mL
院内用時	内服	サレドカプセル100	100.00 mg
院内外	内服	酸化マグネシウム錠250mg	250.00 mg
院内外	内服	酸化マグネシウム錠330mg	330.00 m g
院外専用	内服	ジアスターゼ「ケンエー」	
院内用時、院外可	内服	ジアソキシドカプセル25mg「MSD」	25.00 mg
院内用時、院外可	内服	シアナマイド内用液1%「タナベ」	10.00 mg/mL
院外専用	内服	ジェイゾロフトOD錠100mg	100.00 mg
院外専用	内服	ジェニナック錠200mg	200.00 mg
院外専用	内服	ジェミニーナ配合錠	
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠 2 0 m g	20.00 mg
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠30mg	30.00 mg
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠40mg	40.00 mg
院内用時、院外可	内服	ジカディア錠150mg	150.00 mg
院内外	内服	シクレスト舌下錠5mg	5.00 mg
院外専用	内服	シクレスト舌下錠10mg	10.00 mg
院内外	内服	シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	25.00 mg
院内外	内服	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	25.00 mg
院外専用	内服	ジゴシン散0. 1%	1.00 mg/g
院内外	内服	ジゴキシンKY錠0. 25 m g	0.25 mg
院外専用	内服	ジスバルカプセル40mg	40.00 mg
用時購入	内服	ジセレカ錠100mg	100.00 mg
用時購入	内服	ジセレカ錠200mg	200.00 mg
院外専用	内服	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000.00 JAU/錠
院外専用	内服	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000.00 JAU/錠
院内外	内服	シナール配合顆粒	200.00 mg/g
院内外	内服	ジピリダモール散12.5%「JG」	125.00 mg/g
院内外	内服	ジピリダモール錠25mg「JG」	25.00 mg
院内外	内服	シベノール錠50mg	50.00 mg
院外専用	内服	ジャカビ錠5 m g	5.00 mg
院内外	内服	ジャディアンス錠10mg	10.00 mg
院内外	内服	ジャディアンス錠25mg	25.00 mg
院内外	内服	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	0.50 g/包
院外専用	内服	ジャドニュ顆粒分包 9 0 m g	90.00 mg
院外専用	内服	ジュリナ錠 0. 5 m g	0.50 mg
院内外	内服	ジラゼプ塩酸塩錠50mg「サワイ」	50.00 mg
院外専用	内服	ジラゼプ塩酸塩錠100mg「サワイ」	100.00 mg

R는 +h H	ch 977	ジルチアギ / 佐砂佐炉20「サワノ」	20.00	
院内外	内服	ジルチアゼム塩酸塩錠30「サワイ」	30.00	
院内外	内服	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	100.00	
院内外	内服	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10.00	
院内外	内服	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50.00	
院内外	内服	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100.00	
院外専用	内服	シロドシン O D錠 2 mg「E E」         シロドシン O D錠 4 mg「DSEP」	2.00	
院内外	内服	フロトシノO D 転 4 m g   D SEP	4.00	
院内外	内服		0.20	mg
院外専用	内服	スタレボ配合錠L50		
院外専用	内服	スタレボ配合錠L100	40.00	
院内用時、院外可	内服	スチバーガ錠40mg	40.00	
院内用時、院外可	内服	スーテントカプセル12.5mg	12.50	
院外専用	内服	ストラテラカプセル10mg	10.00	
院外専用	内服	ストラテラカプセル40mg	40.00	
院内外	内服	ストロカイン錠5mg	5.00	
院内用時、院外可	内服	ストロメクトール錠3mg	3.00	_
院内外	内服	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	25.00	
院内用時、院外可	内服	スピロペント錠10μg	10.00	
院内用時、院外可	内服	スプリセル錠20mg	20.00	
院内用時、院外可	内服	スプリセル錠50mg	50.00	_
院外専用	内服	スペリア錠200mg	200.00	
院外専用	内服	スマイラフ錠50mg	50.00	
院外専用	内服	スマイラフ錠100mg	100.00	
院内外	内服	スルピリド錠50mg「サワイ」	50.00	_
院外専用	内服	セキソビット錠100mg	100.00	
院外専用	内服	ゼジューラ錠100mg	100.00	m g
院内外	内服	ゼスラン錠3mg	3.00	mg
院外専用	内服	セディール錠10mg	10.00	m g
院内外	内服	セパミットーRカプセル10	10.00	mg
院内外	内服	セパミット細粒1%	+	mg/包
院内外	内服	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	250.00	m g
院内外	内服	セファドール錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	セファランチン錠1mg	1.00	mg
院内専用	内服	セファレキシン錠250mg「日医工」	250.00	mg
院外専用	内服	ゼフィックス錠100	100.00	
院内外	内服	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	100.00	
院内外	内服	セフジニルカプセル100mg「JG」	100.00	
院内外	内服	セフジニル小児用細粒10%「JG」		mg/g
院外専用	内服	セムブリックス錠20mg	20.00	
院外専用	内服	セムブリックス錠40mg	40.00	
院外専用	内服	セリンクロ錠	10.00	
院内外	内服	セルシン錠 2 m g	2.00	
院内外	内服	セルセプトカプセル250mg	250.00	
院内外	内服	セルトラリンOD錠25mg	25.00	
用時購入		セルトラリンOD錠100mg	100.00	
院内外	内服	セレコキシブ錠100mg	100.00	
院内外	内服	セレコキシブ錠200mg	200.00	
院内用時、院外可	内服	セレジスト錠 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	セレスタミン配合錠		
院外専用	内服	セレニカR錠400mg	400.00	
院外専用	内服	セレニカR顆粒40%	400.00	
院外専用	内服	セレネース細粒1%		mg/g
院内外	内服	セレネース錠0. 75mg	0.75	
院内外	内服	セレネース錠1.5mg	1.50	
院外専用	内服	セレネース錠3mg	3.00	
院外専用	内服	ゼンタコートカプセル3mg	3.00	mg
院内外	内服	センノサイド錠12mg「サワイ」	12.00	
院外専用	内服	ゾスパタ錠40mg	40.00	mg
院内用時、院外可		ソタロール錠40mg	40.00	mø
	内服		40.00	6
院外専用	内服	<u>ソーティクツ錠6mg</u>	40.00	

院外専用	内服	ゾーサミドOD錠5.0 mg	50.00 m «
院外専用	内服 <b>内服</b>	ゾニサミドOD錠50mg ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」	50.00 m g 7.50 mg
院内外		プピクロン錠 1. 5 mg 「トーワ」 プピクロン錠 10 mg 「トーワ」	7.50 mg 10.00 mg
	内服	プロン錠IUmg IFーツ」 プフルーザ錠10mg	
院外専用 院外専用	内服 内服	ブフルーリ錠 1 0 m g ブフルーザ錠 2 0 m g	10.00 mg 20.00 mg
		ブラルーリ販と U III g ブーミッグRM錠2.5mg	+
院外専用	内服	ソランタール錠100mg	2.50 mg
院内外	内服	フランダール錠 TOOMg フリターT配合顆粒3号	100.00 mg
<b>院内外</b> 院内外	内服	ブリダー   配合額和3号   ブルピデム酒石酸塩錠 5 m g 「DSEP」	4.00 g/包
	内服		5.00 m g
<b>院内外</b> 院内用時、院外可	内服	ダイアモックス錠250mg	250.00 mg
院内外	内服	タイケルブ錠250mg ダイフェン配合錠	250.00 mg
	内服		105
院外専用	内服	ダオニール錠1. 25mg	1.25 mg
院外専用	内服	ダクチル錠50mg	50.00 mg
院内用時、院外可	内服	タグリッソ錠40mg	40.00 mg
院内用時、院外可	内服	タグリッソ錠80mg	80.00 mg
院外専用	内服	タケキャブ錠10mg 1.4.4.5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	10.00 mg
院内外	内服	タケキャブ錠20mg	20.00 m g
院内用時、院外可	内服	タシグナカプセル150mg	150.00 mg
院内用時、院外可	内服	タシグナカプセル200mg	200.00 mg
院外専用	内服	タスフィゴ錠35mg	35.00 m g
院外専用	内服	ターゼナカプセル 0. 25 m g	<b>0.25</b> m g
院外専用	内服	ターゼナカプセル1mg	1.00 m g
院内用時、院外可	内服	タフィンラーカプセル50mg	50.00 mg
院内用時、院外可	内服	タフィンラーカプセル75mg	75.00 mg
院内用時、院外可	内服	ダフクリア錠200mg	200.00 mg
院外専用	内服	タブネオスカプセル10mg	10.00 m g
院外専用	内服	ダーブロック錠1mg	1.00 mg
院内外可	内服	ダーブロック錠2mg	2.00 mg
院内外可	内服	ダーブロック錠 4 m g	4.00 mg
院内用時、院外可	内服	タペンタ錠25mg	25.00 mg
院内用時、院外可	内服	タペンタ錠100mg	100.00 mg
院内外	内服	タムスロシン塩酸塩0D錠0.2mg「明治」	<b>0.20</b> m g
院外専用	内服	タモキシフェン錠10mg「日医工」	10.00 mg
院内外	内服	タモキシフェン錠20mg「サワイ」	20.00 mg
院内外	内服	ダラシンカプセル150mg	150.00 mg
院外専用	内服	タリオン錠10mg	10.00 mg
院外専用	内服	タリージェOD錠2.5mg	2.50 mg
院内外	内服	タリージェOD錠5mg	5.00 mg
院外専用	内服	タリージェOD錠10mg	10.00 mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠25mg	25.00 mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠100mg	100.00 mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠150mg	150.00 mg
院内外	内服	炭酸水素ナトリウム	
院内専用	内服	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	1.00 g/包
院内外	内服	単シロップ	
院内用時、院外可	内服	ダントリウムカプセル25mg	25.00 mg
院内外	内服	タンニン酸アルブミン	
院内外	内服	タンボコール錠50mg	<b>50.00</b> m g
院内外	内服	チアプリド錠25mg「サワイ」	<b>25.00</b> m g
院内外	内服	チウラジール錠	50.00 mg
院外専用(患者限定)	内服	チオラ錠100	100.00 mg
院内用時、院外可	内服	チガソンカプセル10	10.00 mg
院内外	内服	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100.00 m g
院内外	内服	チザニジン錠1mg「日医工」	1.00 m g
院外専用	内服	チョコラA錠1万単位	1.00 MU
院外専用	内服	チャンピックス錠0.5mg	0.50 mg
院外専用	内服	チャンピックス錠1mg	1.00 mg
院内用時、院外可	内服	チラーデンS散0. 01%	0.10 mg/g
院内外	内服	チラーヂンS錠25μg	25.00 µg
院内外	内服	チラージンS錠50μg	50.00 µg
ו ענייז שו	Pank	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00.00 μ g

PO ch N	<b>+</b> III	沈欧豊敵キルミウ/ 位 □ 0 0 ··· マ □ □ 10	500.00	T
院内外	内服	沈降炭酸カルシウム錠500mg   三和	500.00	
院外専用	内服	5μgチロナミン錠		μ g
院内外	内服	ツインラインNF配合経腸用液	400.00	mL/本
院内専用	内服	ツルバダ配合錠		
院内外	内服	ディナゲスト錠0.5mg		mg
院内外	内服	ディナゲスト錠1mg		mg
院内外	内服	デエビゴ錠2. 5 m g		mg
院内外	内服	デエビゴ錠10mg	10.00	_
院内外	内服	テオドール錠50mg	50.00	_
院内外	内服	テオドール錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	テオドール錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」	200.00	mg/g
院内外	内服	テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	200.00	mg/錠
院内外	内服	デカドロン錠0. 5mg	0.50	mg
院内外	内服	デカドロン錠 4 m g	4.00	mg
院内外	内服	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」		
院外専用	内服	テクフィデラカプセル120mg	120.00	mg
院外専用	内服	テクフィデラカプセル240mg	240.00	mg
院内外	内服	テグレトール細粒50%	500.00	mg
院内外	内服	テグレトール錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	テグレトール錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	デザレックス錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	- テトラミド錠10mg	10.00	_
院外専用	内服	エドルミズ錠50mg	50.00	_
院内外	内服	- テネリアOD錠 2 0 m g		m g
院内外	内服	- デノタスチュアブル配合錠		
院内外	内服	デパケン細粒 4 0 %	400.00	mg/g
院内外	内服	デパケンR錠100mg	100.00	
院内外	内服	デパケンR錠200mg	200.00	_
院内外	内服	テプレノンカプセル50mg「トーワ」		m g
院内外	内服	テプレノン細粒10%「トーワ」		m g /包
院内外	内服	デプロメール錠25	25.00	_
院内用時、院外可	内服	テモダールカプセル20mg	20.00	_
院内用時、院外可	内服	テモダールカプセル100mg	100.00	_
院外専用	内服	デュファストン錠		mg
院内外	内服	デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」	20.00	_
院内外	内服	デュロキセチンカプセル30mg「ニプロ」	30.00	_
		テルミサルタン錠20mg「三和」		_
院内外	内服	-	20.00	_
院外専用	内服	テルミサルタン錠40mg「三和」 テルビナフィン錠125mg「ファイザー」		_
院内用時、院外可	内服	9	125.00	m g
院内外	内服	トアラセット配合錠「DSEP」		
院内外	内服	トウモロコシデンプン		
院内外	内服	ドキサゾシン錠0.5mg「サワイ」		m g
院内外	内服	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」		m g
院内用時、院外可	内服	トピナ錠50mg パネペジル 佐 熱 佐 O D 笠 2 m で 「サロイト	50.00	_
院内用時、院外可	内服	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」		m g
院内外	内服	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	5.00	m g
院内外	内服	ドパコール配合錠L100		
院外専用	内服	ドパストン散98.5%		
院外専用	内服	トビエース錠 4 m g		mg
院外専用	内服	トビエース錠8mg		mg
院内外両用	内服	トピロリック錠20mg		m g
院外専用	内服	トピロリック錠40mg	40.00	m g
院内外	内服	ドプス O D 錠 2 O O m g	200.00	m g
院外専用	内服	トフラニール錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	トフラニール錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	トラクリア錠62.5mg	62.50	mg
院内外	内服	トラゼンタ錠5mg	5.00	m g
アルドリント				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
院外専用	内服	トラディアンス配合錠AP		
	内服 内服	トラディアンス配合錠 A P トラディアンス配合錠 B P		
院外専用				

75 ± 4	± 173		05.00
院内外	内服	トラマドール塩酸塩 O D 錠 2 5 m g	25.00 mg
院内専用	内服	ドラマミン錠50mg	50.00 m g
院内外	内服	トランサミン錠250mg	250.00 mg
院内外	内服	トランサミン散50%	500.00 mg/g
院外専用	内服	トランサミンシロップ5%	50.00 mg/mL
院内外	内服	トリアゾラム錠 0. 1 2 5 m g 「日医工」	0.125 m g
院外専用	内服	トリアゾラム錠 O. 25 m g 「日医工」	<b>0.25</b> m g
院内外	内服	トリクロリールシロップ10%	100.00 mg/mL
院内外	内服	トリプタノール錠10	10.00 mg
院内外	内服	トリプタノール錠25	25.00 mg
院内外	内服	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	100.00 mg
院外専用	内服	トルカプ錠160mg	<b>160.00</b> m g
院外専用	内服	トルカプ錠200mg	<b>200.00</b> m g
院内外	内服	トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」	7.50 mg
院内外	内服	トレミフェン錠40mg「サワイ」	40.00 mg
院内専用	内服	トレーランG液50g	150.00 mL/本
院内専用	内服	トレーランG液75g	225.00 mL/本
院内外	内服	経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」	5000.00 U/包
院内外	内服	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10.00 mg
院内外	内服	ナイキサン錠100mg	100.00 mg
院内外	内服	ナウゼリンドライシロップ1%	10.00 mg/g
院外専用	内服	ナディック錠30mg	<b>30.00</b> m g
院内外	内服	ナフトピジルOD錠25mg「タカタ」	<b>25.00</b> m g
院内外	内服	ナフトピジルOD錠50mg「タカタ」	<b>50.00</b> m g
院外専用	内服	ナフトピジルOD錠75mg「タカタ」	<b>75.00</b> m g
院内外	内服	ナルサス錠2mg	<b>2.00</b> m g
院内外	内服	ナルサス錠6mg	<b>6.00</b> m g
院内外	内服	ナルサス錠12mg	<b>12.00</b> m g
院内外	内服	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg	<b>2.50</b> μg
院内外	内服	ナルラピド錠1mg	1.00 m g
院内外	内服	ナルラピド錠2mg	<b>2.00</b> m g
院外専用	内服	ニコランジル錠2.5mg「日医工」	<b>2.50</b> m g
院内外	内服	ニコランジル錠5mg「トーワ」	<b>5.00</b> m g
院内外	内服	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	<b>5.00</b> m g
院内外	内服	ニトロール錠5mg	5.00 mg
院内外	内服	ニトロペン舌下錠0. 3mg	0.30 mg
院外専用	内服	ニバジール錠2mg	2.00 mg
院外専用	内服	ニバジール錠4mg	4.00 mg
院内外	内服	ニフェジピンCR錠20mg「NP」	<b>20.00</b> m g
院内外	内服	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	10.00 m g
院外専用	内服	ニュベクオ錠300mg	<b>300.00</b> m g
院内外	内服	乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末	1.00 g
院内外	内服	乳糖	
院内用時、院外可	内服	ニンラーロカプセル2. 3 m g	2.30 mg
院内用時、院外可	内服	ニンラーロカプセル3mg	3.00 mg
院内外	内服	ニンラーロカプセル 4 m g	4.00 mg
院外専用	内服	ネイリンカプセル100mg	100.00 mg
院外専用	内服	ネオフィリン錠100mg	100.00 mg
院内用時、院外可	内服	ネオフィリン原末	
院内外	内服	ネオマレルミンTR錠6mg	6.00 mg
院内用時、院外可	内服	ネオーラル内用液10%	5.00 g/50mL
院内用時、院外可	内服	ネクサバール錠200mg	200.00 mg
院外専用	内服	ネルボン散1%	10.00 mg/g
院内外	内服	ノイキノン錠10mg	10.00 mg
院内外	内服	ノイロトロピン錠4単位	4.00 U
院内用時、院外可	内服	ノウリアスト錠 2 0 m g	20.00 mg
院外専用	内服	ノックビン	0.00
院内外	内服	ノバミン錠5mg	5.00 mg
院外専用	内服	ノベルジン顆粒5%	5.00 %/g
院外専用	内服	ノベルジン錠50mg	50.00 mg
院外専用	内服	ノリトレン錠25mg	25.00 mg
ルハト寺川	אות נייו	アフロン東にの口度	20.00 mg

院由市田	中肥	/ 川   半分 1	4.50	I
院内専用	内服	/ルレボ錠1.5mg		mg
院外専用	内服	バイアグラ錠50mg	50.00	_
院内外	内服	バイアスピリン錠100mg	100.00	_
院外専用 	内服	ハイゼット錠50mg	50.00	_
院内用時、院外可	内服	ハイドレアカプセル500mg	500.00	_
院外専用	内服	ハイボン錠20mg	20.00	_
院外専用	内服	パキシルCR錠12.5mg	12.50	mg
院内外	内服	バクタ配合顆粒		
院内専用	内服	ハッカ油 局		mL/本
院内外	内服	ハーフジコキシンKY錠O. 125	0.125	mg
院外専用	内服	ハーボニー配合錠		
院外専用	内服	バラクルード錠0. 5mg	0.50	mg
院内外	内服	バラシクロビル錠500mg「トーワ」	500.00	mg
院内外	内服	300mgパラミジンカプセル	300.00	mg
院内用時、院外可	内服	バリキサ錠450mg	450.00	mg
院外専用	内服	バリキサドライシロップ5000mg	50.00	mg/mL
院内外	内服	バリトゲン消泡内用液2%	20.00	mg/mL
院内外	内服	バルプロ酸ナトリウムシロップ		
院内外	内服	パルモディア錠 0. 1mg	0.10	m g
院内外	内服	バレリン錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	バレリン錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	パロキセチン錠5mg「サワイ」		m g
院内外	内服	パロキセチン錠10mg「サワイ」	10.00	m g
院外専用	内服	パロキセチン錠20mg「サワイ」		m g
 院内外	内服	パンクレアチン		
院内外	内服	塩酸バンコマイシン散0.5g「ファイザー」	0.50	g/V
院内外	内服	調剤用パンビタン末		5 .
院内外	内服	PL配合顆粒	1 00	g/包
院外専用	内服	幼児用PL配合顆粒		5 1
院内外	内服	ピオグリタゾン O D 錠 1 5 m g 「日医工」	15.00	m g
院内外	内服	ビオスリー配合錠	10.00	8
院外専用	内服	ビオチン散0.2%「フソー」	2 00	mg/g
院内外	内服	ビオフエルミンR錠		mg
院内外	内服	ビオフェルミンR散		g/包
院内外	内服	ビカルタミド錠80mg「トーワ」	80.00	
院内外	内服	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」		m L /本
院内外	内服	ビクシリンカプセル250mg	250.00	
院内用時、院外可	内服	ビ・シフロール錠0. 125mg		mg
院内外	内服	ビ・シフロール錠0. 5mg		mg
院内用時、院外可	内服	ヒスロンH200	200.00	_
院外専用	内服	ピーゼットシー糖衣錠4mg		mg
院办等用 院内外		ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」		_
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	内服	_	0.625	_
院内外	内服	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」		mg
院内外	内服	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」		mg
院内外	内服		1.00	mg
院内外	内服	ビタメジン配合カプセルB25	05.00	
院内外	内服	ヒダントール錠25mg	25.00	rng
院外専用	内服	ヒダントールF配合錠	40.00	
院内外	内服	ピドキサール錠10mg	10.00	_
院内用時、院外可	内服	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	200.00	_
院内外	内服	ビビアント錠20mg	20.00	_
院内外	内服	ヒベルナ糖衣錠25mg	25.00	_
院内用時、院外可	内服	ヒベルナ散10%		mg/g
院内外	内服	ビムパット錠50mg	50.00	_
院外専用	内服	ビムパット錠100mg	100.00	_
院外専用	内服	ビムパットドライシロップ10%		mg/g
院内外	内服	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25	mg
院外専用	内服	ビラノアOD錠20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビラフトビカプセル50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビラフトビカプセル75mg	75.00	mg
院内用時、院外可	内服	ピラマイド原末	200.00	mg

险中型	<b>中</b> 吧	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	25.00
院内外	内服 内服	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	25.00 mg 50.00 mg
院内外		ビルジガイート塩酸塩ガブセル50mg「トーツ」 ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」	
院内外	内服	ビルタクリノナン続50mg   一ノ口」 ビルトリシド錠600mg	50.00 mg
院内用時、院外可	内服		600.00 mg
院内外	内服	ヒルナミン錠(5mg)	5.00 mg
院内外	内服	ヒルナミン錠(25mg)	25.00 mg
院外専用	内服	ビンマックカプセル61mg	61.00 mg
院内用時、院外可	内服	ピレスパ錠200mg	200.00 mg
院外専用	内服	ファムビル錠250mg	250.00 mg
院内外	内服	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	10.00 mg
院内外	内服	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20.00 mg
院内外	内服	ファモチジン散2%「トーワ」	10.00 m g /0.5 g
院内外	内服	ファロム錠200mg	200.00 mg
院内外	内服	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100.00 mg/mL
院外専用	内服	フィコンパ錠2mg	2.00 mg
院内用時、院外可	内服	フィコンパ錠4mg	4.00 mg
院内外	内服	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	60.00 mg
院内専用	内服	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	50.00 mg/g
院内外	内服	フェノバール錠30mg	30.00 mg
院内用時、院外可	内服	フェノバールエリキシル0.4%	4.00 mg/mL
院内外	内服	フェノバール散10%	100.00 mg/g
院内外	内服	フェブキソスタット錠10mg「トーワ」	10.00 mg
院内外	内服	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	20.00 mg
院外専用	内服	フェブリク錠40mg	40.00 mg
院内外	内服	フェロ・グラデュメット錠105mg	105.00 mg
院外専用	内服	フェロミア顆粒8.3%	100.00 m g / 1. 2 g
院内外	内服	フォシーガ錠 5 m g	5.00 mg
院外専用	内服	フォシーガ錠10mg	10.00 mg
院内外	内服	フォリアミン錠	5.00 mg
院内外	内服	ブスコパン錠	10.00 mg
院内外	内服	プラザキサカプセル75mg	75.00 mg
院内外	内服	プラザキサカプセル110mg	110.00 mg
院内外	内服	フラジール内服錠250mg	250.00 mg
院内外	内服	ブラダロン錠200mg	200.00 mg
院内外	内服	プラノバール配合錠	
院内外	内服	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	5.00 m g
院内外	内服	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	10.00 m g
院内外	内服	プランルカスト錠112.5mg「AFP」	112.50 mg
院外専用	内服	プリミドン錠250mg「日医工」	250.00 mg
院内用時、院外可	内服	プリミドン細粒99.5%「日医工」	
院内外	内服	プリモボラン錠5mg	5.00 mg
院外専用	内服	フリュザクラカプセル1mg	1.00 mg
院外専用	内服	フリュザクラカプセル5mg	5.00 mg
院内外	内服	プリンペラン錠 5	5.00 mg
院内外	内服	フルイトラン錠1mg	1.00 mg
院外専用	内服	フルイトラン錠2mg	2.00 mg
院内外	内服	フルコナゾールカプセル100mg「JG」	100.00 m g
院内用時、院外可	内服	フルダラ錠10mg	10.00 mg
院内用時、院外可	内服	ブルフェン錠100	100.00 mg
院内用時、院外可	内服	ブレディニン錠25	25.00 mg
院内外	内服	プレガバリンOD錠25mg「トーワ」	25.00 mg
院内外	内服	プレガバリンOD錠 7 5mg「トーワ」	75.00 mg
院内外	内服	プレドニゾロン散「タケダ」1%	10.00 mg/g
院内外	内服	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1.00 mg
院内外	内服	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	5.00 mg
院外専用	内服	プレマリン錠0. 625mg	625.00 μg
院内外	内服	プレミネント配合錠 L D	
院内用時、院外可	内服	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」	50.00 mg
院内用時、院外可	内服	プログラフカプセル0. 5mg	0.50 mg
院内用時、院外可 院内用時、院外可	内服	プログラフカプセル1mg	1.00 mg
	内服	プログラフ顆粒1mg	1.00 mg/包

空内从	カ 服	フロセンド細粒10/「EMEC」	40.00	m a / a
院内外	内服	フロセミド細粒4%「EMEC」		mg/g
院内外	内服	フロセミド錠10mg「NP」	10.00	
院内外	内服	フロセミド錠20mg「武田テバ」	20.00	
院内外	内服	フロセミド錠40mg  武田テバ]	40.00	mg
院外専用	内服	プロチアデン錠25	25.00	mg
院内外	内服	ブロチゾラムOD錠O. 25mg「JG」	0.25	m g
院内専用	内服	プロナーゼMS	20000.00	単位/包
院内外	内服	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	150.00	m g
院外専用	内服	プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」	10.00	m g
院内外	内服	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	10.00	mg
院外専用	内服	ブロプレス錠4	4.00	mg
院外専用	内服	ブロプレス錠8	8.00	mg
院外専用	内服	プロペシア錠1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	プロベラ錠2. 5mg	2.50	mg
院内用時、院外可	内服	フロベン錠40	40.00	m g
院内外	内服	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg	4.00	m g
院内用時、院外可	内服			m g
院内外	内服	プロリードゲル経口用2%	5.00	
院内用時、院外可	内服	フロリネフ錠0. 1mg		mg
院内外	内服	ベオーバ錠50mg	50.00	_
院内外	内服	ベサコリン散5%		mg/g
院内用時、院外可	内服	ベサノイドカプセル10mg	10.00	
院内外	内服	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200.00	_
院外専用	内服	ベージニオ錠 5 0 m g	+	_
院外専用		ベージニオ錠100mg	50.00	_
院外専用	内服	ベージニオ錠 1 0 0 m g ベージニオ錠 1 5 0 m g	100.00	_
	内服	ベタニス錠25mg	150.00	_
院外専用	内服		25.00	_
院内外	内服	ベタニス錠50mg	50.00	_
院内外	内服	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6 m g 「CEO」		mg
院内外	内服	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」		mg
院外専用	内服	ベニジピン塩酸錠2mg「トーワ」		m g
院内外	内服	ベニジピン塩酸錠 4 m g 「トーワ」		m g
院内用時、院外可	内服	ベネクレクスタ錠100mg	100.00	
院内用時、院外可	内服	ベネクレクスタ錠50mg		m g
院内用時、院外可	内服	ベネクレクスタ錠10mg		m g
院外専用	内服	ベネシッド錠250mg	250.00	_
院外専用	内服	ベネット錠2. 5mg	2.50	mg
院外専用	内服	ベネトリンシロップ	0.40	mg/mL
院内外	内服	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ベムリディ錠25mg	25.00	m g
院内外	内服	ベラプロストNa錠20μg「トーワ」	20.00	μg
院外専用	内服	ペリアクチン錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ペリアクチン散1%	10.00	mg/g
院内外	内服	ベリキューボ錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	ベリキューボ錠5.0mg	5.00	mg
院外専用	内服	ベリキューボ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ペルサンチン錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ベルソムラ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ベルソムラ錠15mg	15.00	mg
院外専用	内服	ベルソムラ錠20mg	20.00	mg
院外専用、用時購入	内服	ベレキシブル錠80mg	80.00	mg
院内外	内服	ベンザリン錠5		mg
院外専用	内服	ペンタサ顆粒 9 4 %		g/包
院内外	内服	ホクナリンドライシロップ0. 1%小児用		mg/g
院内外	内服	ボグリボースOD錠 O. 2 mg「サワイ」		m g
院外専用	内服	ボシュリフ錠100mg	100.00	_
院内外	内服	ホスミシン錠500	500.00	_
院内用時、院外可	内服	ホスミシンドライシロップ400		mg/g
院内用時、院外可	内服	ホスリボン配合顆粒		m g /包
院外専用	内服	ボノサップパック400「タケダ」	100.00	ت / 5 m
		ボナロン経口ゼリー35mg	25.00	m g /包
院内外	内服	かた日と性目ピケースは川を	35.00	III 중/ 단

院内用時         内服         ポマリストカプセル1 m g           院内用時         内服         ポマリストカプセル2 m g           院内用時         内服         ポマリストカプセル3 m g           院内用時         内服         ポマリストカプセル4 m g	1.00 mg 2.00 mg 3.00 mg
<b>院内用時 内服</b> ポマリストカプセル3mg	_
	_
	4.00 mg
<b>院内外 内服</b> ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	75.00 mg
院内外         内服         ポララミン錠2mg           院内外         内服         ポララミンドライシロップ 0 . 2 %	2.00 mg
	2.00 m g / g
	0.40 mg/mL
	50.00 mg
	200.00 mg
	F 00
1770 4210	5.00 mg
	100.00
	100.00 mg
院内外         内服         マイスタン細粒1%           院外専用         内服         マイスタン錠5mg	10.00 mg/g
	5.00 mg
院内用時、院外可 内服 マイテラーゼ錠10mg	10.00 mg
院外専用     内服     マヴィレット配合錠       院内専用     内服     マグコロール散 6 8 %	50.00 / <del>5</del> 1
1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	50.00 g/包
院外専用         内服         マクサルトRPD錠10mg           院外専用         内服         マックメット懸濁用配合DS	10.00 mg
	0.50 g/包
	0.50 g/包 0.67 g/包
院内外         内服         マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)           院外専用         内服         マドパー配合錠	0.67 g/권 1.2 g/包
The state of the s	1.2 g/ 권 50.00 mg
院内外         内服         ミオナール錠50mg           院外専用         内服         ミカトリオ配合錠	50.00 mg
院外専用     内服     ミカトリオ配合錠       院外専用     内服     ミカム口配合錠 A P	
	5.00 mg
<b>院内外</b>	50.00 mg
	150.00 mg
院内外 内服 ミコンビ配合錠AP	130.00 111g
	300.00 JAU/錠
	000.00 JAU/錠
<b>院外専用   内服</b>   ミドドリン塩酸塩錠2mg	2.00 mg
院外専用 内服 ミニリンメルトOD錠 2 5 μ g	<b>25.00</b> μ g
院外専用 内服 ミニリンメルトOD錠5 0 μ g	50.00 μ g
院内用時、院外可 内服 ミニリンメルトOD錠 6 0 μ g	<b>60.00</b> μ g
	<b>120.00</b> μ g
<b>院内外</b> 内服 ミネブロOD錠2.5 m g	2.50 mg
<b>院内外 内服</b> ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50.00 mg
院外専用 内服 ミノサイクリン塩酸塩カプセル100「サワイ」	100.00 mg
院内用時、院外可 内服 ミノマイシン顆粒2%	20.00 mg/g
院内外 内服 ミヤBM細粒	0.00
院内用時、院外可 <b>内服</b> ミラペックスLA錠0. 375mg	0.375 mg
院外専用 <b>内服</b> ミラペックスLA錠1. 5 m g	1.50 mg
院内外 <b>内服</b> ミルタザピン錠15mg「NP」	15.00 mg
<b>院内外</b> 内服 ミルナシプラン塩酸塩錠12.5mg「アメル」	12.50 mg
院外専用 <b>内服</b> ミルナシプラン塩酸塩錠 2 5 m g 「アメル」	25.00 mg
院内専用 内服 ミンクリア内用散布液 0.8%	<b>20.00</b> m L /本
院内外 内服 小児用ムコソルバンシロップ0.3%	3.00 mg/mL
院外専用 <b>内服</b> ムコダイン錠250mg	250.00 mg
院外専用 内服 ムルプレタ錠3mg	3.00 mg
院内用時、院外可         内服         ムンデシンカプセル100mg	100.00 mg
	100.00 mg
	100.00 mg/g
院内外 内服 メイラックス錠1mg	1.00 mg
院内外 内服 メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	50.00 mg
	100.00 mg
院内用時、院外可     内服     メキニスト錠0.5 mg	0.50 mg
院内用時、院外可         内服         メキニスト錠2mg	2.00 mg
院内用時、院外可 内服 メクトビ錠15mg	15.00 mg

院内外	内服	メコバラミン錠500「トーワ」	500.00	μg
院内用時、院外可	内服	メサペイン錠5mg	5.00	m g
院内用時、院外可	内服	メサペイン錠10mg	10.00	m g
院内外	内服	メサラジン徐放錠500mg「トーワ」	500.00	m g
院内外	内服	メジコン錠15mg	15.00	mg
院内用時、院外可	内服	メスチノン錠	60.00	mg
院内用時、院外可	内服	メソトレキセート錠2.5mg	2.50	mg
院内用時、院外可	内服	メタライト250カプセル	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	メタルカプターゼカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	メチルエルゴメトリン錠 O. 125mg「あすか」	125.00	
院内外	内服	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」	250.00	, -
院外専用	内服	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」	500.00	
院内外	内服	メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」		mg
院内外	内服	メナテトレノンカプセル15mg「YD」	15.00	_
院外専用	内服	メニレット70%ゼリー30g	10.00	1116
院内専用	内服	メフィーゴパック		
院内用時、院外可	内服	メプチン錠50μg	50.00	# G
院内外	内服	メプチンシロップ5 μ g / mL		μg/mL
院内外	内服	メプチンミニ錠25μg/ mL メプチンミニ錠25μg	25.00	· -
院内用時、院外可	内服	メベンダゾール錠100		
院内用時、院外可院内外	内服	メマンチン塩酸塩〇D錠5mg	100.00	_
		<u> </u>		mg
院内田時、院内司	内服	メマンチン塩酸塩OD錠20mg	20.00	_
院内用時、院外可	内服	メラトベル顆粒小児用0.2%		mg/g
院内外	内服	メルカゾール錠5mg		mg
院内外	内服	モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」		mg
院外専用	内服	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」		mg/g
院内外	内服	モビコール配合内用剤	6.8523	
院内専用	内服	モビプレップ配合内用剤	244.21	
院内外	内服	モルヒネ塩酸塩錠10mg	10.00	_
院内外	内服	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」		mg
院内外	内服	モンテルカスト錠10mg「DSEP」	10.00	mg
院内専用	内服	薬用炭		
院外専用	内服	ヤーズ配合錠		
院外専用	内服	ヤーズフレックス配合錠		
院内外	内服	ユーエフティ配合カプセルT100	100.00	
院内用時、院外可	内服	ユーエフティE配合顆粒T100		mg/包
院内用時、院外可	内服	ユーエフティ E 配合顆粒 T 1 5 0	150.00	mg/包
院内用時、院外可	内服	ユーゼル錠25mg	25.00	mg
院内専用	内服	ユーヒ゛ット錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ユベラNカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	ユリス錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	ュリノーム錠50mg	50.00	_
院外専用	内服	ユーロジン1mg錠		mg
院内外	内服	ユーロジン2mg錠		mg
院内用時、院外可	内服	ョウ化カリウム丸50mg「日医工」	50.00	_
院内用時、院外可	内服	ョウレチン錠「100」	100.00	μg
院外専用	内服	ヨクイニンエキス錠「コタロー」		
院内外	内服	ラクツロースシロップ65%		mg/mL
院内外	内服	ラグノスNF経口ゼリー分包12g		g/包
院内外	内服	ラゲブリオ錠400mg	400.00	
院外専用	内服	ラコールNF配合経腸用液		mL/本
院外専用	内服	ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL		mL/本
院外専用	内服	ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL	50.00	mL/本
院内用時、院外可	内服	ラズクルーズ錠80mg	80.00	mg
院内用時、院外可	内服	ラズクルーズ錠240mg	240.00	mg
院外専用	内服	ラステットSカプセル25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ラスビック錠75mg	75.00	mg
院外専用	内服	ラニチジン錠75mg「マイラン」	75.00	mg
院外専用	内服	ラニチジン錠150mg「マイラン」	150.00	mg
院内外	内服	ラフシジン錠10mg「VTRS」	10.00	mg
院内外	内服	ラベプラゾールNa錠10mg「ケミファ」	10.00	m g

院外専用	内服	ラミクタール錠小児用5mg	5.00 mg
院内外	内服	ラミクタール錠25mg	25.00 mg
院外専用	内服	ラミクタール錠100mg	100.00 mg
院内外	内服	ラメルテオン錠8mg	8.00 mg
院内用時、院外可	内服	ラモトリギン錠小児用2mg	2.00 mg
院内外	内服	ランソプラゾールOD錠15mg	<del> </del>
院内外	内服	ランソプラゾールOD錠13mg	15.00 m g
院外専用	内服	リアルダ錠1200mg	30.00 m g
		-	1200.00 m g
院内外	内服	リオナ錠250mg	250.00 mg
院外専用	内服	リオベル配合錠LD	500
院内用時、院外可	内服	リオレサール錠5mg	5.00 mg
院内外	内服	リクシアナ O D 錠 1 5 m g	15.00 mg
院内外	内服	リクシアナ O D 錠 3 0 m g	30.00 mg
院内用時、院外可	内服	リクシアナ O D錠 6 0 m g	60.00 mg
院内外	内服	リザベンカプセル100mg	100.00 mg
院外専用	内服	リザベン細粒10%	100.00 mg/g
院内外	内服	リスペリドンOD錠O. 5 mg「トーワ」	0.50 m g
院内外	内服	リスペリドンOD錠1mg「トーワ」	1.00 m g
院外専用	内服	リスペリドンOD錠2mg「タカタ」	2.00 m g
院内外	内服	リスペリドン細粒1%「タカタ」	10.00 m g / g
院内外	内服	リスペリドン内用液1mg/mL「タカタ」	0.50 m g /包
院外専用	内服	リスミー錠1mg	1.00 mg
院内外	内服	リズミック錠10mg	10.00 mg
院内外	内服	リーゼ錠5mg	5.00 m g
院内外	内服	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	17.50 mg
院内外	内服	リトドリン錠5mg「F」	5.00 m g
院内外	内服	リパクレオンカプセル150mg	150.00 m g
院内外	内服	リーバクト配合顆粒	
院外専用	内服	リバゼブ配合錠HD	
院内外	内服	リファンピシンカプセル150mg	150.00 mg
院内用時、院外可	内服	リフキシマ錠200mg	200.00 mg
院内外	内服	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10.00 mg
院内外	内服	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	15.00 mg
院外専用	内服	リバヌア錠45mg	45.00 mg
院外専用	内服	リベルサス錠3mg	3.00 mg
院外専用	内服	リベルサス錠7mg	7.00 mg
院外専用	内服	リベルサス錠14mg	14.00 mg
院内外	内服	リボトリール錠0.5mg	0.50 mg
院内外	内服	リボトリール細粒0.1%	1.00 mg/g
院内用時、院外可	内服	リーマス錠100	100.00 mg
院外専用	内服	リーマス錠200	200.00 mg
院内用時、院外可	内服	リマチル錠100mg	100.00 mg
院内外	内服	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5.00 μg
院外専用	内服	リムパーザ錠100mg	100.00 m g
院外専用	内服	リムパーザ錠150mg	150.00 m g
院外専用	内服	リンゼス錠 O. 2 5 m g	0.25 mg
院内用時、院外可	内服	リンデロン散0.1%	1.00 mg/g
院内外	内服	リンデロンシロップ0. 01%	0.10 mg/mL
院外専用	内服	リンヴォック錠15mg	15.00 mg
院外専用	内服	リンヴォック錠30mg	30.00 mg
院内外	内服	リンラキサー錠125mg	125.00 mg
院内用時、院外可	内服	ルナベル配合錠 L D	
院外専用	内服	ルナベル配合錠ULD	
院内外	内服	ルプラック錠4mg	4.00 mg
院外専用	内服	ルプラック錠8mg	8.00 mg
院内外	内服	ルーラン錠4mg	4.00 mg
院外専用	内服	ルーラン錠8mg	8.00 mg
院内外	内服	レイボー錠50mg	50.00 mg
院外専用	内服	レイボー錠100mg	100.00 mg
院外	内服	レキサルティOD錠1mg	1.00 mg
院内外	内服	レキソタン錠2	2.00 mg
りてドソフト	门加风	レコップツ吹と	2.00 mg

한 다 마 다	<b>+</b> m	」 ナ プ C D ⇔ 2 ヾ	2.00	T
院内用時、院外可	内服	レキップCR錠2mg		mg
院外専用	内服	レキップ C R 錠 8 m g	8.00	
院内外	内服	レクチゾール錠25mg	25.00	
院外専用	内服	レグテクト錠333mg	333.00	mg
院内外	内服	レザルタス配合錠HD		
院外専用	内服	レスミット錠5	5.00	mg
院内外	内服	レスリン錠25	25.00	mg
院内外	内服	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」		mg
院内用時	内服	レナリドミドカプセル5mg「FNK」	5.00	mg
院内外	内服	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25	mg
院内外	内服	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.50	mg
院内外	内服	レバミピド錠100mg「EMEC」	100.00	m g
院内用時	内服	レブラミドカプセル5mg	5.00	mg
院内外	内服	レベチラセタム錠500mg「サワイ」	500.00	mg
院内外	内服	レベチラセタムDS50%「サワイ」		
院内外	内服	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250.00	_
院内外	内服	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500.00	_
院内用時、院外可	内服	レボレード錠12.5mg	12.50	_
院外専用	内服	レボレード錠 2 5 m g	25.00	_
院内外	内服	レミッチカプセル2. 5 μ g	2.50	
院内外	内服	レミニール O D錠 4 m g		mg
院内用時	内服	リルゾール錠50mg「AA」	50.00	_
院外専用	内服	リルノール戦50mg TAA」 レルパックス錠20mg	20.00	_
院外専用、用時購入	内服	レルミナ錠40mg		_
院外専用、用時購入		レンビマカプセル4mg	40.00	_
院外専用、用時購入	内服	レンビマカプセル10mg		mg
	内服	9	10.00	_
院内用時、院外可	内服	ロイケリン散		mg/g
院内用時、院外可	内服	ロイコボリン錠5mg		mg
院内外	内服	ロイコン錠10mg	10.00	_
院内外	内服	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	150.00	_
院内外	内服	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	60.00	
院内外	内服	ロケルマ懸濁用散剤分包		g/包
院内外	内服	ロケルマ懸濁用散剤分包		g/包
院外専用	内服	ローコール錠 2 0 m g		m g
院内外	内服	ロサルタンK錠25mg「トーワ」	25.00	
院内外	内服	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	2.50	mg
院外専用	内服	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」		mg
院外専用	内服	ロズリートレクカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ロドピン錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ロナセン錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ローブレナ錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1.00	mg
院内外	内服	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」	0.50	mg/g
院内外	内服	ロレアス配合錠「杏林」		
院内用時、院外可	内服	ロンサーフ配合錠T15		
院内用時、院外可	内服	ロンサーフ配合錠T20		
院内外	内服	ワイドシリン細粒200	200.00	mg/g
院内外	内服	ワイパックス錠0. 5	0.50	mg
院内外	内服	ワソラン錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	ワーファリン顆粒0.2%	0.20	%/ g
院内外	内服	ワーファリン錠0. 5mg	0.50	mg
院内外	内服	ワーファリン錠1mg		mg
院外専用	内服	ワントラム錠100mg	100.00	_
院内外	内服	クラシエ葛根湯エキス細粒(EK-1)		g/包
院外専用	内服	クラシェス字湯エキス細粒(EK-3)		g/包
院外専用	内服	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(ツ6)		g/包
院内外	内服	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(EK-7)		g/包
院外専用	内服	クラシェハ味・地質 エキス細粒 (EK-9)		g/包 g/包
院外専用	内服	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣エキス顆粒(医療用) (ツ12)		g/包 g/包
院内外	内服	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(ツ14)	2.50	g/包

				T
院外専用	内服	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(ツ15)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(ツ16)		g/包
院内外	内服	クラシエ五苓散料エキス細粒(EK-17)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(ツ19)	3.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ消風散エキス顆粒(ツ22)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(KB-23)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(ツ23)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ加味逍遥散料エキス細粒(KB-24)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒(医療用)(ツ24)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(KB-25)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(ツ25)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(ツ27)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(ツ28)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(ツ29)	3.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(ツ31)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(ツ37)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(ツ40)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ補中益気湯エキス細粒(EK-41)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(ツ43)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(ツ47)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(ツ48)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(ツ54)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(ツ61)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(ツ62)	2.50	g/包
 院外専用	内服	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(ツ67)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)(ツ84)	2.50	g/包
 院外専用	内服	クラシエ柴朴湯エキス細粒(EK-96)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(ツ100)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(ツ106)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(ツ107)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ人参養栄湯エキス細粒(EK-108)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ柴苓湯エキス細粒(EK-114)	2.70	g/包
院外専用	内服	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(ツ122)	2.50	g/包
院内用時、院外可	内服	コタロー桔梗石膏エキス細粒	2.00	g/包
院内専用	内服	ガストログラフィン経口・注腸用	100.00	mL/本
 院内専用	内服	バリテスターA240散	350.00	g
院内専用	内服	バリエース発泡顆粒		g/本
院内専用	内服	ボースデル内用液10(250mL/袋)		
院内用時	内服	ロタリックス内用液		
院内専用、用時購入	外用	アイオピジンUD点眼液1%	0.10	mL/本
院内専用、用時購入	外用	アイファガン点眼液 0. 1%	5.00	m L /本
院外専用	外用	アイベータ配合点眼液	5.00	m L /本
院外専用	外用	アイラミド配合懸濁性点眼液		
院内外	外用	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	500.00	g/本
院外専用	外用	アクアチムクリーム 1 %	10.00	g/本
院外専用	外用	アクアチムローション1%	20.00	mL/本
院内外	外用	アクロマイシン軟膏3%	25.00	g/本
院内外	外用	アスタット軟膏1%	10.00	g/本
院内外	外用	アズノール軟膏0.033%	20.00	g/本
院内外	外用	アズノール軟膏0.033%	500.00	g/本
院内外	外用	アズノールうがい液4%	5.00	mL
院内外	外用	アスプ <sup>°</sup> ール液(0.5%)	50.00	mL
院内外	外用	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」	200.00	m g
院内外	外用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5.00	m L /本
院外専用	外用	アテキュラ吸入用カプセル低用量		
院外専用	外用	アテキュラ吸入用カプセル中用量		
院内用時	外用	アテキュラ吸入用カプセル高用量		
院外専用	外用	アドエア50エアゾール120吸入用		
院外専用	外用	アドエア100ディスカス60吸入用		
	外用		6 00	枚/袋
院內外 院外専用 院外専用 院內用時 院外専用	外用 外用 外用 外用 <b>外用</b> <b>外用</b>	アゾルガ配合懸濁性点眼液 アテキュラ吸入用カプセル低用量 アテキュラ吸入用カプセル中用量 アテキュラ吸入用カプセル高用量 アドエア50エアゾール120吸入用	5.00	_

84 ± U	LI E			
院内外	外用	日点アトロヒ°ン点眼液1%	5.00	
院外専用	外用	アトロベントエロゾル20(10mL/本)	10.00	
院内外	外用	アニュイティ200エリプタ30吸入用	30吸入	
院外専用	外用	アノーロエリプタ30吸入	30吸入	
院外専用	外用	アフタッチ口腔用貼付剤 2 5 μ g	25.00	μg
院内外	外用	アラセナーA軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	アラミスト点鼻液27. 5μg56噴霧用	56回噴霧	キット
院内外	外用	アリケイス吸入液590mg	590mg8.4mL	瓶
院内専用	外用	アルト原末		g/A
院内専用	外用	アルメタ軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	アルロイヤーネーザル	8.50	g/本
院外専用	外用	アレギサール点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アレサガテープ	4.00	mg/枚
院外専用	外用	アレジオンLX点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	2.00	g/本
院内外	外用	アレベール吸入用溶解液O. 125%	100.00	mL/本
院外専用	外用	アンテベート軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	アンヒバ坐剤小児用50mg	50.00	mg
院内外	外用	アンヒバ坐剤小児用100mg	100.00	mg
院内外	外用	アンペック坐剤10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	外用	アンペック坐剤20mg	20.00	mg
院外専用	外用	イオウ・カンフルローション		
院内専用	外用	イオダインスクラブ液7.5%「」	500.00	mL/本
院外専用	外用	イクセロンパッチ 4. 5 m g		m g /枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ9mg	9.00	m g /枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ13.5mg	13.50	m g /枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ18mg		m g /枚
院内専用	外用	産婦人科用イソシ゛ンクリーム5%		G7 # 1
院内外	外用	イソジンゲル10% (20g/本)	20.00	g/本
院内外	外用	イソジンゲル10% (90g/本)	90.00	
院内外	外用	イソジンシュガーパスタ軟膏	100.00	
院内外	外用	イソプロ消毒液 7 0 % 「N P」	100.00	8/T
院内外	外用	イナビル吸入粉末剤 2 0 m g	20.00	キット
院内外	外用	イミグラン点鼻液20	20.00	
院内用時	外用	イムノフ・ラタ・一膀注用80mg		mg/A
院内外	外用	インテバン外用液1%	50.00	_
院内外		インテバンクリーム1%	25.00	
	外用	インテバングリーム 1% インテバン 坐剤 25		0 .
院内外	外用		25.00 50.00	
院内外	外用	インテバン坐剤50		_
院外専用	外用	ウブレチド点眼液1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ウルティブロ吸入用カプセル	2.22	ı / <del>*</del>
院内専用	外用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%		L/本
院内外	外用	エイゾプト懸濁性点眼液1%		mL/本
院外専用	外用	エイベリス点眼液 0.002%		mL/本
院内外	外用	エキザルベ		g/本
院内外	外用	エキザルベ	100.00	
院外専用	外用	エクラープラスター20μg/cm2		m g /枚
院外専用	外用	エナジア吸入用カプセル中用量		
院内用時	外用	エナジア吸入用カプセル高用量		
院内専用	外用	液状フェノール「東豊」		m L /本
院内専用	外用	エクロックゲル5%	5% · 20	
院内外	外用	エコリシン眼軟膏		g/本
院内外	外用	エスクレ坐剤「250」	250.00	
院内外	外用	エスクレ坐剤「500」	500.00	mg
院外専用	外用	エストラーナテープO. 72mg	1.50	mg/枚
院内外	外用	SPトローチ0. 25「明治」	0.25	mg
院内専用	外用	エネマスター注腸散	400.00	g/袋
院内外	外用	エムラクリーム	1.00	g
院内専用	外用	無水エタノール	500.00	mL/本
70 -t		MAC2日といっぱりたノナカリ	F 00	+ /代
院内外	外用	MS温シップ「タイホウ」	5.00	枚/袋
院内外	外用外用	エンペシドクリーム1%	10.00	

野政外	院内外	外用	オイラツクスクリーム10%	10.00	g/本
接外時間、部外目					_
終外事用	院内専用	外用			_
院内専門 外別 オペガンの 600名差別 1000 mL/A 院内専門 外別 オペガンの 600名差別 1000 m2 mg mp4	院内用時、院外可	外用	オキナゾール膣錠600mg	600.00	m g
飲み事用   外用   オペガンの (総総登解15を)   100 ml   100 m	院外専用	外用	オフサロン点眼液		
陸外学問   外間 すっぱ窓に認用50mg   5000 mg   1900 mg	院内専用	外用	オペガードMA眼灌流液(20mL/A)	20.00	mL/A
協内外   外用	院内専用	外用	オペガンO. 6眼粘弾剤1%	0.60	mL
第24年	院外専用	外用	オラビ錠口腔用50mg	50.00	m g
接外等所 外用 オルベスコ200 g インハラー56級入所 330 g 1000 m 4	院内外	外用	オリブ油(局)		
院外専用 外用 オレベスコ200mgイン・ラー56吸入用 1300 g に	院内外	外用	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	5.00	g/本
接外等用	院内外	外用	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	6.60	g
院外等用   外用	院外専用	外用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	3.30	g
読内外   外用   カデックス教育の、9%(40g/ 本)   40.00   g/本   100.00 mL   100	院内外	外用	オンブレス吸入用カプセル $150\mu$ g	150.00	μg
院内寺用   外用   キシロカイン被14%」   10000 mL	院外専用	外用	ガチフロ点眼液0.3%	5.00	mL/本
議内外 外用 キシロカインゼリー296 8000 a/本 競内等用 外用 キシロカインボンブスプレー896 8000 a/本 競内外 外用 ギュバール100エブゲール 800 m/L 競内外 外用 グリアデル駅内管間利用7、7 m g 70 m/次 接外専用 月時限入 外用 グラナテック点服表の、4 % 5000 m/L 本 接外専用 クリモリン洋服表を10、4 % 5000 m/L 本 競内専用 外用 グリセリン	院内外	外用	カデックス軟膏0.9%(40g/本)	40.00	g/本
院内専用 外用 キシロカインボンブスプレー8% 8000 m/本   原内外 外用   学生在ケン液の、02 「ヨング」 50000 m/本   原内外 外用   学生を与い液の、02 「ヨング」 50000 m/本   アル   アル   アル   アル   アル   アル   アル   ア	院内専用	外用	キシロカイン液「4%」	100.00	mL
院内外 外用 注性石ケン液の、02「ヨンダ」 50000 mL/本 院内外 外用 キュイール100エアリール 870 g/木 大力 mg/枚	院内外	外用	キシロカインゼリー2%	30.00	mL
院内外 外用 キュパール100エアゾール 院内用時 外用 グラア・アンル酸内側面用剤 7、7 mg	院内専用	外用	キシロカインポンプスプレー8%	80.00	g/本
飲内用前         外用         ギリアデル脳内留置用剤7、7mg         7.70 mg/枚           股外専用、用物除入         分月         クラアルフラと配合。国政策         5.00 mL/本           酸内等用         外用         グリセリン 原         2500 mL/本           酸内外         外用         グリセリン 所         2500 mL/函           酸内外         外用         グリセリン素腫液50% 「ムネ」30mL         3000 mL           酸内外         外用         グリセリン素腫液50% 「ムネ」60 mL         3000 mL           酸内外         外用         グリセリン素腫液50% 「ムネ」120 mL         12000 mL/本           酸内外         外用         グリセリン素腫液50% 「ムネ」120 mL         12000 mL/本           酸内外         外用         グリセリン表面をの場 「シェー」         28000 mL/本           酸内外         外用         グリセリン表面をの場 「シェー」         28000 mL/本           酸内外         外用         グリセリン表面をの場 「シェー」         28000 mL/本           酸内外         外用         グリインアンボルが削り の (mL/本         2000 mL/本           酸内外         外用         クロマイーP数音         2500 mL/本           酸内外         外用         クロマイーP数音         2500 mL/本           酸内外         クロマイーP数音         2500 mL/本           酸内外         クロマイーP数音         2500 mL/本           酸内外         クロマイーP数音         2500 mL/本           酸内外         クロマイーP数音         2500	院内外	外用	逆性石ケン液0. 02「ヨシダ」	500.00	mL/本
院外専用、用時輸入 外用 グラナテック点膜液の、4% 5.00 mL/本 (	院内外	外用	キュバール100エアゾール	8.70	g/本
院外専用 外用 グラブルファ配合点服液 5.00 mL/本 院内外 外用 グリセリン [アンエー] (減血済み) 2500 mL/順 際内外 外用 グリセリン [アンエー] (減血済み) 2500 mL/順 際内外 外用 グリセリン [アンエー] (減血済み) 2500 mL/順 際内外 外用 グリセリン [東藤5 0 % [ 上本 ] 3 0 mL 6000 mL 600		外用	_		
院内外 外用 グリセリン 局 25.00 mL/版		外用			
院内等用         外用         グリセリン「ケンエー」(滅菌済み)         25.00 mL/瓶           院内外         外用         グリセリン浣腸液5 0 % [ムネ] 3 0 mL         30.00 mL           院内外         外用         グリセリン浣腸液5 0 % [ムネ] 3 0 mL         60.00 mL           院内外         外用         グリセリン浣腸液5 0 % [ムネ] 1 2 0 mL         120.00 mL           院内専用         外用         グリセリンを隔後60% [ケンエー]         250.00 mL/本           院内専用         外用         グレナフィン爪外用後1 0 %         40 mL/本           院内外         外用         クレナフィン爪外用後1 0 %         40 mL/本           院内外         外用         クロマイ健錠100mg         100.00 mg           院内外         外用         クローダイ 0 mg/本           院内外         外用         クローダイ 0 mg/ネ           院内外         外用         ケーブ 0 mg/ネ           院内専用         外用         フング 1 mg/な           院内専用         外用         フング 1 mg/な           院内専用         外用         コング 1 mg/な           院内専用         外用         コング 1 mg/な           院内専用         外用         コング 2 mg/な	院外専用	外用	グラアルファ配合点眼液	5.00	mL/本
院内外 外用 グリセリン浣腸液5 0 % 「ムネ」3 0 mL 6000 mL 6000 mL 6000 mL 6000 mL 6000 mL 6000 mL 7 mm グリセリン浣腸液5 0 % 「ムネ」1 2 0 mL 120.00 mL 120.00 mL 7 mm グリセリン浣腸液5 0 % 「ムネ」1 2 0 mL 120.00 mL 7 mm グリセリン溶洗液5 0 % 「ムネ」1 2 0 mL 120.00 mL 7 mm	院内外	外用			
院内外 外用 グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL 1200m mL 12000 mL 1	院内専用	外用		25.00	mL/瓶
院内専用	院内外	外用		30.00	mL
院内専用 外用 グリセリンBC液60%「ケンエー」 25000 mL/本 院内外 外用 グリナザン軟膏 500 g/本 か用 グリナザン軟膏 500 g/本 か用 グリナザン軟膏 500 g/本 か用 グリナザン軟膏 70セナマンボバ州用液10% 10000 mg 100000 mg 2/本 際内外 外用 クロマイを錠10分解 9人 70 年 グリン酸 10000 g/本 10000 g/本 10000 g/本 が 7 ト ブロフェンテーブ40mg 「テイコク」 4000 mg/女 4000 mg/女 8院内外 外用 ケラチナミンコーワクリーム 2 0 % 5000 g/本 10000 g/本 8院内外 外用 ゲンタシン軟膏 0. 1 % 10000 g/本 5000 g/本 10000 g/本 100000 g/本 100000 g/本 100000 g/本 100000 g/本 100000 g/本 100000 g/和 1000	院内外	外用		60.00	mL
院内外         外用         グリメサブン軟膏         500 g/本           院外専用         クレナフィン川外用液10%         4.00 mL/本           院内外         外用         クロマイ経館100mg         10000 mg           院内外         外用         クロモグリク阪N a 吸入液1%「サワイ」         2000 mg/A           院内外         外用         グーベンクリーム         100.00 g/本           院内外         外用         グトプロフェンテーブ40mg 「ティコク」         4000 mg/A           院内外         外用         グラチナミンコークタリーム20%         5000 mg/A           院内外         外用         グラチナミンコーワクリーム20%         5000 mg/A           院内外         外用         グラタシン軟膏0、1%         1000 g/本           院内専用         外用         コンプト配合点眼液         500 mg/g           院内専用         外用         コレクチム軟膏0、5%         500 mg/g           院内専用         外用         コレクチム軟膏0、25%         250 mg/g           院内専用         外用         サンジセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 51 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚           院内専用         外用         サンジセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚           院内専用         外用         サンジセル・アブソーバン・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚           院内専用         外用         サン・	院内外	外用		120.00	mL
院内外 外用 クレナフィン爪外用液10% 10000 mg 10000 mg 2500 kg hm 外用 クロマイ膣錠100mg 25000 mg 2/本	院内専用	外用			
院内外 外用 クロマイ経錠100mg 100.00 mg			11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11		_
院内外       外用       クロマイーP軟膏       25.00 g/本         院内外       外用       グロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」       20.00 mg/A         院内外       外用       ゲーベングリーム       100.00 g/本         院内外       外用       ケトプロフェンテーブ40mg「テイコク」       40.00 mg/枚         院内外       外用       ケラチナミンコーワクリーム20%       50.00 g/本         院内外       外用       ブンタシン軟膏0.1%       10.00 g/本         院内専用       外用       コングト配合点眼液       5.00 mL/本         院内専用       外用       コレクチム軟膏0.5%       5.00 mg/g         院内専用       外用       コレクチム軟膏0.25%       2.50 mg/g         院内専用       外用       サイブレジン点眼液1%       10.00 mL         院内専用       外用       サイブレジン点眼液1%       10.00 mL         院内専用       外用       サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)       7.6 c m × 10.2 c m       枚         院内専用       外用       サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューット)       15.2 c m × 22.9 c m       枚         院内専用       外用       サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューット)       15.2 c m × 22.9 c m       枚         院内専用       外用       サーンサーン・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューット)       15.2 c m × 22.9 c m       枚         院内専用       外用       サース・アン・アン・ス・デン・ス・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・					ł –
院内外         外用         クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」         20.00 mg/A           院内外         外用         ゲーペンクリーム         100.00 g/本           院内外         外用         ケトプロフェンテーブ40mg「テイコク」         40.00 mg/枚           院内外         外用         ケトプロフェンテーブ40mg「テイコク」         40.00 mg/枚           院内外         外用         ケトプロフェンテーブ40mg「テイコク」         50.00 g/本           院内専用         外用         コングト配合点服液         5.00 mL/本           院内専用         外用         コレクテム軟膏0.5%         5.00 mg/g           院内専用         外用         コレクチム軟膏0.25%         2.50 mg/g           院内専用         外用         サイブレジン点眼液1%         10.00 mL           院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (結型)         2.5 c m × 5.1 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         15.2 c m × 22.9 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         15.2 c m × 22.9 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソール・ヘモスタット (ニューニット)         15.2 c m × 22.9 c m 枚         枚           院内専用         外用         サープクテン気管注入用120mg         120.00 mL/本         mg/v           院内専用         外用         サーファクテ					
院内外 外用 ゲーベンクリーム 100.00 g/本 院内外 外用 ケトプロフェンテーブ40mg「テイコク」 40.00 mg/枚 所内外 外用 ケトプロフェンテーブ40mg「テイコク」 40.00 mg/枚 形内外 外用 ケラデナミンコーワクリーム20% 50.00 g/本 院内外 外用 ゲンタシン軟膏 0.1% 10.00 g/本 院内専用 外用 コンプト配合点眼液 5.00 mL/本 院内専用 外用 コレクチム軟膏 0.5% 5.00 mg/g 院内専用 外用 コレクチム軟膏 0.5% 5.00 mg/g 院内専用 外用 コレクチム軟膏 0.25% 2.50 mg/g 院内専用 外用 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (希型) 2.5cm×5.1cm 校 院内専用 外用 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (二ューニット) 7.6cm×10.2cm 校 院内専用 外用 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (二ューニット) 15.2cm×22.9cm 校 院内専用 外用 サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット) 15.2cm×22.9cm 校 院内申用 外用 ザジテン点鼻液0.05% 8.00 mL 院外専用 外用 ザラカム配合点眼液 500 mL/本 院内専用 外用 ザラカム配合点眼液 500 mg/V 院外専用 外用 サージセルシ軟膏束豊 500.00 g/本 院内用時、院外可 外用 サリベートエアゾール 50.00 g/本 院内用時、院外可 外用 サルコートカブセル外用50μg 50.00 g/本 院内外 外用 サルコートカブセル外用50μg 50.00 g/本 院内外 外用 サルコートカブセル外用50μg 50.00 mL/本 院内外 外用 サンゴバ点眼液0.02% 5.00 mL/本 院内外 外用 サンゴバ点眼液0.02% 5.00 mL/本 院内外 外用 サンビロ点眼液296 5.00 mL/本 院内外 外用 サンビロ点眼液296 5.00 mL/本 院内外 外用 ジオクチルソンウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」 10.00 mL/本 院内外 外用 ジオクチルソンウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」 10.00 mL/本 院内外 外用 ジオクチルソンウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」 10.00 mL/本 院内外 外用 ジフェスLinux 3%					_
院内外       外用       ケトプロフェンテーブ40mg「テイコク」       40.00 mg/枚         院内外       外用       ケラチナミンコーワクリーム 2 0 %       50.00 g/本         院内外       外用       グンタシン軟膏 0.1 %       10.00 g/本         院内専用       外用       コンプト配合点眼液       5.00 mL/本         院内専用       外用       コレクテム軟膏 0.5 %       5.00 mg/g         院内専用       外用       コレクチム軟膏 0.5 %       5.00 mg/g         院内専用       外用       コレクチム軟膏 0.2 5 %       2.50 mg/g         院内専用       外用       サイプレジン点眼液 1%       10.00 mL         院内専用       外用       サージセル・アプソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)       7.6 c m×10.2 c m       枚         院内専用       外用       サージセル・アプソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)       15.2 c m×22.9 c m       枚         院内専用       外用       サージセル・アプソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)       15.2 c m×22.9 c m       枚         院内専用       外用       サージシーの・アプリー・アプリー・アプリー・アプリー・アプリー・アプリー・アプリー・アプリー			2		
院内外         外用         ケラチナミンコーワクリーム20%         50.00 g/本           院内外         外用         ゲンタシン軟膏 0.1%         10.00 g/本           院内専用         外用         コソプト配合点眼液         5.00 mL/本           院内専用         外用         コムクロシャンプー         0.05 %/g           院内専用         外用         コレクチム軟膏 0.25%         5.00 mg/g           院内専用         外用         コレクチム軟膏 0.25%         2.50 mg/g           院内専用         外用         サイブレジン点眼液 1%         10.00 mL           院内専用         外用         サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューニット)         15.2 c m × 22.9 c m 枚         枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚         放           院内専用         外用         サンギー・・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューニット)         15.2 c m × 22.9 c m 枚         放           院内専用         外用         サー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・					
院内寺用       外用       ゲンタシン軟膏 0. 1%       10.00 g/本         院内専用       外用       コンプト配合点眼液       5.00 mL/本         院内専用       外用       コムクロシャンプー       0.05 %/g         院内専用       外用       コレクチム軟膏 0. 5%       5.00 mg/g         院内専用       外用       コレクチム軟膏 0. 25%       2.50 mg/g         院内専用       外用       サイブレジン点眼液1%       10.00 mL         院内専用       外用       サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (綿型)       2.5c m × 51.c m 枚         院内専用       外用       サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)       7.6 c m × 10.2 c m 枚         院内専用       外用       サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)       15.2 c m × 22.9 c m 枚         院内専用       外用       ザンラン点鼻液0.05%       8.00 mL         院内専用       外用       ザーネ軟膏0.5%       8.00 mL         院内専用       外用       ザーファクテン気管注入用120mg       120.00 mg/V         院内専用       外用       サーファクテン気管注入用120mg       120.00 mg/V         院内専用       外用       サルスーエアゾール       50.00 g/本         院内所       外用       サルインエアブール       50.00 g/本         院内外       外用       サルタールインへラー       13.50 mL         院内外       外用       サンペメイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			-		_
院内専用         外用         コンプト配合点眼液         5.00 mL/本           院内専用         外用         コムクロシャンブー         0.05 %/g           院内専用         外用         コレクチム軟膏 0.2 5 %         5.00 mg/g           院内専用         外用         コレクチム軟膏 0.2 5 %         2.50 mg/g           院内専用         外用         サイブレジン点眼液 1 %         10.00 mL           院内専用         外用         サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (綿型)         2.5 c m × 5.1 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューニット)         15.2 c m × 22.9 c m 枚         枚           院内専用         外用         サジテン点鼻液0.05%         8.00 mL         mL/本           院内専用         外用         ザジーンかララシス管法入用120mg         12.00 mg/V         mg/V           院内専用         外用         サーファクテン気管法入用120mg         12.00 mg/V         mg/V         mg/V           院内専用         外用         サーファクテン気管法入用120mg         50.00 g/本         デスクリカルインのラートエアゾール         50.00 g/本         デストリカルインのののののののののののののののののののののののののののののののののののの					
院内専用       外用       コムクロシャンブー       0.05 %/g         院内専用       外用       コレクチム軟膏 0.5 %       5.00 mg/g         院内専用       外用       コレクチム軟膏 0.2 5 %       2.50 mg/g         院内専用       外用       サイプレジン点眼液 1 %       10.00 mL         院内専用       外用       サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (編型)       2.5 c m × 5.1 c m 枚         院内専用       外用       サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)       7.6 c m × 10.2 c m 枚         院内専用       外用       サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)       15.2 c m × 22.9 c m 枚         院内時、院外可       外用       ザジテン点鼻液 0.05%       8.00 mL         院内時、院外可       外用       ザー本軟膏 0.5%       2.50 mL/本         院内専用       外用       サーファクテン気管注入用120mg       120.00 mg/v         院内専用       外用       サラカム配合点眼液       120.00 mg/v         院内外       外用       サリベートエアゾール       50.00 g/本         院内外的       サリバートエアゾール       50.00 g/本         院内内時、院外可       サル サートカプセル外用50 μg       50.00 μg         院内外       サル サルタールインへラートアートス・アントス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・ルス・リス・リス・ルス・リス・リス・リス・ルス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス・リス					
院内専用         外用         コレクチム軟膏 0. 2 5 %         5.00 mg/g           院内専用         外用         コレクチム軟膏 0. 2 5 %         2.50 mg/g           院内専用         外用         サイブレジン点眼液 1 %         10.00 mL           院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 5.1 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         15.2 c m × 22.9 c m 枚           院内専用         外用         ザジテン点鼻液0.05%         8.00 mL           院外専用         サージ・大京管注入用120mg         15.2 c m × 22.9 c m 枚           院内専用         サー ボーネ軟膏0.5%         8.00 mL           院内専用         サー ボーネ軟膏0.5%         2.50 mL/本           院内専用         サーファクテン気管注入用120mg         120.00 mg/本           院内外         サー ザラカム配合点眼液         120.00 mg/本           院内外         サー サルコートカプセル外用50μg         50.00 μg/本           院内外         サルコートカプセル外用50μg         50.00 μg           院内外         サルカノールインへラー         13.50 mL           院内外         サルカンパタリン・リス					
院内専用         外用         コレクチム軟膏 0.25%         2.50 mg/g           院内専用         外用         サイブレジン点眼液 1%         10.00 mL           院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (綿型)         2.5c m × 5.1 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         15.2 c m × 22.9 c m 枚           院内専用         外用         ザジテン点鼻液0.05%         8.00 mL           院外専用         外用         ザーネ軟膏0.5%         2.50 mL/本           院内専用         外用         サーファクテン気管注入用120mg         12000 mg/V           院外専用         サーファクテン気管注入用120mg         12000 mg/V           院内専用         外用         サーファクテン気管注入用120mg         12000 mg/V           院内内時、院外可         外用         サリベートエアゾール         5000 g/本           院内用時、院外可         外用         サルコートカブセル外用5 0 μg         5000 μg/本           院内外         外用         サンイメインへラー         13.50 mL           院内外         外用         サンペタゾン眼耳鼻科用液0.1%         500 mL/本           院内外         外用         ジェルガン0.5 眼粘弾剤         0.50 mL/本           院内外         外用         ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「C E O」         10.00 mL/本           院内外         外用					_
院内専用         外用         サイブレジン点眼液1%         10.00 mL           院内専用         外用         サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (綿型)         2.5 c m × 5.1 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーパブル・ヘモスタット (ニューニット)         15.2 c m × 22.9 c m 枚           院内専用         外用         ザジテン点鼻液0.05%         8.00 mL           院内専用         外用         ザーネ軟膏0.5%         2.50 mL/本           院内専用         外用         ザーファクテン気管注入用120mg         120.00 mg/V           院内専用         外用         ザラカム配合点眼液         120.00 mg/V           院内専用         外用         サリベートエアゾール         50.00 g/本           院内用時、院外可         外用         サルベートエアゾール         50.00 g/本           院内所         外用         サルコパ点眼液0.02%         50.00 mL/本           院内外         外用         サンコパ点眼液0.02%         50.00 mL/本           院内外         外用         サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%         5.00 mL/本           院内外         外用         ジェルガン0.5 眼粘弾剤         0.50 mL/本           院内外         外用         ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「C E O」         10.00 mL/本           院内外         外用         ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「C E O」         10.00 mL/本					
院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (綿型)         2.5 c m × 5.1 c m 枚         校院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚         校院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m 枚         校         機力         校内の車         大月					
院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         7.6 c m × 10.2 c m         枚           院内専用         外用         サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)         15.2 c m × 22.9 c m         枚           院内専用         外用         ザジテン点鼻液O. 05%         8.00 mL           院外専用         外用         ザーネ軟膏O. 5%         2.50 mL/本           院内専用         外用         サーファクテン気管注入用120mg         120.00 mL/本           院内専用         外用         ザラカム配合点眼液         500.00 g/本           院内外         外用         ち%サリチル酸ワセリン軟膏東豊         500.00 g/本           院内用時、院外可         外用         サルベートエアゾール         50.00 g/本           院内用時、院外可         外用         サルコートカブセル外用50μg         50.00 mL/本           院内外         外用         サンメノールインヘラー         13.50 mL           院内外         外用         サンペタゾン眼耳鼻科用液 0.1%         5.00 mL/本           院内外         外用         シェルガン 0.5 眼粘弾剤         5.00 mL/本           院内外         外用         ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」         10.00 mL/本           院内外         外用         ジクアスLX点眼液 3%         5.00 mL/本					
院内専用外用サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット (ニューニット)15.2 c m × 22.9 c m枚院内用時、院外可外用ザジテン点鼻液O. 05%8.00 mL院外専用外用ザーネ軟膏O. 5%2.50 mL/本院内専用外用サーファクテン気管注入用120mg120.00 mg/V院外専用外用ザラカム配合点眼液500.00 g/本院内外外用サリベートエアゾール50.00 g/本院内用時、院外可外用サルコートカプセル外用50μg50.00 μg院内外外用サルタノールインヘラー13.50 mL院内外外用サンコパ点眼液O. 02%5.00 mL/本院内外外用サンペタゾン眼耳鼻科用液O. 1%5.00 mL/本院内外外用サンピロ点眼液2%5.00 mL/本院内専用外用シェルガンO. 5 眼粘弾剤0.50 mL/本院内外外用ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」10.00 mL/本院内外外用ジクアスLX点眼液3%5.00 mL/本					
院内用時、院外可       外用       ザジテン点鼻液O. 05%       8.00 mL         院内専用       外用       ザーネ軟膏O. 5%       2.50 mL/本         院内専用       外用       サーファクテン気管注入用120mg       120.00 mg/V         院外専用       サラカム配合点眼液       5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊       500.00 g/本         院内用時、院外可       外用       サリベートエアゾール       50.00 g/本         院内用時、院外可       外用       サルコートカプセル外用50μg       50.00 μg         院内外       外用       サルタノールインヘラー       13.50 mL         院内外       外用       サンゴバ点眼液O. 02%       5.00 mL/本         院内外       外用       サンベタゾン眼耳鼻科用液O. 1%       5.00 mL/本         院内外       外用       シェルガンO. 5 眼粘弾剤       0.50 mL/本         院内外       外用       ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」       10.00 mL/本         院内外       外用       ジクアスLX点眼液3%       5.00 mL/本					
院外専用 外用 ザーネ軟膏O.5% 2.50 mL/本 院内専用 外用 サーファクテン気管注入用120mg 120.00 mg/V 120.00 mg/V 所外専用 サーファクテン気管注入用120mg 120.00 mg/V 所外専用 ザラカム配合点眼液 500.00 g/本 500.00 g/本 院内外 外用 サリベートエアゾール 50.00 g/本 院内用時、院外可 外用 サルコートカプセル外用50μg 50.00 μg 50.00 μg 7					
院内専用外用サーファクテン気管注入用120mg120.00 mg/V院外専用外用ザラカム配合点眼液院内外外用5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊500.00 g/本院内用時、院外可外用サリベートエアゾール50.00 g/本院内用時、院外可外用サルコートカプセル外用50μg50.00 μg院内外外用サルタノールインヘラー13.50 mL院内外外用サンコバ点眼液0.02%5.00 mL/本院内外外用サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%5.00 mL/本院内外外用サンピロ点眼液2%5.00 mL/本院内専用外用シェルガン0.5 眼粘弾剤0.50 mL/本院内外外用ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」10.00 mL/本院内外外用ジクアスLX点眼液3%5.00 mL/本					
院外専用 外用 ザラカム配合点眼液 500.00 g/本 500.00 μg 500 mL 50					
院内外       外用       5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊       500.00 g/本         院内用時、院外可       外用       サリベートエアゾール       50.00 g/本         院内用時、院外可       外用       サルコートカプセル外用50μg       50.00 μg         院内外       外用       サルタノールインへラー       13.50 mL         院内外       外用       サンコバ点眼液0.02%       5.00 mL/本         院内外       外用       サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%       5.00 mL/本         院内外       外用       サンピロ点眼液2%       5.00 mL/本         院内専用       外用       シェルガン0.5眼粘弾剤       0.50 mL/高         院内外       外用       ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」       10.00 mL/本         院内外       外用       ジクアスLX点眼液3%       5.00 mL/本			-		-
院内用時、院外可 外用 サリベートエアゾール 50.00 g/本 院内用時、院外可 外用 サルコートカプセル外用50μg 50.00 μg				500.00	g/本
院内用時、院外可       外用       サルコートカプセル外用50μg       50.00 μg         院内外       外用       サルタノールインへラー       13.50 mL         院内外       外用       サンコバ点眼液O. 02%       5.00 mL/本         院内外       外用       サンペタゾン眼耳鼻科用液O. 1%       5.00 mL/本         院内外       外用       サンピロ点眼液2%       5.00 mL/本         院内専用       外用       シェルガンO. 5 眼粘弾剤       0.50 mL/南         院内外       外用       ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」       10.00 mL/本         院内外       外用       ジクアスLX点眼液3%       5.00 mL/本					_
院内外       外用       サンコバ点眼液O. 02%       5.00 mL/本         院内外       外用       サンペタゾン眼耳鼻科用液 O. 1%       5.00 mL/本         院内外       外用       サンピロ点眼液2%       5.00 mL/本         院内専用       外用       シェルガン O. 5 眼粘弾剤       0.50 mL/管         院内外       外用       ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用 5%「CEO」       10.00 mL/本         院内外       外用       ジクアスLX点眼液 3 %       5.00 mL/本					
院内外       外用       サンペタゾン眼耳鼻科用液 0 . 1 %       5.00 mL/本         院内外       外用       サンピロ点眼液2%       5.00 mL/本         院内専用       外用       シェルガン 0 . 5 眼粘弾剤       0.50 mL/筒         院内外       外用       ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用 5 %「C E O」       10.00 mL/本         院内外       外用       ジクアスLX点眼液 3 %       5.00 mL/本			· -		
院内外         外用         サンピロ点眼液2%         5.00 mL/本           院内専用         外用         シェルガン 0.5 眼粘弾剤         0.50 mL/筒           院内外         外用         ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用 5 % 「C E O」         10.00 mL/本           院内外         外用         ジクアスLX点眼液 3 %         5.00 mL/本	院内外	外用	サンコバ点眼液0.02%	5.00	mL/本
院内外         外用         サンピロ点眼液2%         5.00 mL/本           院内専用         外用         シェルガン 0.5 眼粘弾剤         0.50 mL/筒           院内外         外用         ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用 5 % 「C E O」         10.00 mL/本           院内外         外用         ジクアスLX点眼液 3 %         5.00 mL/本	院内外	外用	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0. 1%	5.00	mL/本
院内外         外用         ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用 5 % 「C E O 」         10.00 mL/本           院内外         外用         ジクアスLX点眼液 3 %         5.00 mL/本	院内外	外用		5.00	mL/本
院内外         外用         ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用 5 % 「C E O 」         10.00 mL/本           院内外         外用         ジクアスLX点眼液 3 %         5.00 mL/本	院内専用	外用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.50	mL/筒
院内外         外用         ジクアスLX点眼液 3 %         5.00 mL/本	院内外	外用	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」		
<b>院内外</b> 外用 ジクトルテープ75mg 75.00 m g / 桁	院内外	外用		5.00	mL/本
70.00     8/仅	院内外	外用	ジクトルテープ75mg	75.00	mg/枚

院内外	外用	ジクロスター点眼液 0. 1%	5.00 m L /本
院内外		シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入 本
院内外		硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40.00 m g /枚
院内用時、院外可	外用	親水クリーム「ホエイ」	500.00 g/本
院内用時、院外可	外用	親水ワセリン	000.00 g/ 17
院内専用	外用	スコピゾル15眼科用液	15.00 mL
院内専用	外用	ステリスコープ3w/v%液	
院内外	外用	スピオルトレスピマット28吸入	28吸入 本
院外専用	外用	スピオルトレスピマット60吸入	60吸入 本
院内外	外用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	
院外専用	外用	スピリーバ吸入用カプセル18 µg	
院内外	外用	スピール膏M	6.00 枚/箱
院外専用	外用	スプレキュア点鼻液 0. 15%	10.00 mL/本
院内専用	外用	スープレン吸入麻酔液	240.00 mL/本
院内専用	外用	スポンゼル	
院外専用	外用	スミスロンローション5%	30.00 g/本
院内外	外用	ゼフナート外用液2%	10.00 mL/本
院内外	外用	ゼフナートクリーム2%	10.00 g/本
院内専用	外用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	250.00 mL/V
院内外	外用	セルタッチテープ70	7.00 枚/袋
院内専用	外用	ゼルフォーム	4.00 枚/ハコ
院外専用	外用	セレベント50ディスカス	
院内外	外用	ゾビラックス眼軟膏	5.00 g/本
院内外	外用	ソフラチュール貼付剤10cm	10.00 枚/袋
院内外	外用	ダイアップ坐剤4	4.00 mg
院内外	外用	ダイアップ坐剤6	6.00 mg
院内外	<b>外用</b> 外用	<b>ダイアップ坐剤10</b> タコシール組織接着用シート レギュラーサイズ	10.00 mg
院内専用 院内専用	外用	タコシール組織接着用シート スモールサイズ	
院内外	<u></u> 外用	タプコム配合点眼液	2.50 mL/本
院内外	外用	タプロス点眼液 0.0015%	2.50 mL/本
院外専用	外用	ダラシンTゲル1%	10.00 g/本
院内外	外用	タリビッド眼軟膏0.3%	3.50 g/本
院外専用	外用	タリムス点眼液0.1%	5.00 mL/本
院内外	外用	チモプトールXE点眼液O. 5%	2.50 mL/本
院内外	外用	ディビゲル1mg	1.00 mg/包
院内用時、院外可	外用	ディフェリンゲルO. 1%(15g/本)	15.00 g/本
院内用時、院外可	外用	デスモプレシン・スプレー2.5「フェリング」	5.00 mL/本
院内用時、院外可	外用	デスモプレシン・スプレー10協和	5.00 mL/本
院内外	外用	デタントール0.01%点眼液	5.00 mL/本
院外専用	外用	デュオトラバ配合点眼液	2.50 mL/本
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ2. 1mg	2.10 mg/枚
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ4. 2mg	4.20 mg/枚
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ12. 6mg	12.60 mg/枚
院内外	外用	テラ・コートリル軟膏	5.00 g/本
院内外	外用	テリルジー100エリプタ14吸入用	14.00 吸入/キット
院外専用	外用	テリルジー100エリプタ30吸入用	30.00 吸入/キット
院内用時、院外可	外用	テリルジー200エリプタ14吸入用	14.00 吸入/キット
院外専用	外用	テリルジー200エリプタ30吸入用	30.00 吸入/キット
院外専用	外用	デルモベート軟膏0.05%	5.00 g/本
院内外	外用	テレミンソフト坐薬2mg	2.00 mg
院外専用、用時購入	外用	トスフロ点眼液 0.3%	5.00 mL/本
院内外	外用	トプシムクリーム0.05%	5.00 g/本
院内外	外用	トプシム軟膏0.05%	5.00 g/本
用時購入	外用	トブラシン点眼液0.3%	5.00 mL/本
院外専用	外用	ドボベットゲル	15.00 g/本
院内外	外用	ドボベット軟膏	15.00 g/本
院外専用	外用	ドボベットフォーム	60.00 g/本
院外専用	外用	トラバタンズ点眼液0.004%	2.50 mL/本
院内外	外用	トルソプト点眼液1%	2.50 mL/本
院内専用	外用	トロンビン液モチダソフトボトル5千	0.50 MU/V

rich H	N EP	十九北山、从刘10	10.00
院内外	外用	ナウゼリン坐剤10	10.00 mg 30.00 mg
院内外	外用	ナウゼリン坐剤30	_
院 <b>内外</b> 院外専用	外用	<b>ナウゼリン坐剤60</b> ナゾネックス点鼻液 5 0 μg 5 6 噴霧用	60.00 mg
	外用		17.50 /++
院外専用	外用	ニコチネルTTS10 ニコチネルTTS20	17.50 mg/枚 35.00 mg/枚
院外専用	外用		35.00 mg/枚 52.50 mg/枚
院 <b>外専用</b> 院外専用	外用	ニコチネルTTS30	
	外用	ニゾラールローション2%	10.00 g/本
院 <b>内外</b> 院外専用	外用	<b>ニゾラールクリーム2%</b> ニュープロパッチ 2. 25 m g	10.00 g/本
院内外	外用	= = - プロパッチ2. 25 mg	2.25 mg/枚
	外用		4.50 mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ9mg	9.00 mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ13.5mg	13.50 mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ18mg	18.00 mg/枚
院外専用	外用	ネオキシテープ73.5mg	73.50 mg/枚
院内専用	外用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10.00 mL/本
院内外	外用	ネオメドロールEE軟膏	3.00 g/本
院内外	外用	ネリゾナソリューション0.1%	10.00 mL/本
院内外	外用	ネリゾナ軟膏0.1%	5.00 g/本
院外専用	外用	ノルスパンテープ 5 m g	5.00 mg/枚
院外専用	外用	ノルスパンテープ10mg	10.00 mg/枚
院外専用	外用	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	5.00 mL
院内外	外用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	500.00 mL/本
院内外	外用	白色ワセリン 局	500.00 g/本
院内外	外用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3.00 g/本
院内外	外用	パタノール点眼液O. 1%	5.00 mL/本
院内専用	外用	パッチテストパネル(S)	2.00 枚/組
院内外	外用	バラマイシン軟膏	10.00 g/本
院内外	外用	パルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	11.20 mg
院内外	外用	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	22.40 mg
院外専用	外用	パルミコート吸入液0. 25mg	0.25 mg/A
院内外	外用	パルミコート吸入液 0. 5 m g	0.50 mg/A
院内外	外用	ハルロピテープ16mg	16.00 mg/枚
用時購入、院外可	外用	バンコマイシン眼軟膏1%	5.00 g/本
院内外	外用	ヒアレイン点眼液0.1%	5.00 mL/本
院外専用	外用	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.40 mL/本
院内専用	外用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	<b>500.00</b> m L /V バック付
院内外	外用	ビソノテープ2mg	<b>2.00</b> m g /枚
院内外	外用	ビソノテープ4mg	<b>4.00</b> m g /枚
院内専用	外用	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	0.60 mL/V
院外専用	外用	ビベスピエアロスフィア28吸入	28.00 吸入/キット
院内用時、院外可	外用	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	5.00 mL/本
院外専用	外用	ヒルドイドクリーム 0. 3%	25.00 g/本
院内外	外用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25.00 g/本
院外専用	外用	ヒルドイドローション0.3%	50.00 g/本
院外専用	外用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120.00 吸入/キット
院内外	外用	ピレノキシン懸濁性点眼液 0.05%	5.00 mL/本
院内外	外用	フィブラストスプレー500	500.00 μg
院外専用	外用	ブイタマークリーム1%	15.00 g/本
院内外	外用	フェノール・亜鉛華リニメント	500.00 g/本
院外専用	外用	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	3.00 %/g
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	1.00 mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	2.00 mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	4.00 mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	6.00 mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ 0.5 mg	0.50 m g /枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ 1 m g	1.00 m g /枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ 2 m g	2.00 m g/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ 4 m g	4.00 m g /枚
院内外	外用	ブコラム口腔用液5mg	5.00 mg/本
院内外	外用	プコラム口腔用液2.5mg	2.50 mg/本
りてドリフト	71HI	ノコノム日圧円/KLJIIIS	2.30 川肖/ 平

院内専用	外用	複方ヨード・グリセリン「ケンエー		
院内用時、院外可		フラジール E錠250mg	250.00	ma
院内外		プリビナ液O. 05%		mL/本
院内外		フルオシノニド軟膏0.05%	300.00	mL/本
院外専用	外用 ——外用 ——外用	フルコートF軟膏	E 00	g/本
		フルコート・軟膏0.025%		_
<b>院内外</b> 院外専用	<b>外用</b> 外用	フルタイド50ディスカス	5.00	g/本
		フルタイド 1 0 0 ディスカス		
院内外	外用			
院外専用	外用	フルタイド50μgエアゾール120吸入用		
院外専用	外用	フルタイド100μgエアゾール120吸入用  フルティフォーム125エアゾール120吸入用		
院内外	外用		4.00	
院外専用	外用	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用		mL
院外専用	外用	フルメトロン点眼液0.02%		mL
院内外	外用	フルメトロン点眼液0.1%		mL
院内用時、院外専用	外用	ハルロピテープ8mg		mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ 1 6 mg		m g /枚
院外専用	外用	ハルロピテープ 2 4 mg		m g /枚
院外専用	外用	ハルロピテープ3 2 mg		m g /枚
院外専用	外用	ハルロピテープ 4 0 mg		mg/枚
院内専用	外用	プレグランディン腟坐剤		mg
院内外	外用	プレドニン眼軟膏		g/本
院内専用	外用	プロウペス膣用剤10mg	10.00	m g /個
院内外	外用	プロクトセディル坐薬		
院内外	外用	プロクトセディル軟膏	2.00	_
院外専用	外用	フロジン外用液5%	30.00	mL/本
院内外	外用	プロスタンディン軟膏0.003%	30.00	g/本
院内外	外用	プロトピック軟膏0. 1%	5.00	g/本
院外専用	外用	プロトピック軟膏0. 03%小児用	5.00	g/本
院外専用	外用	ブロナック点眼液0.1%	5.00	m L /本
院外専用	外用	プロペト軟膏	100.00	g/本
院内外	外用	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0.2%「タイヨー」		
院内外	外用	フロリードDクリーム1%	10.00	g/本
院外専用	外用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.70	mg/枚
院内専用	外用	0.5%ヘキザックアルコール液	500.00	mL/本
院内外	外用	O. 5%ヘキザック水W	500.00	mL/本
院内外	外用	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」		
院内外	外用	ベストロン点眼用0.5%	5.00	mL/本
院内外	外用	ベストロン点鼻液(5ml)	5.00	mL/本
院内外	外用	ベストロン耳鼻科用1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ベセルナクリーム5%	250.00	mg
院内外	外用	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」	5.00	g/本
院内外	外用	ベネトリン吸入液	5.00	mg/mL
院内専用	外用	ベノキシール点眼液 0. 4%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヘパリン類似物質外用スプレー 0. 3%「日医工」	100.00	g/本
院外専用	外用	ヘパリン類似物質外用ローション 0. 3%「ニプロ」	50.00	g/本
院外専用	外用	ベピオローション2. 5%	15.00	g/本
院内専用	外用	ベリプラストPコンビセット組織接着用	0.50	mL/V
院内専用	外用	ベリプラストPコンビセット組織接着用		mL/V
院内専用	外用	ベリプラストPコンビセット組織接着用		mL/V
院内用時、院外可	外用	ペンタサ坐剤 1 g		g/⊐
院内用時、院外可	外用	ペンタサ注腸1g		g/本
院内外	外用	ペンレステープ18mg		mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ0. 5mg		mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ1mg		mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ2mg		mg/枚
院内外	外用	強力ポステリザン(軟膏)	2.00	_
院外専用	外用	耳科用ホスミシンS		mL/本
院内外	外用	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」		mL/本
院内外	外用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」		mL/本
用時購入、院外可	外用	ボラザG坐剤	200.00	
院内外		ボラザG軟膏		
אנאאטני	71777	<b>ツノノ U 扒月</b>		<u> </u>

rb th H	NП	十一川 / / 腔田袋 1 == «	100
院内外 院从 東田	外用	ホーリンV膣用錠1mg	1.00 mg
院外専用	外用	ボルタレンサポ12.5mg	12.50 mg
院内外	外用	ポルタレンサポ 2 5 m g	25.00 mg
院内外	外用	ボルタレンサポ50mg	50.00 mg
院外専用	外用	ボルタレンローション1%	50.00 g/本
院内外	外用	ポンアルフア軟膏2μg/g	10.00 g/本
院外専用	外用	ボンアルファハイローション20 µg/g	10.00 g/本
院内専用	外用	マイトマイシン眼科外用液用2mg	2.00 mg
院外専用	外用	人工涙液マイティア点眼液	5.00 mL/本
院内外	外用	ミオコールスプレー0. 3mg	7.50 g/本
院内外	外用	ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)         ミケルナ配合点眼液(2.5mL/本)	2.50 mL
院外専用	外用		2.50 mL
院内外	外用	ミドリンM点眼液O. 4%	5.00 mL
院内外	外用	ミドリンP点眼液(10ml)	10.00 mL
院内専用	外用	ミレーナ52mg	52.00 m g /個
院外専用	外用	ムコスタ点眼液 U D 2 % メサデルム軟膏 0. 1 %	0.35 m L /本
院内外	外用	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	5.00 g/本
院外専用	外用	滅菌精製水	500.00 m L
院外専用	外用	メノエイドコンビパッチ	0.00 枚
院内外	外用	メプチン吸入液ユニット0.3mL	0.30 mL/本
院内外	外用	メプチンキッドエアー5μg吸入100回	
院外専用	外用	モイゼルト軟膏0.3% モイゼルト軟膏1%	
院外専用	外用		7 00 45 (4)
院外専用	外用	モーラステープ20mg	7.00 枚/袋
院外専用	外用	モーラスパップXR120mg	7.00 枚/袋
院内専用	外用	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	500.00 mL/本
院外専用	外用	ラクリミン点眼液	5.00 mL/本
院内外	外用	ラタノプロスト点眼液 0.005% 「トーワ」	2.50 mL/本
院外専用	外用	リドメックスコーワクリーム0.3%	5.00 g/本
院内外	外用	リドメックスコーワ軟膏0.3%	5.00 g/本
院外専用	外用	リドメックスコーワローション 0.3%	10.00 g/本
用時購入、院外可	外用	硫酸ゲンタマイシン点眼液 O. 3%「ニットー」	5.00 mL/本
院内外	外用	リレンザ	0.00
院内外	外用	リンデロン - V G クリーム O. 1 2 %	5.00 g/本
院内外	外用	リンデロン-VG軟膏0.12% リンデロン-VGローション	5.00 g/本
院内外	外用		10.00 mL
院外専用	外用	ルコナック爪外用液5%	4.00 mL/本
院外専用	外用	ルミガン点眼液 0.03% (2.5 m L /本)	2.50 mL/本
院外専用	外用	ルリコンクリーム1%	10.00 g/本
院内外	外用	レクタブル2mg注腸フォーム14回	30.80 g/缶
院内外	外用	新レシカルボン坐剤	5.00 mL/本
院内外	外用	レスタミンコーワクリーム1%	1000.00 g/本
院外専用	外用	レスキュラ点眼液 0.12%	5.00 mL/本
院内外	外用	<b>レペタン坐剤</b> 0. 2mg レルベア100エリプタ30吸入用	0.20 mg 30吸入 キット
院内外	外用	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入 キット
院内外 院内外	外用 外用	ロキソプロフェンN a ゲル 1 %	50.00 g/本
院内外	外用	ロキソプロフェンN $a$ $\tau$	7.00 枚/袋
院外専用	外用	$\Box$	7.00 枚/袋
院外専用	外用	ロコアテープ	7.00 枚/袋
院内外	外用	ロコイド軟膏	7.00 秋/表 5.00 g/本
院内外	外用	ロゼックスゲル O. 75%	50.00 g/本
院内外、用時購入	外用	ロナセンテープ 2 0 mg	20.00 g/本 20.00 m g /枚
院内外	外用	ロメフロン耳科用液0.3%	5.00 mL
院外専用	外用	ロメノロノ耳科用液(). 3% フコビタール坐剤30	30.00 mg
			<del>-</del>
院外専用	外用	ワコビタール坐剤50	50.00 mg
院内外	外用	ワコビタール坐剤100	100.00 mg
院内用時	注射	動注用アイエーコール 50mg	50.00 mg/V
院内用時	注射	動注用アイエーコール100mg	100.00 mg/V
院内専用	注射	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2m g 0.05m L /kit
院内専用	注射	アイリーア8mg硝子体内注射液	8m g 0.07mL/瓶

险办事用	24 A4	マとうし、冷色体に	5 00 /A
院内専用	注射	アキネトン注射液5mg	5.00 mg/A
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用80mg	80.00 mg/V
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用200mg	200.00 mg/V
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用400mg	400.00 mg/V
院外専用	注射	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162.00 mg/V
院内用時	注射	アクプラ静注用50mg	50.00 mg/V
院内用時	注射	アクラシノン注射用20mg	20.00 mg/V
院内用時	注射	アザクタム注射用0.5g	0.50 g/V
院内専用	注射	アシクロビル注250mg「トーワ」	2500.00 m g /A
院内専用	注射	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	2500.00 m g /A
院内専用	注射	アシクロビル点滴静注液250mg「サワイ」	2500.00 m g /A
院内専用	注射	アスコルビン酸注 5 0 0 m g P B 「日新」	500.00 m g / A
院内用時	注射	アスパラカリウム注10mEq	10.00 mL/A
院内専用	注射	アセテート維持液3G「HK」	500.00 m L /V
院内専用	注射	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000.00 m g /袋
院内専用	注射	アタラックスーP注射液(50mg/mL)	50.00 mg/A
院内外両用	注射	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	40.00 m g /筒
院内専用	注射	アデホスーLコーワ注40mg	40.00 mg/A
院内専用	注射	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500.00 mL/V
院内用時	注射	アドセトリス点滴静注用50mg	50.00 mg/V
院内専用	注射	アドナ注(静注用)25mg	25.00 mg/A
院内専用	注射	アドナ注(静注用)100mg	100.00 mg/A
院内専用	注射	アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」	1.00 mg/A
院内専用	注射	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.50 m g/m L
院内専用	注射	アトワゴリバース静注シリンジ 6mL	300.00 U/3mL
院内専用	注射	アナペイン注2mg/mL	100.00 mL/V
院内専用	注射	アナペイン注7. 5mg/mL	20.00 mL/A
院内用時	注射	アネメトロ点滴静注液500mg	500.00 mg/V
院内専用	注射	アネレム静注用 5 0 m g	<b>50.00</b> m g /瓶
院内専用	注射	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100.00 mg/V
院内専用	注射	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400.00 mg/V
院内用時	注射	アービタックス注射液100mg	100.00 mg/V
院内専用	注射	アブラキサン点滴静注用100mg	100.00 mg/V
院内専用	注射	アブリスボ筋注用	0.5mL <b>mL/V</b>
院内専用	注射	アプレゾリン注射用20mg	20.00 mg/A
院内用時	注射	アポカイン皮下注 3 0 mg	<b>30.00</b> m g /3m L
院内用時 院外可	注射	アボネックス筋注用シリンジ30μg	0.50 mL/A
院外専用	注射	アボネックス筋注30μgペン	0.50 m L /キット
院内専用	注射	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150.00 mg/A
院内用時	注射	アミカシン硫酸塩注射液200mg	200.00 mg/A
院内専用	注射	アミサリン注100mg	100.00 mg/A
院内専用	注射	アミノレバン点滴静注	500.00 mL/V
院内用時	注射	アムビゾーム点滴静注用50mg	50.00 mg/V
院内専用	注射	アリナミン注射液10mg	10.00 m g / A
院内専用	注射	アリムタ注射用100mg	100.00 mg/V
院内用時	注射	アリムタ注射用500mg	500.00 mg/V
院内専用	注射	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	10.00 m g / A
院内専用	注射	アルギニン点滴静注 3 O g 「A Y」	30.00 g/A
院内専用	注射	アルスロマチック関節手術用灌流液	3000.00 m L /袋
院内専用	注射	献血アルフ゛ミン 5 %静注 1 2 . 5 g / 2 5 0 m L 「 J B 」	250.00 mL/V
院内専用	注射	献血アルフ゛ミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	50.00 mL/V
院内専用	注射	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	10.00 μg/筒
院内用時	注射	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「HK」	200.00 mg/A
院内専用	注射	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩	2.00 mL/V
院内専用	注射	アロカリス点滴静注 2 3 5 m g	235.00 m g / V
院内専用	注射	アンチレクス静注10mg	10.00 mg/A
院内専用	注射	イオパミドール300注50mL	50.00 mL/V
院内専用	注射	イオパミドール 3 0 0注100m L	50.00 mL/V
院内専用	注射	イオパミドール 3 7 0注 5 0 m L	50.00 mL/V
院内専用	注射	イオパミドール 3 7 0 注 1 0 0 m L	50.00 mL/V
院内専用	注射	イオパミロン注3702100000	65.00 m L /筒
灰闪导用	注别	コカハミロノ圧310ノリノン	00.00       L / 同

rb + = = =	22.61	✓±ペミロン注2.7.0シリンご	100	m l /答
院内専用	注射	イオパミロン注370シリンジ		m L /筒
院内専用	注射	イオパミドール370注100mL		mL/V
院内専用	注射	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL		m L /筒
院内専用	注射	イソビスト注240		mL/V
院内専用	注射	イソビスト注300		mL/V
院内専用	注射	イオプロミド注370シリンジ		mL/筒
院内専用	注射	イオプロミド注370シリンジ		mL/筒
院内専用	注射	イオプロミド注370シリンジ		mL/筒
院内専用	注射	イーケプラ点滴静注 5 0 0 m g		mg/V
院内用時	注射	イジュド点滴静注300mg		mg/V
院内用時	注射	イジュド点滴静注25mg		mg/V
院内専用	注射	イソゾール注射用 0.5 g		g/A
院内用時	注射	イダマイシン静注 5 mg		mg/V
院内専用	注射	イノバン注0.3%シリンジ		mg/V
院内用時	注射	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg2mL	7.7
院内専用	注射	イベニティ皮下注105mgシリンジ		mg/筒
院内専用	注射	注射用イホマイド1g		g/V
院内用時	注射	イミフィンジ点滴静注 1 2 0 m g		mg/V
院内用時	注射	イミフィンジ点滴静注500mg		mg/V
院内用時	注射	イムデトラ点滴静注用1mg		mg/V
院内用時	注射	イムデトラ点滴静注用10 mg		mg/V
院内用時	注射	イムノブラダー膀注用40mg		mg/V
院内専用	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーワ」		mg/V
院内専用	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーワ」	100.00	mg/V
院内専用	注射	インジゴカルミン静注20mg「AFP」	20.00	mg/A
院内専用	注射	インスリンアスパルトBS注ソロスター		
事用、院外(小児科限)	注射	インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR		
院内専用	注射	インダシン静注用1mg	1.00	mg/V
内専用、院外(患者限定	注射	イントラリポス輸液20%		m L /袋
院内専用	注射	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100.00	mg/V
院内用時	注射	ヴィアレブ配合持続皮下注	10.00	mL/瓶
内専用、院外(患者限定	注射	ヴィーンD輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ヴィーンF輸液	500.00	mL/V
院内用時	注射	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	45.00	mg/筒
院内専用	注射	献血ヴェノグロブリンⅠH10%静注5g╱50mL	5.00	g/V
院内専用	注射	ウロナーゼ静注用6万単位	6.00	MU/V
院内専用	注射	ウロミテキサン注400mg	400.00	mg/A
院内用時	注射	HMG注射用75単位「F」	75.00	U/A
院内用時	注射	HMG注射用150単位「F」	150.00	U/A
院外専用	注射	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	25.00	mg/本
院外専用	注射	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1mL「MA」	50.00	mg/本
院内専用	注射	エクザール注射用10mg		mg/V
院内専用	注射	エスポー注射液750		国際単位/A
院内専用	注射	エスポー皮下用24000シリンジ	2.40	MU/A
院内専用	注射	無水エタノール注		mL/A
院内専用	注射	エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」	30.00	mg/キット
院内用時	注射	エトキシスクレロール1%注射液	30.00	mL/V
院内専用	注射	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	100.00	mg/V
院内専用	注射	エナルモンデポー筋注125mg	125.00	mg/A
院外専用	注射	エヌジェンラ皮下注24mgペン	24.00	mg/本
院外専用	注射	エヌジェンラ皮下注60mgペン	60.00	mg/本
院内専用	注射	エネフリード輸液		
院内専用	注射	エバシェルド筋注セット		
院内用時、院外可	注射	エピペン注射液 0. 15 m g	0.15	mg/A
院内用時、院外可	注射	エピペン注射液0.3mg	0.30	mg/A
院内専用	注射	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10.00	mg/V
院内専用	注射	エピルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50.00	mg/V
院内専用	注射	ヱフエト゛リン「ナガヰ」注射液40mg	40.00	mg/A
院内専用	注射	エホチール注10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	エポプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」(溶解液50m	0.50	mg/V
院内専用	注射	エポプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」(溶解液50m	1.50	mg/V
l.				

院外専用	汗針	エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」	0.50	m g / V
院外専用	注射	エポプロステノール静注用 1.5 m g「ACT」		mg/V mg/V
院外専用	注射	エポプロステノール静注用「ACT」専用溶解用液		m L /本
院外専用院内用時	注射	エムガルティ皮下注120mgシリンジ		m L /本 m g /本
院外専用	注射	エムガルティ反下注120mgシリンシ エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター		mg/本 mg/本
院内用時		エムプリシティ点滴静注用300mg		_
院内用時	注射	エムプリシティ点滴静注用400mg	300.00	_
	注射	_		mg/V
院内専用	注射	<b>注射用エラスポール100</b> エリスロシン点滴静注用500mg	100.00	_
院内用時	注射	エリブリンメシル酸塩静注和300mg	500.00	_
院内専用	注射	~		mg/V
院内専用	注射	エリル点滴静注液30mg		mg/A
院内専用		LHーRH注0. 1mg「タナベ」		mg/A
院内専用	注射	エルシトニン注40単位	40.00	
院内外	注射	エルネオパNF1号輸液(1000mL/キット)		mL/キット
院内外	注射	エルネオパNF2号輸液(1000mL/キット)		mL/キット
院内外	注射	エルネオパNF2号輸液(1500mL/キット)		mL/キット
院内専用、用時購入	注射	エルレフィオ皮下注44mg		mg/瓶
院内専用、用時購入	注射	エルレフィオ皮下注76mg		mg/瓶
院内専用	注射	エレメンミック注		mL/A
院内専用	注射	エンハーツ点滴静注用100mg		mg/V
院内専用	注射	塩酸メピバカイン注シリンジ「NP」		m L / A
院内専用	注射	塩酸メピバカイン注シリンジ「NP」(ISO80369-6 ロックタイプ)		m L / A
院内用時	注射	エンタイビオ点滴静注用300mg		mg/V
院内専用	注射	大塚食塩注10%		mL/A
院内専用	注射	大塚塩カル注2%		mL/A
院内専用	注射	注射用エンドキサン100mg	100.00	
院内専用	注射	注射用エンドキサン500mg	500.00	
院内専用	注射	オーツカMV注		1号1瓶・2号1管/組
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液100mg		mg/V
院内専用	注射	オキシトシン注射液5単位「F」	1.00	mL/A
院内専用	注射	オキファスト注50mg	50.00	mg/A
院内専用	注射	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	100.00	μg 1 m L /管
院内専用	注射	オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」	80.00	m g /筒
院内専用	注射	オザグレルNa注射液80mgバッグ	80.00	m g /袋
院内用時	注射	オニバイド注射静注43mg	43.00	mg/V
院内専用	注射	オノアクト点滴静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	オビソート注射用0.1g	0.10	g/A
院内用時	注射	オプジーボ点滴静注20mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	オプジーボ点滴静注120mg	120.00	mg/V
院内用時	注射	オプジーボ点滴静注 2 4 0 m g	240.00	mg/V
院内専用	注射	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	20.00	mg/V
院内専用	注射	オリベス点滴用1%	2000.00	mg/V
院内用時	注射	オルダミン注射用1g	1.00	g/V
院内用時	注射	オルドレブ点滴静注用150mg	150.00	mg/V
院内用時	注射	オレンシア点滴静注用250mg	250.00	mg/V
院内用時	注射	- オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL		mg/本
院内専用	注射	オンコビン注射用1mg		mg/V
用時購入	注射	オンボー点滴静注300mg		mg/V
院内専用	注射	カイプロリス点滴静注10mg		mg/V
院内専用	注射	カイプロリス点滴静注40mg		mg/V
院内用時	注射	ガザイバ点滴静注1000mg	1000.00	
院内専用	注射	ガスター注射液20mg		m g / A
院内専用	注射	カドサイラ点滴静注用100mg	100.00	_
院内専用	注射	カドサイラ点滴静注用160mg	160.00	
院内専用	注射	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL		mg/本
院内専用	注射	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL		mg/本
院内専用	注射	ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」100mg	100.00	
院内用時	注射	ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」500mg		mg/V
院内用時	注射	カルセド注射用20mg		mg/V
院内専用	注射	カルセド注射用50mg		mg/V
がいみ用	/エオリ	カルで「江利用JOINE	50.00	IIIS/ V

Ph. + + D	241	1	
院内専用	注射	カルチコール注射液8.5%5mL	5.00 mL/A
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用50mg「NK」	50.00 mg/V
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用150mg「NK」	150.00 mg/V
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用450mg「NK」	450.00 mg/V
院内用時	注射	キイトルーダ点滴静注100mg	100.00 mg/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナリン含有	20.00 mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「1%」エピレナリン含有	20.00 mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「2%」エピレナリン含有	20.00 mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注シリンジ 1 %	10.00 mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注シリンジ1%(ISO80369-6 ロックタイプ)	10.00 mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ポリアンプ1%	5.00 mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ポリアンプ1%	10.00 mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ポリアンプ2%	10.00 mL/A
院内専用	注射	キドミン輸液	200.00 mL/V
院内用時	注射	キュビシン静注用350mg	350.00 mg/V
院内専用	注射	キロサイド注20mg	20.00 mg/A
院内専用	注射	キンダリー透析剤 AF-2号	A液6L、B液7.56L/包装
院内専用	注射	キンダリー透析剤 4E	A剤1袋、B剤1袋/組
院内専用	注射	クイントバック水性懸濁注射用	0.5mL 本
院内専用	注射	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」	1.00 m g /袋
院内専用	注射	グランシリンジ75	75.00 μg/A
院内専用	注射	クリアクター静注用40万	40.00 MU/V
院内専用	注射	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200.00 m L /V
院内専用	注射	グリースピータ皮下注30mg	30.00 mg/V
 院内専用	注射	クリンダマイシン注射液300mg「NIG」	300.00 m g / A
院内専用	注射	クリンダマイシン注射液600mg「NIG」	600.00 m g / A
院内外	注射	グルカゴンGノボ注射用1mg	1.00 U/V
院内専用	注射	グルトパ注600万	600.00 MU/V
院内専用	注射	グルトパ注2400万	2400.00 MU/V
院内専用	注射	クレキサン皮下注キット2000U	2000.00 U/筒
院内専用	注射	献血グロベニンーI静注用2500mg	2.50 g/V
院内専用	注射	KCL注 20mEqキット	20.00 mL/A
院内専用	注射	ケイツーN静注10mg	10.00 mg/A
院内専用	注射	ケサンラ点滴静注液350mg	350.00 mg/V
院内専用	注射	ケタラール静注用 5 0 m g	50.00 mg/V
院内専用	注射	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	40.00 mg/V
	注射		<u> </u>
院内専用		ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	50.00 mg/V
院外専用	注射	ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター	150.00 mg/+ット
院外専用	注射	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター	200.00 mg/キット
院内専用	注射	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	200.00 mg/V
院内専用	注射	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	1.00 g /V
院内専用	注射	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	60.00 m g / A
院内専用	注射	コアヒビター注射用10mg	10.00 m g / V
院内専用	注射	コアヒビター注射用 5 0mg	50.00 m g / V
院内専用	注射	コアベータ静注用 1 2. 5 m g	12.50 m g / V
院内専用	注射	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ベネシス」	1000.00 U/V
院内用時	注射	コスメゲン静注用0.5mg	0.50 mg/V
院内用時	注射	コートロシン注射用0. 25mg	0.25 mg/V
院内用時	注射	コートロシンZ筋注0. 5mg	0.50 mg/A
院内専用	注射	ゴナックス皮下注用80mg	80.00 m g /V
院内専用	注射	ゴナックス皮下注用120mg	120.00 m g /V
院内用時	注射	ゴナックス皮下注用 2 4 0 m g	<b>240.00</b> m g /V
院内用時	注射	ゴナトロヒ゜ン筋注用3000単位	3000.00 U/A
院内専用	注射	ゴナトロヒ゜ン筋注用5000単位	5000.00 U/A
院内用時	注射	ゴナールエフ皮下注用ペン150	150.00 国際単位/キット
院内用時	注射	ゴナールエフ皮下注用75	75.00 国際単位/A
院内用時 院外可	注射	コパキソン皮下注20mgシリンジ	20.00 m g /筒
院内用時	注射	- コホリン静注用7. 5mg	7.50 mg/V
院内専用	注射	コントミン筋注10mg	10.00 mg/A
用時購入	注射	サイビスクディスポ関節注 2 mL	2.00 m L /筒
用時購入	注射	サイラムザ点滴静注液100mg	100.00 mg/V
113113 M32 X	· — ~ 1		

田味睡っ	<b>注 钟</b>	サイラ / ぜ占海静注液 5 0 0 m σ	500.00 07
用時購入	注射注射	サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g ザイボックス注射液 600 m g	500.00 mg/V
院内用時	注射	<b>サイバックス注射液600mg</b> 注射用サイメリン 1 0 0 m g	600.00 mg/V
院内専用		-	100.00 mg/V
院内用時 院内用時	注射	サイモグロブリン点滴静注用25mg         サークリサ点滴静注用500mg	25.00 mg/V 500.00 mg/V
院内用時	注射	サークリサ点滴静注用100mg         サビーン点滴静注用500mg	100.00 mg/V
院内用時	注射		500.00 mg/V
用時購入	注射	サフネロー点滴静注300mg	300.00 mg/V
院内専用	注射	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020.00 m L /±yト
院内専用	注射	サムタス点滴静注用8mg	8.00 mg/V
院内専用	注射	サンリズム注射液 5 0	50.00 mg/A
院内専用	注射	ジアグノグリーン注射用25mg	25.00 mg/V
院内専用	注射	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10.00 mg/A
院内用時、院外可	注射	ジェノトロピンゴークイック注用 5. 3 m g	5.30 m g /キット
院内用時	注射	ジェブタナ点滴静注60mg	60.00 m g / V
院内用時	注射	ジオン注無痛化剤付	20.00 mL/V
院内専用	注射	ジゴシン注0. 25mg	0.25 mg/A
院内専用	注射	シスプラチン注10mg「マルコ」	10.00 mg/V
院内専用	注射	シスプラチン注25mg「マルコ」	25.00 mg/V
院内専用	注射	シスプラチン注50mg「マルコ」	50.00 mg/V
院内専用	注射	ジスロマック点滴静注用500mg	500.00 mg/V
院内専用	注射	シタラビン点滴静注液400mg「テバ」	400.00 m g / V
院内専用	注射	シタラビン点滴静注液1g「テバ」	1.00 g/V
院内専用	注射	シナジス筋注液50mg	50.00 mg/V
院内専用	注射	シナジス筋注液100mg	100.00 mg/V
院内専用	注射	シベノール静注70mg	70.00 mg/A
院内専用	注射	シムジア皮下注200mgオートクリックス	<b>200.00</b> m g /本
院内専用	注射	注射用蒸留水プラボトル(20ml)	20.00 mL/A
院内専用	注射	注射用蒸留水プラボトル(100ml)	100.00 mL/V
院内専用	注射	注射用蒸留水広口プラボトル(500ml)	500.00 mL/V
院内専用	注射	注射用水バッグ「フソー」 1 L	1.00 L/本
院内専用	注射	ジーラスタ皮下注3. 6mg	3.60 mg/本
院内専用	注射	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	3.60 mg/本
院内専用	注射	ジルチアゼム塩酸塩注射用「サワイ」50mg	50.00 m g /V
院内専用	注射	シングリックス筋注用	1人分 V
院内専用	注射	シンビット静注用50mg	50.00 mg/V
院内専用	注射	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	200.00 m g /筒
院内専用	注射	スキサメトニウム注100「マルイシ」	2%5 mL/管
処置薬	注射	スキャンドネストカートリッジ3%	2703 IIIC/ E
院内用時	注射	ステラーラ皮下注 4 5 m g シリンジ	45.00 m g /筒
院内用時	注射	ステラーラ点滴静注 1 3 0 m g	130.00 m g / V
院内専用	注射	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240.00 万単位/本
院内専用	注射	スルバシリン静注 3 g	3.00 g/瓶
院内専用		スルバシリン耐注 3 g スルバシリン静注 1. 5 g	1.50 g/瓶
	注射	メルハンリン耐注 1. 5 g 生食注シリンジ「オーツカ」	
院内専用	注射		10.00 m L /筒
院内専用	注射	生食注シリンジ「オーツカ」	20.00 m L /筒
院内外	注射	大塚生食注	20.00 mL/A
院内専用	注射	生理食塩液「ヒカリ」	50.00 mL/本
院内専用	注射	生理食塩液PL「フソー」	2.00 L/袋
院内専用	注射	大塚生食注	100.00 mL/V
院内外	注射	大塚生食注	250.00 mL/袋
院内専用	注射	大塚生食注2ポート	100.00 mL/キット
院内専用	注射	大塚生食注	500.00 m L /袋
院内外	注射	大塚生食注(細口)	500.00 m L /瓶
院内専用	注射	大塚生食注(広口)	1000.00 m L /瓶
院内専用	注射	大塚生食注	1000.00 m L /袋
院内専用	注射	生理食塩液バッグ「フソー」	1000.00 m L /袋
院内専用	注射	ゼビュディ点滴静注液500mg	<b>500.00</b> m g /瓶
院内専用	注射	セファゾリンNa注射用0.5g「日医工」	0.50 g/V
院内専用	注射	セファゾリンNa注射用1g「日医工」	1.00 g /V
院内専用	注射	- セファゾリン N a 注射用 2 g 「日医工」	2.00 g /V
L			L

院内専用	注射	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	1.00 g/V
院内専用	注射	セフォタックス注射用1g	1.00 g/V
院内専用	注射	セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」	1.00 g/V
院内専用	注射	セフタジジム静注用1g「マイラン」	1.00 g/V
院内専用	注射	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	1.00 g/V
		セフメタゾールNa静注用1g「NP」	_
院内専用	注射	=	1.00 g/V
院内専用	注射	セレネース注5mg	5.00 mg/A
院外専用	注射	ソグルーヤ皮下注5mg	5.00 mg/kit
院外専用	注射	ソグルーヤ皮下注10mg	10.00 mg/kit
院内専用	注射	ソセゴン注射液15mg	15.00 mg/A
院内専用	注射	ソナゾイド注射用16μL	16.00 μL/V
院内専用	注射	ゾラデックス3. 6mgデポ	3.60 mg/A
院内専用	注射	ゾラデックスLA10. 8mgデポ	10.80 mg/A
院内専用	注射	ソリタ-T2号輸液	500.00 mL/袋
院内専用	注射	ソリターT4号輸液	500.00 m L /袋
院内専用	注射	ソル・コーテフ注射用100mg	100.00 mg/V
院内専用	注射	ソル・コーテフ静注用500mg	500.00 mg/V
院内専用	注射	ソルダクトン200mg	200.00 mg/A
院外専用	注射	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	
院内専用	注射	ソルデム3AG輸液	500.00 mL/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート40	40.00 mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート125	125.00 mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート500	500.00 mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート1000	1.00 g/V
院内専用	注射	ゾレア皮下注用75mgシリンジ	75.00 m g /筒
院内専用	注射	ゾレア皮下注用150mgシリンジ	150.00 m g /筒
院内専用	注射	ゾレア皮下注用300mgペン	300.00 m g /筒
院内専用	注射	ゾレドロン酸点滴静注液 4 m g / 5 mL「NK」	4.00 m g /V
院内専用	注射	ゾレドロン酸点滴静注液 4 m g / 1 0 0 mLバッグ「NK」	4.00 m g /袋
院内用時	注射	タイガシル点滴静注用 5 0 m g	50.00 mg/V
院内用時	注射	タイサブリ点滴静注300mg	300.00 mg/V
院内用時	注射	ダウノマイシン静注用20mg	20.00 mg/V
院内用時	注射	ダカルバジン注用100	100.00 mg/V
院内専用	注射	タキソール注射液30mg	30.00 mg/V
院内専用	注射	タキソール注射液100mg	100.00 mg/V
院内専用	注射	タゾピペ配合静注用2.25「ニプロ」	2.25 g/V
院内専用	注射	タゾピペ配合静注用4.5「ニプロ」	4.50 g/V
院内用時	注射	ダットスキャン静注	2.25 m L /筒
	注射	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100.00 mg/V
<b>院内専用</b> 院内専用	注射	ダラキューロ配合皮下注	15.00 m L /V
院内用時	注射	ダルテパリンNa静注 5 0 0 0 単位 / 5 mL	5000.00 単位/5m L
		ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「KKF」	
院内専用	注射	, 0	20.00 μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「KKF」	30.00 μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「KKF」	40.00 μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「KKF」	60.00 μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「KKF」	120.00 µ g /本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注180μgシリンジ「KKF」	180.00 µg/本
院内専用	注射	ダントリウム静注用20mg	20.00 mg/V
院内専用	注射	チエナム点滴静注用0.5g	0.50 g/V
院内専用	注射	TRH注0. 5mg「タナベ」	0.50 mg/A
院内専用	注射	1%ディプリバン注キット	500.00 mg/A
院内専用	注射	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	200.00 mg/V
院内専用	注射	デキサート注射液1. 65mg	1.65 mg/A
院内専用	注射	デキサート注射液6.6mg	6.60 mg/V
院内専用	注射	デクスメデトミジン静注液200μg50mLシリンジ「ニプロ」	200.00 μg/筒
院内専用	注射	低分子デキストランL注	500.00 mL/V
院内用時	注射	デスフェラール注射液	500.00 mg/V
院内用時	注射	テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	210.00 m g /筒
院内用時	注射	テゼスパイア皮下注210mgペン	210.00 m g /筒
院内用時	注射	テセントリク点滴静注1200mg	1200.00 mg/V
		-	840.00 mg/V
院内用時	注射	テセントリク点滴静注 8 4 0 m g	840.001mg/ V

院内専用	注射	デトキソール静注液2g	20.00 mL/A
院内専用	注射	アトキソール静注液2g デノシン点滴静注用500mg	20.00 mL/A 500.00 mg/V
院内外		デュピクセント皮下注200mg	200.00 mg/V
院内外	注射	デュピクセント皮下注200mgヘン	200.00 m g / 同 300.00 m g / 筒
院内専用	<b>注射</b> 注射	テラルビシン注射用10mgへン	300.00 m g / 同
院内専用	注射	テラルビシン注射用20mg	
		-	20.00 mg/V
院内用時	<b>注射</b> 注射	<b>ドキシル注20mg</b> ドキソルビシン塩酸塩注射用10 m g 「NK」	20.00 mg/V
院内専用	注射	ドキソルビシン塩酸塩注射用IOmg INK」 ドキソルビシン塩酸恵注射用50mg [NK]	10.00 m g /V
院内専用			50.00 m g /V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「トーワ」	20.00 m g /V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「トーワ」	80.00 m g /V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20.00 m g /V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80.00 m g /V
院内専用	注射	ドパストン静注50mg	50.00 m g /V
院内専用	注射	ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	100.00 mg/A
院内専用	注射	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	600.00 m g /袋
院内専用	注射	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	150.00 mg/V
院内専用	注射	ドプラム注射液400mg	400.00 mg/V
院内専用	注射	トラベルミン注	1.00 mL/A
院内専用	注射	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60.00 mg/V
院内専用	注射	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150.00 mg/V
院内専用	注射	トラマール注100	100.00 mg/A
院内専用	注射	トランサミン注5%	250.00 mg/A
院内専用	注射	トランサミン注10%	1.00 g/A
院内用時・院外専用	注射	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80.00 mg1mL/キット
院内専用	注射	トレアキシン点滴静注用25mg	<b>25.00</b> m g /V
院内専用	注射	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	100.00 m g /V
院外専用	注射	トレシーバ注ペンフィル	
院内用時	注射	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100.00 m g /筒
院内用時	注射	トレムフィア点滴静注200mg	<b>200.00</b> m g /筒
院内用時	注射	トレムフィア皮下注200mgペン	<b>200.00</b> m g /筒
院内専用	注射	トロデルビ点滴静注用200mg	200.00 m g /V
院内専用	注射	ドロレプタン注射液25mg	10.00 mL/V
院内専用	注射	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	30.00 m g /筒
院内専用	注射	ナルベイン注2mg	2.00 mg/A
院内専用(患者限定)	注射	ナルベイン注20mg	20.00 mg/A
院内専用	注射	ナロキソン塩酸塩静注O.2mg「第一三共」	0.20 mg/A
院内専用	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	2.00 mg/V
院内専用	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	10.00 mg/V
院内外両用	注射	ニコペリック腹膜透析液1500mL	1500.00 mL/袋
院内外両用	注射	ニコペリック腹膜透析液2000mL	2000.00 mL/袋
院内外両用	注射	ニコペリック腹膜透析液2000mL[排液用バッグ付き]	2000.00 mL/袋
院内専用	注射	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48.00 m g / V
院内専用	注射	ニトプロ持続静注液 6 m g	6.00 mg/A
院内用時	注射	ニドラン注射用50mg	50.00 mg/V
院内専用	注射	ニトロール注5mg	5.00 mg/A
院内専用	注射	ニトロール点滴静注50mgバッグ	50.00 m g /袋
院内用時	注射	乳酸Na補正液1mEq/mL	20.00 mL/A
院内外	注射	ヌーカラ皮下注100mg	100.00 m g /筒
院内専用	注射	ネオシネジンコーワ注1mg	1.00 g/V
院内専用	注射	ネオフィリン注250mg	250.00 mg/A
院内専用	注射	強力ネオミノファーゲンシーP20mL	20.00 mL/A
用時購入	注射	ネクスビアザイム点滴静注用100mg	100.00 mg/V
院内外	注射	インへこ アッイム 点 側 肝 注	100.00 mg/V
院内用時	注射	ノイトロジン注 100 μg ノイトロジン注 250 μg	250.00 $\mu$ g/V
	注射	ノイロトロピン注射液3.6単位	3.00 mL/A
院内専用			
院内専用	注射	ノバミン筋注 5 m g	5.00 mg/A
院内用時	注射	ノバントロン注10mg	10.00 mg/V
院外専用	注射	ノボラピッド注フレックスペン	300.00 単位/キット
院内専用	注射	ノーベルバール静注用 2 5 0 m g	250.00 mg/A
院内専用	注射	ノルアドリナリン注1mg	1.00 mg/A

四月南川   2章	院内用時、院外可	注射	ノルディトロピン フレックスプロ注10mg	10.00	mg/キット
勝利國門			-		_
接換機関					
接向用時 보射 // 스투 3 - 보건 TONS (T E E V P S P S P S P TONS (T E E V P S P S P S P TONS (T E E V P S P S P S P S P S P S P S P S P S P			_		
特別用所			** **		
路内用時   注射					
欧内南時   注射			<del>-</del>		_
協内得用   注射			<del>-</del>		
勝内専用   注射			-		_
接換専用   注射					_
接内専用 注射 パクリタキセル注100mg/16.7mu[NP] 3000 mg/V					
協内専用   注射   パクリタキセル注 1 0 mg / 1 6. 7 mL 「NP」					
競内専用   注射			_		
接向車用   注射			-		
院内専用 注射 パージェク点海神法 4 2 0 m g / 1 4 m L	院内専用	注射			_
接内専用   注射   収トド   ビケンド	院内専用	注射	<del>-</del>		
廃内用時 注射	院内専用	注射	パージェタ点滴静注420mg/14mL	420.00	mg/V
注射	院内専用	注射	破トキ「ビケンF」	0.50	mL/本
院内専用 注射 パパペリン塩酸塩注40mg/DSP」 40.00 mg/A  茨内用的 注射 パントプロビン除注2000年 J 200000 mg/V  院内専用 注射 パム砂注500mg 20000 mg/A  院内専用 注射 パム砂注500mg 50000 mg/A  院内専用 注射 パム砂注500mg 50000 mg/A  院内専用 注射 パル防注10 mg [ FFP] 10000 mg/A  院内専用 注射 パルトマン波 pH 8 [ FP ] 10000 mg/A  院内専用 注射 パルトマン波 pH 8 [ FP ] 10000 mg/A  院内専用 注射 パルトマン波 pH 8 [ FP ] 10000 mg/A  院内専用 注射 パルトマン波 pH 8 [ FP ] 10000 mg/A  院内専用 注射 パルトマン波 pH 8 [ FP ] 10000 mg/A  院内専用 注射 パルトマン波 pH 8 [ FP ] 10000 mg/A  院内専用 注射 パルトマン波 pH 8 [ FP ] 10000 mg/A  院内専用 注射 パルトン注109  20000 mg/A  院内専用 注射 ピッルコン能の pH 2 [ FP ] 10000 mg/A  院内専用 注射 ピッルコン能の pH 2 [ FP ] 10000 mg/A  院内専用 注射 ピッルコン能の pH 2 [ FP ] 10000 mg/A  院内専用 注射 ビッルコン能の pH 2 [ FP ] 10000 mg/A  院内専用 注射 ビッルコン能の pH 2 [ FP ] 10000 mg/A  院内専用 注射 ビッバール注射用の pg  10000 mg/A  院内専用 注射 ビッバール注射用の pg  1000 mg/A  院内用時 注射 ビッバール注射用の pg  10000 mg/A  院内用時 注射 ビッバール注射用の pg  10000 mg/A  院内専用 注射 ビッドレシン注が用 Q  10000 mg/A  院内専用 注射 ビッドレシン注が開口 0 0 mg  10000 mg/A  院内専用 注射 ビッドレシン注が用 Q  2000 ll/A  院内専用 注射 ビッツマンシ J S S P注  10000 mg/A  院内専用 注射 ビッヴィンシー J S S P注  1000 mg/A  院内専用 注射 ビッヴィンシー J S S P注  10000 mg/A  院内専用 注射 ビッヴィンシー J S S P注  1000 mg/A  院内専用 注射 ファイン砂点は 0 mg  10000 mg/A  院内専用 注射 ファインのより ph 注  2000 mg/A  院内専用 注射 フィンジラム s Pp 注  2000 mg/A  院内専用 注射 ファインのより ph 注  2000 mg/A  院内専用 注射 ファインのより ph 注  2000 mg/A  院内専用 注射 フィンジンの ph 注 ph 2 mg/P  2000 mg/A  院内専用 注射 フィンジンの ph 注 ph 2 mg/P  2000 mg/A  院内専用 注射 フィンジンの ph 注 ph 2 mg/P  2000 mg/A  院内専用 注射 フィンジンの ph 注 ph 2 mg/P  2000 mg/A  院内専用 注射 フィンジンの ph 注 ph 2 mg/P  2000 mg/A  院内専用 注射 フィンジン ph 注 ph 2 mg/P  2000 mg/A  院内専用 注射 フィンジン ph 計 ph 2 mg/P  2	院内用時	注射	パドセブ点滴静注用30mg	30.00	m g/瓶
院内専用   注射	院内用時	注射	バビースモ®硝子体内注射用キット120mg/mL	120.00	mg/mL
院内専用 注射 バベンチオ点海肺注200mg 50000 mg/V	院内専用	注射	パパベリン塩酸塩注40mg「DSP」	40.00	mg/A
院内専用 注射 バス野達500mg	院内用時	注射		2000.00	U/V
院内専用 注射 パラアミノ馬原酸ソーダ注射液10% 1000 mg/A 100mmg/A	院内専用	注射	バベンチオ点滴静注200mg	200.00	mg/V
院内専用 注射 パル影注100mg「AFP」 100.00 mg/A 院内専用 注射 パルトマン渡pH8「NP」 100 l/接 院内専用 注射 パロノをしたした高齢注ボッグの75mg/50ml「タイホウ」 0.75 mg/寮 院内専用 注射 塩酸パンコマイシン点流静注用0.5g「マイラン」 0.50 mg/ダ 院内専用 注射 パンプ注射用1000 1000の mg/A 院内専用 注射 パンプ注射用1000 1000の 1000の μg/A 院内専用 注射 ピッルルン酸N向関節注5mgシリンジ「明治」 250 mL/筒 院内専用 注射 ビッルル上酸N向関節注5mgシリンジ「明治」 250 mL/筒 院内専用 注射 ビッルル上酸N向関節注5mgシリンジ「明治」 250 mL/筒 院内専用 注射 ビッルル上酸N向関節注5mgシリンジ「明治」 250 mL/筒 院内専用 注射 ビッルル上速射用0.5g 50.000 mg/V 院内専用 注射 ビッシン注射用1.0g 100 mg/V 院内用時 注射 ビッルニル注射用5kE 50.00m mg/V 院内用時 注射 ビッルニル注射用5kE 100 mg/V 院内用時 注射 ビッルニル注射用5kE 100 mg/V 院内専用 注射 ビッルニル注射形20 20 mg/V 院内専用 注射 ビ・マンリン計列の 20 20.00 l/A 院内専用 注射 ビーフリート補液 50000 mL/V 院内専用 注射 ビーフリート補液 50000 mg/V 院内専用 注射 ビーフリート補液 50000 mg/V 院内再用 注射 ビッグマジェン10 %静注 5000 g/50 mL/院内用時 注射 ビリヴィジェン10 %静注 500 g/50 mL/原内用時 注射 ビリヴィジェン10 %静注 500 g/50 mL/原内用時 注射 ビリヴィジェン10 %静注 500 g/50 mL/原内用時 注射 ビリヴィジェン10 mb注 500 g/20 0 mL/際内用時 注射 ビリオジエン10 mb注 500 g/20 0 mL/際内用時 注射 フィイン語を輸液 50000 mL/V 院内専用 注射 フィイン音音音 0 mg シリンジ 30.00 mg/A 院内専用 注射 フィイン音音音 0 mg シリンジ 30.00 mg/本 50000 mL/V 院内専用 注射 フィイン音音音 0 mg シリンジ 30.00 mg/本 50000 mL/V 院内専用 注射 フィイン音音音 0 mg シリンジ 30.00 mg/本 50000 mL/V 院内専用 注射 フィインドシO mg/A 院内専用 注射 フィンコータト静注 5000 mg/V 院内専用 注射 フィンシート静注 500 mg/V 院内専用 注射 フィンコート静注 50 mg/M 50000 mm/V	院内専用	注射	パム静注500mg	500.00	mg/A
院内専用 注射 パルトマン液 p H 8 「N P 」 100 L/ 袋 院内専用 注射 パルトマン液 p H 8 「N P 」 0.75 mg/袋 に内専用 注射 パレイとトロン点 mb注 x 10.50 g 「マイラン」 0.50 g パ かいたいと注 10% に内専用 注射 かいプ注射用100 100000 mg/A 12 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	院内用時	注射	パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%	2.00	g/A
院内専用 注射 パロノセトロン点滴静注パッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 0.75 mg/發 院内専用 注射 振旋パンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」 0.50 g/V から g/V 院内専用 注射 ポレトシン注10%6 2000 mg/A 2000 mg/A 2000 mg/A 2000 mg/A 22000 mg/A 2200 mg/A 22000	院内専用	注射	バル筋注100mg「AFP」	100.00	mg/A
院内専用 注射 塩酸パンコマイシン点滴静注用 0.5g「マイラン」 0.50 g/V 20000 mg/A 20000 mg/A 20000 mg/A 20000 mg/A 20000 mg/A 20000 mg/A 24射 パンプ注射用 10000	院内専用	注射	ハルトマン液pH8「NP」	1.00	L/袋
院内専用 注射 パンドシン注10% 2000 mg/A 100000 mL/M 100000 mg/M 12射 ピクシリン注射用 1.0 g 1.00 g/M 100000 mg/M 1000000000000000000000000000000000000	院内専用	注射	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75	mg/袋
院内専用 注射 ハンブ注射用1000 10000 μg/V 250 mL/筒	院内専用	注射	塩酸バンコマイシン点滴静注用 0.5 g「マイラン」	0.50	g/V
院内専用 注射 ハンブ注射用1000 10000 μg/V 250 mL/筒	 院内専用	注射	パントシン注10%	200.00	mg/A
接内専用   注射   ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」   2.50 mL/筒   2.000 mL/V   2.0000 mL/V   2.0000 mL/V   2.0000 mL/V   2.0000 mg/V   2.00000 mg/V   2.00000 mg/V   2.00000 mg/V   2.00000 mg/V   2.00000 mg/V   2.00000 mg/V					_
院内専用 注射 ビカーボン輸液 500.00 mL/V 院内専用 注射 ビクシリン注射用1.0g 100 g/V が mg/V ビクシリン注射用1.0g 100 g/V 所内用時 注射 ビグシリン注射用1.0g 100 g/V 形内用時 注射 ビグシリン注射用3.0g 100 g/V 形内用時 注射 ビジバニール注射用3.0g 100.00 mg/V 形内用時 注射 ビジバニール注射用3.00 mg/V 形内用時 注射 ビトのRH静注用100 mg 100.00 mg/V 形内内専用 注射 ビトのRH静注用100 mg 100.00 mg/V 形内内専用 注射 ビドレシン注射液2 0 200 U/A 形内専用 注射 ビドレシン注射液2 0 200 mg/V 脱内専用 注射 ビペラシリンナトリウム注射用2 g 2.00 mg/V 脱内再用 注射 ビペラシリンナトリウム注射用2 g 2.00 mg/V mg/A 形内用時 注射 ビリヴィジェン1 0 %静注 5.00 g/5 0 mL 2.00 mg/A 形内用時 注射 ビリヴィジェン1 0 %静注 5.00 g/5 0 mL 2.00 mg/A 脱内再用 注射 ビリヴィジェン1 0 %静注 10.00 g/1 0 0 mL 2.00 mg/A 脱内再用 注射 ビリヴィジェン1 0 %静注 10.00 g/1 0 0 mL 2.00 mg/A 脱内専用 注射 ビロイ点滴静注用1 0 0 mg/A 100.00 U/V 形内用時 注射 ビロイ点滴静注用1 0 0 mg/A 100.00 U/V 原内再用 注射 フィグオ35輸液 500.00 mg/X 原内専用 注射 フィンシス高満用0.25g 0.025 g/V 原内用時 注射 フィンド20 mg神注用 20.00 mg/V 脱内用時 注射 フィンド20 mg神注用 20.00 mg/V 院内用時 注射 注射 フィンド20 mg神注用 20.00 mg/V 院内再用 注射 注射 フィンド20 mg 50.00 mg/V 院内再用 注射 注射 フィルデシン3 mg 3.00 mg/V 院内専用 注射 フィンジン静注4 D mg 50.00 mg/V 原内専用 注射 フィンジン静注5 0 0 mg 50.00 mg/V 原内専用 注射 フェスゴ配合皮下注M 7 ェスゴ配合皮下注M 7 ェスゴロロール 100 mg/M mg/M 100 mg/M 100 mg/M 100 mg/M mg/M mg/M 100 mg/M mg/M mg/M mg/M mg/M mg/M mg/M mg/M					
院内専用 注射 ビクシリン注射用 0.5 g 1.00 mg/V			T		
院内専用 注射 ビクシリン注射用1.0g 1.00g/V 院内用時 注射 ビシバニール注射用5KE 5.00 KE/V 院内用時 注射 ビターザ注射用100mg 100.00 mg/V 院内専用 注射 ビターザ注射用100mg 100.00 mg/V 際内専用 注射 ビターザ注射用100mg「タナベ」 100.00 μg/V 際内専用 注射 ビトレシン注射液20 2000 U/A 院内専用 注射 ビーフリード輸液 500.00 mL/V 際内専用 注射 ビーフリード輸液 500.00 mL/V 原内専用 注射 ビーフリード輸液 500.00 mg/V 原内専用 注射 ビーフリード輸液 500.00 mg/V 患者限定 注射 ヒュミラ皮下注40mgラリンジ0.4mL 40.00 mg/A 所内用時 注射 ビリヴィジェン10%静注 10.00 g/50mL 50.00 g/50mL 院内用時 注射 ビリヴィジェン10%静注 10.00 g/100mL 院内用時 注射 ビリヴィジェン10%静注 20.00 g/200mL 院内専用 注射 ビルトニン0.5mp注射液 0.55 mg/A 防内専用 注射 ビルトニン0.5mp注射液 0.55 mg/A 防内専用 注射 ファイバ静注用100 mg 100.00 U/V 院内専用 注射 ファイバ静注用100 mg 100.00 U/V 院内専用 注射 フィジオ35輸液 500.00 mL/V 院内専用 注射 フィジオ35輸液 500.00 mL/V 院内専用 注射 フィジオ140輸液 500.00 mL/V 院内用時 注射 フィジカ35輸液 500.00 mL/V 院内用時 注射 フィブロテント静注用 2000mg/V 院内用時 注射 フィブロテント静注用 2000mg/V 院内用時 注射 フィブロテント静注用 2000mg/V 院内用時 注射 フィブロテント静注用 2000mg/V 院内専用 注射 注射用フィルデシン1mg 1.00 mg/V 院内専用 注射 注射用フィルデシン1mg 1.00 mg/V 院内専用 注射 フェインジェクト静注50mg 500.00 mg/V 院内専用 注射 フェインジェクト静注50mg 500.00 mg/V 院内専用 注射 フェインジェクト静注50mg 500.00 mg/V 院内専用 注射 フェスコ配合反下注IN 15.00 mL/V					
院内用時 注射 ピンパニール注射用5KE 5.00 KE/V 院内用時 注射 ビターザ注射用100mg 100.00 mg/V 院内用時 注射 ビタメジン静注用 1.00 W 100.00 μg/V 院内専用 注射 ビトレミシ注射液20 20.00 U/A 院内専用 注射 ビトレシン注射液20 500.00 mL/V 院内専用 注射 ビーブリード輸液 500.00 mL/V 院内専用 注射 ビーブリード輸液 500.00 mL/V 院内専用 注射 ビーブリード輸液 500.00 mg/V 患者限定 注射 ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL 40.00 mg/A 院内用時 注射 ビリヴィジェン10%静注 5.00 g/50mL 6.00 mg/V 院内用時 注射 ビリヴィジェン10%静注 10.00 g/100mL 6.00 mg/A 院内専用 注射 ビリヴィジェン10%静注 7.00 mg/V mg/A 6.00 mg/A 6.00 mg/A 6.00 mg/A 6.00 mg/A 6.00 mg/M 6.					
院内用時 注射 ビダーザ注射用100mg 100.00 mg /V 院内専用 注射 ビタメジン静注用 1.00 mg /V 院内専用 注射 ビトのH静注用100μg「タナベ」 100.00 μg /V 院内専用 注射 ビトレシン注射液 2 0 20.00 U/A 院内専用 注射 ビトレシン注射液 2 0 500.00 mL/V 院内専用 注射 ピーフリード輸液 500.00 mL/V 院内専用 注射 ピュラッリンナトリウム注射用2g 2.00 mg /V 患者限定 注射 ヒュミラ皮下注40mgシリンジの、4 mL 40.00 mg /A 院内用時 注射 ピリヴィジェン10%静注 5.00 g/50 mL 10.00 g/10 0 mL 2 院内用時 注射 ピリヴィジェン10%静注 20.00 g/2 0 0 mL 5 院内用時 注射 ピリヴィジェン10%静注 20.00 g/2 0 0 mL 6 院内専用 注射 ピリヴィジェン10%静注 20.00 mg /V 院内専用 注射 ピリヴィジェン10%静注 20.00 mg /V 院内専用 注射 ピリヴィジェン10 mg 100.00 mg /V 院内専用 注射 ファイバ静注用100mg 100.00 U/V 院内専用 注射 ファイバ静注用100mg 100.00 mg /V 院内専用 注射 フィジオ35輪液 500.00 mL/V 院内専用 注射 フィジオ35輪液 500.00 mL/V 院内専用 注射 フィンオ35輪液 500.00 mL/V 院内専用 注射 フィンボンクス点滴用0.25g 0.255 g/V 院内用時 注射 フィンボング20mg静注用 20.00 mg /V 院内用時 注射 フィブロガミントmg 1.00 mg /V 院内専用 注射 フェインジェクト静注500mg 500.00 mg /V 院内専用 注射 フェインジェクト静注500mg 500.00 mg /V 院内専用 注射 フェスゴ配合皮下注MA 7ェスゴ配合皮下注MA 7ェスゴ配合皮下注M 7ェスゴ配合皮下注MA 10.00 mg/V			-		_
院内専用 注射 ビタダン静注用 1.00 V 院内専用 注射 ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 100.00 μg/V 院内専用 注射 ヒトレシン注射液2 0 20.00 U/A 院内専用 注射 ビーフリード輪液 500.00 mL/V mg/V mg/内専用 注射 ビペラシリンナトリウム注射用2 g 2.00 mg/V mg/A 形内用時 注射 ピペラシリンナトリウム注射用2 g 2.00 mg/A mg/A 際内用時 注射 ピリヴィジェン1 0 %静注 10.00 g/5 0 mL 院内用時 注射 ピリヴィジェン1 0 %静注 10.00 g/1 0 0 mL 院内専用 注射 ピリヴィジェン1 0 %静注 20.00 g/2 0 0 mL 院内専用 注射 ピリヴィジェン1 0 %静注 20.00 g/2 0 0 mL 院内専用 注射 ピリヴィジェン1 0 %静注 20.00 mg/A mg/A 院内専用 注射 ピロイ点滴静注用1 0 0 mg 100.00 mg/V mg/内再時 注射 ピリヴィジェン1 0 mg/V mg/内再 注射 ピリヴィジェン1 0 mg/A mg/A mg/A mg/A mg/A mg/A mg/A mg/A					
院内用時         注射         LFCRH静注用100μg「タナベ」         100.00 μg/V           院内専用         注射         ビトレシン注射液20         20.00 U/A           院内専用         注射         ビトレシン注射液20         20.00 mL/V           院内専用         注射         ビーフリード輸液         500.00 mL/V           院内専用         注射         ビルラシリンナトリウム注射用2g         2.00 mg/V           患者限定         注射         ビュラ皮下注40mgシリンジ0.4mL         40.00 mg/A           院内用時         注射         ビリヴィジェン10%静注         50.00 g/50mL           院内用時         注射         ビリヴィジェン10%静注         20.00 g/20mL           院内専用         注射         ビリヴィジェン10%静注         20.00 g/20mL           院内専用         注射         ビリヴィジェン10%静注         20.00 mg/A           院内専用         注射         ビリヴィジェン10%静注         20.00 mg/A           院内専用         注射         フィイニの5mg注射液         0.50 mg/A           院内専用         注射         フィンバカ36輪液         500.00 mg/A           院内専用         注射         フィジオ35輪液         500.00 mL/V           院内専用         注射         フィンリカス。高用0.25g         0.25 g/V           院内専用         注射         フィブロガミント静注用         20.00 mg/V           院内専用         注射         フィブロガミント静注500mg         3.00 mg/V			-		
院内専用       注射       ピトレシン注射液2 0       2000 U/A         院内専用       注射       ピーフリード輸液       500.00 mL/V         院内専用       注射       ピペラシリンナトリウム注射用2 g       200 mg/V         患者限定       注射       ピュミラ皮下注4 0 mg シリンジ0.4 mL       40.00 mg/A         院内用時       注射       ピリヴィジェン10%静注       500 g/5 0 mL         院内用時       注射       ピリヴィジェン10%静注       10.00 g/100 mL         院内申時       注射       ピリヴィジェン10%静注       2000 g/200 mL         院内専用       注射       ピリヴィジェン10 mp       10.00 mg/20 mg/200 mL         院内専用       注射       ピロイ点滴静注用100 mg       100.00 mg/A         院内専用       注射       ファイバ静注用100 mg       100.00 mg/V         院内専用       注射       ファセンラ皮下注30 mgシリンジ       30.00 mg/本         院内専用       注射       フィジオ35輸液       500.00 mL/V         院内専用       注射       フィバウス点滴用0.25g       0.25 g/V         院内用時       注射       フィブロガミンP静注用       200.00 mg/V         院内専用       注射       フィブロガミンP静注用       240.00 Mg/V         院内専用       注射       フェブン静注50 mg       500.00 mg/V         院内専用       注射       フェンシ静注40 mg       40.00 mg/V         院内専用       注射       フェンジ静注50 mg       500.00 mg/V					
院内専用       注射       ビーフリード輸液       500.00 mL/V         院内専用       注射       ビペラシリンナトリウム注射用 2 g       2.00 mg/V         患者限定       注射       ヒュミラ皮下注 4 0 m g シリンジ 0 . 4 mL       40.00 mg/A         院内用時       注射       ビリヴィジェン 1 0 %静注       5.00 g / 5 0 m L         院内用時       注射       ビリヴィジェン 1 0 %静注       10.00 g / 1 0 0 m L         院内用時       注射       ビリヴィジェン 1 0 %静注       20.00 g / 2 0 0 m L         院内専用       注射       ビリヴィジェン 1 0 %静注       20.00 g / 2 0 0 m L         院内専用       注射       ビリヴィジェン 1 0 %静注       20.00 mg/A         院内専用       注射       ビリヴィジェン 1 0 %静注       0.50 mg/A         院内専用       注射       フィイが静注用 1 0 0 m g       100.00 mg/A         院内専用       注射       フィどオ35輸液       500.00 mg/本         院内専用       注射       フィンラ皮下注 3 0 m g シリンジ       30.00 mg/本         院内専用       注射       フィングカス点滴用O. 25g       0.25 g/V         院内用時       注射       フィングカスにあるのののののののののののののののののののののののののののののののののののの					
院内専用         注射         ビベラシリンナトリウム注射用2g         2.00 mg/V           患者限定         注射         ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL         40.00 mg/A           院内用時         注射         ピリヴィジェン10%静注         500 g/50mL           院内用時         注射         ピリヴィジェン10%静注         20.00 g/200mL           院内用時         注射         ピリヴィジェン10%静注         20.00 g/200mL           院内専用         注射         ピルトニン0.5mg注射液         0.50 mg/A           院内専用         注射         ファイバ静注用100mg         100.00 mg/V           院内専用         注射         ファイバ静注用100mg         100.00 mg/V           院内専用         注射         フィジオ35輪液         500.00 mL/V           院内専用         注射         フィジオ35輪液         500.00 mL/V           院内専用         注射         フィジオ35輪液         500.00 mL/V           院内専用         注射         フィンジオ20mg静注用         200.00 mg/V           院内用時         注射         フィブロガミンP静注用         200.00 mg/V           院内専用         注射         フェイングェクト静注50mg         1.00 mg/V           院内専用         注射         フェインジェクト静注50mg         500.00 mg/V           院内専用         注射         フェインジェクト静注50mg         40.00 mg/A           院内専用         注射         フェンン静注40mg         15.00 mL/V					
患者限定注射ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL40.00 mg/A院内用時注射ピリヴィジェン10%静注5.00 g/50mL院内用時注射ピリヴィジェン10%静注10.00 g/100mL院内専用注射ピリヴィジェン10%静注20.00 g/200mL院内専用注射ピルトニン0.5mg注射液0.50 mg/A院内専用注射ピロイ点滴静注用100mg100.00 mg/V院内用時注射ファイバ静注用100mg100.00 U/V院内専用注射ファセンラ皮下注30mgシリンジ30.00 mg/本院内専用注射フィジオ35輸液500.00 mL/V院内専用注射フィジオ140輸液500.00 mL/V院内用時注射フィニバックス点滴用0.25g0.25 g/V院内用時注射ブイフェンド200mg静注用200.00 mg/V院内専用注射注射用フィルデシン1mg1.00 mg/V院内専用注射注射用フィルデシン3mg3.00 mg/V院内専用注射フェインジェクト静注500mg500.00 mg/V院内専用注射フェインジェクト静注500mg500.00 mg/A院内専用注射フェスゴ配合皮下注MA15.00 mL/V院内専用注射フェスゴ配合皮下注MA15.00 mL/V院内専用注射フェスゴ配合皮下注MA15.00 mL/V			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
院内用時注射ピリヴィジェン10%静注5.00 g/50mL院内用時注射ピリヴィジェン10%静注10.00 g/100mL院内用時注射ピリヴィジェン10%静注20.00 g/200mL院内専用注射ピルトニン0.5mg注射液0.50 mg/A院内専用注射ピロイ点滴静注用100mg100.00 mg/V院内用時注射ファイバ静注用10001000.00 U/V院内専用注射ファセンラ皮下注30mgシリンジ30.00 mg/本院内専用注射フィジオ35輸液500.00 mL/V院内専用注射フィジオ140輸液500.00 mL/V院内用時注射フィニバックス点滴用0.25g0.25 g/V院内用時注射フィブロガミンP静注用200.00 mg/V院内専用注射フィプロガミンP静注用240.00 X/V院内専用注射フェインジェクト静注500mg30.00 mg/V院内専用注射フェインジェクト静注500mg500.00 mg/V院内専用注射フェインジェクト静注500mg500.00 mg/A院内専用注射フェスゴ配合皮下注MA15.00 mL/V院内専用注射フェスゴ配合皮下注MA15.00 mL/V院内専用注射フェスゴ配合皮下注MA15.00 mL/V			_		_
院内用時       注射       ビリヴィジェン10%静注       10.00 g/100mL         院内用時       注射       ビリヴィジェン10%静注       20.00 g/200mL         院内専用       注射       ヒルトニン0.5mg注射液       0.50 mg/A         院内専用       注射       ビロイ点滴静注用100mg       100.00 U/V         院内専用       注射       ファイバ静注用1000mg       1000.00 U/V         院内専用       注射       ファセンラ皮下注30mgシリンジ       30.00 mg/本         院内専用       注射       フィジオ35輸液       500.00 mL/V         院内専用       注射       フィジオ140輸液       500.00 mL/V         院内用時       注射       フィニバックス点滴用0.25g       0.25 g/V         院内用時       注射       フィブロガミントき注用       200.00 mg/V         院内用時       注射       フィブロガミントき注用       240.00 X/V         院内専用       注射       注射       フェインジェクト静注500mg       3.00 mg/V         院内専用       注射       フェインジェクト静注500mg       500.00 mg/V         院内専用       注射       フェジン静注40mg       40.00 mg/A         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注M       15.00 mL/V         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注M       10.00 mL/V					
院内用時注射ピリヴィジェン10%静注20.00 g/200mL院内専用注射ヒルトニン0.5mg注射液0.50 mg/A院内専用注射ピロイ点滴静注用100mg100.00 U/V院内専用注射ファイバ静注用100mg1000.00 U/V院内専用注射ファセンラ皮下注30mgシリンジ30.00 mg/本院内専用注射フィジオ35輸液500.00 mL/V院内専用注射フィジオ140輸液500.00 mL/V院内用時注射フィニバックス点滴用0.25g0.25 g/V院内用時注射ブイフェンド200mg静注用200.00 mg/V院内用時注射フィブロガミンP静注用240.00 X/V院内専用注射注射1.00 mg/V院内専用注射フェインジェクト静注500mg500.00 mg/V院内専用注射フェジン静注40mg40.00 mg/A院内専用注射フェスゴ配合皮下注MA15.00 mL/V院内専用注射フェスゴ配合皮下注MA15.00 mL/V院内専用注射フェスゴ配合皮下注MA15.00 mL/V院内専用注射フェスゴ配合皮下注MA15.00 mL/V					_
院内専用       注射       ヒルトニン0.5mg注射液       0.50 mg/A         院内専用       注射       ピロイ点滴静注用100mg       100.00 mg/V         院内用時       注射       ファイバ静注用1000       1000.00 U/V         院内専用       注射       ファセンラ皮下注30mgシリンジ       30.00 mg/本         院内専用       注射       フィジオ35輸液       500.00 mL/V         院内専用       注射       フィジオ140輸液       500.00 mL/V         院内用時       注射       フィニバックス点滴用0.25g       0.25 g/V         院内用時       注射       ブイフェンド200mg静注用       200.00 mg/V         院内専用       注射       フィブロガミンP静注用       240.00 X/V         院内専用       注射       注射用フィルデシン1mg       1.00 mg/V         院内専用       注射       フェインジェクト静注500mg       500.00 mg/V         院内専用       注射       フェンン静注40mg       40.00 mg/A         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注MA       15.00 mL/V         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注MA       10.00 mL/V					
院内専用       注射       ビロイ点滴静注用100mg       100.00 mg/V         院内専用       注射       ファイバ静注用1000       1000.00 U/V         院内専用       注射       ファセンラ皮下注30mgシリンジ       30.00 mg/本         院内専用       注射       フィジオ35輪液       500.00 mL/V         院内専用       注射       フィニバックス点滴用0.25g       0.25 g/V         院内用時       注射       ブイフェンド200mg静注用       200.00 mg/V         院内用時       注射       フィブロガミンP静注用       240.00 X/V         院内専用       注射       注射用フィルデシン1mg       1.00 mg/V         院内専用       注射       フェインジェクト静注500mg       500.00 mg/V         院内専用       注射       フェインジェクト静注500mg       500.00 mg/V         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注MA       15.00 mL/V         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注IN       10.00 mL/V					_
院内用時注射ファイバ静注用10001000.00U/V院内専用注射ファセンラ皮下注30mgシリンジ30.00 mg/本院内専用注射フィジオ35輸液500.00 mL/V院内専用注射フィジオ140輸液500.00 mL/V院内用時注射フィニバックス点滴用0.25g0.25 g/V院内用時注射ブイフェンド200mg静注用200.00 mg/V院内用時注射フィブロガミンP静注用240.00 X/V院内専用注射注射用フィルデシン1mg1.00 mg/V院内専用注射注射用フィルデシン3mg3.00 mg/V院内専用注射フェインジェクト静注500mg500.00 mg/V院内専用注射フェインジェクト静注500mg40.00 mg/A院内専用注射フェスゴ配合皮下注IM15.00 mL/V院内専用注射フェスゴ配合皮下注IM10.00 mL/V			_		
院内専用       注射       ファセンラ皮下注30mgシリンジ       30.00 mg/本         院内専用       注射       フィジオ35輸液       500.00 mL/V         院内専用       注射       フィジオ140輸液       500.00 mL/V         院内用時       注射       フィニバックス点滴用0.25g       0.25 g/V         院内用時       注射       ブイフェンド200mg静注用       200.00 mg/V         院内用時       注射       フィブロガミンP静注用       240.00 X/V         院内専用       注射       注射用フィルデシン1mg       1.00 mg/V         院内専用       注射       フェインジェクト静注500mg       500.00 mg/V         院内専用       注射       フェグン静注40mg       40.00 mg/A         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注MA       15.00 mL/V         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注IN       10.00 mL/V			-		
院内専用       注射       フィジオ35輸液       500.00 mL/V         院内専用       注射       フィジオ140輸液       500.00 mL/V         院内用時       注射       フィニバックス点滴用0.25g       0.25 g/V         院内用時       注射       ブイフェンド200mg静注用       200.00 mg/V         院内専用       注射       フィブロガミンP静注用       240.00 X/V         院内専用       注射       注射用フィルデシン1mg       1.00 mg/V         院内専用       注射       フェインデン3mg       3.00 mg/V         院内専用       注射       フェインデェクト静注500 mg       500.00 mg/V         院内専用       注射       フェジン静注40mg       40.00 mg/A         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注MA       15.00 mL/V         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注IN       10.00 mL/V					
院内専用       注射       フィニバックス点滴用0.25g       500.00 mL/V         院内用時       注射       フィニバックス点滴用0.25g       0.25 g/V         院内用時       注射       ブイフェンド200mg静注用       200.00 mg/V         院内専用       注射       フィプロガミンP静注用       240.00 X/V         院内専用       注射       注射用フィルデシン1mg       1.00 mg/V         院内専用       注射       フェインジェクト静注500mg       3.00 mg/V         院内専用       注射       フェインジェクト静注500mg       500.00 mg/V         院内専用       注射       フェンジ静注40mg       40.00 mg/A         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注MA       15.00 mL/V         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注IN       10.00 mL/V					
院内用時     注射     フィニバックス点滴用O. 25g     0.25 g/V       院内用時     注射     ブイフェンド200mg静注用     200.00 mg/V       院内用時     注射     フィブロガミンP静注用     240.00 X/V       院内専用     注射     注射用フィルデシン1mg     1.00 mg/V       院内専用     注射     注射用フィルデシン3mg     3.00 mg/V       院内専用     注射     フェインジェクト静注 5 0 0 mg     500.00 mg/V       院内専用     注射     フェジン静注 40mg     40.00 mg/A       院内専用     注射     フェスゴ配合皮下注MA     15.00 mL/V       院内専用     注射     フェスゴ配合皮下注IN     10.00 mL/V	院内専用				
院内用時       注射       ブイフェンド200mg静注用       200.00 mg/V         院内用時       注射       フィブロガミンP静注用       240.00 X/V         院内専用       注射       注射用フィルデシン1mg       1.00 mg/V         院内専用       注射       注射用フィルデシン3mg       3.00 mg/V         院内専用       注射       フェインジェクト静注 5 0 0 m g       500.00 m g /V         院内専用       注射       フェジン静注40mg       40.00 mg/A         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注MA       15.00 mL/V         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注IN       10.00 mL/V					
院内用時       注射       フィブロガミンP静注用       240.00 X/V         院内専用       注射 注射用フィルデシン1mg       1.00 mg/V         院内専用       注射 注射用フィルデシン3mg       3.00 mg/V         院内専用       注射 フェインジェクト静注 5 0 0 mg       500.00 mg/V         院内専用       注射 フェジン静注40mg       40.00 mg/A         院内専用       注射 フェスゴ配合皮下注MA       15.00 mL/V         院内専用       注射 フェスゴ配合皮下注IN       10.00 mL/V			-		
院内専用       注射       注射用フィルデシン1mg       1.00 mg/V         院内専用       注射       注射用フィルデシン3mg       3.00 mg/V         院内専用       注射       フェインジェクト静注500mg       500.00 mg/V         院内専用       注射       フェジン静注40mg       40.00 mg/A         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注MA       15.00 mL/V         院内専用       注射       フェスゴ配合皮下注IN       10.00 mL/V	院内用時	注射	ブイフェンド200mg静注用		
院内専用     注射     注射用フィルデシン3mg     3.00 mg/V       院内専用     注射     フェインジェクト静注 5 0 0 m g     500.00 m g /V       院内専用     注射     フェジン静注 40mg     40.00 mg/A       院内専用     注射     フェスゴ配合皮下注MA     15.00 mL/V       院内専用     注射     フェスゴ配合皮下注IN     10.00 mL/V	院内用時	注射	フィブロガミンP静注用		
院内専用     注射     フェインジェクト静注500mg     500.00 mg/V       院内専用     注射     フェジン静注40mg     40.00 mg/A       院内専用     注射     フェスゴ配合皮下注MA     15.00 mL/V       院内専用     注射     フェスゴ配合皮下注IN     10.00 mL/V	院内専用	注射	注射用フィルデシン1mg	1.00	mg/V
院内専用     注射     フェジン静注40mg     40.00 mg/A       院内専用     注射     フェスゴ配合皮下注MA     15.00 mL/V       院内専用     注射     フェスゴ配合皮下注IN     10.00 mL/V	院内専用	注射	注射用フィルデシン3mg	3.00	mg/V
院内専用         注射         フェスゴ配合皮下注MA         15.00 mL/V           院内専用         注射         フェスゴ配合皮下注IN         10.00 mL/V	院内専用	注射	フェインジェクト静注500mg	500.00	m g /V
院内専用         注射         フェスゴ配合皮下注IN         10.00 mL/V	院内専用	注射	フェジン静注40mg	40.00	mg/A
	院内専用	注射	フェスゴ配合皮下注MA	15.00	mL/V
<b>院内専用 注射</b> フェソロデックス筋注250mg 250.00 mg/筒	院内専用	注射	フェスゴ配合皮下注IN	10.00	mL/V
	院内専用	注射	フェソロデックス筋注250mg	250.00	m g/筒

腕内専用   注射	
院内用時 注射 フェノールスルホンフタレイン注0.6「第一三共」 780 mg/A 院内用時 注射 フェンタール注射液の、1 mg「ヤンセン」 0.00mg/A 院内専用 注射 フェンタール注射液の、1 mg「ヤンセン」 0.00mg/A 院内専用 注射 フェンタール注射液の、1 mg「ヤンセン」 0.00mg/A 院内専用 注射 フォリアミン注射液 1500 mg/A 院内専用 注射 フォリアミン注射液 2000 mg/A 院内専用 注射 大塚糖液596 2000 mL/A 院内専用 注射 大塚糖液509 2000 mL/A 院内専用 注射 大塚糖液5096 2000 mL/A 院内専用 注射 大塚糖液5096 2000 mL/A 院内専用 注射 ブリンインド節注液2、5 g 2.5 g/Y 院内専用 注射 ブリンインド節注液2、5 g 2.5 g/Y 院内専用 注射 フリンインド節注液2、5 g 2.0 mg 「トーワ」 2000 mg/A 院内専用 注射 フリンインド節注液2、5 g 2.0 mg/A 院内専用 注射 フルオロウランル注250 mg 「トーワ」 25000 mg/A 院内専用 注射 フルオロウランル注250 mg 「トーワ」 25000 mg/A 院内専用 注射 フルイロウランル注100 0 mg 「トーワ」 25000 mg/A 院内専用 注射 フルイロウランル注100 0 mg 「トーワ」 25000 mg/A 院内専用 注射 フルービックHAシリンジ 0.5 mg 「アハ」 0.00 mg/A 院内専用 注射 フルービックHAシリンジ 0.50 mg/A 院内再時 注射 フルービックHAシリンジ 0.50 mg/A 院内再時 注射 フルービックHAシリンジ 0.50 mg/A 院内再用 注射 フルービックHAシリンジ 0.50 mg/A 院内専用 注射 フルービックHAシリンジ 0.50 mg/A 院内再用 注射 フルービックHAシリンジ 0.50 mg/A 院内専用 注射 フルービックHAシリンジ 0.50 mg/A 院内再用 注射 フルービックHAシーズ・ EARTH 1 0.00 mg/A 院内再用 注射 フルービックシル注25 0 mg 「アハ」 0.00 mg/A	
院内用時 注射 フェン注射用300万 300.00 MU/V 院内専用 注射 フェンタニル注射液の、1 mg 「ヤンセン」 0.10 mg/A 1500 mg/A 1500 mg/A 2メリアミン注射液 1500 mg/A 600.00 μ g 600.00 μ g 7メリアミン注射液 600.00 μ g 600.00 μ g 7メリアミン注射液 600.00 μ g 600.00 mg/A 1500	
院内専用 注射 フェンタニル注射液の、1 mg「ヤンセン」 1500 mg/A mg/A 院内専用 注射 フォリアミン注射液 1500 mg/A 600.00 mg/A mg/A 2を対しています。 2000 mg/A 1500 mg/A 2を対しています。 2000 mg/A 2を対しています。 2000 mg/A 200	
院内専用 注射 フォルテナ皮下注キット600g 600.00 μg/A 600.00 μg/A 12射 フォルテナ皮下注キット600g 600.00 μg/A 600.00 μg/A 12射 ブスコパン注射液 2000 mg/A 12射 ブスコパン注射液 2000 mL/A 100.00 mL/V 100.00 mL	
院内等   注射   フォルテオ皮下注キット600g   800.00   μg/2.4mL   院内専用   注射   ブスコルン注射液   20.00 mg/A   100.00 mL/A   100.00 mL/	
院内専用   注射   ブスコバン注射液   20.00 mg/A	
院内専用   注射	
院内専用   注射	
院内専用   注射   大塚糖液5%   250.00 mL/袋   院内専用   注射   大塚糖液5%   500.00 mL/袋   院内専用   注射   大塚糖液5%   500.00 mL/炎   院内専用   注射   大塚糖液10%   500.00 mL/公   院内専用   注射   大塚糖液50%   20.00 mL/A   下の専用   注射   大塚糖液50%   20.00 mL/公   下の専用   注射   ブリブドス・インド静注液2.5 g   2.50 g/V   下の専用   注射   ブリブ・インド静注液2.5 g   2.50 g/V   下の専用   注射   ブリブ・インド静注液2.5 g   2.50 g/V   下の専用   注射   ブルブ・サイト静注500mg   10.00 mg/A   下の専用   注射   フルオ・ロウラシル注2.5 0 mg 「トーワ」   250.00 mg/V   下の専用   注射   フルオ・ロウラシル注2.5 0 mg 「トーワ」   1000.00 mg/V   下の専用   注射   フルオ・ロウラシル注1.0 0 0 mg 「トーワ」   1000.00 mg/V   下の専用   注射   フルダラ静注用50mg   50.00 mg/V   下の専用   注射   フルダ・フトシリンジ   0.50 mL/筒   下の専用   注射   フルマゼニト静注液0.5 mg 「テバ」   0.50 mg/A   下の専用   注射   フルマゼニト静注液0.5 mg 「テバ」   0.50 mg/A   下の専用   注射   ブルマゼニト静注液0.5 mg 「テバ」   1.00 g/V   下の専用   注射   ブルオ・シード・シージ   1.00 mg/A   下の専用   注射   ブルオ・エンロのmg   1.00 mg/A   下の専用   注射   ブルオ・エンロのmg   1.00 mg/A   下の専用   注射   ブルオ・エンロ・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア	
院内専用         注射         大塚糖液5%         50000 mL/炎           院内専用         注射         大塚糖液10%         500.00 mL/√           院内専用         注射         大塚糖液50%         2000 mL/A           院内専用         注射         大塚糖液50%         500.00 mL/A           院内専用         注射         大塚糖液50%         500.00 mL/A           院内専用         注射         ブリブルロア注60mgシリンジ         6000 mg/本           院内専用         注射         ブリンペラン注射液10mg         1000 mg/A           院内専用         注射         フルオレサイト静注500mg         500.00 mg/A           院内専用         注射         フルオロウラシル注250mg         500.00 mg/A           院内専用         注射         フルオロウラシル注250mg         500.00 mg/A           院内専用         注射         フルイロウラシル注250mg         500.00 mg/A           院内専用         注射         フルイロウラシル注250mg         500.00 mg/A           院内専用         注射         フルマピックHAシリンジ         0.50 mL/筒           院内専用         注射         フルマピックトニンリンジ         0.50 mL/筒           院内専用         注射         フルマリン静注液11g         1.00 mg/A           院内専用         注射         ブレアミンP注射         1.00 mg/A           院内専用         注射         ブルマナンビンTMを注測15mg         1.00 mg/A           院内専用	
院内専用         注射         大塚糖液10%         500.00 mL/V           院内専用         注射         大塚糖液20%         20.00 mL/A           院内専用         注射         大塚糖液50%         20.00 mL/A           院内用時         注射         大塚糖液50%         500.00 mL/姿           院内専用         注射         ブリブルマレア注60mg>リンジ         6000 mg/本           院内専用         注射         ブリンペラン注射液10mg         11000 mg/本           院内専用         注射         ブルオレサイト静注500mg         50000 mg/A           院内専用         注射         フルオロウラシル注250mg 「トーワ」         25000 mg/V           院内専用         注射         フルオロウラシル注250mg 「トーワ」         1000.00 mg/V           院内専用         注射         フルイロウラシル注1000mg 「トーワ」         1000.00 mg/V           院内専用         注射         フルイロウラシル注1000mg 「トーワ」         0.50 mL/筒           院内専用         注射         フルイロウラシル注1000mg/V         0.50 mL/筒           院内専用         注射         フルイロウラシル注1000mg/V         0.50 mL/筒           院内専用         注射         フルービックト注射液         0.50 mL/筒           院内専用         注射         フルービックト注射液         20000mL/筒           院内専用         注射         ブレイナー20mg         1000mg/A           院内専用         注射         ブレイナー20mg         1000mg/A	
院内専用         注射         大塚糖液50%         20.00 mL/A           院内専用         注射         大塚糖液50%         20.00 mL/A           院内用時         注射         大塚糖液50%         500.00 mL/袋           院内専用         注射         ブラリアHI皮下注60 mgシリンジ         60.00 mg/本           院内専用         注射         ブリズインド静注液2.5 g         2.50 g/V           院内専用         注射         ブリズインド静注液2.5 g         10.00 mg/A           院内専用         注射         ブルイレサイト静注500mg         500.00 mg/A           院内専用         注射         フルイロウラシル注250mg 「トーワ」         1000.00 mg/V           院内専用         注射         フルイロウラシル注100mg 「トーワ」         1000.00 mg/V           院内専用         注射         フルビックHAシリンジ         0.50 mL/向           院内専用         注射         フルービックHAシリンジ         0.50 mg/A           院内専用         注射         フルマビックHAシリンジ         0.50 mg/A           院内専用         注射         ブレマシンP注射液         200.00 mL/向           院内専用         注射         ブレマミンP注射液         200.00 mL/容           院内専用         注射         水溶性プレドニン20mg         20.00 mg/A           院内専用         注射         水溶性プレドニン20mg         20.00 mL/向           院内専用         注射         プロゲボー筋注125 mg         0.50 mL/向	
院内専用         注射         大塚糖液50%         20.00 mL/A           院内用時         注射         大塚糖液50%         500.00 mL/袋           院内専用         注射         プラリアHI皮下注60mgシリンジ         60.00 mg/本           院内専用         注射         プリズバインド静注液2.5g         2.50 g/V           院内専用         注射         プリンペラン注射液10mg         10.00 mg/A           院内専用         注射         プルオレサイト静注500mg         500.00 mg/A           院内専用         注射         フルオロウラシル注250mg 「トーワ」         1000.00 mg/V           院内専用         注射         フルオロウラシル注100mg 「トーワ」         1000.00 mg/V           院内専用         注射         フルビックHAシリンジ         0.50 mg/V           院内専用         注射         フルービックHAシリンジ         0.50 mg/A           院内専用         注射         フルマビール静注液0.5mg 「テパ」         0.50 mg/A           院内専用         注射         フルマリン静注用1 g         1.00 g/V           院内専用         注射         ブレアミンP注射液         200.00 mg/A           院内専用         注射         ブレアミンP注射液         200.00 mg/A           院内専用         注射         オンペナー20mg         1.00 mg/A           院内専用         注射         ブレイナー20mg         1.00 mg/A           院内専用         注射         プレイナー20mg         1.00 mg/A	
院内用時       注射       大塚糖液50%       500.00       m L / 袋         院内専用       注射       ブラリアHI皮下注60 m g シリンジ       60.00       m g /本         院内専用       注射       ブリズバインド静注液2.5 g       2.50       g /V         院内専用       注射       ブリズペラン注射液10 mg       10.00       mg /A         院内専用       注射       フルオロウラシル注250 m g 「トーワ」       250.00       mg /V         院内専用       注射       フルオロウラシル注250 m g 「トーワ」       1000.00       mg /V         院内専用       注射       フルイロウラシル注100 m g 「トーワ」       1000.00       mg /V         院内専用       注射       フルイロウラシル注100 m g 「トーワ」       0.50 m L /前       mg /V         院内専用       注射       フルイロウラシル注100 m g /V       0.50 m L /前       mg /V         院内専用       注射       フルービックHAシリンジ       0.50 m L /前       mg /A       mm / /A       mg /A       mg /A       mm / /A       mm / /A       mg /A       mm / /A       mg	
院内専用 注射 ブラリアH皮下注60mgシリンジ 60.00 mg/本院内専用 注射 ブリズバインド静注液2.5g 2.50 g/V 院内専用 注射 ブリンペラン注射液10mg 10.00 mg/A 際内専用 注射 ブリンペラン注射液10mg 500.00 mg/A 際内専用 注射 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 250.00 mg/V 院内専用 注射 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 1000.00 mg/V 院内専用 注射 フルオロウラシル注100mg「トーワ」 1000.00 mg/V 院内専用 注射 フルイロウラシル注100mg「トーワ」 1000.00 mg/V 院内専用 注射 フルービックHAシリンジ 0.50 mL/筒院内専用 注射 フルマゼニル静注液0.5 mg「テパ」 0.50 mg/A 院内専用 注射 フルマゼニル静注液0.5 mg「テパ」 0.50 mg/A 院内専用 注射 ブレマナンP注射液 200.00 mL/炭 院内用時 注射 ブレオ注射用1g 1.00 g/V 院内用時 注射 ブレオ注射用15mg 15.00 mg/A 院内専用 注射 ブレオ注射形5mg 15.00 mg/A 院内専用 注射 ボ溶性プレドニン10mg 10.00 mg/A 院内専用 注射 ブレベナー20 で水性懸濁注 0.50 mL/筒 院内専用 注射 ブレベナー20 で水性懸濁注 0.50 mL/筒 院内専用 注射 ガロゲデボー筋注125mg 125.00 mg/A 院内専用 注射 ガロゲデボー筋注125mg 125.00 mg/A 院内申用 注射 ガロゲデボー筋注10mg 10.00 mg/A 院内用時 注射 ブロゲボー筋注10mg 10.00 mg/A 院内用時 注射 ブロヴェルモン筋注用10mg 10.00 mg/A 院内用時 注射 プロジフ静注液100mg 100.00 mg/V 院内用時 注射 プロジフ静注液200mg 200.00 mg/V 院内用時 注射 プロジカ静注液200mg 100.00 mg/V 院内用時 注射 プロジカ静注液200mg 200.00 mg/V 院内再時 注射 プロスタルモン・F注射液10000 1.00 mg/V	
院内専用         注射         ブリズバインド静注液2、5g         2.50g/V           院内専用         注射         ブリンペラン注射液10mg         10.00 mg/A           院内専用         注射         フルオレウイト静注500mg         500.00 mg/A           院内専用         注射         フルオロウラシル注250mg「トーワ」         250.00 mg/V           院内専用         注射         フルオロウラシル注1000mg「トーワ」         1000.00 mg/V           院内専用         注射         フルイラリンジ         0.50 mL/筒           院内専用         注射         フルーピックHAシリンジ         0.50 mL/筒           院内専用         注射         フルマゼンル静注液0、5 mg「デバ」         0.50 mg/A           院内専用         注射         フルマリン静注用1g         1.00 g/V           院内専用         注射         ブレアミンP注射液         200.00 mL/袋           院内用時         注射         ブレアミンP注射液         200.00 mg/A           院内専用         注射         水溶性プレドニン10mg         15.00 mg/A           院内専用         注射         水溶性プレドニン20mg         20.00 mg/A           院内専用         注射         ブレゲナー20%水性懸滴注         0.50 mL/筒           院内専用         注射         プロゲホルモン筋注125mg         125.00 mg/A           院内用時         注射         プロゲホルモン筋注10mg         10.00 mg/A           院内用時         注射         プロゲホルモン筋注第100mg         10.00 mg/A	
院内専用 注射 ブリンペラン注射液10mg 10.00 mg/A 院内専用 注射 フルオレサイト静注500mg 500.00 mg/A 院内専用 注射 フルオロウラシル注250mg「トーワ」 250.00 mg/V 院内専用 注射 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 1000.00 mg/V 院内専用 注射 フルイロウラシル注1000mg「トーワ」 1000.00 mg/V 院内専用 注射 フルーピックHAシリンジ 0.50 m L/筒 院内専用 注射 フルマゼニル静注液 0.5 m g「デバ」 0.50 m g/A 院内専用 注射 フルマリン静注用1 g 1.00 g/V 院内用時 注射 ブレアミンP注射液 200.00 mL/袋 院内用時 注射 ブレオ注射用15mg 15.00 mg/A 院内専用 注射 ブレオ注射用15mg 15.00 mg/A 院内専用 注射 水溶性プレドニン10mg 10.00 mg/A 院内専用 注射 水溶性プレドニン20mg 20.00 mg/A 院内専用 注射 ブレベナー 20 ®水性懸濁注 0.50 mL/筒 院内専用 注射 ブロゲデボー筋注125mg 125.00 mg/A 院内専用 注射 プロゲデボー筋注125mg 10.00 mg/A 院内専用 注射 プロゲデボー筋注10mg 10.00 mg/A 院内専用 注射 ブロゲボルモン筋注用10mg 10.00 mg/A 院内用時 注射 ブロゲホルモン筋注用10mg 10.00 mg/A 院内用時 注射 ブロヴァルモン筋注用10mg 10.00 mg/A 院内用時 注射 ブロジフ静注液100mg 100.00 mg/V 院内用時 注射 ブロジフ静注液200mg 200.00 mg/V 院内再時 注射 ブロジフ静注液200mg 200.00 mg/V 院内再時 注射 ブロジフ静注液200mg 100.00 mg/V	
院内専用       注射       フルオレサイト静注500mg       500.00 mg/A         院内専用       注射       フルオロウラシル注250mg「トーワ」       250.00 mg/V         院内専用       注射       フルオロウラシル注1000mg「トーワ」       1000.00 mg/V         院内専用       注射       フルダラ静注用50mg       50.00 mg/V         院内専用       注射       フルーピックHAシリンジ       0.50 mL/筒         院内専用       注射       フルマゼニル静注液0.5 mg「テバ」       0.50 mg/A         院内専用       注射       フルマリン静注用1 g       1.00 g/V         院内専用       注射       プレアミンP注射液       200.00 mL/袋         院内用時       注射       プレオ注射用15mg       15.00 mg/A         院内専用       注射       水溶性プレドニン10mg       10.00 mg/A         院内専用       注射       プレベナー20®水性懸濁注       0.50 mL/筒         院内専用       注射       プレベナー20®水性懸濁注       0.50 mL/高         院内専用       注射       プロゲデボー筋注125mg       125.00 mg/A         院内用時       注射       プロゲデボー筋注125mg       10.00 mg/A         院内用時       注射       プロジフ静注液100mg       10.00 mg/A         院内用時       注射       プロジフ静注液200mg       200.00 mg/V         院内再用       注射       プロジフ静注液200mg       200.00 mg/V         院内再       注射       プロジフ静注液200mg       200.00 mg/V	
院内専用       注射       フルオロウラシル注250mg「トーワ」       250.00 mg/V         院内専用       注射       フルオロウラシル注1000mg「トーワ」       1000.00 mg/V         院内用時       注射       フルグラ静注用50mg       50.00 mg/V         院内専用       注射       フルーピックHAシリンジ       0.50 m L/筒         院内専用       注射       フルマゼニル静注液0.5 mg「テバ」       0.50 mg/A         院内専用       注射       フルマリン静注用1 g       1.00 g/V         院内専用       注射       プレアミンP注射液       200.00 mL/袋         院内用時       注射       プレオ注射用15mg       15.00 mg/A         院内専用       注射       プレオ注射用15mg       10.00 mg/A         院内専用       注射       プレベナニン10mg       10.00 mg/A         院内専用       注射       プレベナー20®水性懸濁注       0.50 mL/筒         院内専用       注射       プレベナー20®水性懸濁注       0.50 mL/高         院内専用       注射       プロゲボルモン筋注125mg       125.00 mg/A         院内用時       注射       プログホルモン筋注用10 mg       10.00 mg/A         院内用時       注射       プロジフ静注液200mg       200.00 mg/V         院内専用       注射       プロスタルモン・F注射液1000       1.00 mg/A	
院内専用       注射       フルオロウラシル注1000mg「トーワ」       1000.00 mg/V         院内用時       注射       フルダラ静注用50mg       50.00 mg/V         院内専用       注射       フルーピックHAシリンジ       0.50 mL/筒         院内専用       注射       フルマゼニル静注液0.5 mg「テバ」       0.50 mg/A         院内専用       注射       フルマリン静注用1g       1.00 g/V         院内用時       注射       プレアミンP注射液       200.00 mL/袋         院内用時       注射       プレオ注射用15mg       15.00 mg/A         院内専用       注射       水溶性プレドニン10mg       10.00 mg/A         院内専用       注射       プレベナー20®水性懸濁注       20.00 mg/A         院内専用       注射       プレベナー20®水性懸濁注       0.50 mL/高         院内専用       注射       プロゲボル・トン筋注目25mg       125.00 mg/A         院内用時        注射       プロゲホルモン筋注用10mg       10.00 mg/A         院内用時       注射       プロジフ静注液100mg       10.00 mg/V         院内専用       注射       プロジフ静注液200mg       200.00 mg/V         院内専用       注射       プロスタルモン・F注射液1000       1.00 mg/A	
院内用時 注射 フルダラ静注用50mg 50.00 mg/V 院内専用 注射 フルーピックHAシリンジ 0.50 m L /筒 院内専用 注射 フルマゼニル静注液 0.5 mg「テバ」 0.50 mg/A	
院内専用       注射       フルービックHAシリンジ       0.50 m L/筒         院内専用       注射       フルマゼニル静注液 0.5 m g 「テバ」       0.50 m g / A         院内専用       注射       フルマリン静注用 1 g       1.00 g/V         院内用時       注射       プレアミンP注射液       200.00 m L / 袋         院内用時       注射       プレオ注射用15 mg       15.00 mg/A         院内専用       注射       水溶性プレドニン10 mg       10.00 mg/A         院内専用       注射       水溶性プレドニン20 mg       20.00 mg/A         院内専用       注射       プレベナー 2 0 ® 水性懸濁注       0.50 mL/筒         院内専用       注射       塩プロ1%注「小林」       5.00 mL/A         院内専用       注射       プロゲデポー筋注 1 2 5 m g       125.00 mg/A         院内用時       注射       プロゲホルモン筋注用 1 0 m g       10.00 mg/A         院内用時       注射       プロジフ静注液 100 mg       100.00 mg/V         院内再用       注射       プロジフ静注液 200 mg       200.00 mg/V         院内専用       注射       プロジフ静注液 200 mg       200.00 mg/V	
院内専用 注射 フルマゼニル静注液 0.5 mg「テバ」 0.50 mg/A	
院内専用       注射       フルマリン静注用1 g       1.00 g/V         院内用時       注射       プレアミンP注射液       200.00 mL/袋         院内用時       注射       ブレオ注射用15mg       15.00 mg/A         院内専用       注射       水溶性プレドニン10mg       10.00 mg/A         院内専用       注射       水溶性プレドニン20mg       20.00 mg/A         院内専用       注射       プレベナー20®水性懸濁注       0.50 mL/筒         院内専用       注射       塩プロ196注「小林」       5.00 mL/A         院内用時       注射       プロゲデポー筋注125mg       125.00 mg/A         院内用時       注射       プロゲホルモン筋注用10 mg       10.00 mg/A         院内用時       注射       プロジフ静注液100mg       100.00 mg/V         院内再時       注射       プロジフ静注液200mg       200.00 mg/V         院内専用       注射       プロスタルモン・F注射液1000       1.00 mg/A	
院内用時       注射       プレアミンP注射液       200.00 mL/袋         院内用時       注射       ブレオ注射用15mg       15.00 mg/A         院内専用       注射       水溶性プレドニン10mg       10.00 mg/A         院内専用       注射       水溶性プレドニン20mg       20.00 mg/A         院内専用       注射       プレベナー20®水性懸濁注       0.50 mL/筒         院内専用       注射       プロがデボー筋注125mg       125.00 mg/A         院内用時       注射       プロゲデボー筋注125mg       10.00 mg/A         院内用時       注射       プロジフ静注液100mg       100.00 mg/V         院内用時       注射       プロジフ静注液200mg       200.00 mg/V         院内専用       注射       プロジフ静注液200mg       200.00 mg/V         院内専用       注射       プロスタルモン・F注射液1000       1.00 mg/A	
院内用時       注射       ブレオ注射用15mg       15.00 mg/A         院内専用       注射       水溶性プレドニン10mg       10.00 mg/A         院内専用       注射       水溶性プレドニン20mg       20.00 mg/A         院内専用       注射       プレベナー20®水性懸濁注       0.50 mL/6         院内専用       注射       塩プロ1%注「小林」       5.00 mL/A         院内用時       注射       プロゲデポー筋注125mg       125.00 mg/A         院内用時       注射       プロゲホルモン筋注用10 mg       10.00 mg/A         院内用時       注射       プロジフ静注液100mg       100.00 mg/V         院内用時       注射       プロジフ静注液200mg       200.00 mg/V         院内専用       注射       プロスタルモン・F注射液1000       1.00 mg/A	
院内専用       注射       水溶性プレドニン10mg       10.00 mg/A         院内専用       注射       水溶性プレドニン20mg       20.00 mg/A         院内専用       注射       プレベナー20®水性懸濁注       0.50 mL/6         院内専用       注射       塩プロ1%注「小林」       5.00 mL/A         院内用時       注射       プロゲデポー筋注125 mg       125.00 mg/A         院内用時       注射       プロゲホルモン筋注用10 mg       10.00 mg/A         院内用時       注射       プロジフ静注液100mg       100.00 mg/V         院内用時       注射       プロジフ静注液200mg       200.00 mg/V         院内専用       注射       プロスタルモン・F注射液1000       1.00 mg/A	
院内専用       注射       水溶性プレドニン20mg       20.00 mg/A         院内専用       注射       プレベナー20®水性懸濁注       0.50 mL/筒         院内専用       注射       塩プロ1%注「小林」       5.00 mL/A         院内用時       注射       プロゲデポー筋注125 m g       125.00 mg/A         院内用時       注射       プロゲホルモン筋注用10 m g       10.00 mg/A         院内用時       注射       プロジフ静注液100mg       100.00 mg/V         院内用時       注射       プロジフ静注液200mg       200.00 mg/V         院内専用       注射       プロスタルモン・F注射液1000       1.00 mg/A	
院内専用     注射     プレベナー20®水性懸濁注     0.50 mL/筒       院内専用     注射 塩プロ1%注「小林」     5.00 mL/A       院内用時     注射 プロゲデポー筋注125 mg     125.00 mg/A       院内用時     注射 プロゲホルモン筋注用10 mg     10.00 mg/A       院内用時     注射 プロジフ静注液100mg     100.00 mg/V       院内用時     注射 プロジフ静注液200mg     200.00 mg/V       院内専用     注射 プロスタルモン・F注射液1000     1.00 mg/A	
院内専用     注射     塩プロ1%注「小林」     5.00 mL/A       院内用時     注射     プロゲデポー筋注 1 2 5 m g     125.00 mg/A       院内用時     注射     プロゲホルモン筋注用 1 0 m g     10.00 mg/A       院内用時     注射     プロジフ静注液100mg     100.00 mg/V       院内用時     注射     プロジフ静注液200mg     200.00 mg/V       院内専用     注射     プロスタルモン・F注射液1000     1.00 mg/A	
院内用時     注射     プロゲデポー筋注125 m g     125.00 mg/A       院内用時     注射     プロゲホルモン筋注用10 m g     10.00 mg/A       院内用時     注射     プロジフ静注液100mg     100.00 mg/V       院内用時     注射     プロジフ静注液200mg     200.00 mg/V       院内専用     注射     プロスタルモン・F注射液1000     1.00 mg/A	
院内用時     注射     プロゲホルモン筋注用10mg     10.00 mg/A       院内用時     注射     プロジフ静注液100mg     100.00 mg/V       院内用時     注射     プロジフ静注液200mg     200.00 mg/V       院内専用     注射     プロスタルモン・F注射液1000     1.00 mg/A	
院内用時     注射     プロジフ静注液100mg     100.00 mg/V       院内用時     注射     プロジフ静注液200mg     200.00 mg/V       院内専用     注射     プロスタルモン・F注射液1000     1.00 mg/A	
院内用時     注射     プロジフ静注液200mg     200.00 mg/V       院内専用     注射     プロスタルモン・F注射液1000     1.00 mg/A	
院内専用 注射 プロスタルモン・F注射液1000 1.00 mg/A	
院内専用 注射 プロスタンディン注射用 2 0 μ g 20.00 μg/V	
<b>院内用時 注射</b> プロスタンディン点滴静注用 5 0 0 μ g 500.00 μ g/A	
院内専用         注射         フロセミド注20mg「武田テバ」         20.00 mg/A	
院内専用 注射 プロタノールーL注 0.20 mg/A	
院内専用         注射         プロタミン硫酸塩注100mg「モチダ」         10.00 mL/V	
院内専用 注射 1%プロポフォール注「マルイシ」 200.00 mg/A	
院内専用         注射         プロムヘキシン塩酸塩注 4 m g         4.00 mg/A	
院内専用 注射 ベイフォータス®筋注 5 0 m g シリンジ 50.00 m g /筒	
院内専用 注射 ベイフォータス®筋注100mgシリンジ 100.00 mg/筒	
院内用時 注射 ペガシス皮下注90 μ g 90.00 μ g/V	
院内用時 注射 ペガシス皮下注180 μ g 180.00 μ g/V	
院内用時 <b>注射</b> ベクティビックス点滴静注100mg 100.00 mg/V	
院内専用         注射         ベクティビックス点滴静注 4 0 0 m g         400.00 mg/V	
院内用時、院外可 <b>注射 ベタフェロン皮下注用960万国際単位</b> 960.00 MU/V	
院内専用         注射         ペチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」         35.00 mg/A	
院内専用 注射 ベナンバックス注用300mg 300.00 mg/V	
院内専用 注射 注射用ペニシリンgカリウム100万単位 100.00 MU/V	
院内用時 <b>注射</b> 献血ベニロンーI静注用2500mg 2.50 g/V	
院内専用         注射         ベバシズマブBS点滴静注100mg         100.00 mg/V	
院内専用         注射         ベバシズマブBS点滴静注400mg         400.00 mg/V	
院内専用         注射         ヘパフィルド透析用 2 0 0 単位/ m L シリンジ 2 0 m L         4000.00         U/筒	
院内用時、院外可 <b>注射</b> ヘパリンカルシウム皮下注 5 千単位 / 0.2 mLシリンジ「モチダ」 5000.00 U/筒	
院内専用         注射         ヘパリンNa注5千単位「モチダ」         5000.00         U/V	
院内外 <b>注射</b> ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL <b>500.00</b> U/筒	

院内専用	注射	へパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	5000.00 U/A
院内専用	注射	ヘブスブリン筋注用200単位	200.00 U/V
院内専用	注射	静注用へブスブリンー I H 1 0 0 0 U / 5 m L / 瓶	1000.00 U/V
院内用時	注射	ペラニンデポー筋注10mg	10.00 mg/A
院内用時	注射	ベルケイド注射用 3 m g	3.00 mg/V
院内専用	注射	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mL/1mL	25.00 m g / V
院内専用	注射	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 1 0 0 mL / 4 mL	100.00 m g / V
院内用時、院外可	注射	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200.00 mg/+ット
院内用時	注射	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6000.00 mg/V
院内専用	注射	ホストイン静注 7 5 0 m g	750.00 m g /V
院内専用	注射	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	1.00 g /袋
院内専用	注射	ホスミシンS静注用2g	2.00 g / V
院内専用	注射	ボスミン注1mg	1.00 mg/A
院内用時	注射	ポテリジオ点滴静注 2 0 m g	20.00 m g /V
院内専用	注射	ボトックス注用50単位	50.00 U/V
院内専用	注射	ボトックス注用100単位	100.00 U/V
院内用時	注射	ボナロン点滴静注バッグ 9 0 0 μ g	900.00 µ g /袋
院内専用	注射	ポライビー点滴静注用 3 0 mg	30.00 m g / V
院内専用	注射	ポライビー点滴静注用 1 4 0 m g	140.00 m g / V
院内専用	注射	ポララミン注5mg	5.00 mg/A
院内専用	注射	ポリドカスクレロール1%注2mL	2.00 mL/A
院内専用	注射	ボルベン輸液 6 %	500.00 mL/袋
院内専用	注射	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	3.00 m g /V
院内専用	注射	ボルテゾミブ注射用 2 mg「トーワ」	2.00 m g /V
院内専用	注射	ボンビバ静注 1 mg シリンジ	1.00 m g /筒
院内専用	注射	マイトマイシン注用2mg	2.00 mg/V
院内用時	注射	マイロターグ点滴静注用5mg	5.00 mg/V
院内専用	注射	マーカイン注 0.5%	20.00 mL/V
院内専用	注射	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20.00 mg/A
院内専用	注射	マーカイン注背麻用の.5%等比重	20.00 mg/A
院内専用	注射	マキュエイド硝子体内注用 4 0 m g	40.00 mg/V
院内専用	注射	マグセント注100mL	100.00 mL/V
院内専用	注射	マグセント注シリンジ40mL	40.00 mL/V
院内専用	注射	静注用マグゾール20mL	20.00 m L /A
院外専用	注射	マンジャロ皮下注 2.5 mgアテオス	2.50 0.5m L/+ y h
院外専用	注射	マンジャロ皮下注5.0mgアテオス	5.00 0.5m L/+ット
院内専用	注射	マンニットールS注射液	300.00 mL/V
院内専用	注射	ミオコール点滴静注50mg	50.00 mg/袋
院内用時	注射	ミオテクター冠血管注	
院内専用	注射	ミカファンギンNa点滴静注用50mg	50.00 m g / V
院内専用	注射	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	10.00 m g / A
用時購入	注射	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30.00 m g / V
用時購入	注射	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60.00 m g /筒
院内外両用	注射	ミッドペリックL135腹膜透析液2500mL	<b>2500.00</b> mL/袋
院内外両用	注射	ミッドペリックL135腹膜透析液1500mL[排液用バッグ付き	
院内外両用	注射	ミッドペリックL135腹膜透析液2000mL[排液用バッグ付き	
院内外両用	注射	ミッドペリックL250腹膜透析液2500mL	<b>2500.00</b> mL/袋
院内外両用	注射	ミッドペリックL250腹膜透析液1500mL[排液用バッグ付き	1500.00 mL/袋
院内外両用	注射	ミッドペリックL250腹膜透析液2000mL[排液用バッグ付き	<b>2000.00</b> mL/袋
院内専用	注射	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100.00 mg/V
院内専用	注射	ミラクリッド注射液5万単位	5.00 MU/V
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ 2 5 μ g	<b>25.00</b> μ g /筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ 5 O μ g	50.00 μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ75μg	<b>75.00</b> μ g /筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ100μg	100.00 μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ150μg	150.00 μ g /筒
院内専用	注射	ミールビック	
院内専用	注射	メイロン静注7%	20.00 mL/A
院内専用	注射	メイロン静注7%	250.00 mL/V
院内用時	注射	注射用メソトレキセート5mg	5.00 mg/V
院内専用	注射	注射用メソトレキセート50mg	50.00 mg/V
		-	L ~

院内用時	注射	メソトレキセート点滴静注液200mg	200.00 mg/V
院内用時	注射	メタストロン注	141.00 MB q / V
院内専用	注射	メチコバール注射液500μg	141.00 MB q / ν 500.00 μ g/A
院内専用 院内専用	注射	メテュハール注射液500μg メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	1.00 mL/A
院内用時、院外可 院内用時、院外可	注射	メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL	7.50 mg/本 10.00 mg/本
院内東用	注射	メロペネム点滴静注用 0.5 g 「N P」	0.50 g/V
		メロペネム点滴静注用1g「NP」	
院内専用	注射	プロペイム !: 「	1.00 g/V
院内専用	注射	<u>-                                    </u>	10.00 mg/A
院内専用	注射	モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	100.00 m g /筒
院内用時	注射	ヤーボイ点滴静注液50mg	50.00 m g /V
院内用時	注射	ヤーボイ点滴静注液 20mg	20.00 m g /V
院内専用	注射	ユニタルク胸膜腔内注入縣濁剤4g	4.00 g/V
院内用時	注射	ライブリバント点滴静注350mg	350.00 m g /V
院内専用	注射	ラクテック注	500.00 mL/V
院内専用	注射	ラクテック注	1000.00 mL/V
院内専用	注射	ラクテック G 輸液	500.00 mL/V
院内用時	注射	ラジカット点滴静注バッグ30mg	30.00 m g /袋
院内専用	注射	ラスビック点滴静注キット150mg	150.00 m g /V
院内用時	注射	ラスリテック点滴静注1.5mg	1.50 m g /V
院内用時	注射	ラスリテック点滴静注7.5mg	7.50 m g /V
院内専用	注射	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	50.00 mg/A
院内用時	注射	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.50 m g /筒
院内専用	注射	ラピアクタ点滴用バッグ300mg	<b>300.00</b> m g /袋
院内専用	注射	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	<b>120.00</b> m g /筒
院内用時、院外可	注射	リキスミア皮下注 3 0 0 μ g	<b>300.00</b> μ g /3m L
院内用時	注射	リコモジュリン点滴静注用12800	1.28 MU/V
院内専用	注射	リツキサン点滴静注100mg	100.00 mg/V
院内専用	注射	リツキサン点滴静注 5 0 0 m g	500.00 mg/V
院内専用	注射	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100.00 mg/V
院内専用	注射	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500.00 mg/V
院内専用	注射	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100.00 m g /本
院内専用	注射	リトドリン点滴静注50mg「日医工」	<b>50.00</b> m g / A
院内専用	注射	リブタヨ点滴静注350mg	350.00 mg/V
院内専用	注射	リメタゾン静注 2.5mg	2.50 mg/A
院内専用	注射	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88 mg/V
院内専用	注射	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75 mg/V
用時購入	注射	リュープリン注射用キット3.75mg	3.75 mg/V
用時購入	注射	リュープリン注射用キット1.88mg	1.88 mg/V
院内専用	注射	リュープリンPRO注射用キット22.5mg	22.50 mg/キット
院内専用	注射	リユープリンSR注射用キツト11.25mg	11.25 mg/キット
院内用時	注射	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1.00 g /V
院内専用	注射	硫酸Mg補正液1mEq/mL	20.00 mL/A
院内用時	注射	リン酸Na補正液 O. 5 mm o L / m L	20.00 m L / A
院内専用	注射	リンデロン注 2 mg (0. 4%)	2m g mg/A
院内専用	注射	リンデロン注 2 0 mg (0. 4%)	20m g mg/A
院内用時	注射	ルテスデポー筋注	3 3
院内専用	注射	レギチーン注射液 5 m g	5.00 mg/A
院内専用	注射	レスピア静注・経口用 6 0 m g	60.00 mg/V
院外専用	注射	レパーサ皮下注140gペン	140.00 m g /本
院内専用	注射	レペタン注0. 2mg	0.20 mg/A
院内用時	注射	レプロジル皮下注用25mg	25.00 mg/V
院内用時	注射	レプロジル皮下注用25mg レプロジル皮下注用75mg	75.00 mg/V
院内用吗 院内専用	注射	レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 mg/100mL「DSEP」	/5.00 mg/ v 500.00 m g /袋
		レボフロギッシン点滴酵注ハック 5 0 0 m g / 100mL TDSEP] レボホリナート点滴静注用 2 5 「オーハラ」	
院内専用	注射		25.00 mg/V
院内専用	注射	レボホリナート点滴静注用100「オーハラ」	100.00 mg/V
院内専用	注射	レミケード点滴静注用100	100.00 mg/V
院内専用	注射	レミフェンタニル静注用2mg	2.00 mg/V
院内専用	注射	レラキシン注用200	200.00 mg/V
院内用時	注射	ロイコボリン注3mg	3.00 mg/A
院内用時	注射	ロイナーゼ注用5000	5000.00 U/V

70 ± ± 10	N 6.1		
院内専用	注射	ロクロニウム臭化物静注液	25.00 mg/V
院内専用	注射	ロクロニウム臭化物静注液	50.00 mg/V
院内専用	注射	ロゼウス静注用10mg	10.00 mg/V
院内専用	注射	ロゼウス静注用40mg	40.00 mg/V
院内専用	注射	ロピオン静注50mg	50.00 mg/A
院内専用	注射	ローへパ透析用500単位/mLバイアル10mL	5000.00 U/V
院内専用	注射	ロミプレート皮下注250μg調製用	<b>250.00</b> μ g/V
院内専用	注射	ワイスタール配合静注用1g	1.00 g / V
院内専用	注射	YDソリタ-T1号輸液	<b>200.00</b> m L /袋
院内専用	注射	Y D ソリター T 1 号輸液	<b>500.00</b> m L /袋
院内専用	注射	Y D ソリタ – T 3 号輸液	<b>200.00</b> m L /袋
院内専用	注射	Y D ソリタ – T 3 号輸液	<b>500.00</b> m L /袋
院内用時	注射	ワゴスチグミン注0. 5mg	0.50 mg/A
院内専用	注射	ワソラン静注5mg	5.00 mg/A
院内外	注射	アピドラ注ソロスター	300.00 U/3mL
院内用時、院外可	注射	イノレツト30R注	300.00 U/3mL
院内外	注射	インスリングラルギンBS注射ミリオペン「リリー」	300.00 U/3mL
院内用時、院外可	注射	ビクトーザ皮下注18mg	18.00 mg/キット
院内外	注射	トレシーバ注フレックスタッチ	300.00 U/3mL
院内外	注射	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300.00 U/3mL
院内用時、院外可	注射	ノボラピッド注イノレット	300.00 U/3mL
院内用時	注射	ノボラピッド注ペンフィル	300.00 U/3m L
院内外	注射	ノボラピッド注フレックスタッチ	300.00 U/3mL
院内外	注射	ノボリンN注フレックスペン	300.00 U/3mL
院内外	注射	ノボリンR注フレックスペン	300.00 U/3mL
院内外	注射	ノボリン30R注フレックスペン	300.00 U/3mL
院内用時、院外可	注射	トルリシティ皮下注 0. 75mgアテオス	0.75 mg/キット
院内外	注射	ヒューマリンR注100単位/mL	1000.00 U/10mL
院内外	注射	ヒューマリンN注100単位/mL	1000.00 U/10mL
院外専用	注射	ヒューマログ注カート	300.00 U/3mL
院外専用	注射	ヒューマログ注ミリオペン	300.00 U/3m L
院内外	注射	ヒユーマログミックス50注ミリオペン	300.00 U/3mL
院内外	注射	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	000.00 07 01112
院内外	注射	レベミル注300フレックスペン	300.00 U/3mL
院内専用	注射	アデノスキャン注	60.00 mg/V
院内専用	注射	イオパミロン注3 7 0 シリンジ	65.00 m L /筒
院内専用	注射	イオパミロン注3 7 0 シリンジ	100.00 m L /筒
院内専用	注射	イオパミドール370注100mL	100.00 mL/V
院内専用	注射	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	10.00 m L /筒
院内専用	注射	イソビスト注 2 4 0	10.00 mL/V
院内専用	注射	イソビスト注300	10.00 mL/V
		イオプロミド注370シリンジ	50.00 mL/筒
院内専用	注射	イオプロミド注370シリンジ	50.00 mL/筒 80.00 mL/筒
院内専用 院内専用	注射	イオプロミド注370シリンジ	80.00 mL/筒 100.00 mL/筒
院内専用	注射	ウログラフィン注60%	20.00 mL/a
院内専用	注射	ウログラフィン注60%	100.00 mL/V
院内専用	注射	オムニパーク300注20mL	20.00 mL/V
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	20.00 mL/V 200.00 mg/瓶
院内専用	注射	ガドビスト静注 1. 0 m o L / L シリンジ	5.00 m L /筒
院内専用	注射	オンボー皮下注1.00mgオートインジェクター	100.00 mg/筒
院内専用	注射	オンボー皮下注200mgオートインジェクター	200.00 mg/筒
院内専用	注射	オンバースド注200mg/3ートインシェクター ガドビスト静注1.0moL/Lシリンジ	7.50 m L /筒
院内専用	注射	バイステージ300注100mL	100.00 mL/V
	注射	ビリスコピン点滴静注50	100.00 mL/V
院内専用 院内専用	注射	<b>ビリスコピン点摘酵注50</b> リピオドール480注10mL	10.00 mL/A
院内専用			1.00 ML/A
	注射	アクトヒブ	
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0. 25mL	0.25 m L /筒
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	0.50 m L /筒
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「生研」	1.00 m L /V
院内用時	注射	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.50 m L /筒
院内専用	注射	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1.00 V

哈士丰田	V2-6-1	<b>4→1→ * 4+</b> → <b>*</b> * <b>1</b> * <b>*</b> * * * *		
院内専用	注射	クアトロバック皮下注シリンジ		
院内専用	注射	ジェービックV		mL/V
院内専用	注射	シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ	0.50	mL/本
院内専用	注射	スクエアキッズ皮下注シリンジ	0.50	mL/筒
院内専用	注射	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」	1.00	mL/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビゲン」	1.00	V
院内専用	注射	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	0.25	$\mu  g/V$
院内専用	注射	テタガムP筋注シリンジ250	250.00	U/V
院内用時	注射	テタノブリンIH静注1500単位	1500.00	U/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	0.70	mL/V
院内専用	注射	ニューモバックスNP	0.50	mL/V
院内専用	注射	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.50	mL/V
院内用時	注射	乾燥BCGワクチン (経皮用・1人用)	12.00	mg/A
院内専用	注射	プレベナー13水性縣濁注	0.50	m L /筒
院内専用	注射	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	1.00	V/V
院内専用	注射	ヘプタバックス - Ⅱ 水性懸濁注シリンジ 0. 2 5 mL	0.25	m L /筒
院内専用	注射	ヘプタバックス - Ⅱ 水性懸濁注シリンジ 0. 5 mL	0.50	m L /筒
院内専用	注射	ビームゲン注 0. 25 m L	0.25	mL/V
院内専用	注射	ビームゲン注 0. 5 m L	0.50	mL/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	1.00	V/V
院内専用	注射	乾燥まむし抗毒素"化血研"	6000.00	U/V
院内専用	口腔外科用	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.80	mL/A
院内専用	口腔外科用	オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg	5.00	mg/個
院内専用	口腔外科用	キャンフェニック「ネオ」	10.00	g
院内専用	口腔外科用	サージカルパック口腔用	散剤60g、液剤15mL	組
院内専用	口腔外科用	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	1.8	mL/A
院内専用	口腔外科用	ジンジカインゲル20%	30.00	g/本
院内専用	口腔外科用	ネオグリセロール	20.00	g/本
院内専用	口腔外科用	ネオクリーナー「セキネ」	30.00	m L /本
院内専用	口腔外科用	フルオール・ゼリー歯科用2%	100.00	g
院内専用	口腔外科用		2.00	g
院内専用		ペリオフィール歯科用軟膏2%	5.00	g/本
院内専用	口腔外科用	ヨードグリコールパスタ「ネオ」	5.00	g/本