

採用医薬品一覧

2025.11.18

採用区分	剤形	正式名称	規格量	規格単位
院外専用	内服	アーリーダ錠 60mg	60.00	mg
院外専用	内服	アイクルシグ錠15mg	15.00	mg
院内専用	内服	アイセントレス錠400mg	400.00	mg
院内外	内服	アイトロール錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	アイミクス配合錠HD		
院外専用	内服	アイビーディカプセル100	100.00	mg
院外専用	内服	アカルボース錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	アカルボース錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	アキネトン錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	アグリリンカプセル0.5mg	0.50	mg
院外専用	内服	アコファイド錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	アサコール錠400mg	400.00	mg
院内用時、院外可	内服	アザニン錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	アザルファインEN錠500mg	500.00	mg
院内外	内服	アシクロビル錠200mg「サワイ」	200.00	mg
院内外	内服	アジスロマイシン小児用細粒10%	100.00	mg/g
院内外	内服	アジスロマイシン錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	アジルサルタン錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	アジルバ錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	アジレクト錠0.5mg	0.50	mg
院外専用	内服	アジレクト錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	アストフィリン配合錠		
院内外	内服	アストリックドライシロップ80%	800.00	mg/g
院内外	内服	アスピラカリウム錠300mg	300.00	mg
院外専用	内服	アスピラーカ錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	アスピリン末「ヨシダ」		
院内外	内服	アスピリン錠20	20.00	mg
院内外	内服	アスピリン散10%	100.00	mg/g
院外専用	内服	アスピリンシロップ0.5%	5.00	mg/mL
院内専用	内服	アセチルシスティン内用液17.6%	0.176	%/mL
院内用時、院外可	内服	アセチルスピラマイシン錠200	200.00	mg
院内外	内服	アゼルニジビン錠16mg「トーワ」	16.00	mg
院内外	内服	アゾセミド錠30mg「JG」	30.00	mg
院外専用	内服	アダブチノール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	アタラックス錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	アタラックス-Pカプセル25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	アタラックス-Pシロップ0.5%	5.00	mg/mL
院内外	内服	アデホスコーワ顆粒10%	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	アドシリカ錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	アドナ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	アドナ錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	アトルバスタチン錠5mg「DSEP」	5.00	mg
院内外	内服	アトルバスタチン錠10mg「DSEP」	10.00	mg
院内外	内服	アナストロゾール錠1mg「NK」	1.00	mg
院内外	内服	アナフラニール錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	アナフラニール錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	アフィニトール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	アブストラル舌下錠100μg	100.00	μg
用時購入、院外可	内服	アブストラル舌下錠200μg	200.00	μg
院外専用	内服	アプリンジン塩酸塩カプセル10mg	10.00	mg
院内外	内服	アプレゾリン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	125.00	mg
院内外	内服	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	80.00	mg
院外専用	内服	アボルブカプセル0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	50.00	mg
院外専用	内服	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」	100.00	mg

院内外	内服	アミオダロン塩酸塩速崩錠 5.0 mg 「T E」	50.00	mg
院内外	内服	アミティーザカプセル 2.4 μg	24.00	μg
院内外	内服	アミノレバソニン配合散 (コーヒー味)	50.00	g/包
院内外	内服	アミノレバソニン配合散 (フルーツ味)	50.00	g/包
用時購入、院外可	内服	アミュー配合顆粒	2.50	g/包
用時購入、院外可	内服	アムノレイク錠 2.0 mg	2.00	mg
院内外	内服	アムロジピンOD錠 2.5 mg 「トーワ」	2.50	mg
院内外	内服	アムロジピンOD錠 5.0 mg 「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	アモキサンカプセル 10 mg	10.00	mg
院外専用	内服	アモキサンカプセル 25 mg	25.00	mg
院内外	内服	アモキシリソウカプセル 25.0 mg 「トーワ」	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	アラバ錠 1.0 mg	10.00	mg
院外専用	内服	アラバ錠 2.0 mg	20.00	mg
院外専用	内服	アリセプトD錠 10 mg	10.00	mg
院内外	内服	25 mg アリナミンF糖衣錠	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	アルケラン錠 2 mg	2.00	mg
院内外	内服	アルダクトンA細粒 10%	100.00	mg/g
院内外	内服	アルドメット錠 125	125.00	mg
院外専用	内服	アルドメット錠 250	250.00	mg
院内外	内服	アルファカルシドール錠 0.25 μg 「アメル」	0.25	μg
院内外	内服	アルファカルシドール錠 0.5 μg 「アメル」	0.50	μg
院内外	内服	アルファロール内用液 0.5 μg/mL	0.50	μg/mL
院内外	内服	アルブラゾラム錠 0.4 mg 「サワイ」	0.40	mg
院内外	内服	アルロイドG内用液 5%	600.00	mL/本
院外専用	内服	アレグラドライシロップ	0.30	g/包
院外専用	内服	アレグラドライシロップ	0.60	g/包
院内用時、院外可	内服	アレセンサカプセル 15.0 mg	150.00	mg
院外専用	内服	アレビアチソ散 1.0%	100.00	mg/g
院内外	内服	アレビアチソ錠 100	100.00	mg
院外専用	内服	アレロック顆粒 0.5%	2.50	mg/包
院外専用	内服	アレンドロン酸錠 5.0 mg 「サワイ」	5.00	mg
院内外	内服	アレンドロン酸錠 3.5 mg 「ファイザー」	35.00	mg
院内外	内服	アローゼン顆粒	0.50	g/包
院内外	内服	アロチノロール塩酸塩錠 1.0 mg 「サワイ」	10.00	mg
院内外	内服	アロブリノール錠 5.0 mg 「杏林」	50.00	mg
院内外	内服	アロブリノール錠 1.0 mg 「杏林」	100.00	mg
院外専用	内服	アンジュ28		
院内外	内服	アンプロキソール塩酸塩錠 1.5 mg 「サワイ」	15.00	mg
院内外	内服	アンプロキソール塩酸塩DS 小兒用 1.5% 「タカタ」	15.00	mg/g
院外専用	内服	イグザレルト錠 2.5 mg	2.50	mg
院外専用	内服	イグザレルトドライシロップ 小兒用 5.1.7 mg	51.70	mg
院外専用	内服	イクスタンジ錠 4.0 mg	40.00	mg
院外専用	内服	イクスタンジ錠 8.0 mg	80.00	mg
院外専用	内服	イーケプラ錠 2.5 mg	250.00	mg
院内外	内服	イスコチン錠 1.0 mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	イスコチン原末		
院内外	内服	イコサベント酸エチル粒状カプセル 9.0 mg 「TC」	900.00	mg/包
院内外	内服	イソバイドシロップ 7.0% 分包 3.0 mL	30.00	mL/包
院内用時、院外可	内服	イトラコナゾール錠 5.0 mg 「日医工」	50.00	mg
院内外	内服	イトラコナゾール内用液 1%	10.00	mg/mL
院外専用	内服	イニシンク配合錠		
院内用時、院外可	内服	イノラス配合経腸液	187.50	mL
院内外	内服	イノソリッド配合経腸用半固体剤		
院外専用	内服	イフェクサーSRカプセル 3.7.5 mg	37.50	mg
院外専用	内服	イフェクサーSRカプセル 7.5 mg	75.00	mg
院内外	内服	イフェンプロジル酒石酸塩錠 1.0 mg 「トーワ」	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	イブランス錠 2.5 mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	イブランス錠 1.25 mg	125.00	mg
院内外	内服	イミグラン錠 50	50.00	mg
院外専用	内服	イムセラカプセル 0.5 mg	0.50	mg

院内用時、院外可	内服	イムブルビカカプセル140mg	140.00	mg
院外専用	内服	イリポード錠2.5μg	2.50	μg
院外専用	内服	イリポード錠5μg	5.00	μg
院内外	内服	イルベサルタン錠100mg 「サワイ」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	イレッサ錠250	250.00	mg
院内外	内服	インクレミンシロップ5%	6.00	mg/mL
院内用時、院外可	内服	インライタ錠1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	ウェリレグ錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	ヴォトリエント錠200mg	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	ウプロラビ錠0.2mg	0.20	mg
院内用時、院外可	内服	ウプロラビ錠0.4mg	0.40	mg
院内外	内服	ウブレチド錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ウラリット配合錠		
院外専用	内服	ウラリットーア配合散	1.00	g/包
院外専用	内服	ウリトス錠0.1mg	0.10	mg
院外専用	内服	ウルゲートカプセル200mg	200.00	mg
院内外	内服	ウルソ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	ウルソデオキシコール酸錠100mg 「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	ウロカルン錠225mg	225.00	mg
院内外	内服	エキセメスタン錠25mg 「NK」	25.00	mg
院内外	内服	エクセグラン錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	エクセグラン散20%	200.00	mg/g
院外専用	内服	エクフィナ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	エクメット配合錠H D		
院外専用	内服	エクメット配合錠L D		
院内外	内服	エサンプトール錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	エシタロプラムOD錠10mg 「D S E P」	10.00	mg
院外専用	内服	エシタロプラムOD錠20mg 「D S E P」	20.00	mg
院内外	内服	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20.00	mg
院内外	内服	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25.00	mg
院内外	内服	エゼチミブ錠10mg 「トーワ」	10.00	mg
院内外	内服	S・M配合散		
院内外	内服	エソメプラゾールカプセル20mg 「ニプロ」	20.00	mg
院内外	内服	エチゾラム錠0.25mg 「N P」	0.25	mg
院内外	内服	エチゾラム錠0.5mg 「N P」	0.50	mg
院外専用	内服	エチゾラム錠1mg 「N P」	1.00	mg
院内外	内服	エプレレノン錠2.5mg 「杏林」	25.00	mg
院内外	内服	エルデカルシトールカプセル0.75μg	0.75	μg
院外専用	内服	エナラート細粒1%	10.00	mg/g
院内外	内服	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg 「トーワ」	2.50	mg
院内外	内服	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg 「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	エネーボ配合経腸用液	250.00	mL/本
院内外	内服	エバミール錠1.0	1.00	mg
院内外	内服	エバルレstatt錠50mg 「ファイザー」	50.00	mg
院内外	内服	エピナステチン塩酸塩錠20mg 「ファイザー」	20.00	mg
院内外	内服	エピナステチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」	10.00	mg/g
院内外	内服	エビプロスタット配合錠DB		
院内外	内服	エビリファイ錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	エビリファイOD錠3mg	3.00	mg
院内外	内服	エフィエント錠3.75mg	3.75	mg
院内専用	内服	エフィエントOD錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	エプクリーサ配合錠		
院内用時、院外可	内服	エフピード錠2.5	2.50	mg
院外専用	内服	エフメノカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	エブランチルカプセル15mg	15.00	mg
院内外	内服	MSコンチン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	MSコンチン錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	エリキュース錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	エリキュース錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	エリスロシン錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	エリスロシンドライシロップW20%	200.00	mg/g

院外専用	内服	エルカルチンFF錠 2 5 0 m g	250.00	m g
院内外	内服	エルカルチンFF内用液 1 0 %	10.00	mL/本
院内外	内服	エルデカルシートルカプセル0.75 μg 「日医工」	0.75	μg
院内外	内服	エレンタール配合内用剤	80.00	g/包
院内用時、院外可	内服	エレンタールP乳幼児用配合内用剤	40.00	g/包
院内外	内服	塩化ナトリウム		
院内外	内服	塩酸トリヘキシフェニジル錠 2 m g 「N P」	2.00	mg
院内外	内服	エンタカボン錠100mg 「トーワ」	100.00	mg
院内外	内服	エンレスト錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	エンレスト錠200mg	200.00	m g
院内外	内服	エンシュア・H(コーヒー)	250.00	m L/本
院内外	内服	エンシュア・H (バナナ)	250.00	mL/本
院内用時、院外可	内服	エンドキサン錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	オータイロカプセル40mg	40.00	mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠 5 m g NX 「第一三共」	5.00	mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠 2 0 m g NX 「第一三共」	20.00	mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠 4 0 m g NX 「第一三共」	40.00	mg
院内外	内服	オキノーム散 2. 5 m g	2.50	mg/包
院内外	内服	オキノーム散 5 m g	5.00	mg/包
院内外	内服	オキノーム散 1 0 m g	10.00	mg/包
院内外	内服	オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S		
院内用時、院外可	内服	オーケル錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	オゼックス細粒小児用 1 5 %	150.00	mg/g
院外専用	内服	オゼックス錠150	150.00	mg
院内外	内服	オセルタミビルカプセル 7 5 m g 「サワイ」	75.00	mg
院内外	内服	オセルタミビルD S 3 % 「サワイ」	30.00	mg/g
院内外	内服	オダイン錠125mg	125.00	mg
院外専用	内服	オテズラ錠 1 0 m g	10.00	mg
院外専用	内服	オテズラ錠 2 0 m g	20.00	mg
院外専用	内服	オテズラ錠 3 0 m g	30.00	mg
院内外	内服	オノンドライロップ10%	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	オフェブカプセル 1 0 0 m g	100.00	m g
院内用時、院外可	内服	オフェブカプセル 1 5 0 m g	150.00	m g
院内用時、院外可	内服	オプスマット錠 1 0 m g	10.00	m g
院内外	内服	オプソ内服液5mg	5.00	mg/包
院内外	内服	オプソ内服液10mg	10.00	mg/包
院内用時、院外可	内服	オムジャラ錠100mg	100.00	m g /錠
院内用時、院外可	内服	オムジャラ錠200mg	200.00	m g /錠
院内医師限定、院外可	内服	オランザピンOD錠1.2 5 m g	1.25	mg
院内外	内服	オランザピンOD錠2. 5 m g	2.50	mg
院外専用	内服	オランザピンOD錠 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	オランザピン細粒 1 %	10.00	mg/g
院内外	内服	オルケディア錠 1 m g	1.00	mg
院外専用	内服	オルミエント錠	2.00	m g /錠
院外専用	内服	オルミエント錠	4.00	m g /錠
院内外	内服	オルメサルタンOD錠 1 0 m g 「DSEP」	10.00	mg
院内外	内服	オルメサルタンOD錠 2 0 m g 「DSEP」	20.00	mg
院外専用	内服	オルメサルタンOD錠 4 0 m g 「日医工」	40.00	mg
院外専用	内服	オンジェンティス錠 2 5 m g	25.00	mg
院内外	内服	オロバタジン塩酸塩OD錠 5 m g 「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	カイトリル錠 2 m g	2.00	mg
院内外	内服	ガスコン錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	カデュエット配合錠 4 番		
院外専用	内服	カナリア配合OD錠		
院内外	内服	カバサール錠 0. 25mg	0.25	mg
院外専用	内服	カバサール錠 1mg	1.00	mg
院内外	内服	ガバペン錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	カフェイン水和物 「マルイシ」		
院内外	内服	カペシタピン錠300mg 「トーワ」	300.00	m g
院外専用	内服	カボメティクス錠20mg	20.00	m g
院外専用	内服	カボメティクス錠20mg	60.00	m g

院外専用、用時購入	内服	カムザイオスカプセル1mg	1.00	m g /Cap
院外専用、用時購入	内服	カムザイオスカプセル2.5mg	2.50	m g /Cap
院外専用、用時購入	内服	カムザイオスカプセル5mg	5.00	m g /Cap
院内外	内服	カモスタッフメシル酸塩錠100mg「日医工」	100.00	m g
院外専用	内服	ガランターゼ散50%	5000.00	U / g
院内外	内服	ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	4.00	m g
院内外	内服	カルナクリン錠50	50.00	U
院内外	内服	カルベジロール錠 1. 2 5 m g 「サワイ」	1.25	mg
院内外	内服	カルベジロール錠 2. 5 m g 「サワイ」	2.50	mg
院内外	内服	カルベジロール錠 1 0 m g 「トーワ」	10.00	mg
院内外	内服	カルボシスティインシロップ5%「タカタ」	50.00	mg/mL
院内外	内服	カルボシスティインDS 5 0 %「タカタ」	500.00	mg/g
院内外	内服	カルボシスティイン錠 5 0 0 m g 「テバ」	500.00	m g
院内外	内服	カロナール錠 5 0 0	500.00	mg
院外専用	内服	カロナールシロップ2%	20.00	mg/mL
院内用時、院外可	内服	希塩酸	500.00	mL/本
院内専用	内服	キシロカインビスカス2%	100.00	mL
院内外	内服	キプレスチュアブル錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	クエチアピッセン錠 1 2 . 5 m g 「明治」	12.50	mg
院外専用	内服	クエチアピッセン錠 2 5 m g 「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	クエチアピッセン錠 5 0 m g 「明治」	50.00	mg
院内外	内服	クエン酸第一鉄Na錠 5 0 m g 「J G」	50.00	mg
院内外	内服	クービック錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	グーフィス錠 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	0.505	g/包
院内外	内服	クラリス錠50小児用	50.00	mg
院内外	内服	クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g 「トーワ」	200.00	mg
院内外	内服	クラリスロマイシンDS 10%小児用「タカタ」	100.00	mg/g
院外専用（小児科限定）	内服	クラリチンレディタブ錠 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	グラナダキシン錠50	50.00	mg
院内外	内服	グリチロン配合錠		
院内用時、院外可	内服	グリベック錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	グリミクロンHA錠 2 0 m g	20.00	mg
院内外	内服	グリメピリド錠 0. 5 m g 「A A」	0.50	mg
院内外	内服	グリメピリド錠 1 m g 「A A」	1.00	mg
院外専用	内服	グルコバイ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	グルコバイ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	グルコンサンK細粒4mEq/g	1.00	g/包
院内外	内服	グルファスト錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	クレメジン速崩錠 5 0 0 m g	500.00	mg
院内外	内服	クロビドグレル錠 2 5 m g 「S A N I K」	25.00	mg
院内外	内服	クロビドグレル錠 7 5 m g 「S A N I K」	75.00	mg
院外専用	内服	クロミッド錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	クロルマジノン酢酸エステル錠 2 5 m g 「Y D」	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	ケアラム錠 2 5 m g	25.00	mg
院外専用	内服	ケアロードLA錠 6 0 μ g	60.00	μ g
院内外	内服	ケイキサレートドラシシロップ7 6 %	3.27	g /包
院内外	内服	ケイツーシロップO. 2%	2.00	m g /m L /包
院内外	内服	ケフラー細粒小児用100mg	100.00	mg/g
院外専用	内服	ケレンディア錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	ケレンディア錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	コカール錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	コカールドライシロップ40%	400.00	mg/g
院内外	内服	コスパノンカプセル40mg	40.00	mg
院内外	内服	コデインリン酸塩散「メタル」（1 0 m g / g）	10.00	mg/g
院内外	内服	コートリル錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	コバシル錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	コララン錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	コララン錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	コララン錠7.5mg	7.50	mg
院内外	内服	コルヒチン錠 0. 5 m g 「タカタ」	0.50	mg

院外専用	内服	コレバイン錠500mg	500.00	mg
院外専用	内服	コレチメント錠 9 m g	9.00	mg
院内外	内服	コントミン糖衣錠 1 2 . 5 m g	12.50	mg
院外専用	内服	コントミン糖衣錠 2 5 m g	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	コンパントリンドライシロップ100mg	100.00	mg/g
院内外	内服	ザイザル錠 4 m g	0.50	m g /mL
院外専用	内服	ザイザルシロップ 0. 0 5 %	5.00	mg
院外専用	内服	ザイティガ錠 2 5 0 m g	250.00	mg
院外専用	内服	サイトテック錠200	200.00	μg
院内用時、院外可	内服	ザイボックス錠600mg	600.00	mg
院内外	内服	サイレース錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	サイレース錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ザクラス配合錠HD		
院内用時、院外可	内服	ザーコリカブセル 2 0 0 m g	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	ザーコリカブセル 2 5 0 m g	250.00	mg
院外専用	内服	ザジテンカブセル1mg	1.00	mg
院外専用	内服	ザジテンドライシロップ0. 1%	1.00	mg/g
院内外	内服	サムスカOD錠 1 5 m g	15.00	m g
院内用時、院外可	内服	サムスカOD錠 3 0 m g	30.00	m g
院外専用	内服	サムスカ顆粒 1 %	1.00	%/g
院内用時、院外可	内服	サムチラール内用懸濁液 1 5 %	750.00	m g /包
院内用時、院外可	内服	サラジェン錠 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	サラゾピリン錠	500.00	mg
院内外	内服	サリグレンカブセル30mg	30.00	mg
院外専用	内服	ザルティア錠 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	サルボグレラート塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	m g
院外専用	内服	ザロンチンシロップ5%	50.00	mg/mL
院内用時	内服	サレドカブセル100	100.00	mg
院内外	内服	酸化マグネシウム錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	酸化マグネシウム錠 3 3 0 mg	330.00	m g
院外専用	内服	ジアスターゼ「ケンエー」		
院内用時、院外可	内服	ジアソキシドカブセル 2 5 m g 「M S D」	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	シアナマイド内用液1%「タナベ」	10.00	mg/mL
院外専用	内服	ジェイゾロフトOD錠 1 0 0 m g	100.00	mg
院外専用	内服	ジェニナック錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	ジェミニーナ配合錠		
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠 2 0 m g	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠 3 0 m g	30.00	mg
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠 4 0 m g	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	ジカディア錠 1 5 0 m g	150.00	mg
院内外	内服	シクレスト舌下錠 5 m g	5.00	mg
院外専用	内服	シクレスト舌下錠 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	シクロスボリンカブセル 2 5 m g 「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	ジクロフェナクN a錠 2 5 m g 「トーワ」	25.00	mg
院外専用	内服	ジゴシン散0. 1%	1.00	mg/g
院内外	内服	ジゴキシンKY錠 0. 2 5 m g	0.25	mg
院外専用	内服	ジスバルカブセル 4 0 m g	40.00	mg
用時購入	内服	ジセレカ錠100mg	100.00	mg
用時購入	内服	ジセレカ錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000.00	JAU/錠
院外専用	内服	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000.00	JAU/錠
院内外	内服	シナール配合顆粒	200.00	mg/g
院内外	内服	ジピリダモール散 1 2 . 5 % 「 J G 」	125.00	mg/g
院内外	内服	ジピリダモール錠 2 5 m g 「 J G 」	25.00	mg
院内外	内服	シペノール錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ジャカビ錠 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	ジャディアンス錠 1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	ジャディアンス錠 2 5 m g	25.00	mg
院内外	内服	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	0.50	g /包
院外専用	内服	ジャドニュ顆粒分包 9 0 m g	90.00	mg
院外専用	内服	ジュリナ錠 0. 5 m g	0.50	mg

院内外	内服	ジラゼブ塩酸塩錠 5 0 m g 「サワイ」	50.00	mg
院外専用	内服	ジラゼブ塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	ジルチアゼム塩酸塩錠 3 0 「サワイ」	30.00	mg
院内外	内服	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	シルニジピン錠 1 0 m g 「サワイ」	10.00	mg
院内外	内服	シロスタゾールOD錠 5 0 m g 「サワイ」	50.00	mg
院内外	内服	シロスタゾールOD錠 1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	mg
院外専用	内服	シロドシンOD錠 2 m g 「E E」	2.00	mg
院内外	内服	シロドシンOD錠 4 m g 「DSEP」	4.00	mg
院内外	内服	スインプロイク錠 0. 2 m g	0.20	mg
院外専用	内服	スタレボ配合錠 L 5 0		
院外専用	内服	スタレボ配合錠 L 1 0 0		
院内用時、院外可	内服	スチバーガ錠 4 0 m g	40.00	m g
院内用時、院外可	内服	ステントカプセル 1 2. 5 m g	12.50	mg
院外専用	内服	ストラテラカプセル 1 0 m g	10.00	mg
院外専用	内服	ストラテラカプセル 4 0 m g	40.00	mg
院内外	内服	ストロカイン錠 5 mg	5.00	mg
院内用時、院外可	内服	ストロメクトール錠 3 mg	3.00	mg
院内外	内服	スピロノラクトン錠 2 5 m g 「日医工」	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	スピロペント錠 10 μg	10.00	μg
院内用時、院外可	内服	スプリセル錠 2 0 m g	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	スプリセル錠 5 0 m g	50.00	mg
院外専用	内服	スペリア錠 2 0 0 m g	200.00	m g
院外専用	内服	スマイラフ錠 5 0 m g	50.00	mg
院外専用	内服	スマイラフ錠 1 0 0 m g	100.00	m g
院内外	内服	スルビリド錠 5 0 m g 「サワイ」	50.00	mg
院外専用	内服	セキソピット錠 1 0 0 m g	100.00	m g
院外専用	内服	ゼジューラ錠 100 mg	100.00	m g
院内外	内服	ゼスラン錠 3 mg	3.00	mg
院外専用	内服	セディール錠 10 mg	10.00	m g
院内外	内服	セバミット-Rカプセル 10	10.00	mg
院内外	内服	セバミット細粒 1%	10.00	mg/包
院内外	内服	セファクロルカプセル 2 5 0 mg 「サワイ」	250.00	m g
院内外	内服	セファドール錠 25 mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	セファランチン錠 1 mg	1.00	mg
院内専用	内服	セファレキシン錠 250 mg 「日医工」	250.00	mg
院外専用	内服	ゼフィックス錠 100	100.00	mg
院内外	内服	セフカベンビボキシル塩酸塩錠 1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	セフジニルカプセル 1 0 0 m g 「J G」	100.00	m g
院内外	内服	セフジニル小児用細粒 1 0 % 「J G」	100.00	m g / g
院外専用	内服	セムブリックス錠 2 0 m g	20.00	m g
院外専用	内服	セムブリックス錠 4 0 m g	40.00	m g
院外専用	内服	セリンクロ錠	10.00	mg
院内外	内服	セルシン錠 2 m g	2.00	mg
院内外	内服	セルセプトカプセル 2 5 0 m g	250.00	mg
院内外	内服	セルトラリンOD錠 2 5 m g	25.00	mg
用時購入	内服	セルトラリン錠 1 0 0 m g	100.00	mg
院内外	内服	セレコキシブ錠 1 0 0 m g	100.00	mg
院内外	内服	セレコキシブ錠 2 0 0 m g	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	セレジスト錠 5 m g	5.00	mg
院内外	内服	セレスタン配合錠		
院外専用	内服	セレニカR錠 400 mg	400.00	mg
院外専用	内服	セレニカR顆粒 40%	400.00	mg/g
院外専用	内服	セレネース細粒 1%	10.00	mg/g
院内外	内服	セレネース錠 0. 75 mg	0.75	mg
院内外	内服	セレネース錠 1. 5 mg	1.50	mg
院外専用	内服	セレネース錠 3 mg	3.00	mg
院外専用	内服	ゼンタコートカプセル 3 m g	3.00	mg
院内外	内服	センノサイド錠 1 2 m g 「サワイ」	12.00	mg
院外専用	内服	ゾスバタ錠 4 0 m g	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	ソタロール錠 40 mg	40.00	mg

院外専用	内服	ソーティクツ錠6mg	40.00	mg
院外専用	内服	ゾニサミドOD錠2.5mg	25.00	mg
院外専用	内服	ゾニサミドOD錠5.0mg	50.00	mg
院外専用	内服	ゾピクロン錠7.5mg 「トーワ」	7.50	mg
院内外	内服	ゾピクロン錠10mg 「トーワ」	10.00	mg
院外専用	内服	ゾフルーザ錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	ゾフルーザ錠2.0mg	20.00	mg
院外専用	内服	ゾーミッグRM錠2.5mg	2.50	mg
院内外	内服	ソランタール錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ソリターT配合顆粒3号	4.00	g/包
院内外	内服	ゾルビデム酒石酸塩錠5mg 「DSEP」	5.00	mg
院内外	内服	ダイアモックス錠250mg	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	タイケルブ錠2.5mg	250.00	mg
院内外	内服	ダイフェン配合錠		
院外専用	内服	ダオニール錠1.25mg	1.25	mg
院外専用	内服	ダクチル錠50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	タグリッソ錠4.0mg	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	タグリッソ錠8.0mg	80.00	mg
院外専用	内服	タケキャブ錠1.0mg	10.00	mg
院内外	内服	タケキャブ錠2.0mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	タシグナカブセル1.5mg	150.00	mg
院内用時、院外可	内服	タシグナカブセル2.0mg	200.00	mg
院外専用	内服	タスフィゴ錠3.5mg	35.00	mg
院外専用	内服	ターゼナカブセル0.25mg	0.25	mg
院外専用	内服	ターゼナカブセル1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	タフィンラーカブセル5.0mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	タフィンラーカブセル7.5mg	75.00	mg
院内用時、院外可	内服	ダフクリア錠2.0mg	200.00	mg
院外専用	内服	タブネオスカブセル1.0mg	10.00	mg
院外専用	内服	ダーブロック錠1mg	1.00	mg
院内外可	内服	ダーブロック錠2mg	2.00	mg
院内外可	内服	ダーブロック錠4mg	4.00	mg
院内用時、院外可	内服	タベンタ錠2.5mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	タベンタ錠1.0mg	100.00	mg
院内外	内服	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg 「明治」	0.20	mg
院外専用	内服	タモキシフェン錠1.0mg 「日医工」	10.00	mg
院内外	内服	タモキシフェン錠2.0mg 「サワイ」	20.00	mg
院内外	内服	ダラシンカブセル1.5mg	150.00	mg
院外専用	内服	タリオン錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	タリージェOD錠2.5mg	2.50	mg
院内外	内服	タリージェOD錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	タリージェOD錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	タリージェOD錠15mg	15.00	mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠150mg	150.00	mg
院内外	内服	炭酸水素ナトリウム		
院内専用	内服	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	1.00	g/包
院内外	内服	単シロップ		
院内用時、院外可	内服	ダントリウムカブセル25mg	25.00	mg
院内外	内服	タンニン酸アルブミン		
院内外	内服	タンポコール錠5.0mg	50.00	mg
院内外	内服	チアブリド錠2.5mg 「サワイ」	25.00	mg
院内外	内服	チウラジール錠	50.00	mg
院外専用（患者限定）	内服	チオラ錠1.0mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	チガソンカブセル10	10.00	mg
院内外	内服	チクロビジン塩酸塩錠1.0mg 「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	チザニジン錠1mg 「日医工」	1.00	mg
院外専用	内服	チヨコラA錠1万単位	1.00	MU
院外専用	内服	チヤンピックス錠0.5mg	0.50	mg
院外専用	内服	チヤンピックス錠1mg	1.00	mg

院内用時、院外可	内服	チラーデンS散0.01%	0.10	mg/g
院内外	内服	チラーデンS錠25μg	25.00	μg
院内外	内服	チラージンS錠50μg	50.00	μg
院内外	内服	沈降炭酸カルシウム錠500mg 「三和」	500.00	mg
院外専用	内服	5μgチロナミン錠	5.00	μg
用時購入	内服	ツインラインNF配合経腸用液	400.00	mL/本
院内専用	内服	ツルバダ配合錠		
院内外	内服	ディナゲスト錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	ディナゲスト錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	デエビゴ錠2.5mg	2.50	mg
院内外	内服	デエビゴ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	テオドール錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	テオドール錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	テオドール錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」	200.00	mg/g
院内外	内服	テオフィリン徐放U錠200mg 「トーワ」	200.00	mg /錠
院内外	内服	デカドロン錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	デカドロン錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」		
院外専用	内服	テクフィデラカプセル120mg	120.00	mg
院外専用	内服	テクフィデラカプセル240mg	240.00	mg
院内外	内服	テグレトール細粒50%	500.00	mg
院内外	内服	テグレトール錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	テグレトール錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	デザレックス錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	テトラミド錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	エドルミズ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	テネリアOD錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	デノタスチュアブル配合錠		
院内外	内服	デバケン細粒40%	400.00	mg / g
院内外	内服	デバケンR錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	デバケンR錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	テプレノンカプセル50mg 「トーワ」	50.00	mg
院内外	内服	テプレノン細粒10%「トーワ」	50.00	mg /包
院内外	内服	デプロメール錠25	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	テモダールカプセル20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	テモダールカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	デュファストン錠	5.00	mg
院内外	内服	デュロキセチンカプセル20mg 「ニプロ」	20.00	mg
院内外	内服	デュロキセチンカプセル30mg 「ニプロ」	30.00	mg
院内外	内服	テルミサルタン錠20mg 「三和」	20.00	mg
院外専用	内服	テルミサルタン錠40mg 「三和」	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	テルビナфин錠125mg 「ファイザー」	125.00	mg
院内外	内服	トアラセット配合錠「DSEP」		
院内外	内服	トウモロコシデンブン		
院内外	内服	ドキサゾシン錠0.5mg 「サワイ」	0.50	mg
院内外	内服	ドキサゾシン錠2mg 「サワイ」	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	トピナ錠50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg 「サワイ」	3.00	mg
院内外	内服	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg 「サワイ」	5.00	mg
院内外	内服	ドバコール配合錠L100		
院外専用	内服	ドバストン散98.5%		
院外専用	内服	トビエース錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	トビエース錠8mg	8.00	mg
院内外両用	内服	トピロリック錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	トピロリック錠40mg	40.00	mg
院内外	内服	ドズスOD錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	トフラニール錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	トフラニール錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	トラクリア錠62.5mg	62.50	mg
院内外	内服	トラゼンタ錠5mg	5.00	mg

院外専用	内服	トラディアンス配合錠A P		
院外専用	内服	トラディアンス配合錠B P		
院内外	内服	トラベルミン配合錠		
院内外	内服	トラマドール塩酸塩OD錠25mg	25.00	mg
院内専用	内服	ドラマミン錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	トランサミン錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	トランサミン散50%	500.00	mg/g
院外専用	内服	トランサミンシロップ5%	50.00	mg/mL
院内外	内服	トリアゾラム錠0.125mg 「日医工」	0.125	mg
院外専用	内服	トリアゾラム錠0.25mg 「日医工」	0.25	mg
院内外	内服	トリクロリールシロップ10%	100.00	mg/mL
院内外	内服	トリプタノール錠10	10.00	mg
院内外	内服	トリプタノール錠25	25.00	mg
院内外	内服	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg 「トーワ」	100.00	mg
院内外	内服	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	トルカブ錠160mg	160.00	mg
院外専用	内服	トルカブ錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	トルバズタンOD錠7.5mg 「ニプロ」	7.50	mg
院内外	内服	トレミフェン錠40mg 「サワイ」	40.00	mg
院内専用	内服	トレーランG液50g	150.00	mL/本
院内専用	内服	トレーランG液75g	225.00	mL/本
院内外	内服	経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」	5000.00	U/包
院内外	内服	ドンペリドン錠10mg 「EMEC」	10.00	mg
院内外	内服	ナイキサン錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ナウゼリンドライシロップ1%	10.00	mg/g
院外専用	内服	ナディック錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	ナフトビジルOD錠25mg 「タカタ」	25.00	mg
院内外	内服	ナフトビジルOD錠50mg 「タカタ」	50.00	mg
院外専用	内服	ナフトビジルOD錠75mg 「タカタ」	75.00	mg
院内外	内服	ナルサス錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	ナルサス錠6mg	6.00	mg
院内外	内服	ナルサス錠12mg	12.00	mg
院内外	内服	ナルラフィン塩酸塩OD錠2.5μg	2.50	μg
院内外	内服	ナルラビド錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	ナルラビド錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ニコランジル錠2.5mg 「日医工」	2.50	mg
院内外	内服	ニコランジル錠5mg 「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	ニセルゴリン錠5mg 「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	ニトロール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ニトロベン舌下錠0.3mg	0.30	mg
院外専用	内服	ニバジール錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ニバジール錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	ニフェジピンCR錠20mg 「NP」	20.00	mg
院内外	内服	ニフェジピンL錠10mg 「サワイ」	10.00	mg
院外専用	内服	ニュベクオ錠300mg	300.00	mg
院内外	内服	乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末	1.00	g
院内外	内服	乳糖		
院内用時、院外可	内服	ニンラーロカプセル2.3mg	2.30	mg
院内用時、院外可	内服	ニンラーロカプセル3mg	3.00	mg
院内外	内服	ニンラーロカプセル4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ネイリンカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ネオフィリン錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ネオフィリン原末		
院内外	内服	ネオマレルミンTR錠6mg	6.00	mg
院内用時、院外可	内服	ネオーラル内用液10%	5.00	g/50mL
院内用時、院外可	内服	ネクサパール錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	ネルボン散1%	10.00	mg/g
院内外	内服	ノイキノン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ノイロトロビン錠4単位	4.00	U
院内用時、院外可	内服	ノウリアスト錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	ノックビン	0.00	

院内外	内服	ノバミン錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	ノベルジン顆粒 5 %	5.00	%/g
院外専用	内服	ノベルジン錠 5 0 m g	50.00	mg
院外専用	内服	ノリトレン錠25mg	25.00	mg
院内専用	内服	ノルレボ錠1. 5 m g	1.50	mg
院外専用	内服	バイアグラ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	バイアスピリン錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ハイドレアカプセル500mg	500.00	mg
院外専用	内服	ハイポン錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	パキシルC R錠1 2. 5 m g	12.50	mg
院内外	内服	パクタ配合顆粒		
院内専用	内服	ハッカ油 局	500.00	mL/本
院内外	内服	ハーフジコキシンKY錠0. 1 2 5	0.125	mg
院外専用	内服	ハーボニー配合錠		
院外専用	内服	バラクルード錠0. 5mg	0.50	mg
院内外	内服	バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「トーワ」	500.00	mg
院内外	内服	300mgバラミジンカプセル	300.00	mg
院内用時、院外可	内服	バリキサ錠4 5 0 m g	450.00	mg
院外専用	内服	バリキサドライシロップ5 0 0 0 m g	50.00	mg/mL
院内外	内服	バリトゲン消泡内用液2%	20.00	mg/mL
院内用時、院外可	内服	バルバーサ錠3m	3.00	mg
院内用時、院外可	内服	バルバーサ錠4m	4.00	mg
院内用時、院外可	内服	バルバーサ錠5m	5.00	mg
院内外	内服	バルプロ酸ナトリウムシロップ		
院内外	内服	バルモディア錠0. 1 m g	0.10	mg
院内外	内服	バレリン錠1 0 0 m g	100.00	mg
院外専用	内服	バレリン錠2 0 0 m g	200.00	mg
院外専用	内服	パロキセチン錠5 m g 「サワイ」	5.00	mg
院内外	内服	パロキセチン錠1 0 m g 「サワイ」	10.00	mg
院外専用	内服	パロキセチン錠2 0 m g 「サワイ」	2.00	mg
院内外	内服	パンクレアチン		
院内外	内服	塩酸パンコマイシン散0. 5 g 「ファイザー」	0.50	g/V
院内外	内服	調剤用パンビタン末		
院内外	内服	PL配合顆粒	1.00	g/包
院外専用	内服	幼児用PL配合顆粒		
院内外	内服	ピオグリタゾンOD錠1 5 m g 「日医工」	15.00	mg
院内外	内服	ピオスリー配合錠		
院外専用	内服	ピオチン散0. 2%「フソー」	2.00	mg/g
院内外	内服	ピオフェルミンR錠	6.00	mg
院内外	内服	ピオフェルミンR散	1.00	g/包
院内外	内服	ピカルタミド錠8 0 m g 「トーワ」	80.00	mg
院内外	内服	ピコスルファートナトリウム内用液0. 7 5 % 「J G」	10.00	mL/本
院内外	内服	ピクシリソルカプセル250mg	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビ・シフロール錠0. 125mg	0.12	mg
院内外	内服	ビ・シフロール錠0. 5mg	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	ヒスロンH200	200.00	mg
院外専用	内服	ピーゼットシー糖衣錠4 m g	4.00	mg
院内外	内服	ビンプロロールフルマ酸塩錠0. 6 2 5 m g 「サワイ」	0.625	mg
院内外	内服	ビンプロロールフルマ酸塩錠2. 5 m g 「サワイ」	2.50	mg
院内外	内服	ビンプロロールフルマ酸塩錠5 m g 「サワイ」	5.00	mg
院内外	内服	ビタバスタチンC a · O D錠1 m g 「トーワ」	1.00	mg
院内外	内服	ビタメジン配合カプセルB25		
院内外	内服	ヒダントール錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ヒダントールF配合錠		
院内外	内服	ヒドキサール錠10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	200.00	mg
院内外	内服	ヒビアント錠2 0 m g	20.00	mg
院内外	内服	ヒペルナ糖衣錠2 5 m g	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヒペルナ散10%	100.00	mg/g
院内外	内服	ヒムパット錠5 0 m g	50.00	mg
院外専用	内服	ヒムパット錠1 0 0 m g	100.00	mg

院外専用	内服	ビムバットドライシロップ10%	100.00	mg/g
院内外	内服	ビモベンダン錠1.25mg「T E」	1.25	mg
院外専用	内服	ビラノアOD錠20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビラフトビカブセル50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビラフトビカブセル75mg	75.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビラマイド原末	200.00	mg
院内外	内服	ビルシカイニド塩酸塩カブセル25mg「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	ビルシカイニド塩酸塩カブセル50mg「トーワ」	50.00	mg
院内外	内服	ビルダグリブチン錠50mg「ニプロ」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビルトリンド錠600mg	600.00	mg
院内外	内服	ヒルナミン錠(5mg)	5.00	mg
院内外	内服	ヒルナミン錠(25mg)	25.00	mg
院外専用	内服	ビンマックカブセル61mg	61.00	mg
院内用時、院外可	内服	ビレスパ錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	ファムビル錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	10.00	mg
院内外	内服	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20.00	mg
院内外	内服	ファモチジン散2%「トーワ」	10.00	mg / 0.5g
院内外	内服	ファロム錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100.00	mg/mL
院外専用	内服	フィコンパ錠2mg	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	フィコンパ錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「S A N I K」	60.00	mg
院内専用	内服	フェキソフェナジン塩酸塩D S 5%「トーワ」	50.00	mg/g
院内外	内服	フェノバール錠30mg	30.00	mg
院内用時、院外可	内服	フェノバールエリキシル0.4%	4.00	mg/mL
院内外	内服	フェノバール散10%	100.00	mg/g
院内外	内服	フェブキソスタット錠10mg「トーワ」	10.00	mg
院内外	内服	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	20.00	mg
院外専用	内服	フェブリク錠40mg	40.00	mg
院内外	内服	フェロ・グラデュメット錠105mg	105.00	mg
院外専用	内服	フェロミア顆粒8.3%	100.00	mg / 1.2g
院内外	内服	フォシーガ錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	フォシーガ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	フォリアミン錠	5.00	mg
院内外	内服	ブスコパン錠	10.00	mg
院内外	内服	プラザキサカブセル75mg	75.00	mg
院内外	内服	プラザキサカブセル110mg	110.00	mg
院内外	内服	フラジール内服錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	プラダロン錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	プラノバール配合錠		
院内外	内服	プラバスタチンNa錠5mg「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	プラバスタチンNa錠10mg「トーワ」	10.00	mg
院内外	内服	プランルカスト錠112.5mg「AFP」	112.50	mg
院内用時、院外可	内服	プリィビアクト錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	プリミドン錠250mg「日医工」	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	プリミドン細粒9.9.5%「日医工」		
院内外	内服	プリモボラン錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	フリュザクラカブセル1mg	1.00	mg
院外専用	内服	フリュザクラカブセル5mg	5.00	mg
院内外	内服	プリンベラン錠5	5.00	mg
院内外	内服	フルイトラン錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	フルイトラン錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	フルコナゾールカブセル100mg「JG」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	フルダラ錠10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	ブルフェン錠100	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ブレディニン錠25	25.00	mg
院内外	内服	ブレガバリンド錠25mg「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	ブレガバリンド錠75mg「トーワ」	75.00	mg
院内外	内服	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10.00	mg/g
院内外	内服	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1.00	mg

院内外	内服	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	5.00	mg
院外専用	内服	プレマリン錠0.625mg	625.00	μg
院内外	内服	プレミネント配合錠LD		
院内用時、院外可	内服	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	プログラカプセル0.5mg	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	プログラカプセル1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	プログラカプセル1mg	1.00	mg/包
院内外	内服	フロセミド細粒4%「EMEC」	40.00	mg/g
院内外	内服	フロセミド錠10mg「NP」	10.00	mg
院内外	内服	フロセミド錠20mg「武田テバ」	20.00	mg
院内外	内服	フロセミド錠40mg「武田テバ」	40.00	mg
院外専用	内服	プロチアデン錠2.5	25.00	mg
院内外	内服	プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	0.25	mg
院内専用	内服	プロナーゼMS	20000.00	単位/包
院内外	内服	プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	150.00	mg
院外専用	内服	プロビペリン塩酸塩錠10mg「NS」	10.00	mg
院内外	内服	プロブランロール塩酸塩錠10mg「トーワ」	10.00	mg
院外専用	内服	プロプレス錠4	4.00	mg
院外専用	内服	プロプレス錠8	8.00	mg
院外専用	内服	プロペシア錠1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	プロベラ錠2.5mg	2.50	mg
院内用時、院外可	内服	フロベン錠4.0	40.00	mg
院内外	内服	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg	4.00	mg
院内用時、院外可	内服	プロムベリドール錠1mg「アメル」	1.00	mg
院内外	内服	フロリードゲル経口用2%	5.00	g
院内用時、院外可	内服	フロリネフ錠0.1mg	0.10	mg
院内外	内服	ペオーバ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	ペサコリン散5%	50.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	ペソノイドカプセル10mg	10.00	mg
院内外	内服	ペザフィプラートSR錠200mg「サワイ」	200.00	mg
院外専用	内服	ページニオ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ページニオ錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ページニオ錠150mg	150.00	mg
院外専用	内服	ペタニス錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ペタニス錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	ペタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	6.00	mg
院内外	内服	ペタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.50	mg
院外専用	内服	ペニジピン塩酸錠2mg「トーワ」	2.00	mg
院内外	内服	ペニジピン塩酸錠4mg「トーワ」	4.00	mg
院内用時、院外可	内服	ペネクレクスタ錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ペネクレクスタ錠50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ペネクレクスタ錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	ペネシッド錠250mg	250.00	mg
院外専用	内服	ペネット錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	ペネトリンシロップ	0.40	mg/mL
院内外	内服	ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ペムリディ錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ペラプロストNa錠20μg「トーワ」	20.00	μg
院外専用	内服	ペリアクチン錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ペリアクチン散1%	10.00	mg/g
院内外	内服	ペリキューボ錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	ペリキューボ錠5.0mg	5.00	mg
院外専用	内服	ペリキューボ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ペルサンチン錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ペルソムラ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ペルソムラ錠15mg	15.00	mg
院外専用	内服	ペルソムラ錠20mg	20.00	mg
院外専用、用時購入	内服	ペレキシブル錠80mg	80.00	mg
院内外	内服	ベンザリン錠5	5.00	mg
院外専用	内服	ベンタサ顆粒9.4%	2.12	g/包
院内外	内服	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	1.00	mg/g

院内外	内服	ボグリポースOD錠0.2mg「サワイ」	0.20	mg
院外専用	内服	ボシュリフ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ホスミシン錠500	500.00	mg
院内用時、院外可	内服	ホスミシンドライシロップ400	400.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	ホスリポン配合顆粒	100.00	mg/包
院外専用	内服	ボノサップパック400「タケダ」		
院内外	内服	ボナロン経口ゼリー35mg	35.00	mg/包
院内用時	内服	ボマリストカプセル1mg	1.00	mg
院内用時	内服	ボマリストカプセル2mg	2.00	mg
院内用時	内服	ボマリストカプセル3mg	3.00	mg
院内用時	内服	ボマリストカプセル4mg	4.00	mg
院内外	内服	ボラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	75.00	mg
院内外	内服	ボララミン錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	ボララミンドライシロップ0.2%	2.00	mg/g
院外専用	内服	ボララミンシロップ0.04%	0.40	mg/mL
院内用時、院外可	内服	ボリコナゾール錠50mg「トーワ」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ボリコナゾール錠200mg「トーワ」	200.00	mg
院外専用	内服	ボリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」		
院外専用	内服	ホリゾン錠5mg	5.00	mg
院内用時、院外可	内服	ボリフル細粒83.3%		
院外専用	内服	ボンビバ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	マイスタン細粒1%	10.00	mg/g
院外専用	内服	マイスタン錠5mg	5.00	mg
院内用時、院外可	内服	マイテラーゼ錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	マヴィレット配合錠		
院内専用	内服	マグコロール散6.8%	50.00	g/包
院外専用	内服	マクサルトRPD錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	マックメット懸濁用配合DS		
院外専用	内服	マーズレンS配合顆粒(0.5g/包)	0.50	g/包
院内外	内服	マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)	0.67	g/包
院外専用	内服	マドバー配合錠	1.2	g/包
院内外	内服	ミオナール錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ミカトリオ配合錠		
院外専用	内服	ミカムロ配合錠A.P.		
院内用時、院外可	内服	ミグシス錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	50.00	mg
臨時購入・院外可	内服	ミコブティンカプセル150mg	150.00	mg
院内外	内服	ミコンビ配合錠A.P.		
院外専用	内服	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3300.00	JAU/錠
院外専用	内服	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10000.00	JAU/錠
院外専用	内服	ミドドリン塩酸塩錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ミニリンメルトOD錠2.5μg	25.00	μg
院外専用	内服	ミニリンメルトOD錠5.0μg	50.00	μg
院内用時、院外可	内服	ミニリンメルトOD錠6.0μg	60.00	μg
院外専用	内服	ミニリンメルトOD錠12.0μg	120.00	μg
院内外	内服	ミネプロOD錠2.5mg	2.50	mg
院内外	内服	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50.00	mg
院外専用	内服	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100「サワイ」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ミノマイシン顆粒2%	20.00	mg/g
院内外	内服	ミヤBM細粒	0.00	
院内用時、院外可	内服	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375	mg
院外専用	内服	ミラベックスLA錠1.5mg	1.50	mg
院内外	内服	ミルタザピン錠15mg「N.P.」	15.00	mg
院内外	内服	ミルナシプラン塩酸塩錠1.5mg「アメル」	12.50	mg
院外専用	内服	ミルナシプラン塩酸塩錠2.5mg「アメル」	25.00	mg
院内専用	内服	ミンクリア内用散布液0.8%	20.00	mL/本
院内外	内服	小児用ムコソルバンシロップ0.3%	3.00	mg/mL
院外専用	内服	ムコダイン錠250mg	250.00	mg
院外専用	内服	ムルブレタ錠3mg	3.00	mg
院内用時、院外可	内服	ムンデシンカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	メイクトMS錠100mg	100.00	mg

院内外	内服	メイアクトMS小児用細粒	100.00	mg/g
院内外	内服	メイラックス錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	メキシレチン塩酸塩カプセル5 0 m g 「サワイ」	50.00	mg
院内外	内服	メキシレチン塩酸塩カプセル1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	メキニスト錠0. 5 m g	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	メキニスト錠2 m g	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	メクトビ錠15mg	15.00	mg
院内外	内服	メコバラミン錠5 0 0 「トーワ」	500.00	μ g
院内用時、院外可	内服	メサペイン錠5mg	5.00	m g
院内用時、院外可	内服	メサペイン錠10mg	10.00	m g
院内外	内服	メサラジン徐放錠5 0 0 m g 「トーワ」	500.00	m g
院内外	内服	メジコン錠15mg	15.00	mg
院内用時、院外可	内服	メスチノン錠	60.00	mg
院内用時、院外可	内服	メソトレキセート錠2. 5mg	2.50	mg
院内用時、院外可	内服	メタライト250カプセル	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	メタルカプターゼカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	メチルエルゴメトリン錠0. 1 2 5 m g 「あすか」	125.00	μ g
院内外	内服	メトホルミン塩酸塩錠2 5 0 m g M T 「DSEP」	250.00	mg
院外専用	内服	メトホルミン塩酸塩錠5 0 0 m g M T 「トーワ」	500.00	mg
院内外	内服	メトレキサートカプセル2 m g 「トーワ」	2.00	mg
院内外	内服	メナトレノンカプセル1 5 m g 「YD」	15.00	mg
院外専用	内服	メニレット70%ゼリー30g		
院内専用	内服	メフィーゴパック		
院内用時、院外可	内服	メブチン錠50 μ g	50.00	μ g
院内外	内服	メブチンシロップ5 μ g /mL	5.00	μ g /m L
院内外	内服	メブチンミニ錠25 μ g	25.00	μ g
院内用時、院外可	内服	メベンダゾール錠100	100.00	mg
院内外	内服	メマンチン塩酸塩O D錠5 m g	5.00	mg
院内外	内服	メマンチン塩酸塩O D錠2 0 m g	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	メラトペル顆粒小児用0.2%	2.00	mg/g
院内外	内服	メルカゾール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	モサブリドクエン酸塩錠5 m g 「DSEP」	5.00	mg
院外専用	内服	モサブリドクエン酸塩散1 % 「日医工」	10.00	mg/g
院内外	内服	モビコール配合内用剤	6.8523	g /包
院内専用	内服	モビブレッブ配合内用剤	244.21	g /袋
院内外	内服	モルヒネ塩酸塩錠1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	モンテルカスト細粒4 m g 「タカタ」	4.00	mg
院内外	内服	モンテルカスト錠1 0 m g 「DSEP」	10.00	mg
院内専用	内服	薬用炭		
院外専用	内服	ヤーズ配合錠		
院外専用	内服	ヤーズフレックス配合錠		
院内外	内服	ユーエフティ配合カプセルT100	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ユーエフティE配合顆粒T100	100.00	mg/包
院内用時、院外可	内服	ユーエフティ E 配合顆粒T 1 5 0	150.00	mg/包
院内用時、院外可	内服	ユーゼル錠2 5 m g	25.00	mg
院内専用	内服	ユービット錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ユベラNカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	ユリス錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	ユリノーム錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ユーロジン1mg錠	1.00	mg
院内外	内服	ユーロジン2mg錠	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヨウレチン錠「100」	100.00	μ g
院外専用	内服	ヨクイニンエキス錠「コタロー」		
院内外	内服	ラクツロースシロップ6 5 %	650.00	m g /m L
院内外	内服	ラグノス N F 経口ゼリー一分包1 2 g	16.05	g /包
院内外	内服	ラゲブリオ錠4 0 0 m g	400.00	m g
院外専用	内服	ラコールN F 配合経腸用液	200.00	mL/本
院外専用	内服	ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL	35.00	mL/本
院外専用	内服	ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL	50.00	mL/本
院内用時、院外可	内服	ラズクルーズ錠80mg	80.00	mg

院内用時、院外可	内服	ラズクルーズ錠240mg	240.00	mg
院外専用	内服	ラステットSカプセル25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ラスピック錠7.5mg	75.00	mg
院外専用	内服	ラニチジン錠7.5mg 「マイラン」	75.00	mg
院外専用	内服	ラニチジン錠15.0mg 「マイラン」	150.00	mg
院内外	内服	ラフシジン錠10.0mg 「VTRS」	10.00	mg
院内外	内服	ラベプラゾールNa錠10.0mg 「ケミファ」	10.00	mg
院外専用	内服	ラミクタール錠小児用5mg	5.00	mg
院内外	内服	ラミクタール錠2.5mg	25.00	mg
院外専用	内服	ラミクタール錠10.0mg	100.00	mg
院内外	内服	ラメルテオノン錠8mg	8.00	mg
院内用時、院外可	内服	ラモトリギン錠小児用2mg	2.00	mg
院内外	内服	ラリキシンドライシロップ小児用20%		
院内外	内服	ランソプラゾールOD錠15mg	15.00	mg
院内外	内服	ランソプラゾールOD錠30mg	30.00	mg
院外専用	内服	リアルダ錠12.0mg	1200.00	mg
院内外	内服	リオナ錠25.0mg	250.00	mg
院外専用	内服	リオベル配合錠LD		
院内用時、院外可	内服	リオレサール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	リクシアナOD錠15mg	15.00	mg
院内外	内服	リクシアナOD錠30mg	30.00	mg
院内用時、院外可	内服	リクシアナOD錠60mg	60.00	mg
院内外	内服	リザベンカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	リザベン細粒10%	100.00	mg/g
院内外	内服	リスペリドンOD錠0.5mg 「トーワ」	0.50	mg
院内外	内服	リスペリドンOD錠1mg 「トーワ」	1.00	mg
院外専用	内服	リスペリドンOD錠2mg 「タカタ」	2.00	mg
院内外	内服	リスペリドン細粒1% 「タカタ」	10.00	mg/g
院内外	内服	リスペリドン内用液1mg/mL 「タカタ」	0.50	mg/包
院外専用	内服	リスミー錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	リズミック錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	リーゼ錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	リセドロン酸Na錠17.5mg 「サワイ」	17.50	mg
院内外	内服	リトドリン錠5mg 「F」	5.00	mg
院内外	内服	リパクレオンカプセル15.0mg	150.00	mg
院内外	内服	リーパクト配合顆粒		
院外専用	内服	リバゼブ配合錠HD		
院内外	内服	リファンピシンカプセル15.0mg	150.00	mg
院内用時、院外可	内服	リフキシマ錠20.0mg	200.00	mg
院内外	内服	リバーロキサバンOD錠10mg 「バイエル」	10.00	mg
院内外	内服	リバーロキサバンOD錠15mg 「バイエル」	15.00	mg
院外専用	内服	リバヌア錠4.5mg	45.00	mg
院外専用	内服	リベルサス錠3mg	3.00	mg
院外専用	内服	リベルサス錠7mg	7.00	mg
院外専用	内服	リベルサス錠14mg	14.00	mg
院内外	内服	リボトリール錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	リボトリール細粒0.1%	1.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	リーマス錠100	100.00	mg
院外専用	内服	リーマス錠200	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	リマチル錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	リマプロストアルファデクス錠5μg 「サワイ」	5.00	μg
院外専用	内服	リムバーザ錠10.0mg	100.00	mg
院外専用	内服	リムバーザ錠15.0mg	150.00	mg
院外専用	内服	リンゼス錠0.25mg	0.25	mg
院内用時、院外可	内服	リンデロン散0.1%	1.00	mg/g
院内外	内服	リンデロンシロップ0.01%	0.10	mg/mL
院外専用	内服	リンヴォック錠1.5mg	15.00	mg
院外専用	内服	リンヴォック錠3.0mg	30.00	mg
院内外	内服	リンラキサー錠125mg	125.00	mg
院内用時、院外可	内服	ルナベル配合錠LD		
院外専用	内服	ルナベル配合錠ULD		

院内外	内服	ルブラック錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ルブラック錠8mg	8.00	mg
院内外	内服	ルーラン錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ルーラン錠8mg	8.00	mg
院内外	内服	レイボー錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	レイボー錠100mg	100.00	mg
院外	内服	レキサルティOD錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	レキソタン錠2	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	レキップC R錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	レキップC R錠8mg	8.00	mg
院内外	内服	レクチゾール錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	レグテクト錠333mg	333.00	mg
院内外	内服	レザルタス配合錠HD		
院外専用	内服	レスミット錠5	5.00	mg
院内外	内服	レスリン錠25	25.00	mg
院内外	内服	レトロゾール錠2.5mg「トーワ」	2.50	mg
院内用時	内服	レナリドミドカプセル5mg「FNK」	5.00	mg
院内外	内服	レバグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25	mg
院内外	内服	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.50	mg
院内外	内服	レバミピド錠100mg「EMEC」	100.00	mg
院内用時	内服	レプラミドカプセル5mg	5.00	mg
院内外	内服	レペチラセタム錠500mg「サワイ」	500.00	mg
院内外	内服	レペチラセタムDS50%「サワイ」		
院内外	内服	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	レボフロキサン錠250mg「DSEP」	250.00	mg
院内外	内服	レボフロキサン錠500mg「DSEP」	500.00	mg
院内用時、院外可	内服	レボレード錠12.5mg	12.50	mg
院外専用	内服	レボレード錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	レミッヂカプセル2.5μg	2.50	μg
院内外	内服	レミニールOD錠4mg	4.00	mg
院内用時	内服	リルゾール錠50mg「AA」	50.00	mg
院外専用	内服	レルパックス錠20mg	20.00	mg
院外専用、用時購入	内服	レルミナ錠40mg	40.00	mg
院外専用、用時購入	内服	レンビマカプセル4mg	4.00	mg
院外専用、用時購入	内服	レンビマカプセル10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	ロイケリン散	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	ロイコボリン錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ロイコン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	150.00	mg
院内外	内服	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	60.00	mg
院内外	内服	ロケルマ懸濁用散剤分包	5.00	g/包
院内外	内服	ロケルマ懸濁用散剤分包	10.00	g/包
院外専用	内服	ローコール錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	ロサルタンK錠25mg「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	2.50	mg
院外専用	内服	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	5.00	mg
院外専用	内服	ロズリートレカカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ロドビン錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ロナセン錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ローブレナ錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1.00	mg
院内外	内服	ロペラミド塩酸塩細粒小兒用0.05%「NIG」	0.50	mg/g
院内外	内服	ロレアス配合錠「杏林」		
院内用時、院外可	内服	ロンサーフ配合錠T1.5		
院内用時、院外可	内服	ロンサーフ配合錠T2.0		
院内外	内服	ワイドシンrin細粒200	200.00	mg/g
院内外	内服	ワイパックス錠0.5	0.50	mg
院内外	内服	ワソラン錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	ワーファリン顆粒0.2%	0.20	%/g
院内外	内服	ワーファリン錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	ワーファリン錠1mg	1.00	mg

院外専用	内服	ワントラム錠 100mg	100.00	mg
院内外	内服	クラシエ葛根湯エキス細粒(EK-1)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ乙字湯エキス細粒(EK-3)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(ツ6)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(EK-7)	2.00	g/包
院外専用	内服	クラシエ小柴胡湯エキス細粒(EK-9)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣エキス顆粒(医療用)(ツ12)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(ツ14)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ黃連解毒湯エキス顆粒(医療用)(ツ15)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(ツ16)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ五苓散料エキス細粒(EK-17)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(ツ19)	3.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ消風散エキス顆粒(ツ22)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(KB-23)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(ツ23)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(KB-24)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(ツ24)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(KB-25)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(ツ25)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(ツ27)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(ツ28)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(ツ29)	3.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)(ツ31)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(ツ37)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(ツ40)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ補中益氣湯エキス細粒(EK-41)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(ツ43)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(ツ47)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(ツ48)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(ツ54)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(ツ61)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(ツ62)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(ツ67)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(ツ84)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ柴朴湯エキス細粒(EK-96)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(ツ100)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(ツ106)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ牛車腎氣丸エキス顆粒(医療用)(ツ107)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ人参養榮湯エキス細粒(EK-108)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ柴苓湯エキス細粒(EK-114)	2.70	g/包
院外専用	内服	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(ツ122)	2.50	g/包
院内用時、院外可	内服	コタロー桔梗石膏エキス細粒	2.00	g/包
院内専用	内服	ガストログラフィン経口・注腸用	100.00	mL/本
院内専用	内服	バリテスターA240散	350.00	g
院内専用	内服	バリエース発泡顆粒	5.00	g/本
院内専用	内服	ボースデル内用液10(250mL/袋)		
院内用時	内服	ロタリックス内用液		
院内専用、用時購入	外用	アイオピジンUD点眼液1%	0.10	mL/本
院内専用、用時購入	外用	アイファガン点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アイベータ配合点眼液	5.00	mL/本
院外専用	外用	アイラミド配合懸濁性点眼液		
院内外	外用	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	500.00	g/本
院外専用	外用	アクアチムクリーム1%	10.00	g/本
院外専用	外用	アクアチムローション1%	20.00	mL/本
院内外	外用	アクロマイシン軟膏3%	25.00	g/本
院内外	外用	アスタッツ軟膏1%	10.00	g/本
院内外	外用	アズノール軟膏0.033%	20.00	g/本
院内外	外用	アズノール軟膏0.033%	500.00	g/本
院内外	外用	アズノールうがい液4%	5.00	mL
院内外	外用	アスプロール液(0.5%)	50.00	mL

院内外	外用	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg 「NIG」	200.00	m g
院内外	外用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5.00	m L /本
院外専用	外用	アテキュラ吸入用カプセル低用量		
院外専用	外用	アテキュラ吸入用カプセル中用量		
院内用時	外用	アテキュラ吸入用カプセル高用量		
院外専用	外用	アドエア 50 エアゾール 120 吸入用		
院外専用	外用	アドエア 100 ディスカス 60 吸入用		
院内外	外用	アドフィードバップ 40mg	6.00	枚/袋
院内外	外用	日点アトロビン点眼液 1%	5.00	mL
院外専用	外用	アトロベントエロゾル 20(10mL/本)	10.00	mL
院内外	外用	アニユイティ 200 エリプタ 30 吸入用	30吸入	キット
院外専用	外用	アーロエリプタ 30 吸入	30吸入	キット
院外専用	外用	アフタッチ口腔用貼付剤 25 μg	25.00	μg
院内外	外用	アラセナー A 軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	アラミスト点鼻液 27.5 μg 56 噴霧用	56回噴霧	キット
院内外	外用	アリケイス吸入液 590mg	590mg	8.4mL 瓶
院内専用	外用	アルト原末	1.00	g/A
院内専用	外用	アルメタ軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	アルロイヤーネーザル	8.50	g/本
院外専用	外用	アレギサール点眼液 0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アレサガテーブ	4.00	m g /枚
院外専用	外用	アレジオン LX 点眼液 0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アレジオン 眼瞼クリーム 0.5%	2.00	g/本
院内外	外用	アレペール吸入用溶解液 0.125%	100.00	mL/本
院外専用	外用	アンテベート軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	アンヒバ坐剤 小児用 50mg	50.00	mg
院内外	外用	アンヒバ坐剤 小児用 100mg	100.00	mg
院内外	外用	アンペック坐剤 10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	外用	アンペック坐剤 20mg	20.00	mg
院外専用	外用	イオウ・カンフルローション		
院内専用	外用	イオダインスクラブ液 7.5% 「J」	500.00	mL/本
院外専用	外用	イクセロンパッチ 4.5mg	4.50	m g /枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ 9mg	9.00	m g /枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ 13.5mg	13.50	m g /枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ 18mg	18.00	m g /枚
院内専用	外用	産婦人科用イソジンクリーム 5%		
院内外	外用	イソジングル 10% (20g/本)	20.00	g/本
院内外	外用	イソジングル 10% (90g/本)	90.00	g/本
院内外	外用	イソジンシュガーパスタ軟膏	100.00	g/本
院内外	外用	イソプロ消毒液 70% 「NP」		
院内外	外用	イナビル吸入粉末剤 20mg	20.00	キット
院内外	外用	イミグラン点鼻液 20	20.00	mg
院内用時	外用	イムノフーラー一膀注用 80mg	80.00	mg/A
院内外	外用	インテバン外用液 1%	50.00	mL
院内外	外用	インテバンクリーム 1%	25.00	g/本
院内外	外用	インテバン坐剤 25	25.00	mg
院内外	外用	インテバン坐剤 50	50.00	mg
院外専用	外用	ウプレチド点眼液 1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ウルティプロ吸入用カプセル		
院内専用	外用	ウロマチック S 泌尿器科用灌流液 3%	3.00	L/本
院内外	外用	エイゾプト懸濁性点眼液 1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	エイベリス点眼液 0.002%	2.50	mL/本
院内外	外用	エキザルベ	5.00	g/本
院内外	外用	エキザルベ	100.00	g/瓶
院外専用	外用	エクラープラスター 20 μg/cm ²		m g /枚
院外専用	外用	エナジア吸入用カプセル中用量		
院内用時	外用	エナジア吸入用カプセル高用量		
院内専用	外用	液状フェノール 「東豊」	500.00	m L /本
院内専用	外用	エクロックゲル 5%	5% · 20	g/本
院内外	外用	エコリシン眼軟膏	3.50	g/本
院内外	外用	エスクレ坐剤 「250」	250.00	mg

院内外	外用	エスクレ坐剤「500」	500.00	mg
院外専用	外用	エストラーナテープ0.72mg	1.50	mg/枚
院内外	外用	SPトローチ0.25「明治」	0.25	mg
院内専用	外用	エネマスター注腸散	400.00	g/袋
院内外	外用	エムラクリーム	1.00	g
院内専用	外用	無水エタノール	500.00	mL/本
院内外	外用	MS温シップ「タイホウ」	5.00	枚/袋
院内外	外用	エンペシドクリーム1%	10.00	g/本
院内外	外用	オイラツクスクリーム10%	10.00	g/本
院内外	外用	オキサロール軟膏25μg/g	10.00	g/本
院内専用	外用	オキシドール「コザカイ・M」	5.00	mL/本
院内用時、院外可	外用	オキナゾール膠錠600mg	600.00	mg
院外専用	外用	オフサロン点眼液		
院内専用	外用	オペガードMA眼灌流液(20mL/A)	20.00	mL/A
院内専用	外用	オペガン0.6眼粘弾剤1%	0.60	mL
院外専用	外用	オラビ錠口腔用50mg	50.00	mg
院内外	外用	オリブ油(局)		
院内外	外用	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	5.00	g/本
院内外	外用	オルベスコ100μgインヘラー112吸入用	6.60	g
院外専用	外用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	3.30	g
院内外	外用	オンプレス吸入用カプセル150μg	150.00	μg
院外専用	外用	ガチフロ点眼液0.3%	5.00	mL/本
院内外	外用	カデックス軟膏0.9%(40g/本)	40.00	g/本
院内専用	外用	キシロカイン液「4%」	100.00	mL
院内外	外用	キシロカインゼリー2%	30.00	mL
院内専用	外用	キシロカインポンプスプレー8%	80.00	g/本
院内外	外用	逆性石ケン液0.02「ヨシダ」	500.00	mL/本
院内外	外用	キュバール100エアゾール	8.70	g/本
院内用時	外用	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.70	mg/枚
院外専用、用時購入	外用	グラナティック点眼液0.4%	5.00	mL/本
院外専用	外用	グラアルファ配合点眼液	5.00	mL/本
院内外	外用	グリセリン 局		
院内専用	外用	グリセリン「ケンエー」(滅菌済み)	25.00	mL/瓶
院内外	外用	グリセリン浣腸液5.0%「ムネ」30mL	30.00	mL
院内外	外用	グリセリン浣腸液5.0%「ムネ」60mL	60.00	mL
院内外	外用	グリセリン浣腸液5.0%「ムネ」120mL	120.00	mL
院内専用	外用	グリセリンBC液60%「ケンエー」	250.00	mL/本
院内外	外用	グリメサンジン軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	クレナフィン爪外用液1.0%	4.00	mL/本
院内外	外用	クロマイ陸錠100mg	100.00	mg
院内外	外用	クロマイ-P軟膏	25.00	g/本
院内外	外用	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	20.00	mg/A
院内外	外用	ゲーベンクリーム	100.00	g/本
院内外	外用	ケトプロフェンテープ40mg「ティコク」	40.00	mg/枚
院内外	外用	ケラチナミンコーウクリーム2.0%	50.00	g/本
院内外	外用	ゲンタシン軟膏0.1%	10.00	g/本
院内専用	外用	コソプト配合点眼液	5.00	mL/本
院内専用	外用	コムクロシャンプー	0.05	%/g
院内専用	外用	コレクチム軟膏0.5%	5.00	mg/g
院内専用	外用	コレクチム軟膏0.25%	2.50	mg/g
院内専用	外用	サイプレジン点眼液1%	10.00	mL
院内専用	外用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッフ(綿型)	2.5cm×5.1cm	枚
院内専用	外用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッフ(ニューニット)	7.6cm×10.2cm	枚
院内専用	外用	サージセル・アブソーバブル・ヘモスタッフ(ニューニット)	15.2cm×22.9cm	枚
院内用時、院外可	外用	ザジテン点鼻液0.05%	8.00	mL
院外専用	外用	ザーネ軟膏0.5%	2.50	mL/本
院内専用	外用	サーファクテン気管注入用120mg	120.00	mg/V
院外専用	外用	ザラカム配合点眼液		
院内外	外用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	500.00	g/本
院内用時、院外可	外用	サリベートエアゾール	50.00	g/本
院内用時、院外可	外用	サルコートカプセル外用50μg	50.00	μg

院内外	外用	サルタノールインヘラー	13.50	mL
院内外	外用	サンコバ点眼液0.02%	5.00	mL/本
院内外	外用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5.00	mL/本
院内外	外用	サンピロ点眼液2%	5.00	mL/本
院内専用	外用	シェルガン0.5眼粘弾剤	0.50	mL/筒
院内外	外用	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」	10.00	mL/本
院内外	外用	ジカラスLX点眼液3%	5.00	mL/本
院内外	外用	ジクトルテープ75mg	75.00	mg/枚
院内外	外用	ジクロスター点眼液0.1%	5.00	mL/本
院内外	外用	シムピコートタービュヘイラー60吸入	60	吸入本
院内外	外用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	親水クリーム「ホエイ」	500.00	g/本
院内用時、院外可	外用	親水ワセリン		
院内専用	外用	スコビゾル15眼科用液	15.00	mL
院内専用	外用	ステリスコープ3w/v%液		
院内外	外用	スピオルトレスピマット28吸入	28	吸入本
院外専用	外用	スピオルトレスピマット60吸入	60	吸入本
院内外	外用	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入		
院外専用	外用	スピリーバ吸入用カプセル18μg		
院内外	外用	スピール膏M	6.00	枚/箱
院外専用	外用	スプレキュア点鼻液0.15%	10.00	mL/本
院内専用	外用	スープレン吸入麻酔液	240.00	mL/本
院内専用	外用	スポンゼル		
院外専用	外用	スマスロンローション5%	30.00	g/本
院内外	外用	ゼフナート外用液2%	10.00	mL/本
院内外	外用	ゼフナートクリーム2%	10.00	g/本
院内専用	外用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	250.00	mL/V
院内外	外用	セルタッチテープ70	7.00	枚/袋
院内専用	外用	ゼルフォーム	4.00	枚/ハコ
院外専用	外用	セレベント50ディスカス		
院内外	外用	ゾビラックス眼軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	ソフラチュール貼付剤10cm	10.00	枚/袋
院内外	外用	ダイアップ坐剤4	4.00	mg
院内外	外用	ダイアップ坐剤6	6.00	mg
院内外	外用	ダイアップ坐剤10	10.00	mg
院内専用	外用	タコシール組織接着用シート レギュラーサイズ		
院内専用	外用	タコシール組織接着用シート スモールサイズ		
院内外	外用	タプロム配合点眼液	2.50	mL/本
院内外	外用	タプロス点眼液0.0015%	2.50	mL/本
院外専用	外用	ダラシンTゲル1%	10.00	g/本
院内外	外用	タリビッド眼軟膏0.3%	3.50	g/本
院外専用	外用	タリムス点眼液0.1%	5.00	mL/本
院内外	外用	チモプトールXE点眼液0.5%	2.50	mL/本
院内外	外用	ディビゲル1mg	1.00	mg/包
院内用時、院外可	外用	ディフェリングル0.1%(15g/本)	15.00	g/本
院内用時、院外可	外用	デスマプレシン・スプレー2.5「フェリング」	5.00	mL/本
院内用時、院外可	外用	デスマプレシン・スプレー10協和	5.00	mL/本
院内外	外用	デタントール0.01%点眼液	5.00	mL/本
院外専用	外用	デュオトラバ配合点眼液	2.50	mL/本
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ2.1mg	2.10	mg/枚
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ4.2mg	4.20	mg/枚
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ12.6mg	12.60	mg/枚
院内外	外用	テラ・コトリル軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	テリルジー100エリプタ14吸入用	14.00	吸入/キット
院外専用	外用	テリルジー100エリプタ30吸入用	30.00	吸入/キット
院内用時、院外可	外用	テリルジー200エリプタ14吸入用	14.00	吸入/キット
院外専用	外用	テリルジー200エリプタ30吸入用	30.00	吸入/キット
院外専用	外用	デルモベート軟膏0.05%	5.00	g/本
院内外	外用	テレミンソフト坐薬2mg	2.00	mg
院外専用、用時購入	外用	トスフロ点眼液0.3%	5.00	mL/本
院内外	外用	トブシムクリーム0.05%	5.00	g/本

院内外	外用	トブシム軟膏0.05%	5.00	g/本
用時購入	外用	トブラシン点眼液0.3%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ドボベットゲル	15.00	g/本
院内外	外用	ドボベット軟膏	15.00	g/本
院外専用	外用	ドボベットフォーム	60.00	g/本
院外専用	外用	トラバタンズ点眼液0.004%	2.50	mL/本
院内外	外用	トルソプト点眼液1%	2.50	mL/本
院内専用	外用	トロンビン液モチダソフトボトル5千	0.50	MU/V
院内外	外用	ナウゼリン坐剤10	10.00	mg
院内外	外用	ナウゼリン坐剤30	30.00	mg
院内外	外用	ナウゼリン坐剤60	60.00	mg
院外専用	外用	ナゾネックス点鼻液5.0μg 5.6噴霧用		
院外専用	外用	ニコチネルTTS10	17.50	mg/枚
院外専用	外用	ニコチネルTTS20	35.00	mg/枚
院外専用	外用	ニコチネルTTS30	52.50	mg/枚
院外専用	外用	ニゾラールローション2%	10.00	g/本
院内外	外用	ニゾラールクリーム2%	10.00	g/本
院外専用	外用	ニュープロパッチ2.25mg	2.25	mg/枚
院内外	外用	ニュープロパッチ4.5mg	4.50	mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ9mg	9.00	mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ13.5mg	13.50	mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ18mg	18.00	mg/枚
院外専用	外用	ネオキシテープ7.3.5mg	73.50	mg/枚
院内専用	外用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10.00	mL/本
院内外	外用	ネオメドロールEE軟膏	3.00	g/本
院内外	外用	ネリゾナソリューション0.1%	10.00	mL/本
院内外	外用	ネリゾナ軟膏0.1%	5.00	g/本
院外専用	外用	ノルスパンテープ5mg	5.00	mg/枚
院外専用	外用	ノルスパンテープ10mg	10.00	mg/枚
院外専用	外用	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	5.00	mL
院内外	外用	ハイポエタノール液2%「ヨンダ」	500.00	mL/本
院内外	外用	白色ワセリン 局	500.00	g/本
院内外	外用	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	3.00	g/本
院内外	外用	バタノール点眼液0.1%	5.00	mL/本
院内専用	外用	パッチテストパネル(S)	2.00	枚/組
院内外	外用	バラマイシン軟膏	10.00	g/本
院内外	外用	バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	11.20	mg
院内外	外用	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	22.40	mg
院外専用	外用	バルミコート吸入液0.25mg	0.25	mg/A
院内外	外用	バルミコート吸入液0.5mg	0.50	mg/A
院内外	外用	ハルロピテープ16mg	16.00	mg/枚
用時購入、院外可	外用	バンコマイシン眼軟膏1%	5.00	g/本
院内外	外用	ヒアレン点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヒアレンミニ点眼液0.1%	0.40	mL/本
院内専用	外用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	500.00	mL/V バック付
院内外	外用	ビソノテープ2mg	2.00	mg/枚
院内外	外用	ビソノテープ4mg	4.00	mg/枚
院内専用	外用	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリソジ0.6mL	0.60	mL/V
院外専用	外用	ビベスピエアロスフィア28吸入	28.00	吸入/キット
院内用時、院外可	外用	ビマリシン点眼液5%「センジュ」	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヒルドイドクリーム0.3%	25.00	g/本
院内外	外用	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	25.00	g/本
院外専用	外用	ヒルドイドローション0.3%	50.00	g/本
院外専用	外用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120.00	吸入/キット
院内外	外用	ビレノキシン懸濁性点眼液0.005%	5.00	mL/本
院内外	外用	フィプラスストプレー500	500.00	μg
院外専用	外用	ブイタマーチリーム1%	15.00	g/本
院内外	外用	フェノール・亜鉛華リニメント	500.00	g/本
院外専用	外用	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	3.00	%/g
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg 「第一三共」	1.00	mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg 「第一三共」	2.00	mg/枚

院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg 「第一三共」	4.00	mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg 「第一三共」	6.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ0.5mg	0.50	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ1mg	1.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ2mg	2.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ4mg	4.00	mg/枚
院内外	外用	プロラム口腔用液5mg	5.00	mg/本
院内外	外用	プロラム口腔用液2.5mg	2.50	mg/本
院内専用	外用	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」		
院内用時、院外可	外用	フラジール腔錠250mg	250.00	mg
院内外	外用	ブリビナ液0.05%	500.00	mL/本
院内外	外用	フルオシノニド軟膏0.05%		
院外専用	外用	フルコートF軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	フルコート軟膏0.025%	5.00	g/本
院外専用	外用	フルタイド50ディスカス		
院内外	外用	フルタイド100ディスカス		
院外専用	外用	フルタイド50μgエアゾール120吸入用		
院外専用	外用	フルタイド100μgエアゾール120吸入用		
院内外	外用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用		
院外専用	外用	小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用	4.00	mL
院外専用	外用	フルメトロン点眼液0.02%	5.00	mL
院内外	外用	フルメトロン点眼液0.1%	5.00	mL
院内用時、院外専用	外用	ハルロピテープ8mg	8.00	mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ16mg	16.00	mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ24mg	24.00	mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ32mg	32.00	mg/枚
院外専用	外用	ハルロピテープ40mg	40.00	mg/枚
院内専用	外用	ブレグランデイン腔坐剤	1.00	mg
院内外	外用	ブレドニン眼軟膏	5.00	g/本
院内専用	外用	プロウベス塗用剤10mg	10.00	mg/個
院内外	外用	プロクトセデイル坐薬		
院外専用	外用	フロジン外用液5%	30.00	mL/本
院内外	外用	プロスタンデイン軟膏0.003%	30.00	g/本
院内外	外用	プロトピック軟膏0.1%	5.00	g/本
院外専用	外用	プロトピック軟膏0.03%小児用	5.00	g/本
院外専用	外用	プロナック点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	プロペト軟膏	100.00	g/本
院内外	外用	プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」		
院内外	外用	フロリードDクリーム1%	10.00	g/本
院外専用	外用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	0.70	mg/枚
院内専用	外用	0.5%ヘキザックアルコール液	500.00	mL/本
院内外	外用	0.5%ヘキザック水W	500.00	mL/本
院内外	外用	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg 「トーワ」		
院内外	外用	ベストロン点眼用0.5%	5.00	mL/本
院内外	外用	ベストロン点鼻液(5ml)	5.00	mL/本
院内外	外用	ベストロン耳鼻科用1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ベセルナクリーム5%	250.00	mg
院内外	外用	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「ティコク」	5.00	g/本
院内外	外用	ベネトリン吸入液	5.00	mg/mL
院内専用	外用	ベノキシール点眼液0.4%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	100.00	g/本
院外専用	外用	ヘパリン類似物質外用ローション0.3%「ニプロ」	50.00	g/本
院外専用	外用	ベピオローション2.5%	15.00	g/本
院内外	外用	ヘモレックス軟膏	2.00	g/本
院内専用	外用	ペリプラストPコンビセット組織接着用	0.50	mL/V
院内専用	外用	ペリプラストPコンビセット組織接着用	3.00	mL/V
院内専用	外用	ペリプラストPコンビセット組織接着用	5.00	mL/V
院内用時、院外可	外用	ベンタサ坐剤1g	1.00	g/コ
院内用時、院外可	外用	ベンタサ注腸1g	1.00	g/本
院内外	外用	ベンレステープ18mg	18.00	mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ0.5mg	0.50	mg/枚

院内外	外用	ホクナリンテープ1mg	1.00	mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ2mg	2.00	mg/枚
院内外	外用	強力ポスティザン(軟膏)	2.00	g
院外専用	外用	耳科用ホスミシンS	10.00	mL/本
院内外	外用	ボビドンヨードガーグル7%「日医工」	30.00	mL/本
院内外	外用	ボビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250.00	mL/本
用時購入、院外可	外用	ボラザG坐剤		
院内外	外用	ボラザG軟膏		
院内外	外用	ホーリンV腔用錠1mg	1.00	mg
院外専用	外用	ボルタレンサポ12.5mg	12.50	mg
院内外	外用	ボルタレンサポ2.5mg	25.00	mg
院内外	外用	ボルタレンサポ50mg	50.00	mg
院外専用	外用	ボルタレンローション1%	50.00	g/本
院内外	外用	ポンアルファ軟膏2μg/g	10.00	g/本
院外専用	外用	ポンアルファハイローション20μg/g	10.00	g/本
院内専用	外用	マイトイマイシン眼科外用液用2mg	2.00	mg
院外専用	外用	人工涙液マイティア点眼液	5.00	mL/本
院内外	外用	ミオコールスプレー0.3mg	7.50	g/本
院内外	外用	ミケランLA点眼液2%(2.5mL/本)	2.50	mL
院外専用	外用	ミケルナ配合点眼液(2.5mL/本)	2.50	mL
院内外	外用	ミドリンM点眼液0.4%	5.00	mL
院内外	外用	ミドリンP点眼液(10ml)	10.00	mL
院内専用	外用	ミレーナ5.2mg	52.00	mg/個
院外専用	外用	ムコスタ点眼液UD2%	0.35	mL/本
院内外	外用	メサデルム軟膏0.1%	5.00	g/本
院外専用	外用	滅菌精製水	500.00	mL
院外専用	外用	メノエイドコンビパッチ	0.00	枚
院内外	外用	メブチン吸入液ユニット0.3mL	0.30	mL/本
院内外	外用	メブチンキッドエアー5μg吸入100回		
院外専用	外用	モイゼルト軟膏0.3%		
院外専用	外用	モイゼルト軟膏1%		
院外専用	外用	モーラステープ20mg	7.00	枚/袋
院外専用	外用	モーラスパップXR120mg	7.00	枚/袋
院内専用	外用	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	500.00	mL/本
院外専用	外用	ラクリミン点眼液	5.00	mL/本
院内外	外用	ラタノプロスト点眼液0.005%「トーワ」	2.50	mL/本
院外専用	外用	リドメックスコーカクリーム0.3%	5.00	g/本
院内外	外用	リドメックスコーウ軟膏0.3%	5.00	g/本
院外専用	外用	リドメックスコーウローション0.3%	10.00	g/本
用時購入、院外可	外用	硫酸ゲンタマイシン点眼液0.3%「ニットー」	5.00	mL/本
院内外	外用	リレンザ	0.00	
院内外	外用	リンデロン-VGクリーム0.12%	5.00	g/本
院内外	外用	リンデロン-VG軟膏0.12%	5.00	g/本
院内外	外用	リンデロン-VGローション	10.00	mL
院外専用	外用	ルコナック爪外用液5%	4.00	mL/本
院外専用	外用	ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/本)	2.50	mL/本
院外専用	外用	ルリコンクリーム1%	10.00	g/本
院内外	外用	レクタブル2mg注腸フォーム14回	30.80	g/缶
院内外	外用	新レシカルボン坐剤	5.00	mL/本
院内外	外用	レスタミンコーウクリーム1%	1000.00	g/本
院外専用	外用	レスキュラ点眼液0.12%	5.00	mL/本
院内外	外用	レペタン坐剤0.2mg	0.20	mg
院内外	外用	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入	キット
院内外	外用	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入	キット
院内外	外用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「EE」	7.00	枚/袋
院外専用	外用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」	7.00	枚/袋
院外専用	外用	ロコアテープ	7.00	枚/袋
院内外	外用	ロコイド軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	ロゼックスゲル0.75%	50.00	g/本
院内外、用時購入	外用	ロナセンテープ20mg	20.00	mg/枚
院内外	外用	ロメフロン耳科用液0.3%	5.00	mL

院外専用	外用	ワコビタール坐剤30	30.00	mg
院外専用	外用	ワコビタール坐剤50	50.00	mg
院内外	外用	ワコビタール坐剤100	100.00	mg
院内用時	注射	動注用アイエーコール 50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	動注用アイエーコール100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	アイリーラ硝子体内注射用キット 40mg/mL	2mg	0.05mL/kit
院内専用	注射	アイリーラ8mg硝子体内注射液	8mg	0.07mL/瓶
院内専用	注射	アキネトン注射液5mg	5.00	mg/A
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用80mg	80.00	mg/V
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用200mg	200.00	mg/V
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用400mg	400.00	mg/V
院外専用	注射	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162.00	mg/V
院内用時	注射	アクテムラ静注用50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	アクラシノン注射用20mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	アザクタム注射用0.5g	0.50	g/V
院内用時	注射	アザンチジン注射用100mg「NK」	100.00	mg/V
院内用時	注射	アザンチジン注射用150mg「NK」	150.00	mg/V
院内専用	注射	アシクロビル注 250mg 「トーワ」	2500.00	mg/A
院内専用	注射	アシクロビル点滴静注液250mg 「日医工」	2500.00	mg/A
院内専用	注射	アシクロビル点滴静注液250mg 「サワイ」	2500.00	mg/A
院内専用	注射	アスコルビン酸注 500mg PB 「日新」	500.00	mg/A
院内用時	注射	アスピラカリウム注10mEq	10.00	mL/A
院内専用	注射	アセテート維持液 3G 「HK」	500.00	mL/V
院内専用	注射	アセリオ静注液 1000mg バッグ	1000.00	mg/袋
院内専用	注射	アタラックスーP注射液(50mg/mL)	50.00	mg/A
院内外両用	注射	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	40.00	mg/筒
院内専用	注射	アデホスーJコーワ注40mg	40.00	mg/A
院内専用	注射	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500.00	mL/V
院内用時	注射	アドセトリス点滴静注用 50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	アドナ注(静注用)25mg	25.00	mg/A
院内専用	注射	アドナ注(静注用)100mg	100.00	mg/A
院内専用	注射	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	1.00	mg/A
院内専用	注射	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.50	mg/mL
院内専用	注射	アトワゴリバース静注シリンジ 6mL	300.00	U/3mL
院内専用	注射	アナペイン注2mg/mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	アナペイン注7.5mg/mL	20.00	mL/A
院内用時	注射	アネメトロ点滴静注液 500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	アネレム静注用 50mg	50.00	mg/瓶
院内専用	注射	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100.00	mg/V
院内専用	注射	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400.00	mg/V
院内用時	注射	アービタックス注射液 100mg	100.00	mg/V
院内外	注射	アピドラ注ソロスター	300.00	U/3mL
院内専用	注射	アプラキサン点滴静注用 100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	アブリスボ筋注用	0.5mL	mL/V
院内専用	注射	アブレガリン注射用20mg	20.00	mg/A
院内用時	注射	アポカイン皮下注 30mg	30.00	mg/3mL
院内用時 院外可	注射	アボネックス筋注用シリンジ30μg	0.50	mL/A
院外専用	注射	アボネックス筋注30μgペン	0.50	mL/キット
院内専用	注射	アミオダロン塩酸塩静注 150mg 「TE」	150.00	mg/A
院内用時	注射	アミカシン硫酸塩注射液 200mg	200.00	mg/A
院内専用	注射	アミサリン注100mg	100.00	mg/A
院内専用	注射	アミノレバシ点滴静注	500.00	mL/V
院内用時	注射	アムビゾーム点滴静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	アリナミン注射液10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	アリムタ注射用 100mg	100.00	mg/V
院内用時	注射	アリムタ注射用500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	アルガトロバン注射液 10mg 「サワイ」	10.00	mg/A
院内専用	注射	アルギニン点滴静注 30g 「AY」	30.00	g/A
院内専用	注射	アルスロマチック関節手術用灌流液	3000.00	mL/袋
院内専用	注射	献血アルブミン 5% 静注 12.5g / 250mL 「JB」	250.00	mL/V
院内専用	注射	献血アルブミン 25% 静注 12.5g / 50mL 「ベネシス」	50.00	mL/V

院内専用	注射	アルプロスタジル注 10 μ g シリンジ「サワイ」	10.00	μ g /筒
院内用時	注射	アルベカシン硫酸塩注射液 200 mg 「HK」	200.00	mg/A
院内専用	注射	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トライ」ヒスタミン二塩	2.00	mL/V
院内専用	注射	アロカリス点滴静注 235 mg	235.00	mg/V
院内専用	注射	アンチレクス静注 10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	イオバミドール 300 注 50 mL	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオバミドール 300 注 100 mL	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオバミドール 370 注 50 mL	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオバミドール 370 注 100 mL	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオバミロン注 370 シリンジ	65.00	mL /筒
院内専用	注射	イオバミロン注 370 シリンジ	100.00	mL /筒
院内専用	注射	イオバミドール 370 注 100 mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	10.00	mL /筒
院内専用	注射	イソビスト注 240	10.00	mL/V
院内専用	注射	イソビスト注 300	10.00	mL/V
院内専用	注射	イオプロミド注 370 シリンジ	50.00	mL /筒
院内専用	注射	イオプロミド注 370 シリンジ	80.00	mL /筒
院内専用	注射	イオプロミド注 370 シリンジ	100.00	mL /筒
院内専用	注射	イーケプラ点滴静注 500 mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	イジュド点滴静注 300mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	イジュド点滴静注 25mg	25.00	mg/V
院内専用	注射	イソゾール注射用 0.5 g	0.50	g/A
院内用時	注射	イダマイシン静注 5 mg	5.00	mg/V
院内専用	注射	イノバン注 0.3% シリンジ	150.00	mg/V
院内用時	注射	イブグリース皮下注 250mg オートインジェクター	250mg 2mL	キット
院内専用	注射	イベニティ皮下注 105 mg シリンジ	105.00	mg/筒
院内専用	注射	注射用イホマイド 1g	1.00	g/V
院内用時	注射	イミフィンジ点滴静注 120 mg	120.00	mg/V
院内用時	注射	イミフィンジ点滴静注 500 mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	イムデトラ点滴静注用 1mg	1.00	mg/V
院内用時	注射	イムデトラ点滴静注用 10 mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	イムノブラダー膀胱用 40mg	40.00	mg/V
院内専用	注射	イリノテカシン塩酸塩点滴静注液 40 mg 「トーワ」	40.00	mg/V
院内専用	注射	イリノテカシン塩酸塩点滴静注液 100 mg 「トーワ」	100.00	mg/V
院内専用	注射	インジゴカルミン静注 20 mg 「AFP」	20.00	mg/A
院内専用	注射	インスリンアスパルト BS 注ソロスター		
専用、院外（小児科限）	注射	インスリンアスパルト BS 注 100 単位/mL NR		
院内専用	注射	インダシン静注用 1mg	1.00	mg /V
内専用、院外（患者限定）	注射	イントラリボス輸液 20 %	100.00	mL /袋
院内専用	注射	インフリキシマブ B S 点滴静注用 100 mg 「N K」	100.00	mg/V
院内用時	注射	ヴィアレップ配合持続皮下注	10.00	mL/瓶
内専用、院外（患者限定）	注射	ヴィーン D 輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ヴィーン F 輸液	500.00	mL/V
院内用時	注射	ウステキヌマブ BS 皮下注 45mg シリンジ「F」	45.00	mg/筒
院内専用	注射	献血ウェノグロブリン H 10 % 静注 5 g / 50 mL	5.00	g/V
院内専用	注射	ウロナーゼ静注用 6 万単位	6.00	MU/V
院内専用	注射	ウロミテキサン注 400mg	400.00	mg/A
院内用時	注射	HMG 注射用 75 単位 「F」	75.00	U/A
院内用時	注射	HMG 注射用 150 単位 「F」	150.00	U/A
院外専用	注射	エタネルセプト BS 皮下注 25mg ペン 0.5mL 「MA」	25.00	mg /本
院外専用	注射	エタネルセプト BS 皮下注 50mg ペン 1mL 「MA」	50.00	mg /本
院内専用	注射	エクザール注射用 10mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	エスパー注射液 750	750.00	国際単位/A
院内専用	注射	エスパー皮下用 24000 シリンジ	2.40	MU/A
院内専用	注射	無水エタノール注	5.00	mL/A
院内専用	注射	エダラボン点滴静注 30 mg バッグ 「NP」	30.00	mg /キット
院内用時	注射	エトキシクロロール 1 % 注射液	30.00	mL/V
院内専用	注射	エトボシド点滴静注液 100 mg 「サンド」	100.00	mg/V
院内専用	注射	エナルモンデポー筋注 125 mg	125.00	mg/A
院外専用	注射	エヌジェンラ皮下注 24mg ペン	24.00	mg/本
院外専用	注射	エヌジェンラ皮下注 60mg ペン	60.00	mg/本

院内専用	注射	エネフリード輸液		
院内専用	注射	エバシェルド筋注セット		
院内用時、院外可	注射	エピベン注射液 0.15 mg	0.15	mg/A
院内用時、院外可	注射	エピベン注射液 0.3 mg	0.30	mg/A
院内専用	注射	エビルビシン塩酸塩注射用 10 mg 「N K」	10.00	mg/V
院内専用	注射	エビルビシン塩酸塩注射用 50 mg 「N K」	50.00	mg/V
院内専用	注射	エフエトリン「ナガキ」注射液 40mg	40.00	mg/A
院内専用	注射	エホチール注 10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	エポプロステノール静注用 0.5 mg 「ヤンセン」 (溶解液 50 m)	0.50	mg/V
院内専用	注射	エポプロステノール静注用 1.5 mg 「ヤンセン」 (溶解液 50 m)	1.50	mg/V
院外専用	注射	エポプロステノール静注用 0.5 mg 「A C T」	0.50	mg/V
院外専用	注射	エポプロステノール静注用 1.5 mg 「A C T」	1.50	mg/V
院外専用	注射	エポプロステノール静注用 「A C T」 専用溶解用液	50.00	mL/本
院内用時	注射	エムガルティ皮下注 120mg シリンジ	120.00	mg/本
院外専用	注射	エムガルティ皮下注 120mg オートインジェクター	120.00	mg/本
院内用時	注射	エムブリシティ点滴静注用 300 mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	エムブリシティ点滴静注用 400 mg	400.00	mg/V
院内専用	注射	注射用エラスボール 100	100.00	mg/V
院内用時	注射	エリスロシン点滴静注用 500 mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	エリブリンメシル酸塩静注 1mg 「日医工」	1.00	mg/V
院内専用	注射	エリル点滴静注液 30mg	30.00	mg/A
院内専用	注射	LH-RH 注 0.1mg 「タナベ」	0.10	mg/A
院内専用	注射	エルシトニン注 40 単位	40.00	U/A
院内外	注射	エルネオバ N F 1 号輸液 (1000 mL/キット)	1000.00	mL/キット
院内外	注射	エルネオバ N F 2 号輸液 (1000 mL/キット)	1000.00	mL/キット
院内外	注射	エルネオバ N F 2 号輸液 (1500 mL/キット)	1500.00	mL/キット
院内専用、用時購入	注射	エルフェイオ皮下注 44mg	44.00	mg/瓶
院内専用、用時購入	注射	エルフェイオ皮下注 76mg	76.00	mg/瓶
院内専用	注射	エレメンミック注	2.00	mL/A
院内専用	注射	エンハーツ点滴静注用 100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	塩酸メピバカイン注 シリンジ 「N P」	10.00	mL/A
院内専用	注射	塩酸メピバカイン注 シリンジ 「N P」 (ISO80369-6 ロックタイプ)	10.00	mL/A
院内用時	注射	エンタイビオ点滴静注用 300 mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	大塚食塩注 10%	20.00	mL/A
院内専用	注射	大塚塩カル注 2%	20.00	mL/A
院内専用	注射	注射用エンドキサン 100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	注射用エンドキサン 500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	オーツカ MV 注		1号1瓶・2号1管/組
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液 50 mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液 100 mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	オキシトシン注射液 5 単位 「F」	1.00	mL/A
院内専用	注射	オキファスト注 50 mg	50.00	mg/A
院内専用	注射	オクトレオチド酢酸塩皮下注 100 μg 「サンド」	100.00	μg 1 mL/管
院内専用	注射	オザグレル N a 注射液 80 mg シリンジ 「サワイ」	80.00	mg/筒
院内専用	注射	オザグレル N a 注射液 80 mg バッグ	80.00	mg/袋
院内外両用	注射	オスタバロ皮下注 カートリッジ 1.5mg	1.50	mg/筒
院内用時	注射	オニバイド注射静注 43 mg	43.00	mg/V
院内専用	注射	オノアクト点滴静注用 50 mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	オビソート注射用 0.1g	0.10	g/A
院内用時	注射	オブジー ポ点滴静注 20 mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	オブジー ポ点滴静注 120 mg	120.00	mg/V
院内用時	注射	オブジー ポ点滴静注 240 mg	240.00	mg/V
院内専用	注射	オメブラゾール注射用 20 mg 「日医工」	20.00	mg/V
院内専用	注射	オリベス点滴用 1%	2000.00	mg/V
院内用時	注射	オルダミン注射用 1 g	1.00	g/V
院内用時	注射	オルドレップ点滴静注用 150 mg	150.00	mg/V
院内用時	注射	オレンシア点滴静注用 250 mg	250.00	mg/V
院内用時	注射	オレンシア皮下注 125 mg オートインジェクター 1 mL	125.00	mg/本
院内専用	注射	オンコビン注射用 1mg	1.00	mg/V
用時購入	注射	オンボ一点滴静注用 300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	カイプロリス点滴静注 10 mg	10.00	mg/V

院内専用	注射	カイプロリス点滴静注40mg	40.00	mg/V
院内用時	注射	ガザイバ点滴静注1000mg	1000.00	mg/V
院内専用	注射	ガスター注射液20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	カドサイラ点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	カドサイラ点滴静注用160mg	160.00	mg/V
院内専用	注射	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL	10.00	mg/本
院内専用	注射	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL	15.00	mg/本
院内専用	注射	ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」100mg	100.00	mg/V
院内用時	注射	ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」500mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	カルセド注射用20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	カルセド注射用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	カルチコール注射液8.5%5mL	5.00	mL/A
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用50mg「NK」	50.00	mg/V
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用150mg「NK」	150.00	mg/V
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用450mg「NK」	450.00	mg/V
院内用時	注射	キイトルーダ点滴静注100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナリン含有	20.00	mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「1%」エビレナリン含有	20.00	mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「2%」エビレナリン含有	20.00	mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注シリンジ1%	10.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注シリンジ1% (ISO80369-6 ロックタイプ)	10.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ポリアンプ1%	5.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ポリアンプ1%	10.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ポリアンプ2%	10.00	mL/A
院内専用	注射	キドミン輸液	200.00	mL/V
院内用時	注射	キュビシン静注用350mg	350.00	mg/V
院内専用	注射	キロサイド注20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	キンダリー透析剤 AF-2号	A液6L、B液7.56L/包装	
院内専用	注射	キンダリー透析剤 4E	A剤1袋、B剤1袋/組	
院内専用	注射	クイントパック水性懸濁注射用	0.5mL 本	
院内専用	注射	グラニセトロン点滴静注バッグ1mg / 50mL 「NIG」	1.00	mg/袋
院内専用	注射	グランシリンジ75	75.00	μg/A
院内専用	注射	クリアクター静注用40万	40.00	MU/V
院内専用	注射	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200.00	mL/V
院内専用	注射	グリースピータ皮下注30mg	30.00	mg/V
院内専用	注射	クリンダマイシン注射液300mg 「NIG」	300.00	mg/A
院内専用	注射	クリンダマイシン注射液600mg 「NIG」	600.00	mg/A
院内外	注射	グルカゴンGノボ注射用1mg	1.00	U/V
院内専用	注射	グルトバ注600万	600.00	MU/V
院内専用	注射	グルトバ注2400万	2400.00	MU/V
院内専用	注射	クレキサン皮下注キット2000U	2000.00	U/筒
院内専用	注射	献血グロベニーI静注用2500mg	2.50	g/V
院内専用	注射	KCL注 20mEqキット	20.00	mL/A
院内専用	注射	ケイツーN静注10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	ケサンラ点滴静注液350mg	350.00	mg/V
院内専用	注射	ケタラール静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	ケナコルト-A筋注射用関節腔内用水懸注40mg / 1mL	40.00	mg/V
院内専用	注射	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg / 5mL	50.00	mg/V
院外専用	注射	ケブザラ皮下注150mg オートインジェクター	150.00	mg/キット
院外専用	注射	ケブザラ皮下注200mg オートインジェクター	200.00	mg/キット
院内専用	注射	ゲムシタビン点滴静注用200mg 「ヤクルト」	200.00	mg/V
院内専用	注射	ゲムシタビン点滴静注用1g 「ヤクルト」	1.00	g/V
院内専用	注射	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg 「日医工」	60.00	mg/A
院内専用	注射	コアヒビター注射用10mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	コアヒビター注射用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	コアベータ静注用12.5mg	12.50	mg/V
院内専用	注射	抗D人免疫グロブリン筋注射用1000倍「ベネシス」	1000.00	U/V
院内専用	注射	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL 「JB」	200.00	U/V
院内用時	注射	コスメゲン静注用0.5mg	0.50	mg/V
院内用時	注射	コートロシン注射用0.25mg	0.25	mg/V
院内用時	注射	コートロシンZ筋注0.5mg	0.50	mg/A

院内専用	注射	ゴナックス皮下注用 80 mg	80.00	mg/V
院内専用	注射	ゴナックス皮下注用 120 mg	120.00	mg/V
院内用時	注射	ゴナックス皮下注用 240 mg	240.00	mg/V
院内用時	注射	ゴナトロビン筋注用 3000 単位	3000.00	U/A
院内専用	注射	ゴナトロビン筋注用 5000 単位	5000.00	U/A
院内用時	注射	ゴナールエフ皮下注用ペン 150	150.00	国際単位/キット
院内用時	注射	ゴナールエフ皮下注用 75	75.00	国際単位/A
院内用時 院外可	注射	コパキソン皮下注20mgシリンジ	20.00	mg/筒
院内用時	注射	コホリン静注用 7.5 mg	7.50	mg/V
院内専用	注射	コントミン筋注 10mg	10.00	mg/A
用時購入	注射	サイビスクディスボ関節注 2 mL	2.00	mL/筒
用時購入	注射	サイラムザ点滴静注液 100 mg	100.00	mg/V
用時購入	注射	サイラムザ点滴静注液 500 mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	ザイボックス注射液 600 mg	600.00	mg/V
院内専用	注射	注射用サイメリン 100 mg	100.00	mg/V
院内用時	注射	サイモグロプリン点滴静注用 25 mg	25.00	mg/V
院内用時	注射	サークリサ点滴静注用 500 mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	サークリサ点滴静注用 100 mg	100.00	mg/V
院内用時	注射	サビーン点滴静注用 500 mg	500.00	mg/V
用時購入	注射	サフネロー点滴静注 300 mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	サプラッド血液ろ過用補充液 BSG	2020.00	mL/キット
院内専用	注射	サムタス点滴静注用 8 mg	8.00	mg/V
院内専用	注射	サンリズム注射液 50	50.00	mg/A
院内専用	注射	ジアゲノグリーン注射用 25 mg	25.00	mg/V
院内専用	注射	ジアゼバム注射液 10 mg 「NIG」	10.00	mg/A
院内用時、院外可	注射	ジェノトロビンゴーキック注用 5.3 mg	5.30	mg/キット
院内用時	注射	ジェブタナ点滴静注 60 mg	60.00	mg/V
院内用時	注射	ジオン注無痛化剤付	20.00	mL/V
院内専用	注射	ジゴシン注 0.25 mg	0.25	mg/A
院内専用	注射	シスプラチニ注 10 mg 「マルコ」	10.00	mg/V
院内専用	注射	シスプラチニ注 25 mg 「マルコ」	25.00	mg/V
院内専用	注射	シスプラチニ注 50 mg 「マルコ」	50.00	mg/V
院内専用	注射	ジスロマック点滴静注用 500 mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	シタラビン点滴静注液 400 mg 「テバ」	400.00	mg/V
院内専用	注射	シタラビン点滴静注液 1 g 「テバ」	1.00	g/V
院内専用	注射	シナジス筋注液 50 mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	シナジス筋注液 100 mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	シベノール静注 70 mg	70.00	mg/A
院内専用	注射	シムジア皮下注 200 mg オートクリックス	200.00	mg/本
院内専用	注射	注射用蒸留水 プラボトル(20ml)	20.00	mL/A
院内専用	注射	注射用蒸留水 プラボトル(100ml)	100.00	mL/V
院内専用	注射	注射用蒸留水 広口 プラボトル(500ml)	500.00	mL/V
院内専用	注射	注射用水 バッグ 「フロー」 1 L	1.00	L/本
院内専用	注射	ジーラスタ皮下注 3.6 mg	3.60	mg/本
院内専用	注射	ジーラスタ皮下注 3.6 mg ポディーポッド	3.60	mg/本
院内専用	注射	ジルチアゼム塩酸塩注射用「サワイ」 50 mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	シングリックス筋注用		1人分/V
院内専用	注射	シンビツト静注用 50 mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	スガマデクス静注液 200 mg シリンジ 「マルイシ」	200.00	mg/筒
院内専用	注射	スキサメトニウム注 100 「マルイシ」	2%5	mL/管
処置薬	注射	スキヤンドネストカートリッジ 3 %		
院内用時	注射	ステラーラ皮下注 45 mg シリンジ	45.00	mg/筒
院内用時	注射	ステラーラ点滴静注 130 mg	130.00	mg/V
院内専用	注射	ステルライズ水性懸濁筋注 240 万単位 シリンジ	240.00	万単位/本
院内専用	注射	スルバシリン静注 3 g	3.00	g/瓶
院内専用	注射	スルバシリン静注 1.5 g	1.50	g/瓶
院内専用	注射	生食注 シリンジ 「オーツカ」	10.00	mL/筒
院内専用	注射	生食注 シリンジ 「オーツカ」	20.00	mL/筒
院内外	注射	大塚生食注	20.00	mL/A
院内専用	注射	生理食塩液「ヒカリ」	50.00	mL/本
院内専用	注射	生理食塩液 P/L 「フロー」	2.00	L/袋

院内専用	注射	大塚生食注	100.00	mL/V
院内外	注射	大塚生食注	250.00	mL/袋
院内専用	注射	大塚生食注 2 ポート	100.00	m L / キット
院内専用	注射	大塚生食注	500.00	m L / 袋
院内外	注射	大塚生食注(細口)	500.00	m L / 瓶
院内専用	注射	大塚生食注(広口)	1000.00	m L / 瓶
院内専用	注射	大塚生食注	1000.00	m L / 袋
院内専用	注射	生理食塩液バッグ「フソー」	1000.00	m L / 袋
院内専用	注射	ゼビュディ点滴静注液 5 0 0 mg	500.00	mg / 瓶
院内専用	注射	セファゾリン N a 注射用 0. 5 g 「日医工」	0.50	g/V
院内専用	注射	セファゾリン N a 注射用 1 g 「日医工」	1.00	g/V
院内専用	注射	セファゾリン N a 注射用 2 g 「日医工」	2.00	g/V
院内専用	注射	セフェピム塩酸塩静注用 1 g 「サンド」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフォタックス注射用1g	1.00	g/V
院内専用	注射	セフォチアム塩酸塩静注用 1 g 「日医工」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフタジム静注用 1 g 「マイラン」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフトリアキシンナトリウム静注用 1 g 「NP」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフメタゾール N a 静注用 1 g 「NP」	1.00	g/V
院内専用	注射	セレネース注5mg	5.00	mg/A
院外専用	注射	ソグルーヤ皮下注5mg	5.00	mg/kit
院外専用	注射	ソグルーヤ皮下注10mg	10.00	mg/kit
院内専用	注射	ソセゴン注射液15mg	15.00	mg/A
院内専用	注射	ソナゾイド注射用16μL	16.00	μL/V
院内専用	注射	ゾラデックス3. 6mgデポ	3.60	mg/A
院内専用	注射	ゾラデックスLA10. 8mgデポ	10.80	mg/A
院内専用	注射	ソリタ－T 2 号輸液	500.00	mL/袋
院内専用	注射	ソリタ－T4号輸液	500.00	m L / 袋
院内専用	注射	ソル・コーテフ注射用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	ソル・コーテフ静注用500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	ソルダクトン200mg	200.00	mg/A
院外専用	注射	ゾルト ファイ配合注フレックスタッチ		
院内専用	注射	ゾルデム 3 AG 輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート 4 0	40.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート 1 2 5	125.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート 5 0 0	500.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート 1 0 0 0	1.00	g/V
院内専用	注射	ゾレア皮下注用 7 5 mg シリンジ	75.00	mg / 筒
院内専用	注射	ゾレア皮下注用 1 5 0 mg シリンジ	150.00	mg / 筒
院内専用	注射	ゾレア皮下注用 3 0 0 mg ゲン	300.00	mg / 筒
院内専用	注射	ゾレドロン酸点滴静注液 4 mg / 5 mL 「NK」	4.00	mg/V
院内専用	注射	ゾレドロン酸点滴静注液 4 mg / 1 0 0 mL バッグ 「NK」	4.00	mg / 袋
院内用時	注射	タイガシル点滴静注用 5 0 mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	タイサブリ点滴静注300mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	ダウノマイシン静注用20mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	ダカルバジン注用100	100.00	mg/V
院内専用	注射	タキソール注射液30mg	30.00	mg/V
院内専用	注射	タキソール注射液100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	タゾビペ配合静注用 2. 2 5 「ニプロ」	2.25	g/V
院内専用	注射	タゾビペ配合静注用 4. 5 「ニプロ」	4.50	g/V
院内用時	注射	ダットスキャン静注	2.25	m L / 筒
院内専用	注射	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	ダラキュー口配合皮下注	15.00	m L / V
院内用時	注射	ダルテバリンNa静注 5 0 0 単位／5 mL	5000.00	単位/5m L
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注20 μg シリンジ「KKF」	20.00	μ g / 本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注30 μg シリンジ「KKF」	30.00	μ g / 本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注40 μg シリンジ「KKF」	40.00	μ g / 本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注60 μg シリンジ「KKF」	60.00	μ g / 本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注120 μg シリンジ「KKF」	120.00	μ g / 本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注180 μg シリンジ「KKF」	180.00	μ g / 本
院内専用	注射	ダントリウム静注用20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	タンボコール静注50mg	50.00	mg/A

院内専用	注射	チエナム点滴静注用0.5g	0.50	g/V
院内専用	注射	TRH注0.5mg「タナベ」	0.50	mg/A
院内専用	注射	1%ディブリバパン注キット	500.00	mg/A
院内専用	注射	ティコプロラニン点滴静注用200mg「日医工」	200.00	mg/V
院内専用	注射	デキサート注射液1.65mg	1.65	mg/A
院内専用	注射	デキサート注射液6.6mg	6.60	mg/V
院内専用	注射	デクスマメトミジン静注液200μg/50mLシリング「ニプロ」	200.00	μg/筒
院内専用	注射	低分子デキストランL注	500.00	mL/V
院内用時	注射	デスフェラール注射液	500.00	mg/V
院内用時	注射	テゼスパイア皮下注210mgシリング	210.00	mg/筒
院内用時	注射	テゼスパイア皮下注210mgペン	210.00	mg/筒
院内用時	注射	テセントリク点滴静注1200mg	1200.00	mg/V
院内用時	注射	テセントリク点滴静注840mg	840.00	mg/V
院内専用	注射	デトキソール静注液2g	20.00	mL/A
院内専用	注射	デノシン点滴静注用500mg	500.00	mg/V
院内外	注射	デュピクセント皮下注200mgペン	200.00	mg/筒
院内外	注射	デュピクセント皮下注300mgペン	300.00	mg/筒
院内専用	注射	テラルビシン注射用10mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	テラルビシン注射用20mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	ドキシル注20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10.00	mg/V
院内専用	注射	ドキソルビシン塩酸恵注射用50mg「NK」	50.00	mg/V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注200mg/1mL「トーワ」	20.00	mg/V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注800mg/4mL「トーワ」	80.00	mg/V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注200mg/1mL「ニプロ」	20.00	mg/V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注800mg/4mL「ニプロ」	80.00	mg/V
院内専用	注射	ドバストン静注50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	100.00	mg/A
院内専用	注射	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	600.00	mg/袋
院内専用	注射	ドブタミン持続静注150mgシリング「テルモ」	150.00	mg/V
院内専用	注射	ドプラム注射液400mg	400.00	mg/V
院内専用	注射	トラベルミン注	1.00	mL/A
院内専用	注射	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60.00	mg/V
院内専用	注射	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150.00	mg/V
院内専用	注射	トラマール注100	100.00	mg/A
院内専用	注射	トランサミン注5%	250.00	mg/A
院内専用	注射	トランサミン注10%	1.00	g/A
院内用時・院外専用	注射	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	80.00	mg 1mL/キット
院内専用	注射	トレアキシン点滴静注用25mg	25.00	mg/V
院内専用	注射	トレアキシン点滴静注液100mg/4mL	100.00	mg/V
院外専用	注射	トレシーバ注ペンファイル		
院内用時	注射	トレムフィア皮下注100mgシリング	100.00	mg/筒
院内用時	注射	トレムフィア点滴静注200mg	200.00	mg/筒
院内用時	注射	トレムフィア皮下注200mgペン	200.00	mg/筒
院内専用	注射	トロデルビ点滴静注用200mg	200.00	mg/V
院内専用	注射	ドロレブタン注射液25mg	10.00	mL/V
院内専用	注射	ナゾラ皮下注30mgオートインジェクター	30.00	mg/筒
院内専用	注射	ナルベイン注2mg	2.00	mg/A
院内専用(患者限定)	注射	ナルベイン注20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	ナロキソン塩酸塩静0.2mg「第一三共」	0.20	mg/A
院内専用	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「日医工」	2.00	mg/V
院内専用	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	10.00	mg/V
院内外両用	注射	ニコペリック腹膜透析液1500mL	1500.00	mL/袋
院内外両用	注射	ニコペリック腹膜透析液2000mL	2000.00	mL/袋
院内外両用	注射	ニコペリック腹膜透析液2000mL[排液用バッグ付き]	2000.00	mL/袋
院内専用	注射	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48.00	mg/V
院内専用	注射	ニトプロ持続静注液6mg	6.00	mg/A
院内用時	注射	ニドラン注射用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	ニトロール注5mg	5.00	mg/A
院内専用	注射	ニトロール点滴静注50mgバッグ	50.00	mg/袋
院内用時	注射	乳酸Na補正液1mEq/mL	20.00	mL/A

院内外	注射	ヌーカラ皮下注100m g	100.00	m g /筒
院内専用	注射	ネオシネジンコーワ注1 m g	1.00	g/V
院内専用	注射	ネオフィリン注250mg	250.00	mg/A
院内専用	注射	強力ネオミノファーゲンシーP20mL	20.00	mL/A
用時購入	注射	ネクスピアザイム点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内外	注射	ノイトロジン注100μ g	100.00	μ g/V
院内用時	注射	ノイトロジン注250 μ g	250.00	μ g/V
院内専用	注射	ノイロトロピン注射液3.6単位	3.00	mL/A
院内専用	注射	ノバミン筋注5 m g	5.00	mg/A
院内用時	注射	ノバントロン注10mg	10.00	mg/V
院外専用	注射	ノボラピッド注フレックスペン	300.00	単位/キット
院内専用	注射	ノーベルバール静注用250 m g	250.00	mg/A
院内専用	注射	ノルアドリナリン注1mg	1.00	mg/A
院内用時、院外可	注射	ノルデイトロピン フレックスプロ注10 m g	10.00	m g /キット
院内専用	注射	献血ノンスロン1500注射	1500.00	U/V
院内用時	注射	ハイカムチン注射用1.1 m g	1.10	m g /V
院内専用	注射	ハイカリックR F輸液	500.00	m L /袋
院内用時	注射	ハイキュービア10%皮下注セット5g/50mL	5.00	g
院内用時	注射	ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL	10.00	g
院内用時	注射	ハイキュービア10%皮下注セット20g/200mL	20.00	g
院内用時、院外可	注射	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	4.00	g/V
院内用時	注射	バクトラミン注	80.00	mg/A
院内専用	注射	バクニュバンス水性懸濁注シリソジ	0.50	mL/本
院内専用	注射	バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30.00	mg/V
院内専用	注射	バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100.00	mg/V
院内専用	注射	バクリタキセル注30 m g / 5 mL 「NP」	30.00	mg/V
院内専用	注射	バクリタキセル注100 m g / 16.7 mL 「NP」	100.00	mg/V
院内専用	注射	パーサビブ静注透析用2.5 m g	2.50	mg/V
院内専用	注射	パージェタ点滴静注420 m g / 14 mL	420.00	mg/V
院内専用	注射	破トキ「ビケンF」	0.50	mL/本
院内用時	注射	パドセブ点滴静注用20 m g	20.00	m g /瓶
院内用時	注射	パドセブ点滴静注用30 m g	30.00	m g /瓶
院内用時	注射	バビースモ®硝子体内注射用キット120mg/mL	120.00	mg/mL
院内専用	注射	パパベリン塩酸塩注40mg「DSP」	40.00	mg/A
院内用時	注射	ハプトグロビン静注2000単位「J B」	2000.00	U/V
院内専用	注射	バベンチオ点滴静注200 m g	200.00	mg/V
院内専用	注射	バム静注500mg	500.00	mg/A
院内用時	注射	バラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%	2.00	g/A
院内専用	注射	バル筋注100 m g 「AFP」	100.00	mg/A
院内専用	注射	ハルトマン液pH8「NP」	1.00	L/袋
院内専用	注射	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75	mg/袋
院内専用	注射	塩酸パンコマイシン点滴静注用0.5 g 「マイラン」	0.50	g/V
院内専用	注射	パントシン注10%	200.00	mg/A
院内専用	注射	ハンプ注射用1000	1000.00	μ g/V
院内専用	注射	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリソジ「明治」	2.50	mL/筒
院内専用	注射	ビカーポン輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ビクシリソ注射用0.5 g	500.00	mg/V
院内専用	注射	ビクシリソ注射用1.0 g	1.00	g/V
院内用時	注射	ビシバニール注射用5KE	5.00	KE/V
院内専用	注射	ビタメジン静注用	1.00	V
院内用時	注射	ヒトCRH静注用100 μ g「タナベ」	100.00	μ g/V
院内専用	注射	ヒトレシン注射液20	20.00	U/A
院内専用	注射	ヒーフリード輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ヒペラシリソナトリウム注射用2 g	2.00	mg/V
患者限定	注射	ヒュミラ皮下注40 m g シリソジ0.4 mL	40.00	mg/A
院内用時	注射	ヒリヴィイジェン10%静注	5.00	g / 50 mL
院内用時	注射	ヒリヴィイジェン10%静注	10.00	g / 100 mL
院内用時	注射	ヒリヴィイジェン10%静注	20.00	g / 200 mL
院内専用	注射	ヒルトニン0.5mg注射液	0.50	mg/A
院内専用	注射	ビロイ点滴静注用100 m g	100.00	m g / V
院内用時	注射	ファイバ静注用1000	1000.00	U/V

院内専用	注射	ファセンラ皮下注 3 0 m g シリンジ	30.00	m g /本
院内専用	注射	フィジオ35輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	フィジオ140輸液	500.00	mL/V
院内用時	注射	フィニバックス点滴用0. 25g	0.25	g/V
院内用時	注射	ブイフェンド200mg静注用	200.00	mg/V
院内用時	注射	フィプロガミンP 静注用	240.00	X/V
院内専用	注射	注射用フィルデシン1mg	1.00	mg/V
院内専用	注射	注射用フィルデシン3mg	3.00	mg/V
院内専用	注射	フェインジェクト静注5 0 0 m g	500.00	m g /V
院内専用	注射	フェジン静注40mg	40.00	mg/A
院内専用	注射	フェスゴ配合皮下注MA	15.00	mL/V
院内専用	注射	フェスゴ配合皮下注IN	10.00	mL/V
院内専用	注射	フェソロデックス筋注2 5 0 m g	250.00	m g /筒
院内専用	注射	フェトロージャ点滴静注液1g	1.00	g
院内専用	注射	フェノバル注射液100mg	100.00	mg/A
院内用時	注射	フェノールスルホンタレイン注0. 6「第一三共」	7.80	mg/A
院内用時	注射	フェロン注射用300万	300.00	MU/V
院内専用	注射	フェンタニル注射液0. 1m g 「ヤンセン」	0.10	mg/A
院内専用	注射	フォリアミン注射液	15.00	mg/A
院内外	注射	フォルテオ皮下注キット6 0 0 μ g	600.00	μ g /2.4m L
院内専用	注射	ブスコパン注射液	20.00	mg/A
院内専用	注射	大塚糖液5%	20.00	mL/A
院内専用	注射	大塚糖液5%	100.00	mL/V
院内専用	注射	大塚糖液5%	250.00	m L /袋
院内専用	注射	大塚糖液5%	500.00	m L /袋
院内専用	注射	大塚糖液10%	500.00	mL/V
院内専用	注射	大塚糖液20%	20.00	mL/A
院内専用	注射	大塚糖液50%	20.00	mL/A
院内用時	注射	大塚糖液50%	500.00	m L /袋
院内専用	注射	プラリアHI皮下注 6 0 m g シリンジ	60.00	m g /本
院内専用	注射	プリズバイント静注液2. 5 g	2.50	g /V
院内専用	注射	ブリィビクト静注25mg	25.00	mg/V
院内専用	注射	プリンペラン注射液10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	フルオレサイド静注500mg	500.00	mg/A
院内専用	注射	フルオロウラシル注2 5 0 m g 「トーワ」	250.00	mg/V
院内専用	注射	フルオロウラシル注1 0 0 0 m g 「トーワ」	1000.00	mg/V
院内用時	注射	フルダラ静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	フルーピックHAシリジ	0.50	m L /筒
院内専用	注射	フルマゼニル静注液0. 5 m g 「テバ」	0.50	m g / A
院内専用	注射	フルマリン静注用1 g	1.00	g/V
院内用時	注射	プレアミンP注射液	200.00	m L /袋
院内用時	注射	プレオ注射用15mg	15.00	mg/A
院内専用	注射	水溶性ブレドニン10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	水溶性ブレドニン20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	ブレベナー 2 0 ®水性懸濁注	0.50	mL/筒
院内専用	注射	塩プロ1%注「小林」	5.00	mL/A
院内用時	注射	プロゲデボ一筋注1 2 5 m g	125.00	mg/A
院内用時	注射	プロゲホルモン筋注用1 0 m g	10.00	mg/A
院内用時	注射	プロジフ静注液100mg	100.00	mg/V
院内用時	注射	プロジフ静注液200mg	200.00	mg/V
院内専用	注射	プロスタルモン・F注射液1000	1.00	mg/A
院内専用	注射	プロスタンディン注射用2 0 μ g	20.00	μ g/V
院内用時	注射	プロスタンディン点滴静注用5 0 0 μ g	500.00	μ g/A
院内専用	注射	プロセミド注2 0 m g 「武田テバ」	20.00	m g / A
院内専用	注射	プロタノール-L注	0.20	mg/A
院内専用	注射	プロタミン硫酸塩注1 0 0 m g 「モチダ」	10.00	mL/V
院内専用	注射	1%プロポフォール注「マルイシ」	200.00	mg/A
院内専用	注射	プロムヘキシン塩酸塩注4 m g	4.00	mg/A
院内専用	注射	ペイフォータス®筋注5 0 m g シリンジ	50.00	m g /筒
院内専用	注射	ペイフォータス®筋注1 0 0 m g シリンジ	100.00	m g /筒
院内用時	注射	ペガシス皮下注90μ g	90.00	μ g/V

院内用時	注射	ベガシス皮下注180 μg	180.00	μg/V
院内用時	注射	ベクティビックス点滴静注1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	ベクティビックス点滴静注4 0 0 m g	400.00	mg/V
院内用時、院外可	注射	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960.00	MU/V
院内専用	注射	ベチジン塩酸塩注射液3 5 m g 「タケダ」	35.00	mg/A
院内専用	注射	ベナンパックス注用300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ペニシリn gカリウム100万単位	100.00	MU/V
院内用時	注射	献血ベニロン-I静注用2500mg	2.50	g/V
院内専用	注射	ベバシズマブB S点滴静注1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	ベバシズマブB S点滴静注4 0 0 m g	400.00	mg/V
院内専用	注射	ヘパフィルド透析用2 0 0 単位／m Lシリソジ2 0 m L	4000.00	U/筒
院内用時、院外可	注射	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0. 2 mLシリソジ「モチダ」	5000.00	U/筒
院内専用	注射	ヘパリンNa注5千単位「モチダ」	5000.00	U/V
院内外	注射	ヘパリンNaロック用1 0 0 単位／m Lシリソジ「オーツカ」 5 mL	500.00	U/筒
院内専用	注射	ヘパリンナトリウム注N 5千単位／5 mL 「A Y」	5000.00	U/A
院内専用	注射	ヘプスプリン筋注用200単位	200.00	U/V
院内専用	注射	静注用ヘプスプリン-I H 1 0 0 0 U／5 mL／瓶	1000.00	U/V
院内用時	注射	ペラニンデポー筋注10mg	10.00	mg/A
院内用時	注射	ペルケイド注射用3 m g	3.00	mg/V
院内専用	注射	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液2 5 mL／1 mL	25.00	m g / V
院内専用	注射	ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液1 0 0 mL／4 mL	100.00	m g / V
院内用時、院外可	注射	ベンリスタ皮下注2 0 0 m g オートインジェクター	200.00	m g / キット
院内用時	注射	点滴静注用ホスカビル注24mg／mL	6000.00	mg/V
院内専用	注射	ホストイン静注7 5 0 m g	750.00	m g / V
院内専用	注射	ホスホマイシンN a 静注用1 g 「N P」	1.00	g/袋
院内専用	注射	ホスミシンS 静注用2 g	2.00	g / V
院内専用	注射	ボスマシン注1mg	1.00	mg/A
院内用時	注射	ボテリジオ点滴静注2 0 m g	20.00	m g / V
院内専用	注射	ボトックス注用50単位	50.00	U/V
院内専用	注射	ボトックス注用1 0 0 単位	100.00	U / V
院内用時	注射	ボナロン点滴静注バッグ9 0 0 μ g	900.00	μ g / 袋
院内専用	注射	ボライバー点滴静注用3 0 m g	30.00	m g / V
院内専用	注射	ボライバー点滴静注用1 4 0 m g	140.00	m g / V
院内専用	注射	ボララミン注5mg	5.00	mg/A
院内専用	注射	ボリドカスクレロール1%注2mL	2.00	mL/A
院内専用	注射	ボルベン輸液6 %	500.00	mL/袋
院内専用	注射	ボルテゾミブ注射用3 mg 「NK」	3.00	m g / V
院内専用	注射	ボルテゾミブ注射用2 mg 「トーワ」	2.00	m g / V
院内専用	注射	ボンビバ静注1 m g シリンジ	1.00	m g / 筒
院内専用	注射	マイトイシン注用2mg	2.00	mg/V
院内用時	注射	マイロターグ点滴静注用5mg	5.00	mg/V
院内専用	注射	マーカイン注0. 5 %	20.00	mL/V
院内専用	注射	マーカイン注脊麻用0. 5%高比重	20.00	mg/A
院内専用	注射	マーカイン注脊麻用0. 5%等比重	20.00	mg/A
院内専用	注射	マキュエイド硝子体内注用4 0 m g	40.00	mg/V
院内専用	注射	マグセント注100mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	マグセント注シリソジ4 0 mL	40.00	mL/V
院内専用	注射	静注用マグゾール2 0 mL	20.00	m L / A
院外専用	注射	マンジャロ皮下注2. 5 mgアテオス	2.50	0.5m L / キット
院外専用	注射	マンジャロ皮下注5. 0 mgアテオス	5.00	0.5m L / キット
院内専用	注射	マンニットールS注射液	300.00	mL/V
院内専用	注射	ミオコール点滴静注50mg	50.00	mg/袋
院内用時	注射	ミオテクター冠血管注		
院内専用	注射	ミカファンギンNa点滴静注用5 0 m g	50.00	m g / V
院内専用	注射	ミダゾラム注射液1 0 m g 「テバ」	10.00	m g / A
用時購入	注射	ミチーガ皮下注用3 0 m g バイアル	30.00	m g / V
用時購入	注射	ミチーガ皮下注用6 0 m g シリンジ	60.00	m g / 筒
院内外両用	注射	ミッドペリックL 1 3 5 腹膜透析液2 5 0 0 mL	2500.00	mL/袋
院内外両用	注射	ミッドペリックL 1 3 5 腹膜透析液1 5 0 0 mL [排液用バッグ付き]	1500.00	mL/袋
院内外両用	注射	ミッドペリックL 1 3 5 腹膜透析液2 0 0 0 mL [排液用バッグ付き]	2000.00	mL/袋
院内外両用	注射	ミッドペリックL 2 5 0 腹膜透析液2 5 0 0 mL	2500.00	mL/袋

院内外両用	注射	ミッドペリックL 250腹膜透析液1500mL【排液用バッグ付き】	1500.00	mL/袋
院内外両用	注射	ミッドペリックL 250腹膜透析液2000mL【排液用バッグ付き】	2000.00	mL/袋
院内専用	注射	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100.00	mg/V
院内専用	注射	ミラクリッド注射液5万単位	5.00	MU/V
院内専用	注射	ミルセラ注シリソジ25μg	25.00	μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリソジ50μg	50.00	μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリソジ75μg	75.00	μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリソジ100μg	100.00	μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリソジ150μg	150.00	μg/筒
院内専用	注射	ミールピック		
院内専用	注射	メイロン静注7%	20.00	mL/A
院内専用	注射	メイロン静注7%	250.00	mL/V
院内用時	注射	注射用メソトレキセート5mg	5.00	mg/V
院内専用	注射	注射用メソトレキセート50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	メソトレキセート点滴静注液200mg	200.00	mg/V
院内用時	注射	メタストロン注	141.00	MB q/V
院内専用	注射	メチコバール注射液500μg	500.00	μg/A
院内専用	注射	メチエルゴメトリソ注O.2mg「あすか」	1.00	mL/A
院内用時、院外可	注射	メトジエクト皮下注7.5mgペン0.15mL	7.50	mg/本
院内用時、院外可	注射	メトジエクト皮下注10mgペン0.20mL	10.00	mg/本
院内専用	注射	メロペネム点滴静注用0.5g「NP」	0.50	g/V
院内専用	注射	メロペネム点滴静注用1g「NP」	1.00	g/V
院内専用	注射	モルヒネ塩酸塩注「タケダ」10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	モルヒネ塩酸塩注100mgシリソジ「テルモ」	100.00	mg/筒
院内用時	注射	ヤーボイ点滴静注液50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	ヤーボイ点滴静注液20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	ユニタルク胸膜腔内注入懸濁剤4g	4.00	g/V
院内用時	注射	ライブリバント点滴静注350mg	350.00	mg/V
院内専用	注射	ラクテック注	500.00	mL/V
院内専用	注射	ラクテック注	1000.00	mL/V
院内専用	注射	ラクテックG輸液	500.00	mL/V
院内用時	注射	ラジカット点滴静注バッグ30mg	30.00	mg/袋
院内専用	注射	ラスピック点滴静注キット150mg	150.00	mg/V
院内用時	注射	ラスリテック点滴静注1.5mg	1.50	mg/V
院内用時	注射	ラスリテック点滴静注7.5mg	7.50	mg/V
院内専用	注射	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	50.00	mg/A
院内用時	注射	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.50	mg/筒
院内専用	注射	ラピアクタ点滴用バッグ300mg	300.00	mg/袋
院内専用	注射	ランマークHI皮下注120mgシリソジ1.0mL	120.00	mg/筒
院内用時、院外可	注射	リキスマニア皮下注300μg	300.00	μg/3mL
院内用時	注射	リコモジュリン点滴静注用12800	1.28	MU/V
院内専用	注射	リツキサン点滴静注100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	リツキサン点滴静注500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	リツキシマブS点滴静注100mg「KHK」	100.00	mg/V
院内専用	注射	リツキシマブS点滴静注500mg「KHK」	500.00	mg/V
院内専用	注射	リドカイン静注用2%シリソジ「テルモ」	100.00	mg/本
院内専用	注射	リトドリン点滴静注50mg「日医工」	50.00	mg/A
院内専用	注射	リブタヨ点滴静注350mg	350.00	mg/V
院内専用	注射	リメタゾン静注 2.5mg	2.50	mg/A
院内専用	注射	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88	mg/V
院内専用	注射	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75	mg/V
用時購入	注射	リユープリン注射用キット3.75mg	3.75	mg/V
用時購入	注射	リユープリン注射用キット1.88mg	1.88	mg/V
院内専用	注射	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	22.50	mg/キット
院内専用	注射	リユープリンSR注射用キット1.25mg	11.25	mg/キット
院内用時	注射	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1.00	g/V
院内専用	注射	硫酸Mg補正液1mLEq/mL	20.00	mL/A
院内用時	注射	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	20.00	mL/A
院内専用	注射	リンデロン注2mg(0.4%)	2mg	mg/A
院内専用	注射	リンデロン注20mg(0.4%)	20mg	mg/A
院内用時	注射	ルテスデポー筋注		

院内専用	注射	レギチーン注射液 5 m g	5.00	mg/A
用時購入	注射	レクビオ皮下注300mgシリソジ	300.00	m g /本
院内専用	注射	レスピア静注・経口用 6 0 m g	60.00	mg/V
院外専用	注射	レパーサ皮下注140mgベン	140.00	m g /本
院内専用	注射	レベタン注0. 2mg	0.20	mg/A
院内用時	注射	レプロジル皮下注用25mg	25.00	mg/V
院内用時	注射	レプロジル皮下注用75mg	75.00	mg/V
院内専用	注射	レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 m g /100mL 「DSEP」	500.00	m g /袋
院内専用	注射	レボホリナート点滴静注用2 5 「オーハラ」	25.00	mg/V
院内専用	注射	レボホリナート点滴静注用1 0 0 「オーハラ」	100.00	mg/V
院内専用	注射	レミケード点滴静注用100	100.00	mg/V
院内専用	注射	レミフェンタニル静注用2 m g	2.00	mg/V
院内専用	注射	レラキシン注用200	200.00	mg/V
院内用時	注射	ロイコボリン注3mg	3.00	mg/A
院内用時	注射	ロイナーゼ注用5000	5000.00	U/V
院内専用	注射	ロクロニウム臭化物静注液	25.00	mg/V
院内専用	注射	ロクロニウム臭化物静注液	50.00	mg/V
院内専用	注射	ロゼウス静注用1 0 m g	10.00	mg/V
院内専用	注射	ロゼウス静注用4 0 m g	40.00	mg/V
院内専用	注射	ロビオン静注50mg	50.00	mg/A
院内専用	注射	ローヘバ透析用500単位/mLバイアル10mL	5000.00	U/V
院内専用	注射	ロミブレート皮下注2 5 0 μ g 調製用	250.00	μ g/V
院内専用	注射	ワイスタル配合静注用1 g	1.00	g /V
院内専用	注射	Y Dソリタ - T 1 号輸液	200.00	m L /袋
院内専用	注射	Y Dソリタ - T 1 号輸液	500.00	m L /袋
院内専用	注射	Y Dソリタ - T 3 号輸液	200.00	m L /袋
院内専用	注射	Y Dソリタ - T 3 号輸液	500.00	m L /袋
院内用時	注射	ワゴスチグミン注0. 5mg	0.50	mg/A
院内専用	注射	ワソラン静注5mg	5.00	mg/A
院内用時、院外可	注射	イノレツト30R注	300.00	U/3mL
院内外	注射	インスリングラルギンB S 注射ミリオペン「リリー」	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	ピクトーザ皮下注1 8 m g	18.00	m g /キット
院内外	注射	トレシーバ注フレックスタッフ	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	ノボラピッド注イノレット	300.00	U/3mL
院内用時	注射	ノボラピッド注ペンフィル	300.00	U/3m L
院内外	注射	ノボラピッド注フレックスタッフ	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボリンN注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボリンR注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボリン30R注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	トルシリティ皮下注0. 7 5 m g アテオス	0.75	mg/キット
院内外	注射	ヒューマリンR注100単位/mL	1000.00	U/10mL
院内外	注射	ヒューマリンN注1 0 0 単位/mL	1000.00	U/10mL
院外専用	注射	ヒューマログ注カート	300.00	U/3mL
院外専用	注射	ヒューマログ注ミリオペン	300.00	U/3m L
院内外	注射	ヒューマログミックス5 0 注ミリオペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ライゾデグ配合注フレックスタッフ		
院内外	注射	レベミル注300フレックスペン	300.00	U/3mL
院内専用	注射	アデノスキヤン注	60.00	mg/V
院内専用	注射	イオバミロン注3 7 0 シリンジ	65.00	m L /筒
院内専用	注射	イオバミロン注3 7 0 シリンジ	100.00	m L /筒
院内専用	注射	イオバミドール3 7 0 注1 0 0 mL	100.00	m L/V
院内専用	注射	EOB・ブリモビスト注シリソジ 10mL	10.00	m L /筒
院内専用	注射	イソビスト注2 4 0	10.00	m L/V
院内専用	注射	イソビスト注3 0 0	10.00	m L/V
院内専用	注射	イオプロミド注3 7 0 シリンジ	50.00	m L/筒
院内専用	注射	イオプロミド注3 7 0 シリンジ	80.00	m L/筒
院内専用	注射	イオプロミド注3 7 0 シリンジ	100.00	m L/筒
院内専用	注射	ウログラフィン注6 0 %	20.00	m L/A
院内専用	注射	ウログラフィン注6 0 %	100.00	m L/V
院内専用	注射	オムニパーク3 0 0 注2 0 mL	20.00	m L/V

院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液200mg 「NK」	200.00	mg/瓶
院内専用	注射	ガドビスト静注1. 0 m o L ／Lシリソジ	5.00	m L /筒
院内専用	注射	オンボー皮下注100mgオートインジェクター	100.00	mg/筒
院内専用	注射	オンボー皮下注200mgオートインジェクター	200.00	mg/筒
院内専用	注射	ガドビスト静注1. 0m o L／Lシリソジ	7.50	m L /筒
院内専用	注射	バイステージ3 0 0 注1 0 0 mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	ビリスコピン点滴静注50	100.00	mL/V
院内専用	注射	リピオドール4 8 0 注1 0 mL	10.00	mL/A
院内専用	注射	アクトヒブ	1.00	V
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリソジ0. 25m L	0.25	m L /筒
院内専用	注射	インフルエンザH A ワクチン「北里第一三共」シリソジ0. 5m L	0.50	m L /筒
院内専用	注射	インフルエンザH A ワクチン「生研」	1.00	m L /V
院内用時	注射	ガーダシル水性懸濁筋注シリソジ	0.50	m L /筒
院内専用	注射	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	1.00	V
院内専用	注射	クアトロバック皮下注シリソジ		
院内専用	注射	ジェービックV	0.70	mL/V
院内専用	注射	シルガード9 水性懸濁筋注シリソジ	0.50	mL/本
院内専用	注射	スクエアキッズ皮下注シリソジ	0.50	mL/筒
院内専用	注射	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」	1.00	mL/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビゲン」	1.00	V
院内専用	注射	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	0.25	μ g/V
院内専用	注射	テタガムP筋注シリソジ250	250.00	U/V
院内用時	注射	テタノブリソIN静注1500単位	1500.00	U/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	0.70	mL/V
院内専用	注射	ニューモバックスNP	0.50	mL/V
院内専用	注射	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.50	mL/V
院内用時	注射	乾燥B C G ワクチン（経皮用・1人用）	12.00	mg/A
院内専用	注射	プレベナー1 3 水性懸濁注	0.50	m L /筒
院内専用	注射	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	1.00	V/V
院内専用	注射	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリソジ0. 25m L	0.25	m L /筒
院内専用	注射	ヘプタバックス-II水性懸濁注シリソジ0. 5m L	0.50	m L /筒
院内専用	注射	ビームゲン注0. 25m L	0.25	mL/V
院内専用	注射	ビームゲン注0. 5m L	0.50	mL/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	1.00	V/V
院内専用	注射	乾燥まむし抗毒素 “化血研”	6000.00	U/V
院内専用	口腔外科用	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.80	mL/A
院内専用	口腔外科用	オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg	5.00	mg/個
院内専用	口腔外科用	キャンフェニック「ネオ」	10.00	g
院内専用	口腔外科用	サージカルバック口腔用		散剤60 g、液剤15m L 組
院内専用	口腔外科用	歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ	1.8	mL/A
院内専用	口腔外科用	ジンジカインゲル2 0 %	30.00	g /本
院内専用	口腔外科用	ネオグリセロール	20.00	g /本
院内専用	口腔外科用	ネオクリーナー「セキネ」	30.00	m L /本
院内専用	口腔外科用	フルオール・ゼリー歯科用2 %	100.00	g
院内専用	口腔外科用	ペリオドン	2.00	g
院内専用	口腔外科用	ペリオフィール歯科用軟膏2 %	5.00	g /本
院内専用	口腔外科用	ヨードグリコールパスタ「ネオ」	5.00	g /本