

採用医薬品一覧

2026.2.18

| 採用区分 | 剤形 | 正式名称 | 規格量 | 規格単位 |
|----------|----|-----------------------|--------|-------|
| 院外専用 | 内服 | アーリーダ錠60mg | 60.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アイクルシグ錠15mg | 15.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | アイセントレス錠400mg | 400.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アイトロール錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アイミクス配合錠HD | | |
| 院外専用 | 内服 | アイビーディカプセル100 | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アカルボース錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アカルボース錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アキネトン錠1mg | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アグリリンカプセル0.5mg | 0.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アコファイド錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アサコール錠400mg | 400.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アザニン錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アザルフィジンEN錠500mg | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アシクロビル錠200mg「サワイ」 | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アジスロマイシン小児用細粒10% | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | アジスロマイシン錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アジルサルタン錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アジルバ錠40mg | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アジレクト錠0.5mg | 0.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アジレクト錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アストフィリン配合錠 | | |
| 院内外 | 内服 | アストリックドライシロップ80% | 800.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | アスバラカリウム錠300mg | 300.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アスバラCA錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アスピリン末「ヨシダ」 | | |
| 院内外 | 内服 | アスベリン錠20 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アスベリン散10% | 100.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | アスベリンシロップ0.5% | 5.00 | mg/mL |
| 院内専用 | 内服 | アセチルシステイン内用液17.6% | 0.176 | %/mL |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アセチルスピラマイシン錠200 | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アゼルニジピン錠16mg「トーワ」 | 16.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アゾセミド錠30mg「JG」 | 30.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アダブチノール錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アタラックス錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アタラックスPカプセル25mg | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アタラックスPシロップ0.5% | 5.00 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | アデホスコーク顆粒10% | 100.00 | mg/g |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アドシルカ錠20mg | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アドナ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アドナ錠30mg | 30.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アトルバスタチン錠5mg「DSEP」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アトルバスタチン錠10mg「DSEP」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アナストロゾール錠1mg「NK」 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アナフラニール錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アナフラニール錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アフィニトール錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アブストラル舌下錠100μg | 100.00 | μg |
| 用時購入、院外可 | 内服 | アブストラル舌下錠200μg | 200.00 | μg |
| 院外専用 | 内服 | アプリンジン塩酸塩カプセル10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アブレゾリン錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アブレピタントカプセル125mg「サワイ」 | 125.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アブレピタントカプセル80mg「サワイ」 | 80.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アボルブカプセル0.5mg | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」 | 100.00 | mg |

| | | | | |
|----------|----|----------------------------------|--------|-----------|
| 院内外 | 内服 | アミオダロン塩酸塩速崩錠 5 0 m g 「T E」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アミティーザカプセル 2 4 μ g | 24.00 | μ g |
| 院内外 | 内服 | アミノレバン E N 配合散 (コーヒー味) | 50.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | アミノレバン E N 配合散 (フルーツ味) | 50.00 | g/包 |
| 用時購入、院外可 | 内服 | アミュー配合顆粒 | 2.50 | g/包 |
| 用時購入、院外可 | 内服 | アムノレイク錠 2 m g | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アムロジピン O D 錠 2. 5 m g 「トーワ」 | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | アムロジピン O D 錠 5 m g 「トーワ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アモキシサンカプセル 10 m g | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アモキシサンカプセル 25 m g | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g 「トーワ」 | 250.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アラバ錠 1 0 m g | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アラバ錠 2 0 m g | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アリセプト D 錠 10 m g | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | 25 m g アリナミン F 糖衣錠 | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アルケラン錠 2 m g | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アルダクトン A 細粒 10 % | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | アルドメット錠 125 | 125.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アルドメット錠 250 | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アルファカルシドール錠 0. 2 5 μ g 「アメル」 | 0.25 | μ g |
| 院内外 | 内服 | アルファカルシドール錠 0. 5 μ g 「アメル」 | 0.50 | μ g |
| 院内外 | 内服 | アルファカルシドール錠 1 μ g 「アメル」 | 1.00 | μ g |
| 院内外 | 内服 | アルファロール内用液 0. 5 μ g / m L | 0.50 | μ g / m L |
| 院内外 | 内服 | アルプラゾラム錠 0. 4 m g 「サワイ」 | 0.40 | m g |
| 院内外 | 内服 | アルロイド G 内用液 5 % | 600.00 | m L / 本 |
| 院外専用 | 内服 | アレグラドライシロップ | 0.30 | g / 包 |
| 院外専用 | 内服 | アレグラドライシロップ | 0.60 | g / 包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アレセンサカプセル 1 5 0 m g | 150.00 | m g |
| 院外専用 | 内服 | アレビアチン散 1 0 % | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | アレビアチン錠 100 | 100.00 | m g |
| 院外専用 | 内服 | アレロック顆粒 0. 5 % | 2.50 | m g / 包 |
| 院外専用 | 内服 | アレンドロン酸錠 5 m g 「サワイ」 | 5.00 | m g |
| 院内外 | 内服 | アレンドロン酸錠 3 5 m g 「ファイザー」 | 35.00 | m g |
| 院内外 | 内服 | アローゼン顆粒 | 0.50 | g / 包 |
| 院内外 | 内服 | アロチノロール塩酸塩錠 1 0 m g 「サワイ」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アロプリノール錠 5 0 m g 「杏林」 | 50.00 | m g |
| 院内外 | 内服 | アロプリノール錠 1 0 0 m g 「杏林」 | 100.00 | m g |
| 院外専用 | 内服 | アンジュ 28 | | |
| 院内外 | 内服 | アンプロキソール塩酸塩錠 1 5 m g 「サワイ」 | 15.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アンプロキソール塩酸塩 D S 小児用 1. 5 % 「タカタ」 | 15.00 | m g / g |
| 院外専用 | 内服 | イグザレルト錠 2. 5 m g | 2.50 | m g |
| 院外専用 | 内服 | イグザレルトドライシロップ小児用 5 1. 7 m g | 51.70 | m g |
| 院外専用 | 内服 | イクスタンジ錠 4 0 m g | 40.00 | m g |
| 院外専用 | 内服 | イクスタンジ錠 8 0 m g | 80.00 | m g |
| 院外専用 | 内服 | イーケブラ錠 2 5 0 m g | 250.00 | m g |
| 院内外 | 内服 | イスコチン錠 1 0 0 m g | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イスコチン原末 | | |
| 院内外 | 内服 | イコサベント酸エチル粒状カプセル 9 0 0 m g 「T C」 | 900.00 | mg / 包 |
| 院内外 | 内服 | イソバイドシロップ 7 0 % 分包 3 0 m L | 30.00 | m L / 包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イトラコナゾール錠 5 0 m g 「日医工」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | イトラコナゾール内用液 1 % | 10.00 | mg / m L |
| 院外専用 | 内服 | イニシンク配合錠 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イノラス配合経腸液 | 187.50 | m L |
| 院内外 | 内服 | イノソリッド配合経腸用半固形剤 | | |
| 院外専用 | 内服 | イフェクサー S R カプセル 3 7. 5 m g | 37.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | イフェクサー S R カプセル 7 5 m g | 75.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | イフェンプロジル酒石酸塩錠 1 0 m g 「トーワ」 | 10.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イブランス錠 2 5 m g | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イブランス錠 1 2 5 m g | 125.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | イミグラン錠 50 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | イムセラカプセル 0. 5 m g | 0.50 | mg |

| | | | | |
|----------|----|-------------------------|--------|-------|
| 院内用時、院外可 | 内服 | イムブルピカカプセル140mg | 140.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | イリポーOD錠2.5μg | 2.50 | μg |
| 院外専用 | 内服 | イリポーOD錠5μg | 5.00 | μg |
| 院内外 | 内服 | イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イレッサ錠250 | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | インクレミンシロップ5% | 6.00 | mg/mL |
| 院内用時、院外可 | 内服 | インライタ錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ウェリレグ錠40mg | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ヴォトリエント錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ウブトラビ錠0.2mg | 0.20 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ウブトラビ錠0.4mg | 0.40 | mg |
| 院内外 | 内服 | ウブレチド錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ウラリット配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | ウラリット-U配合散 | 1.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ウリトス錠0.1mg | 0.10 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ウルゲートカプセル200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ウルソ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ウルソデオキシコール酸錠100mg「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ウロカルン錠225mg | 225.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エキセメスタン錠25mg「NK」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エクセグラン錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | エクセグラン散20% | 200.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | エクフィナ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エクメット配合錠HD | | |
| 院外専用 | 内服 | エクメット配合錠LD | | |
| 院内外 | 内服 | エサンブール錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エスタロプラムOD錠10mg「DSEP」 | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エスタロプラムOD錠20mg「DSEP」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | S・M配合散 | | |
| 院内外 | 内服 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エチゾラム錠0.25mg「NP」 | 0.25 | mg |
| 院内外 | 内服 | エチゾラム錠0.5mg「NP」 | 0.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エチゾラム錠1mg「NP」 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エプレレノン錠25mg「杏林」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エルデカルシトールカプセル0.75μg | 0.75 | μg |
| 院外専用 | 内服 | エナラート細粒1% | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」 | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エネーゴ配合経腸用液 | 250.00 | mL/本 |
| 院内外 | 内服 | エバミール錠1.0 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エバルレスタット錠50mg「ファイザー」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」 | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | エビプロスタット配合錠DB | | |
| 院内外 | 内服 | エビリファイ錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エビリファイOD錠3mg | 3.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エフィエント錠3.75mg | 3.75 | mg |
| 院内専用 | 内服 | エフィエントOD錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エブグルーサ配合錠 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | エフビ―OD錠2.5 | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エフメノカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エブランチルカプセル15mg | 15.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | MSコンチン錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | MSコンチン錠30mg | 30.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エリキユース錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エリキユース錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エリスロシン錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エリスロシンドライシロップW20% | 200.00 | mg/g |

| | | | | |
|------------|----|--------------------------|--------|------|
| 院外専用 | 内服 | エルカルチンFF錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エルカルチンFF内用液10% | 10.00 | mL/本 |
| 院内外 | 内服 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 0.75 | μg |
| 院内外 | 内服 | エレンタール配合内用剤 | 80.00 | g/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | エレンタールP乳幼児用配合内用剤 | 40.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | 塩化ナトリウム | | |
| 院内外 | 内服 | 塩酸トリヘキシフェニジル錠2mg「NP」 | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エンタカボン錠100mg「トーワ」 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エンレスト錠100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エンレスト錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エンシュア・H(コーヒー) | 250.00 | mL/本 |
| 院内外 | 内服 | エンシュア・H(バナナ) | 250.00 | mL/本 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | エンドキサン錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オータイロカプセル40mg | 40.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」 | 40.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オキノーム散2.5mg | 2.50 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | オキノーム散5mg | 5.00 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | オキノーム散10mg | 10.00 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | オーグメンチン配合錠250RS | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | オークル錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オゼックス細粒小児用15% | 150.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | オゼックス錠150 | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」 | 75.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オセルタミビルDS3%「サワイ」 | 30.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | オダイン錠125mg | 125.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オテズラ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オテズラ錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オテズラ錠30mg | 30.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オノンドライシロップ10% | 100.00 | mg/g |
| 院内用時、院外可 | 内服 | オフエブカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | オフエブカプセル150mg | 150.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | オブスミット錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オブソ内服液5mg | 5.00 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | オブソ内服液10mg | 10.00 | mg/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | オムジャラ錠100mg | 100.00 | mg/錠 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | オムジャラ錠200mg | 200.00 | mg/錠 |
| 院内医師限定、院外可 | 内服 | オランザピンOD錠1.25mg | 1.25 | mg |
| 院内外 | 内服 | オランザピンOD錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オランザピンOD錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オランザピン細粒1% | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | オルケディア錠1mg | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オルミエント錠 | 2.00 | mg/錠 |
| 院外専用 | 内服 | オルミエント錠 | 4.00 | mg/錠 |
| 院内外 | 内服 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オルメサルタンOD錠40mg「日医工」 | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オンジェンティス錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | カイトリル錠2mg | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ガスコン錠40mg | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | カデュエット配合錠4番 | | |
| 院外専用 | 内服 | カナリア配合OD錠 | | |
| 院内外 | 内服 | カバサル錠0.25mg | 0.25 | mg |
| 院外専用 | 内服 | カバサル錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ガバベン錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | カフェイン水和物「マルイシ」 | | |
| 院内外 | 内服 | カベシタピン錠300mg「トーワ」 | 300.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | カボメティクス錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | カボメティクス錠20mg | 60.00 | mg |

| | | | | |
|-------------|----|------------------------|---------|-------------|
| 院外専用、用時購入 | 内服 | カムザイオスカプセル1mg | 1.00 | m g /Cap |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | カムザイオスカプセル2.5mg | 2.50 | m g /Cap |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | カムザイオスカプセル5mg | 5.00 | m g /Cap |
| 院内外 | 内服 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 100.00 | m g |
| 院外専用 | 内服 | ガラントーゼ散50% | 5000.00 | U/ g |
| 院内外 | 内服 | ガラタミンOD錠4mg「DSEP」 | 4.00 | m g |
| 院内外 | 内服 | カリメート経口液20% | 25.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | カルナクリン錠50 | 50.00 | U |
| 院内外 | 内服 | カルベジロール錠1, 2.5mg「サワイ」 | 1.25 | mg |
| 院内外 | 内服 | カルベジロール錠2, 5mg「サワイ」 | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | カルベジロール錠10mg「トーワ」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | カルボシステインシロップ5%「タカタ」 | 50.00 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | カルボシステインDS50%「タカタ」 | 500.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | カルボシステイン錠500mg「テバ」 | 500.00 | m g |
| 院内外 | 内服 | カロナール錠500 | 500.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | カロナールシロップ2% | 20.00 | mg/mL |
| 院内用時、院外可 | 内服 | 希塩酸 | 500.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 内服 | キシロカインビスカス2% | 100.00 | mL |
| 院内外 | 内服 | キプレスチュアブル錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クエチアピン錠12, 5mg「明治」 | 12.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | クエチアピン錠25mg「トーワ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クエチアピン錠50mg「明治」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クエン酸第一鉄Na錠50mg「J.G」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クービピック錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | グーフィス錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ | 0.505 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | クラリス錠50小児用 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」 | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クラリスロマイシンDS10%小児用「タカタ」 | 100.00 | mg/g |
| 院外専用（小児科限定） | 内服 | クラリチンレディタブ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | グランダキシン錠50 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | グリチロン配合錠 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | グリベック錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | グリミクロンHA錠20mg | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | グリメピリド錠0.5mg「AA」 | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | グリメピリド錠1mg「AA」 | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | グルコバイ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | グルコバイ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | グルコンサンク細粒4mEq/g | 1.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | グルファスト錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | クレセンバカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クレメジン速崩錠500mg | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クロピドグレル錠25mg「SANIK」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」 | 75.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | クロミッド錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」 | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ケアラム錠25mg | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ケアロードLA錠60μg | 60.00 | μg |
| 院内外 | 内服 | ケイキサレートドラシシロップ7.6% | 3.27 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ケイツーシロップ0.2% | 2.00 | m g /m L /包 |
| 院内外 | 内服 | ケフラール細粒小児用100mg | 100.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | ケレンディア錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ケレンディア錠20mg | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | コカール錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | コカールドライシロップ40% | 400.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | コスバノンカプセル40mg | 40.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | コデインリン酸塩散「メタル」（10mg/g） | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | コートリル錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | コバシル錠4mg | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | コララン錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | コララン錠5mg | 5.00 | mg |

| | | | | |
|----------|----|------------------------|---------|-------|
| 院内外 | 内服 | コララン錠7.5mg | 7.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 | 0.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | コレバイン錠500mg | 500.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | コレチメント錠9mg | 9.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | コントミン糖衣錠12.5mg | 12.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | コントミン糖衣錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | コンバントリンドライシロップ100mg | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ザイザル錠4mg | 0.50 | mg/mL |
| 院外専用 | 内服 | ザイザルシロップ0.05% | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ザイティガ錠250mg | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | サイトテック錠200 | 200.00 | μg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ザイボックス錠600mg | 600.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | サイレース錠1mg | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | サイレース錠2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ザクラス配合錠HD | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ザーコリカプセル200mg | 200.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ザーコリカプセル250mg | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ザジテンカプセル1mg | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ザジテンドライシロップ0.1% | 1.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | サムスカOD錠15mg | 15.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | サムスカOD錠30mg | 30.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | サムスカ顆粒1% | 1.00 | %/g |
| 院内用時、院外可 | 内服 | サムチレール内用懸濁液15% | 750.00 | mg/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | サラジェン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | サラゾピリン錠 | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | サリグレンカプセル30mg | 30.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ザルティア錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ザロンチンシロップ5% | 50.00 | mg/mL |
| 院内用時 | 内服 | サレドカプセル100 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | 酸化マグネシウム錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | 酸化マグネシウム錠330mg | 330.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジアスターゼ「ケンエー」 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ジアソキッドカプセル25mg「MSD」 | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | シアナマイド内用液1%「タナベ」 | 10.00 | mg/mL |
| 院外専用 | 内服 | ジェイゾフトOD錠100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジェニナック錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジェミニーナ配合錠 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ジオトリフ錠20mg | 20.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ジオトリフ錠30mg | 30.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ジオトリフ錠40mg | 40.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ジカディア錠150mg | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | シクレスト舌下錠5mg | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | シクレスト舌下錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | シクロスボリンカプセル25mg「トーワ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジゴシン散0.1% | 1.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ジゴキシンKY錠0.25mg | 0.25 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジスバルカプセル40mg | 40.00 | mg |
| 用時購入 | 内服 | ジセレカ錠100mg | 100.00 | mg |
| 用時購入 | 内服 | ジセレカ錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | 2000.00 | JAU/錠 |
| 院外専用 | 内服 | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | 5000.00 | JAU/錠 |
| 院内外 | 内服 | シナール配合顆粒 | 200.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ジピリダモール散12.5%「JG」 | 125.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ジピリダモール錠25mg「JG」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | シベノール錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジャカピ錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ジャディアンス錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ジャディアンス錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 | 0.50 | g/包 |

| | | | | |
|----------|----|--------------------------|--------|------|
| 院外専用 | 内服 | ジャドニュー顆粒分包90mg | 90.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジュリナ錠0.5mg | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジラゼブ塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ジルチアゼム塩酸塩錠30「サワイ」 | 30.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | シルニジピン錠10mg「サワイ」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | シロドシンOD錠2mg「EE」 | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | シロドシンOD錠4mg「DSEP」 | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | スインプロイタ錠0.2mg | 0.20 | mg |
| 院外専用 | 内服 | スタレボ配合錠L50 | | |
| 院外専用 | 内服 | スタレボ配合錠L100 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | スチバーガ錠40mg | 40.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | スーテントカプセル12.5mg | 12.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ストラテラカプセル10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ストラテラカプセル40mg | 40.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ストロカイン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ストロメクトール錠3mg | 3.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | スピロノラクトン錠25mg「日医工」 | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | スピロベント錠10μg | 10.00 | μg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | スプリセル錠20mg | 20.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | スプリセル錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | スベリア錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | スマイラフ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | スマイラフ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | スルピリド錠50mg「サワイ」 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | セキノビット錠100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゼジューラ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ゼスラン錠3mg | 3.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | セディール錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セバミット-Rカプセル10 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セバミット細粒1% | 10.00 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | セファクローラカプセル250mg「サワイ」 | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セファドール錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | セファランチン錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | セファレキシシン錠250mg「日医工」 | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゼフィックス錠100 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セフジニルカプセル100mg「JG」 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セフジニル小児用細粒10%「JG」 | 100.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | ゼボジアカプセル0.92mg | 0.92 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゼボジアカプセルスターパック | | |
| 院外専用 | 内服 | セムブリックス錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | セムブリックス錠40mg | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | セリンクロ錠 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セルシン錠2mg | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セルセプトカプセル250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セルトラリンOD錠25mg | 25.00 | mg |
| 用時購入 | 内服 | セルトラリン錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セレコキシブ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セレコキシブ錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | セレジスト錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セレスタミン配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | セレニカR錠400mg | 400.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | セレニカR顆粒40% | 400.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | セレネース細粒1% | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | セレネース錠0.75mg | 0.75 | mg |
| 院内外 | 内服 | セレネース錠1.5mg | 1.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | セレネース錠3mg | 3.00 | mg |

| | | | | |
|------------|----|-----------------------|--------|-----|
| 院外専用 | 内服 | ゼンタコートカプセル3mg | 3.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | センノサイド錠12mg「サワイ」 | 12.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゾスパタ錠40mg | 40.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ソタロール錠40mg | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ソーテイクツ錠6mg | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゾニサミドOD錠25mg | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゾニサミドOD錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゾビクロン錠7.5mg「トーフ」 | 7.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ゾビクロン錠10mg「トーフ」 | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゾフルーザ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゾフルーザ錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゾーミグRM錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ソランタール錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ソリターT配合顆粒3号 | 4.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「DSEP」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ダイアモックス錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タイケルブ錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ダイフェン配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | ダオニール錠1.25mg | 1.25 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ダクチル錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タグリッソ錠40mg | 40.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タグリッソ錠80mg | 80.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タケキャブ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | タケキャブ錠20mg | 20.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タシグナカプセル150mg | 150.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タシグナカプセル200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タスフィゴ錠35mg | 35.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ターゼナカプセル0.25mg | 0.25 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ターゼナカプセル1mg | 1.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タバリス錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タバリス錠150mg | 150.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タフィンラーカプセル50mg | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タフィンラーカプセル75mg | 75.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ダフクリア錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タブネオスカプセル10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ダーブロック錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外可 | 内服 | ダーブロック錠2mg | 2.00 | mg |
| 院内外可 | 内服 | ダーブロック錠4mg | 4.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タベンタ錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タベンタ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明治」 | 0.20 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タモキシフェン錠10mg「日医工」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | タモキシフェン錠20mg「サワイ」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ダラシカプセル150mg | 150.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タリオン錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タリージェOD錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | タリージェOD錠5mg | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タリージェOD錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タリージェOD錠15mg | 15.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タルセバ錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タルセバ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タルセバ錠150mg | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | 炭酸水素ナトリウム | | |
| 院内専用 | 内服 | 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 | 1.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | 単シロップ | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ダントリウムカプセル25mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | タンニン酸アルブミン | | |
| 院内外 | 内服 | タンボコール錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | チアプリド錠25mg「サワイ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | チウラジール錠 | 50.00 | mg |
| 院外専用（患者限定） | 内服 | チオラ錠100 | 100.00 | mg |

| | | | | |
|----------|----|-----------------------|--------|------|
| 院内用時、院外可 | 内服 | チガソнкаプセル10 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | チザニジン錠1mg「日医工」 | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | チョコラA錠1万単位 | 1.00 | MU |
| 院外専用 | 内服 | チャンピックス錠0.5mg | 0.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | チャンピックス錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | チラーヂンS散0.01% | 0.10 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | チラーヂンS錠25μg | 25.00 | μg |
| 院内外 | 内服 | チラーヂンS錠50μg | 50.00 | μg |
| 院内外 | 内服 | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」 | 500.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | 5μgチロナミン錠 | 5.00 | μg |
| 用時購入 | 内服 | ツインラインNF配合経腸用液 | 400.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 内服 | ツルバダ配合錠 | | |
| 院内外 | 内服 | ディナゲスト錠0.5mg | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ディナゲスト錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | デエビゴ錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | デエビゴ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テオドール錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テオフィリン徐放錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テオフィリン徐放錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」 | 200.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | テオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」 | 200.00 | mg/錠 |
| 院内外 | 内服 | デカドロン錠0.5mg | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | デカドロン錠4mg | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 | | |
| 院外専用 | 内服 | テクフィデラカプセル120mg | 120.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | テクフィデラカプセル240mg | 240.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テグレート細粒50% | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テグレート錠100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | テグレート錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | デザレックス錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テトラミド錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エドルミズ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テネリアOD錠20mg | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | デノタスチュアブル配合錠 | | |
| 院内外 | 内服 | デバケン細粒40% | 400.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | デバケンR錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | デバケンR錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テブレノンカプセル50mg「トーワ」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テブレノン細粒10%「トーワ」 | 50.00 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | デプロメール錠25 | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | テモダールカプセル20mg | 20.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | テモダールカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | デュファストン錠 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | デュロキセチンカプセル30mg「ニプロ」 | 30.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テルミサルタン錠20mg「三和」 | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | テルミサルタン錠40mg「三和」 | 40.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | テルピナフィン錠125mg「ファイザー」 | 125.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | トアラセット配合錠「DSEP」 | | |
| 院内外 | 内服 | トウモロコシデンプン | | |
| 院内外 | 内服 | ドキサゾシン錠0.5mg「サワイ」 | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ドキサゾシン錠2mg「サワイ」 | 2.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | トピナ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」 | 3.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ドバコール配合錠L100 | | |
| 院外専用 | 内服 | ドバストン散98.5% | | |
| 院外専用 | 内服 | トビエース錠4mg | 4.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | トビエース錠8mg | 8.00 | mg |
| 院内外両用 | 内服 | トピロリック錠20mg | 20.00 | mg |

| | | | | |
|----------|----|-------------------------|---------|-------|
| 院外専用 | 内服 | トピロリック錠40mg | 40.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ドブスOD錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | トフラニール錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | トフラニール錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | トラクリア錠62.5mg | 62.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | トラゼンタ錠5mg | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | トラディアンス配合錠AP | | |
| 院外専用 | 内服 | トラディアンス配合錠BP | | |
| 院内外 | 内服 | トラベルミン配合錠 | | |
| 院内外 | 内服 | トラマドール塩酸塩OD錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | ドラマミン錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | トランサミン錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | トランサミン散50% | 500.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | トランサミンシロップ5% | 50.00 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 0.125 | mg |
| 院外専用 | 内服 | トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 0.25 | mg |
| 院内外 | 内服 | トリクロロールシロップ10% | 100.00 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | トリプタノール錠10 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | トリプタノール錠25 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | トルカブ錠160mg | 160.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | トルカブ錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」 | 7.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | トレミフェン錠40mg「サワイ」 | 40.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | トレランG液50g | 150.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 内服 | トレランG液75g | 225.00 | mL/本 |
| 院内外 | 内服 | 経口用トロンピン細粒0.5万単位「サワイ」 | 5000.00 | U/包 |
| 院内外 | 内服 | ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ナイキサン錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ナウゼリンドライシロップ1% | 10.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | ナディック錠30mg | 30.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ナフトピジルOD錠25mg「タカタ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ナフトピジルOD錠50mg「タカタ」 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ナフトピジルOD錠75mg「タカタ」 | 75.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ナルサス錠2mg | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ナルサス錠6mg | 6.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ナルサス錠12mg | 12.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ナルティークOD錠75mg | 75.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg | 2.50 | μg |
| 院内外 | 内服 | ナルラピド錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ナルラピド錠2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ニコランジル錠2.5mg「日医工」 | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ニコランジル錠5mg「トーワ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ニセルゴリン錠5mg「トーワ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ニトロール錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ニトロペン舌下錠0.3mg | 0.30 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ニバジール錠2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ニバジール錠4mg | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ニフェジピンCR錠20mg「NP」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ニフェジピンL錠10mg「サワイ」 | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ニューベクオ錠300mg | 300.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | 乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末 | 1.00 | g |
| 院内外 | 内服 | 乳糖 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ニンラーロカプセル2.3mg | 2.30 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ニンラーロカプセル3mg | 3.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ニンラーロカプセル4mg | 4.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ネイリンカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ネオフィリン錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ネオフィリン原末 | | |
| 院内外 | 内服 | ネオマレルミンTR錠6mg | 6.00 | mg |

| | | | | |
|----------|----|---------------------------|--------|--------|
| 院内用時、院外可 | 内服 | ネオオーラル内用液10% | 5.00 | g/50mL |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ネクサパール錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ネルボン散1% | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ノイキノン錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ノイトロピン錠4単位 | 4.00 | U |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ノウリアスト錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ノックピン | 0.00 | |
| 院内外 | 内服 | ノバミン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ノベルジン顆粒5% | 5.00 | %/g |
| 院外専用 | 内服 | ノベルジン錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ノリレン錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | ノルレボ錠1.5mg | 1.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | バイアグラ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | バイアスピリン錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ハイドレアカプセル500mg | 500.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ハイボン錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | バキシルCR錠12.5mg | 12.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | バクタ配合顆粒 | | |
| 院内専用 | 内服 | ハッカ油 局 | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 内服 | ハーフジコキシキンKY錠0.125 | 0.125 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ハーボニー配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | バラクルード錠0.5mg | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | バラシクロピル錠500mg「トーワ」 | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | 300mgパラミジンカプセル | 300.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | バリキサ錠450mg | 450.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | バリキサドライシロップ500mg | 50.00 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | バリトゲン消泡内用液2% | 20.00 | mg/mL |
| 院内用時、院外可 | 内服 | バルバーサ錠3m | 3.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | バルバーサ錠4m | 4.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | バルバーサ錠5m | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | バルプロ酸ナトリウムシロップ | | |
| 院内外 | 内服 | バルモディア錠0.1mg | 0.10 | mg |
| 院内外 | 内服 | バレリン錠100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | バレリン錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | パロキセチン錠5mg「サワイ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | パロキセチン錠10mg「サワイ」 | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | パロキセチン錠20mg「サワイ」 | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | パンクレアチン | | |
| 院内外 | 内服 | 塩酸バンコマイシン散0.5g「ファイザー」 | 0.50 | g/V |
| 院内外 | 内服 | 調剤用パンピタン末 | | |
| 院内外 | 内服 | PL配合顆粒 | 1.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | 幼児用PL配合顆粒 | | |
| 院内外 | 内服 | ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」 | 15.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピオスリー配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | ピオチン散0.2%「フソー」 | 2.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ピオフェルミンR錠 | 6.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピオフェルミンR散 | 1.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ピカルタミド錠80mg「トーワ」 | 80.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」 | 10.00 | mL/本 |
| 院内外 | 内服 | ピクシリンカプセル250mg | 250.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ピ・シフロール錠0.125mg | 0.12 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピ・シフロール錠0.5mg | 0.50 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ピスロンH200 | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ピーゼットシー糖衣錠4mg | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「サワイ」 | 0.625 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」 | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「サワイ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピタメジン配合カプセルB25 | | |
| 院内外 | 内服 | ヒダントール錠25mg | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ヒダントールF配合錠 | | |

| | | | | |
|----------|----|---------------------------|--------|---------|
| 院内用時、院外可 | 内服 | ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」 | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ビビアント錠20mg | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ヒベルナ糖衣錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ヒベルナ散10% | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ビムパット錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ビムパット錠100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ビムパットドライシロップ10% | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ビモベンダン錠1.25mg「TE」 | 1.25 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ピラノアOD錠20mg | 20.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ピラフトピカプセル50mg | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ピラフトピカプセル75mg | 75.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ピラマイド原末 | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピリドキサル錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピルダグリプチン錠50mg「ニプロ」 | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ピルトリシド錠600mg | 600.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピルナミン錠(5mg) | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピルナミン錠(25mg) | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ピンマックカプセル61mg | 61.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ピレスバ錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ファミビル錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ファミチジンD錠10mg「サワイ」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ファミチジンD錠20mg「サワイ」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ファミチジン散2%「トーワ」 | 10.00 | mg/0.5g |
| 院内外 | 内服 | ファロム錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ファンギゾンシロップ100mg/mL | 100.00 | mg/mL |
| 院外専用 | 内服 | フィコンパ錠2mg | 2.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | フィコンパ錠4mg | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 60.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」 | 50.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | フェノバル錠30mg | 30.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | フェノバルエリキシル0.4% | 4.00 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | フェノバル散10% | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | フェブキソスタット錠10mg「トーワ」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フェブキソスタット錠20mg「トーワ」 | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | フェブプリク錠40mg | 40.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フェロ・グラデュメット錠105mg | 105.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | フェロミア顆粒8.3% | 100.00 | mg/1.2g |
| 院内外 | 内服 | フォシーガ錠5mg | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | フォシーガ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フォリアミン錠 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブスコバン錠 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブラザキサカプセル75mg | 75.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブラザキサカプセル110mg | 110.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブラジール内服錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブラダロン錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブラノバル配合錠 | | |
| 院内外 | 内服 | ブラバスタチンNa錠5mg「トーワ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブラバスタチンNa錠10mg「トーワ」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブランルカスト錠112.5mg「AFP」 | 112.50 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ブリエビアクト錠25mg | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ブリミドン錠250mg「日医工」 | 250.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ブリミドン細粒99.5%「日医工」 | | |
| 院内外 | 内服 | プリモボラン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | プリュザクラカプセル1mg | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | プリュザクラカプセル5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | プリンペラン錠5 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フルイトラン錠1mg | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | フルイトラン錠2mg | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フルコナゾールカプセル100mg「JG」 | 100.00 | mg |

| | | | | |
|----------|----|------------------------|----------|-------|
| 院内用時、院外可 | 内服 | フルダラ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ブルフェン錠100 | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ブレディニン錠25 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブレガバリンOD錠7.5mg「トーワ」 | 75.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブレドニゾン散「タケダ」1% | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ブレドニゾン錠1mg(旭化成) | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブレドニゾン錠「タケダ」5mg | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ブレマリン錠0.625mg | 625.00 | μg |
| 院内外 | 内服 | ブレミネント配合錠LD | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | 塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」 | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | プログラフカプセル0.5mg | 0.50 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | プログラフカプセル1mg | 1.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | プログラフ顆粒1mg | 1.00 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | フロセミド細粒4%「EMEC」 | 40.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | フロセミド錠10mg「NP」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フロセミド錠20mg「武田テバ」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フロセミド錠40mg「武田テバ」 | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | プロチアデン錠2.5 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」 | 0.25 | mg |
| 院内専用 | 内服 | プロナーゼMS | 20000.00 | 単位/包 |
| 院内外 | 内服 | プロパフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」 | 150.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | プロピペリン塩酸塩錠10mg「NS」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーワ」 | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | プロプレス錠4 | 4.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | プロプレス錠8 | 8.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | プロベシア錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | プロベラ錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | フロベン錠40 | 40.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | プロムヘキシシン塩酸塩錠4mg | 4.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | プロムベリドール錠1mg「アメル」 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フロリドゲル経口用2% | 5.00 | g |
| 院内用時、院外可 | 内服 | フロリネフ錠0.1mg | 0.10 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベオーバ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベサコリン散5% | 50.00 | mg/g |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ベサノイドカプセル10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベザフィプラートSR錠200mg「サウイ」 | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベージニオ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベージニオ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベージニオ錠150mg | 150.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベタニス錠2.5mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベタニス錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」 | 6.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 | 0.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベニジピン塩酸塩錠2mg「トーワ」 | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベニジピン塩酸塩錠4mg「トーワ」 | 4.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ベネクレクスタ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ベネクレクスタ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ベネクレクスタ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベネシッド錠250mg | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベネット錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベネリンシロップ | 0.40 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | ベブリジル塩酸塩錠50mg「TE」 | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ベムリディ錠2.5mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベラプロストNa錠20μg「トーワ」 | 20.00 | μg |
| 院外専用 | 内服 | ペリアクチン錠4mg | 4.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ペリアクチン散1% | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ペリキューボ錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ペリキューボ錠5.0mg | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ペリキューボ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ペルサンチン錠25mg | 25.00 | mg |

| | | | | |
|-----------|----|--------------------------------|----------|-------|
| 院内外 | 内服 | ベルソムラ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベルソムラ錠15mg | 15.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベルソムラ錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | ベレキシブル錠80mg | 80.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベンザリン錠5 | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ペンタサ顆粒9.4% | 2.12 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用 | 1.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ポグリボースOD錠0.2mg「サワイ」 | 0.20 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ポシュリフ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ホスミン錠500 | 500.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ホスミンドライシロップ400 | 400.00 | mg/g |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ホスリボン配合顆粒 | 100.00 | mg/包 |
| 院外専用 | 内服 | ポノサップバック400「タケダ」 | | |
| 院内外 | 内服 | ポナロン経口ゼリー35mg | 35.00 | mg/包 |
| 院内用時 | 内服 | ポマリストカプセル1mg | 1.00 | mg |
| 院内用時 | 内服 | ポマリストカプセル2mg | 2.00 | mg |
| 院内用時 | 内服 | ポマリストカプセル3mg | 3.00 | mg |
| 院内用時 | 内服 | ポマリストカプセル4mg | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」 | 75.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ポララミン錠2mg | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ポララミンドライシロップ0.2% | 2.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | ポララミンシロップ0.04% | 0.40 | mg/mL |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ポリコナゾール錠50mg「トーワ」 | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ポリコナゾール錠200mg「トーワ」 | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | | |
| 院外専用 | 内服 | ホリゾン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ポリフル細粒83.3% | | |
| 院外専用 | 内服 | ボンピバ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | マイスタン細粒1% | 10.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | マイスタン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | マイテラーゼ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | マヴィレット配合錠 | | |
| 院内専用 | 内服 | マグコロール散6.8% | 50.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | マクサルトRPD錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | マックメット懸濁用配合DS | | |
| 院外専用 | 内服 | マーズレンS配合顆粒(0.5g/包) | 0.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | マーズレンS配合顆粒(0.67g/包) | 0.67 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | マドパー配合錠 | 1.2 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ミオナール錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ミカトリオ配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | ミカムロ配合錠A P | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ミグリス錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」 | 50.00 | mg |
| 臨時購入・院外可 | 内服 | ミコブテインカプセル150mg | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ミコンビ配合錠A P | | |
| 院外専用 | 内服 | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU | 3300.00 | JAU/錠 |
| 院外専用 | 内服 | ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU | 10000.00 | JAU/錠 |
| 院外専用 | 内服 | ミドリン塩酸塩錠2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ミニリンメルトOD錠25μg | 25.00 | μg |
| 院外専用 | 内服 | ミニリンメルトOD錠50μg | 50.00 | μg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ミニリンメルトOD錠60μg | 60.00 | μg |
| 院外専用 | 内服 | ミニリンメルトOD錠120μg | 120.00 | μg |
| 院内外 | 内服 | ミネプロOD錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ミノサイクリン塩酸塩カプセル100「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ミノマイシン顆粒2% | 20.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ミヤBM細粒 | 0.00 | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ミラベックスLA錠0.375mg | 0.375 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ミラベックスLA錠1.5mg | 1.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ミルタザピン錠15mg「NP」 | 15.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ミルナシبران塩酸塩錠12.5mg「アメル」 | 12.50 | mg |

| | | | | |
|----------|----|-------------------------|--------|-------|
| 院外専用 | 内服 | ミルナシبران塩酸塩錠2.5mg「アメル」 | 25.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | ミンクリア内用散布液0.8% | 20.00 | mL/本 |
| 院内外 | 内服 | 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 3.00 | mg/mL |
| 院外専用 | 内服 | ムコダイン錠250mg | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ムルプレタ錠3mg | 3.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ムンデシンカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メリアクトMS錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メリアクトMS小児用細粒 | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | メイラックス錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メキニスト錠0.5mg | 0.50 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メキニスト錠2mg | 2.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メクトピ錠15mg | 15.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メコバラミン錠500「トーワ」 | 500.00 | μg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メサペイン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メサペイン錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メサラジン徐放錠500mg「トーワ」 | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メジコン錠15mg | 15.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メスチノン錠 | 60.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メソトレキセート錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メタライト250カプセル | 250.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メタルカプターゼカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」 | 125.00 | μg |
| 院内外 | 内服 | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSEP」 | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「トーワ」 | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メトトレキサートカプセル2mg「トーワ」 | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メナテレノンカプセル15mg「YD」 | 15.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | メニレット70%ゼリー30g | | |
| 院内専用 | 内服 | メフィーゴバック | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メブチン錠50μg | 50.00 | μg |
| 院内外 | 内服 | メブチンシロップ5μg/mL | 5.00 | μg/mL |
| 院内外 | 内服 | メブチンミニ錠25μg | 25.00 | μg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メベンダゾール錠100 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メマンチン塩酸塩OD錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メマンチン塩酸塩OD錠20mg | 20.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メラトベル顆粒小児用0.2% | 2.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | メルカゾール錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | モサプリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」 | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」 | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | モビコール配合内用剤 | 6.8523 | g/包 |
| 院内専用 | 内服 | モビプレップ配合内用剤 | 244.21 | g/袋 |
| 院内外 | 内服 | モルヒネ塩酸塩錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | モンテルカスト細粒4mg「タカタ」 | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | モンテルカスト錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | 薬用炭 | | |
| 院外専用 | 内服 | ヤーズ配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | ヤーズフレックス配合錠 | | |
| 院内外 | 内服 | ユーエフティ配合カプセルT100 | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ユーエフティE配合顆粒T100 | 100.00 | mg/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ユーエフティE配合顆粒T150 | 150.00 | mg/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ユーゼル錠2.5mg | 25.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | ユーヒット錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ユベラNカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ユリス錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ユリノーム錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ユーロジン1mg錠 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ユーロジン2mg錠 | 2.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ヨウレチン錠「100」 | 100.00 | μg |
| 院外専用 | 内服 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | | |

| | | | | |
|----------|----|------------------------|---------|-------|
| 院内外 | 内服 | ラクツロースシロップ6.5% | 650.00 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | ラダノスNF経口ゼリー分包12g | 16.05 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ラゲプリオ錠400mg | 400.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラコールNF配合経腸用液 | 200.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 内服 | ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL | 35.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 内服 | ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL | 50.00 | mL/本 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ラズクルーズ錠80mg | 80.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ラズクルーズ錠240mg | 240.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラステットSカプセル25mg | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラスピック錠75mg | 75.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラニチジン錠75mg「マイラン」 | 75.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラニチジン錠150mg「マイラン」 | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ラフシジン錠10mg「VTRS」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ラベプラゾールNa錠10mg「ケミファ」 | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラミクター錠小児用5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ラミクター錠25mg | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラミクター錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ラメルテオン錠8mg | 8.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ラモトリギン錠小児用2mg | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ラリキシンドライシロップ小児用20% | | |
| 院内外 | 内服 | ランソプラゾールOD錠15mg | 15.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ランソプラゾールOD錠30mg | 30.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リアルダ錠1200mg | 1200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リオナ錠250mg | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リオベル配合錠LD | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リオレサル錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リクシアナOD錠15mg | 15.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リクシアナOD錠30mg | 30.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リクシアナOD錠60mg | 60.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リザベンカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リザベン細粒10% | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | リスベリドンOD錠0.5mg「トーワ」 | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | リスベリドンOD錠1mg「トーワ」 | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リスベリドンOD錠2mg「タカタ」 | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リスベリドン細粒1%「タカタ」 | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | リスベリドン内用液1mg/mL「タカタ」 | 0.50 | mg/包 |
| 院外専用 | 内服 | リスミー錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リズミック錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リーゼ錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」 | 17.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | リトドリン錠5mg「F」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リパクレオンカプセル150mg | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リーバクト配合顆粒 | | |
| 院外専用 | 内服 | リバゼブ配合錠HD | | |
| 院内外 | 内服 | リファンピシシカプセル150mg | 150.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リフキシマ錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 | 15.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リバヌア錠45mg | 45.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リベルサス錠3mg | 3.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リベルサス錠7mg | 7.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リベルサス錠14mg | 14.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リボトリール錠0.5mg | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | リボトリール細粒0.1% | 1.00 | mg/g |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リーマス錠100 | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リーマス錠200 | 200.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リマチル錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リマプロスタアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 5.00 | μg |
| 院外専用 | 内服 | リムパーザ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リムパーザ錠150mg | 150.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リンゼス錠0.25mg | 0.25 | mg |

| | | | | |
|-----------|----|-------------------------|--------|-------|
| 院内用時、院外可 | 内服 | リンデロン散0.1% | 1.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | リンデロンシロップ0.01% | 0.10 | mg/mL |
| 院外専用 | 内服 | リンヴォック錠15mg | 15.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リンヴォック錠30mg | 30.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リンラキサ錠125mg | 125.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ルナベル配合錠LD | | |
| 院外専用 | 内服 | ルナベル配合錠ULD | | |
| 院内外 | 内服 | ルブラック錠4mg | 4.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ルブラック錠8mg | 8.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ルマケラス錠120mg | 120.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ルーラン錠4mg | 4.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ルーラン錠8mg | 8.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レイポー錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | レイポー錠100mg | 100.00 | mg |
| 院外 | 内服 | レキササリOD錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レキソタン錠2 | 2.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | レキップCR錠2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | レキップCR錠8mg | 8.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レクチゾール錠25mg | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | レグテクト錠333mg | 333.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レザルタス配合錠HD | | |
| 院外専用 | 内服 | レスミット錠5 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レスリン錠25 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レトロゾール錠2.5mg「トーフ」 | 2.50 | mg |
| 院内用時 | 内服 | レナリドミドカプセル5mg「FNK」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レバグリニド錠0.25mg「サワイ」 | 0.25 | mg |
| 院内外 | 内服 | レバグリニド錠0.5mg「サワイ」 | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | レバミピド錠100mg「EMEC」 | 100.00 | mg |
| 院内用時 | 内服 | レブラミドカプセル5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レベチラセタム錠500mg「サワイ」 | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レベチラセタムDS50%「サワイ」 | | |
| 院内外 | 内服 | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーフ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」 | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」 | 500.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | レボレード錠12.5mg | 12.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | レボレード錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レミッチカプセル2.5μg | 2.50 | μg |
| 院内外 | 内服 | レミニールOD錠4mg | 4.00 | mg |
| 院内用時 | 内服 | リルゾール錠50mg「AA」 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | レルボックス錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | レルミナ錠40mg | 40.00 | mg |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | レンビマカプセル4mg | 4.00 | mg |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | レンビマカプセル10mg | 10.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ロイケリン散 | 100.00 | mg/g |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ロイコボリン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロイコン錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」 | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」 | 60.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロケルマ懸濁用散剤分包 | 5.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ロケルマ懸濁用散剤分包 | 10.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ローコール錠20mg | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロサルタンK錠25mg「トーフ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」 | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」 | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ロズリートレクカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ロドピン錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロナセン錠2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ロープレナ錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロベラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」 | 0.50 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ロレアス配合錠「杏林」 | | |

| | | | | |
|-----------|----|---------------------------|--------|------|
| 院内用時、院外可 | 内服 | ロンサーフ配合錠T15 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ロンサーフ配合錠T20 | | |
| 院内外 | 内服 | ワイドシリン細粒200 | 200.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ワイバックス錠0.5 | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ワソラン錠40mg | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ワーファリン顆粒0.2% | 0.20 | %/g |
| 院内外 | 内服 | ワーファリン錠0.5mg | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ワーファリン錠1mg | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ワントラム錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クラシエ葛根湯エキス細粒(EK-1) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ乙字湯エキス細粒(EK-3) | 2.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(ツ6) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | クラシエ八味地黄丸エキス細粒(EK-7) | 2.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ小柴胡湯エキス細粒(EK-9) | 2.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ柴胡加竜骨牡蠣エキス顆粒(医療用)(ツ12) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(ツ14) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(ツ15) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(ツ16) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | クラシエ五苓散料エキス細粒(EK-17) | 2.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(ツ19) | 3.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ消風散エキス顆粒(ツ22) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(KB-23) | 3.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(ツ23) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(KB-24) | 3.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(ツ24) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(KB-25) | 3.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(ツ25) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(ツ27) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(ツ28) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(ツ29) | 3.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(ツ31) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(ツ37) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(ツ40) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | クラシエ補中益気湯エキス細粒(EK-41) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(ツ43) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(ツ47) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(ツ48) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(ツ54) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(ツ61) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(ツ62) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(ツ67) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68) | 2.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(ツ84) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ柴朴湯エキス細粒(EK-96) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(ツ100) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(ツ106) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(ツ107) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒(EK-108) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ柴苓湯エキス細粒(EK-114) | 2.70 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(ツ122) | 2.50 | g/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | コタロー桔梗石膏エキス細粒 | 2.00 | g/包 |
| 院内専用 | 内服 | ガストログラフィン経口・注腸用 | 100.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 内服 | バリテスターA240散 | 350.00 | g |
| 院内専用 | 内服 | バリエース発泡顆粒 | 5.00 | g/本 |
| 院内専用 | 内服 | ボースデル内用液10(250mL/袋) | | |
| 院内用時 | 内服 | ロタリックス内用液 | | |
| 院内専用、用時購入 | 外用 | アイオピジンUD点眼液1% | 0.10 | mL/本 |
| 院内専用、用時購入 | 外用 | アイファガン点眼液0.1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | アイベータ配合点眼液 | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | アイラミド配合懸濁性点眼液 | | |
| 院内外 | 外用 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 500.00 | g/本 |

| | | | | |
|----------|----|--------------------------|------------|------|
| 院外専用 | 外用 | アクアチムクリーム1% | 10.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | アクアチムローション1% | 20.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | アクロマイシン軟膏3% | 25.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | アスタット軟膏1% | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | アズノール軟膏0.033% | 20.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | アズノール軟膏0.033% | 500.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | アズノールうがい液4% | 5.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | アスフール液(0.5%) | 50.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」 | 200.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | アテキュラ吸入用カプセル低用量 | | |
| 院外専用 | 外用 | アテキュラ吸入用カプセル中用量 | | |
| 院内用時 | 外用 | アテキュラ吸入用カプセル高用量 | | |
| 院外専用 | 外用 | アドエア50エアゾール120吸入用 | | |
| 院外専用 | 外用 | アドエア100ディスカス60吸入用 | | |
| 院内外 | 外用 | アドフィードパップ40mg | 6.00 | 枚/袋 |
| 院内外 | 外用 | 日点アトロピン点眼液1% | 5.00 | mL |
| 院外専用 | 外用 | アトロベントエロゾル20(10mL/本) | 10.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | アニューイティ200エリプタ30吸入用 | 30吸入 | キット |
| 院外専用 | 外用 | アノーロエリプタ30吸入 | 30吸入 | キット |
| 院外専用 | 外用 | アフタッチ口腔用貼付剤25μg | 25.00 | μg |
| 院内外 | 外用 | アラセナーA軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | 56回噴霧 | キット |
| 院内外 | 外用 | アリケイス吸入液590mg | 590mg8.4mL | 瓶 |
| 院内専用 | 外用 | アルト原末 | 1.00 | g/A |
| 院内専用 | 外用 | アルメタ軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | アルロイヤヤーネーザル | 8.50 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | アレギサル点眼液0.1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | アレサガテープ | 4.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | アレジオンLX点眼液0.1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 2.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | アレベール吸入用溶解液0.125% | 100.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | アンテベート軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | アンヒバ坐剤小児用50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | アンヒバ坐剤小児用100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | アンベック坐剤10mg | 10.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 外用 | アンベック坐剤20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | イオウ・カンフルローション | | |
| 院内専用 | 外用 | イオダインスクラブ液7.5%「」 | 500.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | イクセロンパッチ4.5mg | 4.50 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | イクセロンパッチ9mg | 9.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | イクセロンパッチ13.5mg | 13.50 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | イクセロンパッチ18mg | 18.00 | mg/枚 |
| 院内専用 | 外用 | 産婦人科用イソジンクリーム5% | | |
| 院内外 | 外用 | イソジンゲル10%(20g/本) | 20.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | イソジンゲル10%(90g/本) | 90.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | イソプロ消毒液70%「NP」 | | |
| 院内外 | 外用 | イナビル吸入粉末剤20mg | 20.00 | キット |
| 院内外 | 外用 | イミグラン点鼻液20 | 20.00 | mg |
| 院内用時 | 外用 | イムノフラタ一膀注用80mg | 80.00 | mg/A |
| 院内外 | 外用 | インテバン外用液1% | 50.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | インテバンクリーム1% | 25.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | インテバン坐剤25 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | インテバン坐剤50 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | ウブレチド点眼液1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ウルティプロ吸入用カプセル | | |
| 院内専用 | 外用 | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% | 3.00 | L/本 |
| 院内外 | 外用 | エイゾプト懸濁性点眼液1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | エイベリス点眼液0.002% | 2.50 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | エキザルベ | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | エキザルベ | 100.00 | g/瓶 |

| | | | | |
|-----------|----|-------------------------------------|---------------|---------|
| 院外専用 | 外用 | エクラープラスター20 μ g/cm ² | | m g/枚 |
| 院外専用 | 外用 | エナジア吸入用カプセル中用量 | | |
| 院内用時 | 外用 | エナジア吸入用カプセル高用量 | | |
| 院内専用 | 外用 | 液状フェノール「東豊」 | 500.00 | m L/本 |
| 院内専用 | 外用 | エクロックゲル5% | 5%・20 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | エコリシン眼軟膏 | 3.50 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | エスケレ坐剤「250」 | 250.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | エスケレ坐剤「500」 | 500.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | エストラーナテープ0.72mg | 1.50 | m g/枚 |
| 院内外 | 外用 | SPTローチ0.25「明治」 | 0.25 | mg |
| 院内専用 | 外用 | エネマスター注腸散 | 400.00 | g/袋 |
| 院内外 | 外用 | エムラクリーム | 1.00 | g |
| 院内専用 | 外用 | 無水エタノール | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | MS温シップ「タイホウ」 | 5.00 | 枚/袋 |
| 院内外 | 外用 | エンベシドクリーム1% | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | オイラツクスクリーム10% | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | オキサロール軟膏25 μ g/g | 10.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | オキシドール「コザカイ・M」 | 5.00 | mL/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | オキナゾール錠600mg | 600.00 | m g |
| 院外専用 | 外用 | オフサロン点眼液 | | |
| 院内専用 | 外用 | オベガードMA眼灌流液(20mL/A) | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 外用 | オベガン0.6眼粘弾剤1% | 0.60 | mL |
| 院外専用 | 外用 | オラピ錠口腔用50mg | 50.00 | m g |
| 院内外 | 外用 | オリブ油(局) | | |
| 院内外 | 外用 | オルテクサー口腔用軟膏0.1% | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用 | 6.60 | g |
| 院外専用 | 外用 | オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 | 3.30 | g |
| 院内外 | 外用 | オンプレス吸入用カプセル150 μ g | 150.00 | μ g |
| 院外専用 | 外用 | ガチフロ点眼液0.3% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | カデックス軟膏0.9%(40g/本) | 40.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | キシロカイン液「4%」 | 100.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | キシロカインゼリー2% | 30.00 | mL |
| 院内専用 | 外用 | キシロカインボンブスプレー8% | 80.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | 逆性石ケン液0.02「ヨシダ」 | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | キューパール100エアゾール | 8.70 | g/本 |
| 院内用時 | 外用 | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | 7.70 | mg/枚 |
| 院外専用、用時購入 | 外用 | グラナテック点眼液0.4% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | グラアルファ配合点眼液 | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | グリセリン 局 | | |
| 院内専用 | 外用 | グリセリン「ケンエー」(滅菌済み) | 25.00 | mL/瓶 |
| 院内外 | 外用 | グリセリン洗腸液50%「ムネ」30mL | 30.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | グリセリン洗腸液50%「ムネ」60mL | 60.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | グリセリン洗腸液50%「ムネ」120mL | 120.00 | mL |
| 院内専用 | 外用 | グリセリンBC液60%「ケンエー」 | 250.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | グリメサゾン軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | クレナフィン爪外用液10% | 4.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | クロマイ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | クロマイ-P軟膏 | 25.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」 | 20.00 | mg/A |
| 院内外 | 外用 | ゲーベンクリーム | 100.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 | 40.00 | m g/枚 |
| 院内外 | 外用 | ケラチナミンコーワクリーム20% | 50.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ゲンタシン軟膏0.1% | 10.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | コソプト配合点眼液 | 5.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | コムクロシャンプー | 0.05 | %/g |
| 院内専用 | 外用 | コレクテム軟膏0.5% | 5.00 | m g/g |
| 院内専用 | 外用 | コレクテム軟膏0.25% | 2.50 | m g/g |
| 院内専用 | 外用 | サイプレジン点眼液1% | 10.00 | mL |
| 院内専用 | 外用 | サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット (綿型) | 2.5cm×5.1cm | 枚 |
| 院内専用 | 外用 | サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット (ニューニット) | 7.6cm×10.2cm | 枚 |
| 院内専用 | 外用 | サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット (ニューニット) | 15.2cm×22.9cm | 枚 |

| | | | | |
|----------|----|------------------------------|--------|------|
| 院内用時、院外可 | 外用 | ザジテン点鼻液0.05% | 8.00 | mL |
| 院外専用 | 外用 | ザーネ軟膏0.5% | 2.50 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | サーファクテン気管注入用120mg | 120.00 | mg/V |
| 院外専用 | 外用 | ザラカム配合点眼液 | | |
| 院内外 | 外用 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 500.00 | g/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | サリベートエアゾール | 50.00 | g/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | サルコートカプセル外用50μg | 50.00 | μg |
| 院内外 | 外用 | サルタノールインヘラー | 13.50 | mL |
| 院内外 | 外用 | サンコバ点眼液0.02% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | サンピロ点眼液2% | 5.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | シエルガン0.5眼粘弾剤 | 0.50 | mL/筒 |
| 院内外 | 外用 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用5%「CEO」 | 10.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ジクアスLX点眼液3% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ジクトルテープ75mg | 75.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | ジクロスター点眼液0.1% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | シムピコートタービュヘイラー60吸入 | 60吸入 | 本 |
| 院内外 | 外用 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 40.00 | mg/枚 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | 親水クリーム「ホエイ」 | 500.00 | g/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | 親水ワセリン | | |
| 院内専用 | 外用 | スコピゾル15眼科用液 | 15.00 | mL |
| 院内専用 | 外用 | ステリスコープ3w/v%液 | | |
| 院内外 | 外用 | スピオルトレスピマット28吸入 | 28吸入 | 本 |
| 院外専用 | 外用 | スピオルトレスピマット60吸入 | 60吸入 | 本 |
| 院内外 | 外用 | スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 | | |
| 院外専用 | 外用 | スピリーバ吸入用カプセル18μg | | |
| 院内外 | 外用 | スピール膏M | 6.00 | 枚/箱 |
| 院外専用 | 外用 | スプレキア点鼻液0.15% | 10.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | スープレックス吸入麻酔液 | 240.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | スポンゼール | | |
| 院外専用 | 外用 | スミスロンローション5% | 30.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | セタネオ点眼液0.002% | | |
| 院内外 | 外用 | ゼフナート外用液2% | 10.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ゼフナートクリーム2% | 10.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | セボフルラン吸入麻酔液「ニココー」 | 250.00 | mL/V |
| 院内外 | 外用 | セルタッチテープ70 | 7.00 | 枚/袋 |
| 院内専用 | 外用 | ゼルフフォーム | 4.00 | 枚/口 |
| 院外専用 | 外用 | セレベント50ディスク | | |
| 院内外 | 外用 | ゾビラックス眼軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ソフラチュール貼付剤10cm | 10.00 | 枚/袋 |
| 院内外 | 外用 | ダイアアップ坐剤4 | 4.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ダイアアップ坐剤6 | 6.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ダイアアップ坐剤10 | 10.00 | mg |
| 院内専用 | 外用 | タコシール組織接着用シート レギュラーサイズ | | |
| 院内専用 | 外用 | タコシール組織接着用シート スモールサイズ | | |
| 院内外 | 外用 | タブコム配合点眼液 | 2.50 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | タブロス点眼液0.0015% | 2.50 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ダラシンTゲル1% | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | タリビッド眼軟膏0.3% | 3.50 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | タリムス点眼液0.1% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | チモトールXE点眼液0.5% | 2.50 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ディビゲル1mg | 1.00 | mg/包 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | ディフェリンゲル0.1%(15g/本) | 15.00 | g/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | デスマプレシン・スプレー2.5「フェリング」 | 5.00 | mL/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | デスマプレシン・スプレー10協和 | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | デタントール0.01%点眼液 | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | デュオトラバ配合点眼液 | 2.50 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | デュロテップMTパッチ2.1mg | 2.10 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | デュロテップMTパッチ4.2mg | 4.20 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | デュロテップMTパッチ12.6mg | 12.60 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | テラコートリル軟膏 | 5.00 | g/本 |

| | | | | |
|-----------|----|--------------------------|--------|-----------|
| 院内外 | 外用 | テリルジー100エリプタ14吸入用 | 14.00 | 吸入/キット |
| 院外専用 | 外用 | テリルジー100エリプタ30吸入用 | 30.00 | 吸入/キット |
| 院内用時、院外可 | 外用 | テリルジー200エリプタ14吸入用 | 14.00 | 吸入/キット |
| 院外専用 | 外用 | テリルジー200エリプタ30吸入用 | 30.00 | 吸入/キット |
| 院外専用 | 外用 | デルモベート軟膏0.05% | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | テレミンソフト坐薬2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用、用時購入 | 外用 | トスフロ点眼液0.3% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | トプシムクリーム0.05% | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | トプシム軟膏0.05% | 5.00 | g/本 |
| 用時購入 | 外用 | トブラシン点眼液0.3% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ドボベツゲル | 15.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ドボベツ軟膏 | 15.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ドボベツフォーム | 60.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | トラバタンズ点眼液0.004% | 2.50 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | トルソプト点眼液1% | 2.50 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | トロンピン液モチダソフトボトル5千 | 0.50 | MU/V |
| 院内外 | 外用 | ナウゼリン坐剤10 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ナウゼリン坐剤30 | 30.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ナウゼリン坐剤60 | 60.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | | |
| 院外専用 | 外用 | ニコチネルTTS10 | 17.50 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ニコチネルTTS20 | 35.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ニコチネルTTS30 | 52.50 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ニゾラールローション2% | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ニゾラールクリーム2% | 10.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ニュープロバッチ2, 25mg | 2.25 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | ニュープロバッチ4, 5mg | 4.50 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ニュープロバッチ9mg | 9.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ニュープロバッチ13, 5mg | 13.50 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ニュープロバッチ18mg | 18.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ネオキシテープ73, 5mg | 73.50 | mg/枚 |
| 院内専用 | 外用 | ネオシネジンコーワ5%点眼液 | 10.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ネオメドロールEE軟膏 | 3.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ネリゾナソリューション0.1% | 10.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ネリゾナ軟膏0.1% | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ノルスバンテープ5mg | 5.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ノルスバンテープ10mg | 10.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ハイバジールコーワ点眼液0.25% | 5.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | ハイボエタノール液2%「ヨシダ」 | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | 白色ワセリン 局 | 500.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | 3.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | パタノール点眼液0.1% | 5.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | パッチテストパネル (S) | 2.00 | 枚/組 |
| 院内外 | 外用 | パラマイシン軟膏 | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 | 11.20 | mg |
| 院内外 | 外用 | バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 | 22.40 | mg |
| 院外専用 | 外用 | バルミコート吸入液0.25mg | 0.25 | mg/A |
| 院内外 | 外用 | バルミコート吸入液0.5mg | 0.50 | mg/A |
| 院内外 | 外用 | ハルロピテープ16mg | 16.00 | mg/枚 |
| 用時購入、院外可 | 外用 | バンコマイシン眼軟膏1% | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ヒアレイン点眼液0.1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ヒアレインミニ点眼液0.1% | 0.40 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% | 500.00 | mL/V バック付 |
| 院内外 | 外用 | ピソノテープ2mg | 2.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | ピソノテープ4mg | 4.00 | mg/枚 |
| 院内専用 | 外用 | ヒーロンV眼粘弾剤2, 3%シリンジ0.6mL | 0.60 | mL/V |
| 院外専用 | 外用 | ビベスピエアロスフィア28吸入 | 28.00 | 吸入/キット |
| 院内用時、院外可 | 外用 | ピマリシン点眼液5%「センジュ」 | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ヒルドイドクリーム0.3% | 25.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | 25.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ヒルドイドローション0.3% | 50.00 | g/本 |

| | | | | |
|-----------|----|---------------------------------|--------|--------|
| 院外専用 | 外用 | ビレーズトリエアロソフィア120吸入 | 120.00 | 吸入/キット |
| 院内外 | 外用 | ビレノキシン懸濁性点眼液0.005% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | フィブラストスプレー500 | 500.00 | μg |
| 院外専用 | 外用 | ブイタマーククリーム1% | 15.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | フェノール・亜鉛華リニメント | 500.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」 | 3.00 | %/g |
| 院内外 | 外用 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」 | 1.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」 | 2.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」 | 4.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」 | 6.00 | mg/枚 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | フェントステープ0.5mg | 0.50 | mg/枚 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | フェントステープ1mg | 1.00 | mg/枚 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | フェントステープ2mg | 2.00 | mg/枚 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | フェントステープ4mg | 4.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | プロラム口腔用液5mg | 5.00 | mg/本 |
| 院内外 | 外用 | プロラム口腔用液2.5mg | 2.50 | mg/本 |
| 院内専用 | 外用 | 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 | | |
| 院内用時、院外可 | 外用 | フラジール錠錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ブリピナ液0.05% | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | フルオシノニド軟膏0.05% | | |
| 院外専用 | 外用 | フルコートF軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | フルコート軟膏0.025% | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | フルタイド50ディスカス | | |
| 院内外 | 外用 | フルタイド100ディスカス | | |
| 院外専用 | 外用 | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 | | |
| 院外専用 | 外用 | フルタイド100μgエアゾール120吸入用 | | |
| 院内外 | 外用 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | | |
| 院外専用 | 外用 | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 | 4.00 | mL |
| 院外専用 | 外用 | フルメロン点眼液0.02% | 5.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | フルメロン点眼液0.1% | 5.00 | mL |
| 院内用時、院外専用 | 外用 | ハルロピテープ8mg | 8.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ハルロピテープ16mg | 16.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ハルロピテープ24mg | 24.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ハルロピテープ32mg | 32.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ハルロピテープ40mg | 40.00 | mg/枚 |
| 院内専用 | 外用 | プレグランディン腔坐剤 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | プレドニン眼軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | プロウベス腔用剤10mg | 10.00 | mg/個 |
| 院内外 | 外用 | プロクトセディル坐薬 | | |
| 院外専用 | 外用 | フロジン外用液5% | 30.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | プロスタンディン軟膏0.003% | 30.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | プロトピック軟膏0.1% | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | プロトピック軟膏0.03%小児用 | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | プロナック点眼液0.1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | プロベト軟膏 | 100.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | プロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | | |
| 院内外 | 外用 | フロリードDクリーム1% | 10.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg | 0.70 | mg/枚 |
| 院内専用 | 外用 | 0.5%ヘキザックアルコール液 | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | 0.5%ヘキザック水W | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」 | | |
| 院内外 | 外用 | ベストロン点眼用0.5% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ベストロン点鼻液(5ml) | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ベストロン耳鼻科用1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ベセルナクリーム5% | 250.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0.064%「テイコク」 | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ベネトリン吸入液 | 5.00 | mg/mL |
| 院内専用 | 外用 | ベノキシール点眼液0.4% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 100.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ヘパリン類似物質外用ローション0.3%「ニプロ」 | 50.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ベピオローション2.5% | 15.00 | g/本 |

| | | | | |
|----------|----|-------------------------------|---------|--------|
| 院内外 | 外用 | ヘモレックス軟膏 | 2.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | ベリブラストPコンビセット組織接着用 | 0.50 | mL/V |
| 院内専用 | 外用 | ベリブラストPコンビセット組織接着用 | 3.00 | mL/V |
| 院内専用 | 外用 | ベリブラストPコンビセット組織接着用 | 5.00 | mL/V |
| 院内用時、院外可 | 外用 | ペンタサ坐剤 1 g | 1.00 | g/コ |
| 院内用時、院外可 | 外用 | ペンタサ注腸1g | 1.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ペンレステープ1 8 m g | 18.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | ホクナリンテープ0. 5mg | 0.50 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | ホクナリンテープ1mg | 1.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | ホクナリンテープ2mg | 2.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | 強力ポステリザン(軟膏) | 2.00 | g |
| 院外専用 | 外用 | 耳科用ホスミンS | 10.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ポビシュガーバスタ軟膏 | 100.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ポビドンヨードガーグル7%「日医工」 | 30.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 | 250.00 | mL/本 |
| 用時購入、院外可 | 外用 | ボラザG坐剤 | | |
| 院内外 | 外用 | ボラザG軟膏 | | |
| 院内外 | 外用 | ホーリンV腔用錠1mg | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | ボルタレンサポ12. 5mg | 12.50 | mg |
| 院内外 | 外用 | ボルタレンサポ2 5 m g | 25.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ボルタレンサポ50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | ボルタレンローション1% | 50.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ボンアルファ軟膏2 μ g/g | 10.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ボンアルファハイローション20 μ g/g | 10.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | マイトマイシン眼科外用液用2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | 人工涙液マイティア点眼液 | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ミオコールスプレー0. 3mg | 7.50 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ミケランLA点眼液2%(2. 5mL/本) | 2.50 | mL |
| 院外専用 | 外用 | ミケルナ配合点眼液 (2. 5 m L /本) | 2.50 | mL |
| 院内外 | 外用 | ミドリンM点眼液0. 4% | 5.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | ミドリンP点眼液 (10ml) | 10.00 | mL |
| 院内専用 | 外用 | ミレーナ5 2 m g | 52.00 | m g /個 |
| 院外専用 | 外用 | ムコスタ点眼液UD 2 % | 0.35 | m L /本 |
| 院内外 | 外用 | メサデルム軟膏0. 1 % | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | 滅菌精製水 | 500.00 | m L |
| 院外専用 | 外用 | メノエイドコンビパッチ | 0.00 | 枚 |
| 院内外 | 外用 | メプチン吸入液ユニット0. 3mL | 0.30 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | メプチンキッドエア-5 μ g吸入100回 | | |
| 院外専用 | 外用 | モイゼルト軟膏0.3% | | |
| 院外専用 | 外用 | モイゼルト軟膏1% | | |
| 院外専用 | 外用 | モーラステープ20mg | 7.00 | 枚/袋 |
| 院外専用 | 外用 | モーラスパップXR 1 2 0 m g | 7.00 | 枚/袋 |
| 院内専用 | 外用 | 複方ヨード・グリセリン「マルイシ」 | 500.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ラクリミン点眼液 | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 % 「トーワ」 | 2.50 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | リドメックスコーワクリーム0. 3% | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | リドメックスコーワ軟膏0. 3% | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | リドメックスコーワローション0. 3 % | 10.00 | g/本 |
| 用時購入、院外可 | 外用 | 硫酸ゲンタマイシン点眼液0. 3 % 「ニットー」 | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | リレンザ | 0.00 | |
| 院内外 | 外用 | リンデロン-VGクリーム0. 1 2 % | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | リンデロン-VG軟膏0. 1 2 % | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | リンデロン-VGローション | 10.00 | mL |
| 院外専用 | 外用 | ルコナック爪外用液5 % | 4.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ルミガン点眼液0. 0 3 % (2. 5 m L /本) | 2.50 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ルリコンクリーム1 % | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | レクタブル2 m g 注腸フォーム1 4 回 | 30.80 | g/缶 |
| 院内外 | 外用 | 新レシカルボン坐剤 | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | レスタミンコーワクリーム1% | 1000.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | レスキュラ点眼液0. 1 2 % | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | レベタン坐剤0. 2mg | 0.20 | mg |

| | | | | |
|----------|----|------------------------------|---------|------------|
| 院内外 | 外用 | レルベア100エリプタ30吸入用 | 30吸入 | キット |
| 院内外 | 外用 | レルベア200エリプタ30吸入用 | 30吸入 | キット |
| 院内外 | 外用 | ロキソプロフェンNaテープ50mg「EE」 | 7.00 | 枚/袋 |
| 院外専用 | 外用 | ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」 | 7.00 | 枚/袋 |
| 院外専用 | 外用 | ロコアテープ | 7.00 | 枚/袋 |
| 院内外 | 外用 | ロコイド軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ロゼックスゲル0.75% | 50.00 | g/本 |
| 院内外、用時購入 | 外用 | ロナセンテープ20mg | 20.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | ロメフロシタル点注用0.3% | 5.00 | mL |
| 院外専用 | 外用 | ワコビタール坐剤30 | 30.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | ワコビタール坐剤50 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ワコビタール坐剤100 | 100.00 | mg |
| 院内用時 | 注射 | 動注用アイエーコール50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | 動注用アイエーコール100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アイリニア硝子体内注射用キット40mg/mL | 2mg | 0.05mL/kit |
| 院内専用 | 注射 | アイリニア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL | 8mg | 0.07mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | アキネトン注射液5mg | 5.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | アクテムラ点滴静注用80mg | 80.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アクテムラ点滴静注用200mg | 200.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アクテムラ点滴静注用400mg | 400.00 | mg/V |
| 院外専用 | 注射 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 162.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アクブラ静注用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アクラシノン注射用20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アザクタム注射用0.5g | 0.50 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | アザシチジン注射用100mg「NK」 | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アザシチジン注射用150mg「NK」 | 150.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アシクロビル注250mg「トーワ」 | 2500.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アシクロビル点滴静注用250mg「日医工」 | 2500.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」 | 2500.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アスコルビン酸注500mgPB「日新」 | 500.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | アスバラカリウム注10mEq | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | アセテート維持液3G「HK」 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | アセリオ静注用1000mgバッグ | 1000.00 | mg/袋 |
| 院内専用 | 注射 | アタラックス-P注射液(50mg/mL) | 50.00 | mg/A |
| 院内外両用 | 注射 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL | 40.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | アデホス-Lコーワ注40mg | 40.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 | 500.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | アドセトリス点滴静注用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アドナ注(静注用)25mg | 25.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アドナ注(静注用)100mg | 100.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」 | 1.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」 | 0.50 | mg/mL |
| 院内専用 | 注射 | アトワゴリバース静注シリンジ6mL | 300.00 | U/3mL |
| 院内専用 | 注射 | アナベイン注2mg/mL | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | アナベイン注7.5mg/mL | 20.00 | mL/A |
| 院内用時 | 注射 | アネメトロ点滴静注用500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アネレム静注用50mg | 20.00 | mg/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | アネレム静注用50mg | 50.00 | mg/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | アバチン点滴静注用100mg/4mL | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アバチン点滴静注用400mg/16mL | 400.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アービタックス注射液100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内外 | 注射 | アビドラ注ソスター | 300.00 | U/3mL |
| 院内専用 | 注射 | アブラキサン点滴静注用100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アブリスボ筋注用 | 0.5mL | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | アブレゾリン注射用20mg | 20.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | アボカイン皮下注30mg | 30.00 | mg/3mL |
| 院内用時 院外可 | 注射 | アボネックス筋注用シリンジ30μg | 0.50 | mL/A |
| 院外専用 | 注射 | アボネックス筋注30μgペン | 0.50 | mL/キット |
| 院内専用 | 注射 | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」 | 150.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | アミカシン硫酸塩注射液200mg | 200.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アミサリン注100mg | 100.00 | mg/A |

| | | | | |
|--------------|----|----------------------------------|----------|------|
| 院内専用 | 注射 | アミノレバン点滴静注 | 500.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | アムピゾーム点滴静注用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アリナミン注射液10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アリムタ注射用100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アリムタ注射用500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アルガトロバン注射液10mg「サワイ」 | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アルギニン点滴静注30g「AY」 | 30.00 | g/A |
| 院内専用 | 注射 | アルスロマチック関節手術用灌流液 | 3000.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」 | 250.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 献血アルブミン2.5%静注12.5g/50mL「ベネシス」 | 50.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」 | 10.00 | μg/筒 |
| 院内用時 | 注射 | アルベカシン硫酸塩注射液200mg「HK」 | 200.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アレルゲンスクラッチエキスイオン性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩 | 2.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | アロカリス点滴静注235mg | 235.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アンチレクス静注10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | イオパミドール300注50mL | 50.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イオパミドール300注100mL | 50.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イオパミドール370注50mL | 50.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イオパミドール370注100mL | 50.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イオパミロン注370シリンジ | 65.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオパミロン注370シリンジ | 100.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオパミドール370注100mL | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL | 10.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | インピスト注240 | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | インピスト注300 | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イオプロミド注370シリンジ | 50.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオプロミド注370シリンジ | 80.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオプロミド注370シリンジ | 100.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イーケプラ点滴静注500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | イジユド点滴静注300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | イジユド点滴静注25mg | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | インゾール注射用0.5g | 0.50 | g/A |
| 院内用時 | 注射 | イダマイシン静注5mg | 5.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | イノバン注0.3%シリンジ | 150.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | イブグリース皮下注250mgオートインジェクター | 250mg2mL | キット |
| 院内専用 | 注射 | イベニティ皮下注105mgシリンジ | 105.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 注射用イホマイド1g | 1.00 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | イミフィンジ点滴静注120mg | 120.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | イミフィンジ点滴静注500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | イムデトラ点滴静注用1mg | 1.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | イムデトラ点滴静注用10mg | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | イムノブラダー膀注用40mg | 40.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「トーフ」 | 40.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「トーフ」 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | インジゴカルミン静注20mg「AFP」 | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | インスリンアスパルトBS注ソスター | | |
| 院内専用、院外（小児科限 | 注射 | インスリンアスパルトBS注100単位/mL NR | | |
| 院内専用 | 注射 | インダシン静注用1mg | 1.00 | mg/V |
| 院内専用、院外（患者限定 | 注射 | イントラリボス輸液20% | 100.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」 | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ヴィアレブ配合持続皮下注 | 10.00 | mL/瓶 |
| 院内専用、院外（患者限定 | 注射 | ヴィーンD輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ヴィーンF輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」 | 45.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL | 5.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | ウロナーゼ静注用6万単位 | 6.00 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | ウロミテキサン注400mg | 400.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | HMG注射用75単位「F」 | 75.00 | U/A |
| 院内用時 | 注射 | HMG注射用150単位「F」 | 150.00 | U/A |
| 院外専用 | 注射 | エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | 25.00 | mg/本 |
| 院外専用 | 注射 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1mL「MA」 | 50.00 | mg/本 |

| | | | | |
|-----------|----|-------------------------------------|---------|-------------|
| 院内専用 | 注射 | エクザール注射用10mg | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | エスポー注射液750 | 750.00 | 国際単位/A |
| 院内専用 | 注射 | エスポー皮下用24000シリンジ | 2.40 | MU/A |
| 院内専用 | 注射 | 無水エタノール注 | 5.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | エダラボン点滴静注30mgバッグ「NP」 | 30.00 | mg/キット |
| 院内用時 | 注射 | エトキシスクレオール1%注射液 | 30.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | エトポシド点滴静注液100mg「サンド」 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | エナルモンデポー筋注125mg | 125.00 | mg/A |
| 院外専用 | 注射 | エヌジェンラ皮下注24mgペン | 24.00 | mg/本 |
| 院外専用 | 注射 | エヌジェンラ皮下注60mgペン | 60.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | エネフリード輸液 | | |
| 院内専用 | 注射 | エバシエルド筋注セット | | |
| 院内用時、院外可 | 注射 | エビペン注射液0.15mg | 0.15 | mg/A |
| 院内用時、院外可 | 注射 | エビペン注射液0.3mg | 0.30 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | エビルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | エフエトリン「ナガキ」注射液40mg | 40.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | エホチール注10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | エボプロステノール静注用0.5mg「ヤンセン」(溶解液50m) | 0.50 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | エボプロステノール静注用1.5mg「ヤンセン」(溶解液50m) | 1.50 | mg/V |
| 院外専用 | 注射 | エボプロステノール静注用0.5mg「ACT」 | 0.50 | mg/V |
| 院外専用 | 注射 | エボプロステノール静注用1.5mg「ACT」 | 1.50 | mg/V |
| 院外専用 | 注射 | エボプロステノール静注用「ACT」専用溶解用液 | 50.00 | mL/本 |
| 院内用時 | 注射 | エムガルティ皮下注120mgシリンジ | 120.00 | mg/本 |
| 院外専用 | 注射 | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | 120.00 | mg/本 |
| 院内用時 | 注射 | エムプリシティ点滴静注用300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | エムプリシティ点滴静注用400mg | 400.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用エラスポール100 | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | エリスロシン点滴静注用500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | エリプリンメシル酸塩静注1mg「日医工」 | 1.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | エリル点滴静注液30mg | 30.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | LH-RH注0.1mg「タナベ」 | 0.10 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | エルシトニン注40単位 | 40.00 | U/A |
| 院内外 | 注射 | エルネオパNF1号輸液(1000mL/キット) | 1000.00 | mL/キット |
| 院内外 | 注射 | エルネオパNF2号輸液(1000mL/キット) | 1000.00 | mL/キット |
| 院内外 | 注射 | エルネオパNF2号輸液(1500mL/キット) | 1500.00 | mL/キット |
| 院内専用、用時購入 | 注射 | エルレフィオ皮下注44mg | 44.00 | mg/瓶 |
| 院内専用、用時購入 | 注射 | エルレフィオ皮下注76mg | 76.00 | mg/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | エレメンミック注 | 2.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | エンハーツ点滴静注用100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 塩酸メピバカイン注シリンジ「NP」 | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 塩酸メピバカイン注シリンジ「NP」(ISO80369-6ロックタイプ) | 10.00 | mL/A |
| 院内用時 | 注射 | エンタイビオ点滴静注用300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 大塚食塩注10% | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 大塚塩カル注2% | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 注射用エンドキサン100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用エンドキサン500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | オーツカMV注 | | 1号1瓶・2号1管/組 |
| 院内専用 | 注射 | オキサリプラチン点滴静注液50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | オキサリプラチン点滴静注液100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | オキシトシン注射液5単位「F」 | 1.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | オキファスト注50mg | 50.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」 | 100.00 | μg/mL/管 |
| 院内専用 | 注射 | オザグレルNa注射液80mgシリンジ「サワイ」 | 80.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | オザグレルNa注射液80mgバッグ | 80.00 | mg/袋 |
| 院内外両用 | 注射 | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | 1.50 | mg/筒 |
| 院内用時 | 注射 | オニバド注射静注43mg | 43.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | オノアクト点滴静注用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | オピゾート注射用0.1g | 0.10 | g/A |
| 院内用時 | 注射 | オブジーボ点滴静注20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | オブジーボ点滴静注120mg | 120.00 | mg/V |

| | | | | |
|------|----|-----------------------------------|-----------------|------|
| 院内用時 | 注射 | オブジーボ点滴静注240mg | 240.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | オメプラゾール注射用20mg「日医工」 | 20.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | オリベス点滴用1% | 2000.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | オルダミン注射用1g | 1.00 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | オルドレブ点滴静注用150mg | 150.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | オレンシア点滴静注用250mg | 250.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | 125.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | オンコピン注射用1mg | 1.00 | mg/V |
| 用時購入 | 注射 | オンボー点滴静注300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カイプロリス点滴静注10mg | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カイプロリス点滴静注40mg | 40.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ガザイバ点滴静注1000mg | 1000.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ガスター注射液20mg | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | カドサイラ点滴静注用100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カドサイラ点滴静注用160mg | 160.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ10mL | 10.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL | 15.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | カルセド注射用20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カルセド注射用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カルチコール注射液8.5%5mL | 5.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | カルボプラチン点滴静注用50mg「NK」 | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カルボプラチン点滴静注用150mg「NK」 | 150.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カルボプラチン点滴静注用450mg「NK」 | 450.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | キイトルーダ点滴静注100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注射液「0.5%」エピレナリン含有 | 20.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注射液「1%」エピレナリン含有 | 20.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注射液「2%」エピレナリン含有 | 20.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注シリンジ1% | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注シリンジ1% (ISO80369-6 ロックタイプ) | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注ボリアンプ1% | 5.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注ボリアンプ1% | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注ボリアンプ2% | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | キドミン輸液 | 200.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | キューピシン静注用350mg | 350.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | キロサイド注20mg | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | キンダリー透析剤 AF-2号 | A液6L、B液7.56L/包装 | |
| 院内専用 | 注射 | キンダリー透析剤 4E | A剤1袋、B剤1袋/組 | |
| 院内専用 | 注射 | クイントバック水性懸濁注射用 | 0.5mL 本 | |
| 院内専用 | 注射 | グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「NIG」 | 1.00 | mg/袋 |
| 院内専用 | 注射 | グランシリンジ75 | 75.00 | μg/A |
| 院内専用 | 注射 | クリアクター静注用40万 | 40.00 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」 | 200.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | クリースピータ皮下注30mgシリンジ | 30.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | クリンダマイシン注射液300mg「NIG」 | 300.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | クリンダマイシン注射液600mg「NIG」 | 600.00 | mg/A |
| 院内外 | 注射 | グルカゴンGノボ注射用1mg | 1.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | グルトバ注600万 | 600.00 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | グルトバ注2400万 | 2400.00 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | クレキサン皮下注キット2000U | 2000.00 | U/筒 |
| 院内用時 | 注射 | クレセンバ点滴静注用200mg | | |
| 院内専用 | 注射 | グロベニン-I10%静注5g/50mL | 5.00 | g/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | グロベニン-I10%静注10g/100mL | 10.00 | g/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | グロベニン-I10%静注20g/200mL | 20.00 | g/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | 献血グロベニン-I静注用2500mg | 2.50 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | KCL注 20mEqキット | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | ケイツーN静注10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ケサンラ点滴静注液350mg | 350.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ケタラール静注用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | 40.00 | mg/V |

| | | | | |
|----------|----|------------------------------|---------|----------|
| 院内専用 | 注射 | ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL | 50.00 | mg/V |
| 院外専用 | 注射 | ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター | 150.00 | mg/キット |
| 院外専用 | 注射 | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | 200.00 | mg/キット |
| 院内専用 | 注射 | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」 | 200.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」 | 60.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | コアヒピター注射用10mg | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | コアヒピター注射用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | コアベータ静注用12.5mg | 12.50 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ベネシス」 | 1000.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | 抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」 | 200.00 | U/V |
| 院内用時 | 注射 | コスメゲン静注用0.5mg | 0.50 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | コートロシン注射用0.25mg | 0.25 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | コートロシンZ筋注0.5mg | 0.50 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ゴナックス皮下注用80mg | 80.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ゴナックス皮下注用120mg | 120.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ゴナックス皮下注用240mg | 240.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ゴナトロビ [®] 筋注用3000単位 | 3000.00 | U/A |
| 院内専用 | 注射 | ゴナトロビ [®] 筋注用5000単位 | 5000.00 | U/A |
| 院内用時 | 注射 | ゴナールエフ皮下注用ペン150 | 150.00 | 国際単位/キット |
| 院内用時 | 注射 | ゴナールエフ皮下注用75 | 75.00 | 国際単位/A |
| 院内用時 院外可 | 注射 | コバキソン皮下注20mgシリンジ | 20.00 | mg/筒 |
| 院内用時 | 注射 | コホリン静注用7.5mg | 7.50 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | コントミン筋注10mg | 10.00 | mg/A |
| 用時購入 | 注射 | サイビスクディスポ関節注2mL | 2.00 | mL/筒 |
| 用時購入 | 注射 | サイラムザ点滴静注液100mg | 100.00 | mg/V |
| 用時購入 | 注射 | サイラムザ点滴静注液500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ザイボックス注射液600mg | 600.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用サイメリン100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | サイモグロブリン点滴静注用25mg | 25.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | サークリサ点滴静注用500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | サークリサ点滴静注用100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | サビーン点滴静注用500mg | 500.00 | mg/V |
| 用時購入 | 注射 | サフネロー点滴静注300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | サブラッド血液ろ過用補充液BSG | 2020.00 | mL/キット |
| 院内専用 | 注射 | サムタス点滴静注用8mg | 8.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | サンリズム注射液50 | 50.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ジアゲノグリーン注射用25mg | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ジアゼパム注射液10mg「NIG」 | 10.00 | mg/A |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg | 5.30 | mg/キット |
| 院内用時 | 注射 | ジェブタナ点滴静注60mg | 60.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ジオン注無痛化剤付 | 20.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ジゴシン注0.25mg | 0.25 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | シスプラチン注10mg「マルコ」 | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | シスプラチン注25mg「マルコ」 | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | シスプラチン注50mg「マルコ」 | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ジスロマック点滴静注用500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | シタラピン点滴静注液400mg「テバ」 | 400.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | シタラピン点滴静注液1g「テバ」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | シナジス筋注液50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | シナジス筋注液100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | シベノール静注70mg | 70.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | シムジア皮下注200mgオートクリックス | 200.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | 注射用蒸留水ブラボトル(20ml) | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 注射用蒸留水ブラボトル(100ml) | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用蒸留水広口ブラボトル(500ml) | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用水バッグ「フソー」1L | 1.00 | L/本 |
| 院内専用 | 注射 | ジーラスタ皮下注3.6mg | 3.60 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ジーラスタ皮下注3.6mgゴディーポッド | 3.60 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ジルチアゼム塩酸塩注射液「サワイ」50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | シングリックス筋注用 | 1人分 | V |

| | | | | |
|------|----|-----------------------------|---------|--------|
| 院内専用 | 注射 | シンビット静注用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」 | 200.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | スキサメトニウム注100「マルイシ」 | 2%5 | mL/管 |
| 処置薬 | 注射 | スキヤンドネストカートリッジ3% | | |
| 院内用時 | 注射 | ステララ皮下注45mgシリンジ | 45.00 | mg/筒 |
| 院内用時 | 注射 | ステララ点滴静注130mg | 130.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ | 240.00 | 万単位/本 |
| 院内専用 | 注射 | スルバシリン静注3g | 3.00 | g/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | スルバシリン静注1.5g | 1.50 | g/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | 生食注シリンジ「オーツカ」 | 10.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 生食注シリンジ「オーツカ」 | 20.00 | mL/筒 |
| 院内外 | 注射 | 大塚生食注 | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 生理食塩液「ヒカリ」 | 50.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 注射 | 生理食塩液PL「フソー」 | 2.00 | L/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 大塚生食注 | 100.00 | mL/V |
| 院内外 | 注射 | 大塚生食注 | 250.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 大塚生食注2ポート | 100.00 | mL/キット |
| 院内専用 | 注射 | 大塚生食注 | 500.00 | mL/袋 |
| 院内外 | 注射 | 大塚生食注(細口) | 500.00 | mL/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | 大塚生食注(広口) | 1000.00 | mL/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | 大塚生食注 | 1000.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 生理食塩液バッグ「フソー」 | 1000.00 | mL/袋 |
| 院外専用 | 注射 | ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス | 2.50 | mg/本 |
| 院外専用 | 注射 | ゼップバウンド皮下注5mgアテオス | 5.00 | mg/本 |
| 院外専用 | 注射 | ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス | 7.50 | mg/本 |
| 院外専用 | 注射 | ゼップバウンド皮下注10mgアテオス | 10.00 | mg/本 |
| 院外専用 | 注射 | ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス | 12.50 | mg/本 |
| 院外専用 | 注射 | ゼップバウンド皮下注15mgアテオス | 15.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ゼビュディ点滴静注液500mg | 500.00 | mg/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | セファゾリンNa注射用0.5g「日医工」 | 0.50 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セファゾリンNa注射用1g「日医工」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セファゾリンNa注射用2g「日医工」 | 2.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セフォタックス注射用1g | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セフォチアム塩酸塩静注用1g「日医工」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セフトラジウム静注用1g「マイラン」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セフメタゾールNa静注用1g「NP」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セレネース注5mg | 5.00 | mg/A |
| 院外専用 | 注射 | ソグルーヤ皮下注5mg | 5.00 | mg/kit |
| 院外専用 | 注射 | ソグルーヤ皮下注10mg | 10.00 | mg/kit |
| 院内専用 | 注射 | ソセゴン注射液15mg | 15.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ソナゾイド注射用16μL | 16.00 | μL/V |
| 院内専用 | 注射 | ゾラデックス3.6mgデボ | 3.60 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ゾラデックスLA10.8mgデボ | 10.80 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ソリターT2号輸液 | 500.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ソリターT4号輸液 | 500.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ソル・コーテフ注射用100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ソル・コーテフ静注用500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ソルダクトン200mg | 200.00 | mg/A |
| 院外専用 | 注射 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | | |
| 院内専用 | 注射 | ゾルデム3AG輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用ソル・メルコート40 | 40.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用ソル・メルコート125 | 125.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用ソル・メルコート500 | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用ソル・メルコート1000 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | ゾレア皮下注用75mgシリンジ | 75.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ゾレア皮下注用150mgシリンジ | 150.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ゾレア皮下注用300mgペン | 300.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL「NK」 | 4.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「NK」 | 4.00 | mg/袋 |

| | | | | |
|-----------|----|-------------------------------|---------|-----------|
| 院内用時 | 注射 | タイガシル点滴静注用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | タイサプリ点滴静注300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ダウノマイシン静注用20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ダカルバジン注用100 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | タキソール注射液30mg | 30.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | タキソール注射液100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | タゾピベ配合静注用2.25「ニプロ」 | 2.25 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」 | 4.50 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | ダットスキャン静注 | 2.25 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ダトロウェイ点滴静注用100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ダラキューロ配合皮下注 | 15.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | ダルテパリンNa静注5000単位/5mL | 5000.00 | 単位/5mL |
| 院内専用 | 注射 | ダルベポエチンアルファBS注20μgシリンジ「KKF」 | 20.00 | μg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ダルベポエチンアルファBS注30μgシリンジ「KKF」 | 30.00 | μg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ダルベポエチンアルファBS注40μgシリンジ「KKF」 | 40.00 | μg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ダルベポエチンアルファBS注60μgシリンジ「KKF」 | 60.00 | μg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ダルベポエチンアルファBS注120μgシリンジ「KKF」 | 120.00 | μg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ダルベポエチンアルファBS注180μgシリンジ「KKF」 | 180.00 | μg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ダントリウム静注用20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | タンボコール静注50mg | 50.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | チエナム点滴静注用0.5g | 0.50 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | TRH注0.5mg「タナベ」 | 0.50 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | 1%ディブリバン注キット | 500.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」 | 200.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | デキサート注射液1.65mg | 1.65 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | デキサート注射液6.6mg | 6.60 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | デクスメドミジン静注液200μg50mLシリンジ「ニプロ」 | 200.00 | μg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 低分子デキストランL注 | 500.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | デスフェール注射液 | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | テゼスパイア皮下注210mgシリンジ | 210.00 | mg/筒 |
| 院内用時 | 注射 | テゼスパイア皮下注210mgペン | 210.00 | mg/筒 |
| 院内用時 | 注射 | テセントリク点滴静注1200mg | 1200.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | テセントリク点滴静注840mg | 840.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | デトキソール静注液2g | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | デノシン点滴静注用500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | テブダック点滴静注用40mg | 40.00 | mg/瓶 |
| 院内外 | 注射 | デュビクセント皮下注200mgペン | 200.00 | mg/筒 |
| 院内外 | 注射 | デュビクセント皮下注300mgペン | 300.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | テラルピシン注射用10mg | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | テラルピシン注射用20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ドキシル注20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」 | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」 | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「トーワ」 | 20.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「トーワ」 | 80.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」 | 20.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」 | 80.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ドバトン静注50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」 | 100.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」 | 600.00 | mg/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」 | 150.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ドブラム注射液400mg | 400.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | トラベルミン注 | 1.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 | 60.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 | 150.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | トラマル注100 | 100.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | トランサミン注5% | 250.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | トランサミン注10% | 1.00 | g/A |
| 院内用時・院外専用 | 注射 | トルツ皮下注80mgオートインジェクター | 80.00 | mg1mL/キット |
| 院内専用 | 注射 | トレアキシン点滴静注用25mg | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | トレアキシン点滴静注液100mg/4mL | 100.00 | mg/V |

| | | | | |
|-------------|----|--------------------------------------|---------|----------|
| 院外専用 | 注射 | トレシーバ注ベンフィル | | |
| 院内用時 | 注射 | トレムフィア皮下注100mgシリンジ | 100.00 | m g /筒 |
| 院内用時 | 注射 | トレムフィア点滴静注200mg | 200.00 | m g /筒 |
| 院内用時 | 注射 | トレムフィア皮下注200mgペン | 200.00 | m g /筒 |
| 院内専用 | 注射 | トロデルピ点滴静注用200mg | 200.00 | m g /V |
| 院内専用 | 注射 | ドロレプタン注射液25mg | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター | 30.00 | m g /筒 |
| 院内専用 | 注射 | ナルベイン注 2 m g | 2.00 | mg/A |
| 院内専用 (患者限定) | 注射 | ナルベイン注 2 0 m g | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ナロキソン塩酸塩静注0. 2 m g 「第一三共」 | 0.20 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ニカルジピン塩酸塩注射液 2 m g 「日医工」 | 2.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ニカルジピン塩酸塩注射液 1 0 m g 「日医工」 | 10.00 | mg/V |
| 院内外用 | 注射 | ニコペリック腹膜透析液 1 5 0 0 mL | 1500.00 | mL/袋 |
| 院内外用 | 注射 | ニコペリック腹膜透析液 2 0 0 0 mL | 2000.00 | mL/袋 |
| 院内外用 | 注射 | ニコペリック腹膜透析液 2 0 0 0 mL [排液用バッグ付き] | 2000.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ニコランジル点滴静注用 4 8 m g 「サワイ」 | 48.00 | m g /V |
| 院内専用 | 注射 | ニトプロ持続静注液 6 m g | 6.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ニドラン注射用 5 0 m g | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ニトロール注5mg | 5.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ニトロール点滴静注50mgバッグ | 50.00 | m g /袋 |
| 院内用時 | 注射 | 乳酸Na補正液 1 mEq/mL | 20.00 | mL/A |
| 院内外 | 注射 | ヌーカラ皮下注100m g | 100.00 | m g /筒 |
| 院内専用 | 注射 | ネオシネジンコーワ注 1 m g | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | ネオフィリン注250mg | 250.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | 強カネオミノファーゲンシーP20mL | 20.00 | mL/A |
| 用時購入 | 注射 | ネクスピアザイム点滴静注用100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内外 | 注射 | ノイトロジン注100μg | 100.00 | μg/V |
| 院内用時 | 注射 | ノイトロジン注250μg | 250.00 | μg/V |
| 院内専用 | 注射 | ノイトロピン注射液3. 6単位 | 3.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | ノバミン筋注 5 m g | 5.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ノバントロン注10mg | 10.00 | mg/V |
| 院外専用 | 注射 | ノボラピッド注フレックスペン | 300.00 | 単位/キット |
| 院内専用 | 注射 | ノーベルパール静注用 2 5 0 m g | 250.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ノルアドリナリン注1mg | 1.00 | mg/A |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ノルデイトロピン フレックスプロ注 1 0 m g | 10.00 | m g /キット |
| 院内専用 | 注射 | 献血ノンスロン1500注射 | 1500.00 | U/V |
| 院内用時 | 注射 | ハイカムチン注射用 1. 1 m g | 1.10 | m g /V |
| 院内専用 | 注射 | ハイカリック R F 輸液 | 500.00 | m L /袋 |
| 院内用時 | 注射 | ハイキュービア10%皮下注セット5g/50mL | 5.00 | g |
| 院内用時 | 注射 | ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL | 10.00 | g |
| 院内用時 | 注射 | ハイキュービア10%皮下注セット20g/200mL | 20.00 | g |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL | 4.00 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | バクトラミン注 | 80.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | バクニュバンス水性懸濁注シリンジ | 0.50 | mL/本 |
| 院内専用 | 注射 | バクリタキセル注30mg/5mL「NK」 | 30.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | バクリタキセル注100mg/16. 7mL「NK」 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | バクリタキセル注 3 0 m g / 5 m L 「NP」 | 30.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | バクリタキセル注 1 0 0 m g / 1 6. 7 m L 「NP」 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | パーサビブ静注透析用 2. 5 m g | 2.50 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 mL | 420.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 破トキ「ビケンF」 | 0.50 | mL/本 |
| 院内用時 | 注射 | パドセブ点滴静注用 2 0 m g | 20.00 | m g /瓶 |
| 院内用時 | 注射 | パドセブ点滴静注用 3 0 m g | 30.00 | m g /瓶 |
| 院内用時 | 注射 | パピースモ®硝子体内注射用キット120mg/mL | 120.00 | mg/mL |
| 院内専用 | 注射 | パバベリン塩酸塩注40mg「DSP」 | 40.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ハプトグロビン静注 2 0 0 0 単位「J B」 | 2000.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | パベンチオ点滴静注 2 0 0 m g | 200.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | パム静注500mg | 500.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10% | 2.00 | g/A |
| 院内専用 | 注射 | バル筋注 1 0 0 m g 「AFP」 | 100.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ハルトマン液 pH 8 「NP」 | 1.00 | L/袋 |

| | | | | |
|------|----|---------------------------------|---------|----------|
| 院内専用 | 注射 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 0.75 | mg/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」 | 0.50 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | パントシン注10% | 200.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ハンブ注射用1000 | 1000.00 | μg/V |
| 院内専用 | 注射 | ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」 | 2.50 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ピカーボン輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ピクシリン注射用0.5g | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ピクシリン注射用1.0g | 1.00 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | ピシバニール注射用5KE | 5.00 | KE/V |
| 院内専用 | 注射 | ピタメジン静注用 | 1.00 | V |
| 院内用時 | 注射 | ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 | 100.00 | μg/V |
| 院内専用 | 注射 | ピトレシン注射液20 | 20.00 | U/A |
| 院内専用 | 注射 | ビーフリード輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ピペラシリンナトリウム注射用2g | 2.00 | mg/V |
| 患者限定 | 注射 | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | 40.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ピリヴィジェン10%静注 | 5.00 | g/50mL |
| 院内用時 | 注射 | ピリヴィジェン10%静注 | 10.00 | g/100mL |
| 院内用時 | 注射 | ピリヴィジェン10%静注 | 20.00 | g/200mL |
| 院内専用 | 注射 | ヒルトニン0.5mg注射液 | 0.50 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ピロイ点滴静注用100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ピロイ点滴静注用300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ファイバ静注用1000 | 1000.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | ファセンラ皮下注30mgシリンジ | 30.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | フィジオ35輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | フィジオ140輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | フィニボックス点滴用0.25g | 0.25 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | ブイフェンド200mg静注用 | 200.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | フィプロガミンP静注用 | 240.00 | X/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用フィルデシン1mg | 1.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用フィルデシン3mg | 3.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | フェインジェクト静注500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | フェジン静注40mg | 40.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | フェスゴ配合皮下注MA | 15.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | フェスゴ配合皮下注IN | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | フェンロデックス筋注250mg | 250.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | フェトロージャ点滴静注液1g | 1.00 | g |
| 院内専用 | 注射 | フェノバル注射液100mg | 100.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | フェノールスルホンフタレイン注0.6「第一三共」 | 7.80 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | フェロン注射用300万 | 300.00 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」 | 0.10 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | フォリアミン注射液 | 15.00 | mg/A |
| 院内外 | 注射 | フォルテオ皮下注キット600μg | 600.00 | μg/2.4mL |
| 院内専用 | 注射 | ブスコバン注射液 | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液5% | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液5% | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液5% | 250.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液5% | 500.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液10% | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液20% | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液50% | 20.00 | mL/A |
| 院内用時 | 注射 | 大塚糖液50% | 500.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ブラリアHI皮下注60mgシリンジ | 60.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ブリスバインド静注液2.5g | 2.50 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | ブリエピアクト静注25mg | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | プリンペラン注射液10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | フルオレサイト静注500mg | 500.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | フルオロウラシル注250mg「トーワ」 | 250.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | フルオロウラシル注1000mg「トーワ」 | 1000.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | フルダラ静注用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | フルービックHAシリンジ | 0.50 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」 | 0.50 | mg/A |

| | | | | |
|----------|----|---------------------------------|---------|--------|
| 院内専用 | 注射 | フルマリン静注用1g | 1.00 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | ブレアミンP注射液 | 200.00 | mL/袋 |
| 院内用時 | 注射 | ブレオ注射用15mg | 15.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | 水溶性プレドニン10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | 水溶性プレドニン20mg | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | プレベナー20®水性懸濁注 | 0.50 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 塩プロ1%注「小林」 | 5.00 | mL/A |
| 院内用時 | 注射 | プロゲデポー筋注125mg | 125.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | プロゲホルモン筋注用10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | プロジフ静注液100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | プロジフ静注液200mg | 200.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | プロスタルモン・F注射液1000 | 1.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | プロスタンディン注射用20μg | 20.00 | μg/V |
| 院内用時 | 注射 | プロスタンディン点滴静注用500μg | 500.00 | μg/A |
| 院内専用 | 注射 | フロセミド注20mg「武田テバ」 | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | プロタノールL注 | 0.20 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | プロタミン硫酸塩注100mg「モチダ」 | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 1%プロボフォール注「マルイシ」 | 200.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | プロムヘキシン塩酸塩注4mg | 4.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | バイフォータス®筋注50mgシリンジ | 50.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | バイフォータス®筋注100mgシリンジ | 100.00 | mg/筒 |
| 院内用時 | 注射 | ペガシス皮下注90μg | 90.00 | μg/V |
| 院内用時 | 注射 | ペガシス皮下注180μg | 180.00 | μg/V |
| 院内用時 | 注射 | ベクティビックス点滴静注100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ベクティビックス点滴静注400mg | 400.00 | mg/V |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ベスレミ皮下注250μgシリンジ | 250.00 | μg/本 |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ベスレミ皮下注500μgシリンジ | 500.00 | μg/本 |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ベタフェロン皮下注用960国際単位 | 960.00 | IU/V |
| 院内専用 | 注射 | ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」 | 35.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ベナンボックス注用300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位 | 100.00 | IU/V |
| 院内用時 | 注射 | 献血ベニロン-I静注用2500mg | 2.50 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | ペバズマブBS点滴静注100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ペバズマブBS点滴静注400mg | 400.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ヘパフィルド透析用200単位/mLシリンジ20mL | 4000.00 | IU/筒 |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | 5000.00 | IU/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ヘパリンNa注5千単位「モチダ」 | 5000.00 | IU/V |
| 院内外 | 注射 | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL | 500.00 | IU/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」 | 5000.00 | IU/A |
| 院内専用 | 注射 | ヘプスブリン筋注用200単位 | 200.00 | IU/V |
| 院内専用 | 注射 | 静注用ヘプスブリン-IH1000U/5mL/瓶 | 1000.00 | IU/V |
| 院内用時 | 注射 | ペラニンデポー筋注10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ベルケイド注射用3mg | 3.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mL/1mL | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mL/4mL | 100.00 | mg/V |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター | 200.00 | mg/キット |
| 院内用時 | 注射 | 点滴静注用ホスカビル注24mg/mL | 6000.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ホストイン静注750mg | 750.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ホスホマイシンNa静注用1g「NP」 | 1.00 | g/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ホスミスチンS静注用2g | 2.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | ボスミン注1mg | 1.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ボテリジオ点滴静注20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ボトックス注用50単位 | 50.00 | IU/V |
| 院内専用 | 注射 | ボトックス注用100単位 | 100.00 | IU/V |
| 院内用時 | 注射 | ボナロン点滴静注バッグ900μg | 900.00 | μg/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ボライビー点滴静注用30mg | 30.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ボライビー点滴静注用140mg | 140.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ボララミン注5mg | 5.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ポリドカスクレオール1%注2mL | 2.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | ボルベン輸液6% | 500.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ボルテゾミブ注射用3mg「NK」 | 3.00 | mg/V |

| | | | | |
|----------|----|--------------------------------------|---------|-----------|
| 院内専用 | 注射 | ボルテゾミブ注射用 2mg「トローワ」 | 2.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ボンピバ静注 1mg シリンジ | 1.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | マイトマイシン注用2mg | 2.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | マイロターグ点滴静注用5mg | 5.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | マーカイン注 0.5% | 20.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | マーカイン注脊麻用0.5%高比重 | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重 | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | マキユエイド硝子体内注用 40mg | 40.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | マグセント注100mL | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | マグセント注シリンジ 40mL | 40.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 静注用マグゾール 20mL | 20.00 | mL/A |
| 院外専用 | 注射 | マンジャロ皮下注 2.5mgアテオス | 2.50 | 0.5mL/キット |
| 院外専用 | 注射 | マンジャロ皮下注 5.0mgアテオス | 5.00 | 0.5mL/キット |
| 院内専用 | 注射 | マンニットールS注射液 | 300.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ミオコール点滴静注50mg | 50.00 | mg/袋 |
| 院内用時 | 注射 | ミオテクター冠血管注 | | |
| 院内専用 | 注射 | ミカファンギンNa点滴静注用 50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ミダゾラム注射液 10mg「テバ」 | 10.00 | mg/A |
| 用時購入 | 注射 | ミチーガ皮下注用 30mgバイアル | 30.00 | mg/V |
| 用時購入 | 注射 | ミチーガ皮下注用 60mg シリンジ | 60.00 | mg/筒 |
| 院内外用 | 注射 | ミッドベリックL 135 腹膜透析液 2500mL | 2500.00 | mL/袋 |
| 院内外用 | 注射 | ミッドベリックL 135 腹膜透析液 1500mL [排液用バッグ付き] | 1500.00 | mL/袋 |
| 院内外用 | 注射 | ミッドベリックL 135 腹膜透析液 2000mL [排液用バッグ付き] | 2000.00 | mL/袋 |
| 院内外用 | 注射 | ミッドベリックL 250 腹膜透析液 2500mL | 2500.00 | mL/袋 |
| 院内外用 | 注射 | ミッドベリックL 250 腹膜透析液 1500mL [排液用バッグ付き] | 1500.00 | mL/袋 |
| 院内外用 | 注射 | ミッドベリックL 250 腹膜透析液 2000mL [排液用バッグ付き] | 2000.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用 100mg「日医工」 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ミラクリッド注射液5万単位 | 5.00 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | ミルセラ注シリンジ 25μg | 25.00 | μg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ミルセラ注シリンジ 50μg | 50.00 | μg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ミルセラ注シリンジ 75μg | 75.00 | μg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ミルセラ注シリンジ 100μg | 100.00 | μg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ミルセラ注シリンジ 150μg | 150.00 | μg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ミールピック | | |
| 院内専用 | 注射 | メイロン静注7% | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | メイロン静注7% | 250.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | 注射用メソトレキセート5mg | 5.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用メソトレキセート50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | メソトレキセート点滴静注液200mg | 200.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | メタストロン注 | 141.00 | MBq/V |
| 院内専用 | 注射 | メチコパール注射液500μg | 500.00 | μg/A |
| 院内専用 | 注射 | メチルエルゴメトリン注 0.2mg「あすか」 | 1.00 | mL/A |
| 院内用時、院外可 | 注射 | メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL | 7.50 | mg/本 |
| 院内用時、院外可 | 注射 | メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL | 10.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | メロベネム点滴静注用 0.5g「NP」 | 0.50 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | メロベネム点滴静注用 1g「NP」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | モルヒネ塩酸塩注「タケダ」 10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | モルヒネ塩酸塩注 100mg シリンジ「テルモ」 | 100.00 | mg/筒 |
| 院内用時 | 注射 | ヤーボイ点滴静注液50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ヤーボイ点滴静注液 20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ユニタルク胸膜腔内注入懸濁剤 4g | 4.00 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | ライブリバント点滴静注350mg | 350.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ラクテック注 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ラクテック注 | 1000.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ラクテックG輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ラストット注100mg/5mL | 5.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | ラジカット点滴静注バッグ 30mg | 30.00 | mg/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ラスピック点滴静注キット 150mg | 150.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ラスリテック点滴静注 1.5mg | 1.50 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ラスリテック点滴静注 7.5mg | 7.50 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ラニチジン注射液 50mg「タイヨー」 | 50.00 | mg/A |

| | | | | |
|----------|----|----------------------------------|---------|--------|
| 院内用時 | 注射 | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」 | 0.50 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ラビアクタ点滴用バッグ300mg | 300.00 | mg/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL | 120.00 | mg/筒 |
| 院内用時、院外可 | 注射 | リクスマピア皮下注300μg | 300.00 | μg/3mL |
| 院内用時 | 注射 | リコモジュリン点滴静注用12800 | 1.28 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | リツキサン点滴静注100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | リツキサン点滴静注500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」 | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」 | 100.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | リトリン点滴静注50mg「日医工」 | 50.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | リプタヨ点滴静注350mg | 350.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | リメタゾン静注2.5mg | 2.50 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 | 1.88 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 | 3.75 | mg/V |
| 用時購入 | 注射 | リユープリン注射用キット3.75mg | 3.75 | mg/V |
| 用時購入 | 注射 | リユープリン注射用キット1.88mg | 1.88 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | リユープリンPRO注射用キット22.5mg | 22.50 | mg/キット |
| 院内専用 | 注射 | リユープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」 | 11.25 | mg/キット |
| 院内用時 | 注射 | 硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | 硫酸Mg補正液1meq/mL | 20.00 | mL/A |
| 院内用時 | 注射 | リン酸Na補正液0.5mmol/mL | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | リンデロン注2mg(0.4%) | 2mg | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | リンデロン注20mg(0.4%) | 20mg | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ルテスデポー筋注 | | |
| 院内専用 | 注射 | レギチーン注射液5mg | 5.00 | mg/A |
| 用時購入 | 注射 | レクピオ皮下注300mgシリンジ | 300.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | レスピア静注・経口用60mg | 60.00 | mg/V |
| 院外専用 | 注射 | レバーサ皮下注140mgベン | 140.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | レペタン注0.2mg | 0.20 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | レプロジル皮下注25mg | 25.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | レプロジル皮下注75mg | 75.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 | 500.00 | mg/袋 |
| 院内専用 | 注射 | レボホリナート点滴静注用25「オーハラ」 | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | レボホリナート点滴静注用100「オーハラ」 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | レミケード点滴静注用100 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | レミフェンタニル静注用2mg | 2.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | レラキシン注用200 | 200.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ロイコポリン注3mg | 3.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ロイナーゼ注用5000 | 5000.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | ロクロニウム臭化物静注液 | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ロクロニウム臭化物静注液 | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ロゼウス静注用10mg | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ロゼウス静注用40mg | 40.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ロピオン静注50mg | 50.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ローヘバ透析用500単位/mLバイアル10mL | 5000.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | ロミプレート皮下注250μg調製用 | 250.00 | μg/V |
| 院内専用 | 注射 | ワイスタール配合静注用1g | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | YDソリター-T1号輸液 | 200.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | YDソリター-T1号輸液 | 500.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | YDソリター-T3号輸液 | 200.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | YDソリター-T3号輸液 | 500.00 | mL/袋 |
| 院内用時 | 注射 | ワゴスチグミン注0.5mg | 0.50 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ワソラン静注5mg | 5.00 | mg/A |
| 院内用時、院外可 | 注射 | イノレット30R注 | 300.00 | U/3mL |
| 院内外 | 注射 | インスリングルガリンBS注射ミリオペン「リリー」 | 300.00 | U/3mL |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ビクトーザ皮下注18mg | 18.00 | mg/キット |
| 院内外 | 注射 | トレシーバ注フレックスタッチ | 300.00 | U/3mL |
| 院内外 | 注射 | ノボラピッド30ミックス注フレックスベン | 300.00 | U/3mL |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ノボラピッド注イノレット | 300.00 | U/3mL |
| 院内用時 | 注射 | ノボラピッド注ペンフィル | 300.00 | U/3mL |

| | | | | |
|----------|-------|---------------------------------|---------|--------|
| 院内外 | 注射 | ノボラピッド注フレックスタッチ | 300.00 | U/3mL |
| 院内外 | 注射 | ノボリンN注フレックスペン | 300.00 | U/3mL |
| 院内外 | 注射 | ノボリンR注フレックスペン | 300.00 | U/3mL |
| 院内外 | 注射 | ノボリン30R注フレックスペン | 300.00 | U/3mL |
| 院内用時、院外可 | 注射 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 0.75 | mg/キット |
| 院内外 | 注射 | ヒューマリンR注100単位/mL | 1000.00 | U/10mL |
| 院内外 | 注射 | ヒューマリンN注100単位/mL | 1000.00 | U/10mL |
| 院外専用 | 注射 | ヒューマログ注カート | 300.00 | U/3mL |
| 院外専用 | 注射 | ヒューマログ注ミリオベン | 300.00 | U/3mL |
| 院内外 | 注射 | ヒューマログミックス50注ミリオベン | 300.00 | U/3mL |
| 院内外 | 注射 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | | |
| 院内外 | 注射 | レベミル注300フレックスペン | 300.00 | U/3mL |
| 院内専用 | 注射 | アデノスキャン注 | 60.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | イオパミロン注370シリンジ | 65.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオパミロン注370シリンジ | 100.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオパミドール370注100mL | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL | 10.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | インピスト注240 | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | インピスト注300 | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イオプロミド注370シリンジ | 50.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオプロミド注370シリンジ | 80.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオプロミド注370シリンジ | 100.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ウログラフィン注60% | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | ウログラフィン注60% | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | オムニパーク300注20mL | 20.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」 | 200.00 | mg/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | ガドピスト静注1.0mL/Lシリンジ | 5.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | オンボア皮下注100mgオートインジェクター | 100.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | オンボア皮下注200mgオートインジェクター | 200.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ガドピスト静注1.0mL/Lシリンジ | 7.50 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | バイステージ300注100mL | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ピリスコピン点滴静注50 | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | リビオドール480注10mL | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | アクトヒブ | 1.00 | V |
| 院内専用 | 注射 | インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL | 0.25 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL | 0.50 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | インフルエンザHAワクチン「生研」 | 1.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ | 0.50 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 | 1.00 | V |
| 院内専用 | 注射 | クアトロバック皮下注シリンジ | | |
| 院内専用 | 注射 | ジェービックV | 0.70 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | シルガード9水性懸濁筋注シリンジ | 0.50 | mL/本 |
| 院内専用 | 注射 | スクエアキッズ皮下注シリンジ | 0.50 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」 | 1.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビゲン」 | 1.00 | V |
| 院内専用 | 注射 | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用 | 0.25 | μg/V |
| 院内専用 | 注射 | テタガムP筋注シリンジ250 | 250.00 | U/V |
| 院内用時 | 注射 | テタノブリンIH静注1500単位 | 1500.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 | 0.70 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ニューモバックスNP | 0.50 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 0.50 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | 乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用) | 12.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | プレベナー13水性懸濁注 | 0.50 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 | 1.00 | V/V |
| 院内専用 | 注射 | ヘブタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25mL | 0.25 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ヘブタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL | 0.50 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ビームゲン注0.25mL | 0.25 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ビームゲン注0.5mL | 0.50 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 | 1.00 | V/V |
| 院内専用 | 注射 | 乾燥まむし抗毒素「化血研」 | 6000.00 | U/V |
| 院内専用 | 口腔外科用 | オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL | 1.80 | mL/A |

| | | | | |
|------|-------|------------------------|--------------|------|
| 院内専用 | 口腔外科用 | オキシテトラコロン歯科用挿入剤5mg | 5.00 | mg/個 |
| 院内専用 | 口腔外科用 | キャンフェニック「ネオ」 | 10.00 | g |
| 院内専用 | 口腔外科用 | サージカルバック口腔用 | 散剤60g、液剤15mL | 組 |
| 院内専用 | 口腔外科用 | 歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ | 1.8 | mL/A |
| 院内専用 | 口腔外科用 | ジンジカインゲル20% | 30.00 | g/本 |
| 院内専用 | 口腔外科用 | ネオグリセロール | 20.00 | g/本 |
| 院内専用 | 口腔外科用 | ネオクリーナー「セキネ」 | 30.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 口腔外科用 | フルオール・ゼリー歯科用2% | 100.00 | g |
| 院内専用 | 口腔外科用 | ペリオドン | 2.00 | g |
| 院内専用 | 口腔外科用 | ペリオフィール歯科用軟膏2% | 5.00 | g/本 |
| 院内専用 | 口腔外科用 | ヨードグリコールバスタ「ネオ」 | 5.00 | g/本 |