

採用医薬品一覧

2026.6.30

採用区分	剤形	正式名称	規格量	規格単位
院外専用	内服	アーリーダ錠 60 m g	60.00	mg
院外専用	内服	アイクルシグ錠 15 m g	15.00	mg
院内専用	内服	アイセントレス錠 400 m g	400.00	mg
院内外	内服	アイトロール錠 20 mg	20.00	mg
院外専用	内服	アイミクス配合錠 H D		
院外専用	内服	アイビーディカプセル 100	100.00	mg
院外専用	内服	アカルボース錠 50 mg	50.00	mg
院外専用	内服	アカルボース錠 100 mg	100.00	mg
院内外	内服	アキネトン錠 1 mg	1.00	mg
院外専用	内服	アグリリンカプセル 0.5 m g	0.50	mg
院外専用	内服	アコファイド錠 100 m g	100.00	m g
院内外	内服	アサコール錠 400 mg	400.00	mg
院内用時、院外可	内服	アザニン錠 50 mg	50.00	mg
院内外	内服	アザルフィジン E N錠 500 m g	500.00	mg
院内外	内服	アシクロビル錠 200 m g	200.00	mg
院内外	内服	アジスロマイシン小児用細粒 10 %	100.00	mg/g
院内外	内服	アジスロマイシン錠 250 mg	250.00	m g
院内外	内服	アジルサルタン錠 20 m g	20.00	m g
院外専用	内服	アジルバ錠 40 m g	40.00	m g
院外専用	内服	アジレクト錠 0.5 m g	0.50	m g
院外専用	内服	アジレクト錠 1 m g	1.00	m g
院内外	内服	アストフィリン配合錠		
院内外	内服	アストリックドライシロップ 80 %	800.00	mg/g
院内外	内服	アスパカリウム錠 300 mg	300.00	mg
院外専用	内服	アスパラ-CA錠 200 mg	200.00	mg
院内外	内服	アスピリン末「ヨシダ」		
院内外	内服	アスベリン錠 20	20.00	mg
院内外	内服	アスベリン散 10 %	100.00	mg/g
院外専用	内服	アスベリンシロップ 0.5 %	5.00	mg/mL
院内専用	内服	アセチルシステイン内用液 17.6 %	0.176	%/mL
院内用時、院外可	内服	アセチルスピラマイシン錠 200	200.00	mg
院内外	内服	アゼルニジピン錠 16 m g 「トーワ」	16.00	mg
院内外	内服	アゾセミド錠 30 m g 「J G」	30.00	mg
院外専用	内服	アダブチノール錠 5 mg	5.00	mg
院内外	内服	アタラックス錠 10 mg	10.00	mg
院内外	内服	アタラックス-Pカプセル 25 mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	アタラックス-Pシロップ 0.5 %	5.00	mg/mL
院内外	内服	アデホスコークワ顆粒 10 %	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	アドシルカ錠 20 m g	20.00	mg
院内外	内服	アドナ錠 10 mg	10.00	mg
院内外	内服	アドナ錠 30 mg	30.00	mg
院内外	内服	アトルバスタチン錠 5 m g 「DSEP」	5.00	m g
院内外	内服	アトルバスタチン錠 10 m g 「DSEP」	10.00	m g
院内外	内服	アナストロゾール錠 1 m g 「NK」	1.00	m g
院内外	内服	アナフラニール錠 10 mg	10.00	mg
院内外	内服	アナフラニール錠 25 mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	アフィニトール錠 5 m g	5.00	m g
院内外	内服	アブストラル舌下錠 100 μ g	100.00	μ g
用時購入、院外可	内服	アブストラル舌下錠 200 μ g	200.00	μ g
院外専用	内服	アプリンジン塩酸塩カプセル 10 m g	10.00	mg
院内外	内服	アブレゾリン錠 10 mg	10.00	mg
院内外	内服	アプレビタントカプセル 125 m g 「サワイ」	125.00	mg
院内外	内服	アプレビタントカプセル 80 m g 「サワイ」	80.00	mg
院外専用	内服	アボルブカプセル 0.5 m g	0.50	mg
院内外	内服	アマンタジン塩酸塩錠 50 m g 「日医工」	50.00	mg

院外専用	内服	アマンタジン塩酸塩錠100mg「日医工」	100.00	mg
院内外	内服	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	50.00	mg
院外専用	内服	アミティーザカプセル12μg	12.00	μg
院内外	内服	アミティーザカプセル24μg	24.00	μg
院内外	内服	アミノレバンEN配合散（コーヒー味）	50.00	g/包
院内外	内服	アミノレバンEN配合散（フルーツ味）	50.00	g/包
用時購入、院外可	内服	アミュー配合顆粒	2.50	g/包
用時購入、院外可	内服	アムノレイク錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	2.50	mg
院内外	内服	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	アモキシサンカプセル10mg	10.00	mg
院外専用	内服	アモキシサンカプセル25mg	25.00	mg
院内外	内服	アモキシリンカプセル250mg「トーワ」	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	アラバ錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	アラバ錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	アリセプトD錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	25mgアリナミンF糖衣錠	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	アルケラン錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	アルダクトンA細粒10%	100.00	mg/g
院内外	内服	アルドメット錠125	125.00	mg
院外専用	内服	アルドメット錠250	250.00	mg
院内外	内服	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	0.25	μg
院内外	内服	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	0.50	μg
院内外	内服	アルファカルシドール錠1μg「アメル」	1.00	μg
院内外	内服	アルファロール内用液0.5μg/mL	0.50	μg/mL
院内外	内服	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.40	mg
院内外	内服	アルロイドG内用液5%	600.00	mL/本
院外専用	内服	アレグラドライシロップ	0.30	g/包
院外専用	内服	アレグラドライシロップ	0.60	g/包
院内用時、院外可	内服	アレセンサカプセル150mg	150.00	mg
院外専用	内服	アレビアチン散10%	100.00	mg/g
院内外	内服	アレビアチン錠100	100.00	mg
院外専用	内服	アレロック顆粒0.5%	2.50	mg/包
院外専用	内服	アレンドロン酸錠5mg「サワイ」	5.00	mg
院内外	内服	アレンドロン酸錠35mg「ファイザー」	35.00	mg
院内外	内服	アローゼン顆粒	0.50	g/包
院内外	内服	アロチノロール塩酸塩錠10mg「サワイ」	10.00	mg
院内外	内服	アロプリノール錠50mg「杏林」	50.00	mg
院内外	内服	アロプリノール錠100mg「杏林」	100.00	mg
院外専用	内服	アンジュ28		
院内外	内服	アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	15.00	mg
院内外	内服	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」	15.00	mg/g
院外専用	内服	イグザレルト錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg	51.70	mg
院外専用	内服	イクスタンジ錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	イクスタンジ錠80mg	80.00	mg
院外専用	内服	イーケブラ錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	イスコチン錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	イスコチン原末		
院内外	内服	イコサベント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	900.00	mg/包
院内外	内服	イソバイドシロップ70%分包30mL	30.00	mL/包
院内用時、院外可	内服	イトラコナゾール錠50mg「日医工」	50.00	mg
院内外	内服	イトラコナゾール内用液1%	10.00	mg/mL
院外専用	内服	イニシク配合錠		
院内用時、院外可	内服	イノラス配合経腸液	187.50	mL
院内外	内服	イノソリッド配合経腸用半固形剤		
院外専用	内服	イフェクサーSRカプセル37.5mg	37.50	mg
院外専用	内服	イフェクサーSRカプセル75mg	75.00	mg
院内外	内服	イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」	10.00	mg

院内用時、院外可	内服	イブランス錠 2.5 m g	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	イブランス錠 12.5 m g	125.00	mg
院内外	内服	イミグラン錠50	50.00	mg
院外専用	内服	イムセラカプセル0.5 m g	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	イムブルピカカプセル140 m g	140.00	mg
院外専用	内服	イリボーOD錠2.5 μ g	2.50	μ g
院外専用	内服	イリボーOD錠5 μ g	5.00	μ g
院内外	内服	イルベサルタン錠100 m g 「サワイ」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	イレッサ錠250	250.00	mg
院内外	内服	インクレミンシロップ5%	6.00	mg/mL
院内用時、院外可	内服	インライタ錠1 m g	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	ウェリレグ錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	ヴォトリエント錠200 m g	200.00	m g
院内用時、院外可	内服	ウブトラビ錠0.2 m g	0.20	m g
院内用時、院外可	内服	ウブトラビ錠0.4 m g	0.40	m g
院内外	内服	ウブレチド錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ウラリット配合錠		
院外専用	内服	ウラリット-U配合散	1.00	g/包
院外専用	内服	ウリトス錠0.1 m g	0.10	mg
院外専用	内服	ウルグートカプセル200mg	200.00	mg
院内外	内服	ウルソ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	ウルソデオキシコール酸錠100 m g 「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	ウロカルン錠225mg	225.00	mg
院内外	内服	エキセメスタン錠2.5 m g 「NK」	25.00	mg
院内外	内服	エクセグラン錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	エクセグラン散20%	200.00	mg/g
院外専用	内服	エクフィナ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	エクメット配合錠HD		
院外専用	内服	エクメット配合錠LD		
院内外	内服	エサンブトール錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	エシタロプラムOD錠10 m g 「DSEP」	10.00	m g
院外専用	内服	エシタロプラムOD錠20 m g 「DSEP」	20.00	m g
院内外	内服	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20.00	m g
院内外	内服	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25.00	m g
院内外	内服	エゼチミブ錠10mg 「トーフ」	10.00	mg
院内外	内服	S・M配合散		
院内外	内服	エソメブラゾールカプセル20 m g 「ニプロ」	20.00	m g
院内外	内服	エチゾラム錠0.25 m g 「NP」	0.25	mg
院内外	内服	エチゾラム錠0.5 m g 「NP」	0.50	mg
院外専用	内服	エチゾラム錠1 m g 「NP」	1.00	mg
院内外	内服	エブレネノン錠2.5 mg 「杏林」	25.00	m g
院内外	内服	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g	0.75	μ g
院外専用	内服	エナラート細粒1%	10.00	m g / g
院内外	内服	エナラブリルマレイン酸塩錠2.5 m g 「トーフ」	2.50	mg
院内外	内服	エナラブリルマレイン酸塩錠5 m g 「トーフ」	5.00	mg
院内外	内服	エネーボ配合経腸用液	250.00	mL/本
院内外	内服	エバミール錠1.0	1.00	mg
院内外	内服	エバルレスタット錠50 m g 「ファイザー」	50.00	m g
院内外	内服	エピナスチン塩酸塩錠20 m g 「ファイザー」	20.00	mg
院内外	内服	エピナスチン塩酸塩DS1%小児用「日医工」	10.00	mg/g
院内外	内服	エビプロスタット配合錠DB		
院内外	内服	エビリファイ錠1 m g	1.00	m g
院内外	内服	エビリファイOD錠3 m g	3.00	m g
院内外	内服	エフィエント錠3.75 m g	3.75	m g
院内専用	内服	エフィエントOD錠20 m g	20.00	m g
院外専用	内服	エプクルーサ配合錠		
院内用時、院外可	内服	エフヒーOD錠2.5	2.50	mg
院外専用	内服	エフメノカプセル100 m g	100.00	m g
院内外	内服	エブランチルカプセル15 m g	15.00	mg

院内外	内服	MSコンチン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	MSコンチン錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	エリキユース錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	エリキユース錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	エリスロシン錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	エリスロシンドライシロップW20%	200.00	mg/g
院外専用	内服	エルカルチンFF錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	エルカルチンF内用液10%	10.00	mL/本
院内外	内服	エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」	0.75	μg
院内外	内服	エレンター配合内用剤	80.00	g/包
院内用時、院外可	内服	エレンターP乳幼児用配合内用剤	40.00	g/包
院内外	内服	塩化ナトリウム		
院内外	内服	塩酸トリヘキシフェニジル錠2mg「NP」	2.00	mg
院内外	内服	エンタカボン錠100mg「トーワ」	100.00	mg
院内外	内服	エンレスト錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	エンレスト錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	エンシュア・H(コーヒー)	250.00	mL/本
院内外	内服	エンシュア・H(バナナ)	250.00	mL/本
院内用時、院外可	内服	エンドキサン錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	オータイロカプセル40mg	40.00	mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	5.00	mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	20.00	mg
院内外	内服	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	40.00	mg
院内外	内服	オキノーム散2.5mg	2.50	mg/包
院内外	内服	オキノーム散5mg	5.00	mg/包
院内外	内服	オキノーム散10mg	10.00	mg/包
院内外	内服	オーグメンチン配合錠250RS		
院内用時、院外可	内服	オークル錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	オゼックス細粒小児用15%	150.00	mg/g
院外専用	内服	オゼックス錠150	150.00	mg
院内外	内服	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75.00	mg
院内外	内服	オセルタミビルDS3%「サワイ」	30.00	mg/g
院内外	内服	オダイン錠125mg	125.00	mg
院外専用	内服	オテズラ錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	オテズラ錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	オテズラ錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	オノドライシロップ10%	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	オフエブカプセル100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	オフエブカプセル150mg	150.00	mg
院内用時、院外可	内服	オブスミット錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	オブソ内服液5mg	5.00	mg/包
院内外	内服	オブソ内服液10mg	10.00	mg/包
院内用時、院外可	内服	オムジャラ錠100mg	100.00	mg/錠
院内用時、院外可	内服	オムジャラ錠200mg	200.00	mg/錠
院内医師限定、院外可	内服	オランザピンOD錠12.5mg	1.25	mg
院内外	内服	オランザピンOD錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	オランザピンOD錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	オランザピン細粒1%	10.00	mg/g
院内外	内服	オルケディア錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	オルケディア錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	オルケディア錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	オルミエント錠	2.00	mg/錠
院外専用	内服	オルミエント錠	4.00	mg/錠
院内外	内服	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」	10.00	mg
院内外	内服	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20.00	mg
院外専用	内服	オルメサルタンOD錠40mg「日医工」	40.00	mg
院外専用	内服	オンジェンティス錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	カイトリル錠2mg	2.00	mg

院内外	内服	ガスコン錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	カデュエット配合錠4番		
院外専用	内服	カナリア配合OD錠		
院内外	内服	カバサール錠0.25mg	0.25	mg
院外専用	内服	カバサール錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	ガバペン錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	カフェイン水和物「マルイシ」		
院内外	内服	カベシタビン錠300mg「トーワ」	300.00	m g
院外専用	内服	カボメティクス錠20mg	20.00	m g
院外専用	内服	カボメティクス錠20mg	60.00	m g
院外専用、用時購入	内服	カムザイオスカプセル1mg	1.00	m g /Cap
院外専用、用時購入	内服	カムザイオスカプセル2.5mg	2.50	m g /Cap
院外専用、用時購入	内服	カムザイオスカプセル5mg	5.00	m g /Cap
院内外	内服	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100.00	m g
院外専用	内服	ガランターゼ散50%	5000.00	U/ g
院内外	内服	ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	4.00	m g
院内外	内服	カリメート経口液20%	25.00	g/包
院内外	内服	カルナクリン錠50	50.00	U
院内外	内服	カルベジロール錠1.25mg「サワイ」	1.25	mg
院内外	内服	カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	2.50	mg
院内外	内服	カルベジロール錠10mg「トーワ」	10.00	mg
院内外	内服	カルボシステインシロップ5%「タカタ」	50.00	mg/mL
院内外	内服	カルボシステインDS50%「タカタ」	500.00	mg/g
院内外	内服	カルボシステイン錠500mg「テバ」	500.00	m g
院内外	内服	カロナール錠500	500.00	mg
院外専用	内服	カロナールシロップ2%	20.00	mg/mL
院内用時、院外可	内服	希塩酸	500.00	mL/本
院内専用	内服	キシロカインビスカス2%	100.00	mL
院内外	内服	キプレスチュアブル錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	クエチアピン錠12.5mg「明治」	12.50	mg
院外専用	内服	クエチアピン錠25mg「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	クエチアピン錠50mg「明治」	50.00	mg
院内外	内服	クエン酸第一鉄Na錠50mg「JG」	50.00	mg
院内外	内服	クービピック錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	グーフィス錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	グラバモックス小児用配合ドライシロップ	0.505	g/包
院内外	内服	クラリス錠50小児用	50.00	mg
院内外	内服	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	200.00	mg
院内外	内服	クラリスロマイシンDS10%小児用「タカタ」	100.00	mg/g
院外専用（小児科限定）	内服	クラリチンレディタブ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	グランダキシ錠50	50.00	mg
院内外	内服	グリチロン配合錠		
院内用時、院外可	内服	グリベック錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	グリミクロンHA錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	グリメピリド錠0.5mg「AA」	0.50	mg
院内外	内服	グリメピリド錠1mg「AA」	1.00	mg
院外専用	内服	グルコバイ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	グルコバイ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	グルコンサンK細粒4mEq/g	1.00	g/包
院内外	内服	グルファスト錠10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	クレセンバカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	クレメジン速崩錠500mg	500.00	mg
院内外	内服	クロビドグレル錠25mg「SANIK」	25.00	mg
院内外	内服	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	75.00	mg
院外専用	内服	クロミッド錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	クロルマジノン酢酸エステル錠25mg「YD」	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	ケアラム錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ケアロードLA錠60μg	60.00	μ g
院内外	内服	ケイキサレートドラシシロップ76%	3.27	g/包

院内外	内服	ケイツーシロップ0.2%	2.00	m g / m L / 包
院外専用	内服	ケトチフェンカプセル1mg	1.00	mg
院内外	内服	ケフラール細粒小児用100mg	100.00	mg/g
院内外	内服	ケレンディア錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ケレンディア錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	コカール錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	コカールドライシロップ40%	400.00	mg/g
院内外	内服	コスパノンカプセル40mg	40.00	mg
院内外	内服	コデインリン酸塩散「メタル」(10mg/g)	10.00	mg/g
院内外	内服	コートリル錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	コララン錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	コララン錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	コララン錠7.5mg	7.50	mg
院内外	内服	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.50	mg
院外専用	内服	コレバイン錠500mg	500.00	mg
院外専用	内服	コレチメント錠9mg	9.00	mg
院内外	内服	コントミン糖衣錠12.5mg	12.50	mg
院外専用	内服	コントミン糖衣錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	コンバントリンドライシロップ100mg	100.00	mg/g
院内外	内服	ザイザル錠4mg	0.50	m g / m L
院外専用	内服	ザイザルシロップ0.05%	5.00	mg
院外専用	内服	ザイティガ錠250mg	250.00	mg
院外専用	内服	サイトテック錠200	200.00	μ g
院内用時、院外可	内服	ザイボックス錠600mg	600.00	mg
院内外	内服	サイレース錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	サイレース錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ザクラス配合錠HD		
院内用時、院外可	内服	ザーコリカプセル200mg	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	ザーコリカプセル250mg	250.00	mg
院外専用	内服	ザジテンドライシロップ0.1%	1.00	mg/g
院内外	内服	サムスカOD錠15mg	15.00	m g
院内用時、院外可	内服	サムスカOD錠30mg	30.00	m g
院外専用	内服	サムスカ顆粒1%	1.00	%/g
院内用時、院外可	内服	サムチレール内用懸濁液15%	750.00	m g / 包
院内用時、院外可	内服	サラジェン錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	サラゾピリン錠	500.00	mg
院内外	内服	サリグレンカプセル30mg	30.00	mg
院外専用	内服	ザルティア錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	100.00	m g
院外専用	内服	ザロンチンシロップ5%	50.00	mg/mL
院内用時	内服	サレドカプセル100	100.00	mg
院内外	内服	酸化マグネシウム錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	酸化マグネシウム錠330mg	330.00	m g
院外専用	内服	ジアスターゼ「ケンエー」		
院内用時、院外可	内服	ジアソキッドカプセル25mg「MSD」	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	シアナマイド内用液1%「タナベ」	10.00	mg/mL
院外専用	内服	ジェイゾフトOD錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ジェニナック錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	ジェミニーナ配合錠		
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠30mg	30.00	mg
院内用時、院外可	内服	ジオトリフ錠40mg	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	ジカディア錠150mg	150.00	mg
院内外	内服	シクレスト舌下錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	シクレスト舌下錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	シクロスポリンカプセル25mg「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	25.00	mg
院外専用	内服	ジゴシン散0.1%	1.00	mg/g
院内外	内服	ジゴキシンKY錠0.25mg	0.25	mg

院外専用	内服	ジスバルカプセル40mg	40.00	mg
用時購入	内服	ジセラ錠100mg	100.00	mg
用時購入	内服	ジセラ錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	2000.00	JAU/錠
院外専用	内服	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	5000.00	JAU/錠
院内外	内服	シナール配合顆粒	200.00	mg/g
院内外	内服	ジピリダモール散12.5%「JG」	125.00	mg/g
院内外	内服	ジピリダモール錠25mg「JG」	25.00	mg
院内外	内服	シベノール錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ジャカビ錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ジャディアン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ジャディアン錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	0.50	g/包
院外専用	内服	ジャドニユ顆粒分包90mg	90.00	mg
院外専用	内服	ジュリナ錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	50.00	mg
院外専用	内服	ジラゼブ塩酸塩錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	ジルチアゼム塩酸塩錠30「サワイ」	30.00	mg
院内外	内服	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10.00	mg
院内外	内服	シロスタゾールOD錠50mg「サワイ」	50.00	mg
院内外	内服	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院外専用	内服	シロドシンOD錠2mg「EE」	2.00	mg
院内外	内服	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	4.00	mg
院内外	内服	スインブロイック錠0.2mg	0.20	mg
院外専用	内服	スタレボ配合錠L50		
院外専用	内服	スタレボ配合錠L100		
院内用時、院外可	内服	スチバーガ錠40mg	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	スーテントカプセル12.5mg	12.50	mg
院外専用	内服	ストラテラカプセル10mg	10.00	mg
院外専用	内服	ストラテラカプセル40mg	40.00	mg
院内外	内服	ストロカイン錠5mg	5.00	mg
院内用時、院外可	内服	ストロメクトール錠3mg	3.00	mg
院内外	内服	スピロノラクトン錠25mg「日医工」	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	スピロペント錠10μg	10.00	μg
院内用時、院外可	内服	スプリセル錠20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	スプリセル錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	スベリア錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	スマイラフ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	スマイラフ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	スルピリド錠50mg「サワイ」	50.00	mg
院外専用	内服	セキノビット錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ゼジューラ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ゼスラン錠3mg	3.00	mg
院外専用	内服	セディール錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	セバミット-Rカプセル10	10.00	mg
院内外	内服	セバミット細粒1%	10.00	mg/包
院内外	内服	セファクロルカプセル250mg「サワイ」	250.00	mg
院内外	内服	セファドール錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	セファランチン錠1mg	1.00	mg
院内専用	内服	セファレキシシン錠250mg「日医工」	250.00	mg
院外専用	内服	ゼフィックス錠100	100.00	mg
院内外	内服	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	セフジニルカプセル100mg「JG」	100.00	mg
院内外	内服	セフジニル小児用細粒10%「JG」	100.00	mg/g
院外専用	内服	ゼボジアカプセル0.92mg	0.92	mg
院外専用	内服	ゼボジアカプセルスターターパック		
院外専用	内服	セムブリックス錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	セムブリックス錠40mg	40.00	mg

院外専用	内服	セリンクロ錠	10.00	mg
院内外	内服	セルシン錠2 m g	2.00	mg
院内外	内服	セルセプトカプセル2 5 0 m g	250.00	mg
院内外	内服	セルトラリンOD錠2 5 m g	25.00	mg
用時購入	内服	セルトラリン錠1 0 0 m g	100.00	mg
院内外	内服	セレコキシブ錠1 0 0 m g	100.00	mg
院内外	内服	セレコキシブ錠2 0 0 m g	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	セレジスト錠5 m g	5.00	mg
院内外	内服	セレスタミン配合錠		
院外専用	内服	セレニカR錠400mg	400.00	mg
院外専用	内服	セレニカR顆粒40%	400.00	mg/g
院外専用	内服	セレネース細粒1%	10.00	mg/g
院内外	内服	セレネース錠0. 75mg	0.75	mg
院内用時、院外可	内服	セレネース錠1. 5mg	1.50	mg
院外専用	内服	セレネース錠3mg	3.00	mg
院外専用	内服	ゼンタコートカプセル3 m g	3.00	mg
院内外	内服	センノサイド錠1 2 m g 「サワイ」	12.00	mg
院外専用	内服	ゾスパタ錠4 0 m g	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	ソタロール錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	ソーティクツ錠6mg	40.00	mg
院外専用	内服	ゾニサミドOD錠2 5 mg	25.00	m g
院外専用	内服	ゾニサミドOD錠5 0 mg	50.00	m g
院外専用	内服	ゾピクロン錠7. 5 m g 「トーワ」	7.50	mg
院内外	内服	ゾピクロン錠1 0 m g 「トーワ」	10.00	mg
院外専用	内服	ゾフルーザ錠1 0 m g	10.00	mg
院外専用	内服	ゾフルーザ錠2 0 m g	20.00	mg
院外専用	内服	ゾーミグRM錠2. 5mg	2.50	mg
院内外	内服	ソランタール錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ソリターT配合顆粒3号	4.00	g/包
院内外	内服	ゾルピデム酒石酸塩錠5 m g 「DSEP」	5.00	m g
院内外	内服	ダイアモックス錠250mg	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	タイケルブ錠2 5 0 m g	250.00	mg
院内外	内服	ダイフェン配合錠		
院外専用	内服	ダオニール錠1. 25mg	1.25	mg
院外専用	内服	ダクチル錠50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	タグリッソ錠4 0 m g	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	タグリッソ錠8 0 m g	80.00	mg
院外専用	内服	タケキャブ錠1 0 m g	10.00	mg
院内外	内服	タケキャブ錠2 0 m g	20.00	m g
院内用時、院外可	内服	タシグナカプセル1 5 0 m g	150.00	mg
院内用時、院外可	内服	タシグナカプセル2 0 0 m g	200.00	mg
院外専用	内服	タスフィゴ錠3 5 m g	35.00	m g
院外専用	内服	ターゼナカプセル0. 2 5 m g	0.25	m g
院外専用	内服	ターゼナカプセル1 m g	1.00	m g
院内用時、院外可	内服	タバリス錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	タバリス錠150mg	150.00	mg
院内用時、院外可	内服	タフィンラーカプセル5 0 m g	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	タフィンラーカプセル7 5 m g	75.00	mg
院内用時、院外可	内服	ダフクリア錠2 0 0 m g	200.00	mg
院外専用	内服	タブネオスカプセル1 0 m g	10.00	m g
院外専用	内服	ダーブロック錠1 m g	1.00	mg
院内外可	内服	ダーブロック錠2 m g	2.00	mg
院内外可	内服	ダーブロック錠4 m g	4.00	mg
院内用時、院外可	内服	タベンタ錠2 5 m g	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	タベンタ錠1 0 0 m g	100.00	mg
院内外	内服	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2 m g 「明治」	0.20	m g
院外専用	内服	タモキシフェン錠1 0 m g 「日医工」	10.00	mg
院内外	内服	タモキシフェン錠2 0 m g 「サワイ」	20.00	mg
院内外	内服	ダラシнкаプセル1 5 0 m g	150.00	mg

院外専用	内服	タリオン錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	タリージェOD錠2.5mg	2.50	mg
院内外	内服	タリージェOD錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	タリージェOD錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	タリージェOD錠15mg	15.00	mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	タルセバ錠150mg	150.00	mg
院内外	内服	炭酸水素ナトリウム		
院内専用	内服	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	1.00	g/包
院内外	内服	単シロップ		
院内用時、院外可	内服	ダントリウムカプセル25mg	25.00	mg
院内外	内服	タンニン酸アルブミン		
院内外	内服	タンボコール錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	チアプリド錠25mg「サワイ」	25.00	mg
院内外	内服	チウラジール錠	50.00	mg
院外専用（患者限定）	内服	チオラ錠100	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	チガンソカプセル10	10.00	mg
院内外	内服	チクロピジン塩酸塩錠100mg「サワイ」	100.00	mg
院内外	内服	チザニジン錠1mg「日医工」	1.00	mg
院外専用	内服	チョコラA錠1万単位	1.00	MU
院外専用	内服	チャンピックス錠0.5mg	0.50	mg
院外専用	内服	チャンピックス錠1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	チラーヂンS散0.01%	0.10	mg/g
院内外	内服	チラーヂンS錠25μg	25.00	μg
院内外	内服	チラーヂンS錠50μg	50.00	μg
院内外	内服	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500.00	mg
院外専用	内服	5μgチロナミン錠	5.00	μg
用時購入	内服	ツインラインNF配合経腸用液	400.00	mL/本
院外専用	内服	ツカイザ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ツカイザ錠150mg	150.00	mg
院内専用	内服	ツルバダ配合錠		
院内外	内服	ディナゲスト錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	ディナゲスト錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	デエビゴ錠2.5mg	2.50	mg
院内外	内服	デエビゴ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	デオドール錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	デオフィリン徐放錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	デオフィリン徐放錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	デオフィリン徐放DS小児用20%「トーワ」	200.00	mg/g
院内外	内服	デオフィリン徐放U錠200mg「トーワ」	200.00	mg/錠
院内外	内服	デカドロン錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	デカドロン錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」		
院外専用	内服	テクフィデラカプセル120mg	120.00	mg
院外専用	内服	テクフィデラカプセル240mg	240.00	mg
院内外	内服	テグレート細粒50%	500.00	mg
院内外	内服	テグレート錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	テグレート錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	デザレックス錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	テトラミド錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	エドルミズ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	テネリアOD錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	デノタスチュアプル配合錠		
院内外	内服	デバケン細粒40%	400.00	mg/g
院内外	内服	デバケンR錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	デバケンR錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	テプレノンカプセル50mg「トーワ」	50.00	mg
院内外	内服	テプレノン細粒10%「トーワ」	50.00	mg/包

院内外	内服	デプロメール錠25	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	テモダールカプセル20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	テモダールカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	デュファストン錠	5.00	mg
院内外	内服	デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」	20.00	mg
院内外	内服	デュロキセチンカプセル30mg「ニプロ」	30.00	mg
院内外	内服	テルミサルタン錠20mg「三和」	20.00	mg
院外専用	内服	テルミサルタン錠40mg「三和」	40.00	mg
院内用時、院外可	内服	テルビナフィン錠125mg「ファイザー」	125.00	mg
院内外	内服	トアラセット配合錠「DSEP」		
院内外	内服	トウモロコシデンブン		
院内外	内服	ドキサゾシン錠0.5mg「サワイ」	0.50	mg
院内外	内服	ドキサゾシン錠2mg「サワイ」	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	トピナ錠50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「サワイ」	3.00	mg
院内外	内服	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「サワイ」	5.00	mg
院内外	内服	ドバコール配合錠L100		
院外専用	内服	ドバストン散98.5%		
院外専用	内服	トビエース錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	トビエース錠8mg	8.00	mg
院内外両用	内服	トピロリック錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	トピロリック錠40mg	40.00	mg
院内外	内服	ドプスOD錠200mg	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	ドプテレット錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	トフラニール錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	トフラニール錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	トラクリア錠62.5mg	62.50	mg
院内外	内服	トラゼンタ錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	トラディアンス配合錠AP		
院外専用	内服	トラディアンス配合錠BP		
院内外	内服	トラベルミン配合錠		
院内外	内服	トラマドール塩酸塩OD錠25mg	25.00	mg
院内専用	内服	ドラマミン錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	トランサミン錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	トランサミン散50%	500.00	mg/g
院外専用	内服	トランサミンシロップ5%	50.00	mg/mL
院内外	内服	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」	0.125	mg
院外専用	内服	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25	mg
院内外	内服	トリクロリールシロップ10%	100.00	mg/mL
院内外	内服	トリブタノール錠10	10.00	mg
院内外	内服	トリブタノール錠25	25.00	mg
院内外	内服	トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」	100.00	mg
院内外	内服	トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	トルカブ錠160mg	160.00	mg
院外専用	内服	トルカブ錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」	7.50	mg
院内外	内服	トレミフェン錠40mg「サワイ」	40.00	mg
院内専用	内服	トレーランG液50g	150.00	mL/本
院内専用	内服	トレーランG液75g	225.00	mL/本
院内外	内服	経口用トロンビン細粒0.5万単位「サワイ」	5000.00	U/包
院内外	内服	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	10.00	mg
院内外	内服	ナイキサン錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ナウゼリンドライシロップ1%	10.00	mg/g
院外専用	内服	ナディック錠30mg	30.00	mg
院内外	内服	ナフトビジルOD錠25mg「タカタ」	25.00	mg
院内外	内服	ナフトビジルOD錠50mg「タカタ」	50.00	mg
院外専用	内服	ナフトビジルOD錠75mg「タカタ」	75.00	mg
院内外	内服	ナルサス錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	ナルサス錠6mg	6.00	mg

院内外	内服	ナルサス錠 1 2 m g	12.00	m g
院外専用	内服	ナルティークOD錠75mg	75.00	m g
院内外	内服	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μ g	2.50	μ g
院内外	内服	ナルラビド錠 1 m g	1.00	m g
院内外	内服	ナルラビド錠 2 m g	2.00	m g
院外専用	内服	ニコランジル錠 2, 5 m g 「日医工」	2.50	m g
院内外	内服	ニコランジル錠 5 m g 「トーワ」	5.00	m g
院内外	内服	ニセルゴリン錠 5 m g 「トーワ」	5.00	m g
院外専用	内服	ニトラゼパム細粒1%		
院内外	内服	ニトロール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ニトロベン舌下錠0. 3mg	0.30	mg
院外専用	内服	ニバジール錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ニバジール錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	ニフェジピンC R錠 2 0 m g 「NP」	20.00	m g
院内外	内服	ニフェジピンL錠 1 0 m g 「サワイ」	10.00	m g
院外専用	内服	ニューベクオ錠300mg	300.00	m g
院内外	内服	乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末	1.00	g
院内外	内服	乳糖		
院内用時、院外可	内服	ニンラーロカプセル 2, 3 m g	2.30	mg
院内用時、院外可	内服	ニンラーロカプセル 3 m g	3.00	mg
院内外	内服	ニンラーロカプセル 4 m g	4.00	mg
院外専用	内服	ネイリンカプセル 1 0 0 m g	100.00	mg
院外専用	内服	ネオフィリン錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ネオフィリン原末		
院内外	内服	ネオマレルミンTR錠6mg	6.00	mg
院内用時、院外可	内服	ネオーラル内用液10%	5.00	g/50mL
院内用時、院外可	内服	ネクサパール錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	ノイキノン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ノイロトロピン錠4単位	4.00	U
院内用時、院外可	内服	ノウリアスト錠 2 0 m g	20.00	mg
院外専用	内服	ノックピン	0.00	
院内外	内服	ノバミン錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	ノベルジン顆粒 5 %	5.00	%/ g
院外専用	内服	ノベルジン錠 5 0 m g	50.00	mg
院外専用	内服	ノリトレン錠25mg	25.00	mg
院内専用	内服	ノルレボ錠 1, 5 m g	1.50	mg
院外専用	内服	バイアグラ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	バイアスピリン錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ハイドレアカプセル500mg	500.00	mg
院外専用	内服	ハイボン錠20mg	20.00	mg
院外専用	内服	バキシルC R錠 1 2, 5 m g	12.50	mg
院内外	内服	バクタ配合顆粒		
院内専用	内服	ハッカ油 局	500.00	mL/本
院内外	内服	ハーフジコキシキンKY錠 0, 1 2 5	0.125	mg
院外専用	内服	ハーボニー配合錠		
院外専用	内服	バラクルード錠0. 5mg	0.50	mg
院内外	内服	バラシクロビル錠 5 0 0 m g 「トーワ」	500.00	mg
院内外	内服	300mg/パラミジンカプセル	300.00	mg
院内用時、院外可	内服	バリキサ錠 4 5 0 m g	450.00	mg
院外専用	内服	バリキサドライシロップ 5 0 0 0 m g	50.00	mg/mL
院内外	内服	バリトゲン消泡内用液2%	20.00	mg/mL
院内用時、院外可	内服	バルバーサ錠3m	3.00	mg
院内用時、院外可	内服	バルバーサ錠4m	4.00	mg
院内用時、院外可	内服	バルバーサ錠5m	5.00	mg
院内外	内服	バルプロ酸ナトリウムシロップ		
院内外	内服	パルモディア錠 0, 1 m g	0.10	m g
院内外	内服	パレリン錠 1 0 0 m g	100.00	mg
院外専用	内服	パレリン錠 2 0 0 m g	200.00	mg
院外専用	内服	パロキセチン錠 5 m g 「サワイ」	5.00	m g

院内外	内服	パロキセチン錠10mg「サワイ」	10.00	mg
院外専用	内服	パロキセチン錠20mg「サワイ」	2.00	mg
院内外	内服	パンクレアチン		
院内外	内服	塩酸バンコマイシン散0.5g「ファイザー」	0.50	g/V
院内外	内服	調剤用バンビタン末		
院内外	内服	PL配合顆粒	1.00	g/包
院外専用	内服	幼児用PL配合顆粒		
院内外	内服	ピオグリタゾンOD錠15mg「日医工」	15.00	mg
院内外	内服	ピオスリー配合錠		
院外専用	内服	ピオチン散0.2%「フソー」	2.00	mg/g
院内外	内服	ピオフェルミンR錠	6.00	mg
院内外	内服	ピオフェルミンR散	1.00	g/包
院内外	内服	ピカルタミド錠80mg「トーワ」	80.00	mg
院内外	内服	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	10.00	mL/本
院内外	内服	ピクシリンカプセル250mg	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	ピ・シフロール錠0.125mg	0.12	mg
院内外	内服	ピ・シフロール錠0.5mg	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	ヒスロンH200	200.00	mg
院外専用	内服	ピーゼットシー糖衣錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	ビンプロロールフマル酸塩錠0.625mg	0.625	mg
院内外	内服	ビンプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サワイ」	2.50	mg
院内外	内服	ビンプロロールフマル酸塩錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ビタバスタチンCa・OD錠1mg「トーワ」	1.00	mg
院内外	内服	ビタメジン配合カプセルB25		
院内外	内服	ヒダントール錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ヒダントールF配合錠		
院内用時、院外可	内服	ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」	200.00	mg
院内外	内服	ビピアント錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	ヒベルナ糖衣錠25mg	25.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヒベルナ散10%	100.00	mg/g
院外専用	内服	ビムパット錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ビムパットドライシロップ10%	100.00	mg/g
院内外	内服	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25	mg
院外専用	内服	ピラノアOD錠20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	ピラフトピカプセル50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ピラフトピカプセル75mg	75.00	mg
院内用時、院外可	内服	ピラマイド原末	200.00	mg
院内外	内服	ピリドキサル錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「トーワ」	50.00	mg
院内外	内服	ピルダグリブチン錠50mg「ニプロ」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ピルトリシド錠600mg	600.00	mg
院内外	内服	ヒルナミン錠(5mg)	5.00	mg
院内外	内服	ヒルナミン錠(25mg)	25.00	mg
院外専用	内服	ピンマックカプセル61mg	61.00	mg
院内用時、院外可	内服	ピレスバ錠200mg	200.00	mg
院外専用	内服	ファミビル錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	ファミチジンD錠10mg「サワイ」	10.00	mg
院内外	内服	ファミチジンD錠20mg「サワイ」	20.00	mg
院内外	内服	ファミチジン散2%「トーワ」	10.00	mg/0.5g
院内外	内服	ファロム錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	ファンギゾンシロップ100mg/mL	100.00	mg/mL
院外専用	内服	フィコンバ錠2mg	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	フィコンバ錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	60.00	mg
院内専用	内服	フェキソフェナジン塩酸塩DS5%「トーワ」	50.00	mg/g
院内外	内服	フェノバル錠30mg	30.00	mg
院内用時、院外可	内服	フェノバルエリキシル0.4%	4.00	mg/mL
院内外	内服	フェノバル散10%	100.00	mg/g

院内外	内服	フェブキソスタット錠10mg「トーフ」	10.00	mg
院内外	内服	フェブキソスタット錠20mg「トーフ」	20.00	mg
院外専用	内服	フェブリク錠40mg	40.00	mg
院内外	内服	フェロ・グラデュメット錠105mg	105.00	mg
院外専用	内服	フェロミア顆粒8.3%	100.00	mg/1.2g
院内外	内服	フォシーガ錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	フォシーガ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	フォリアミン錠	5.00	mg
院内外	内服	ブスコパン錠	10.00	mg
院内外	内服	ブラザキサカプセル75mg	75.00	mg
院内外	内服	ブラザキサカプセル110mg	110.00	mg
院内外	内服	ブラジール内服錠250mg	250.00	mg
院内外	内服	ブラダロン錠200mg	200.00	mg
院内外	内服	ブラノバル配合錠		
院内外	内服	ブラバスタチンNa錠5mg「トーフ」	5.00	mg
院内外	内服	ブラバスタチンNa錠10mg「トーフ」	10.00	mg
院内外	内服	ブランルカスト錠112.5mg「AFP」	112.50	mg
院内用時、院外可		ブリイビアクト錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ブリミドン錠250mg「日医工」	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	ブリミドン細粒99.5%「日医工」		
院内外	内服	ブリモボラン錠5mg	5.00	mg
院外専用	内服	ブリュザクラカプセル1mg	1.00	mg
院外専用	内服	ブリュザクラカプセル5mg	5.00	mg
院内外	内服	プリンペラン錠5	5.00	mg
院内外	内服	フルイトラン錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	フルイトラン錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	フルコナゾールカプセル100mg「JG」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	フルダラ錠10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	ブルフェン錠100	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ブレディニン錠25	25.00	mg
院内外	内服	ブレガバリンOD錠25mg「トーフ」	25.00	mg
院内外	内服	ブレガバリンOD錠75mg「トーフ」	75.00	mg
院内外	内服	ブレドニゾロン散「タケダ」1%	10.00	mg/g
院内外	内服	ブレドニゾロン錠1mg(旭化成)	1.00	mg
院内外	内服	ブレドニゾロン錠「タケダ」5mg	5.00	mg
院外専用	内服	プレマリン錠0.625mg	625.00	μg
院内外	内服	プレミメント配合錠LD		
院内用時、院外可	内服	塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	プログラフカプセル0.5mg	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	プログラフカプセル1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	プログラフ顆粒1mg	1.00	mg/包
院内外	内服	フロセミド細粒4%「EMEC」	40.00	mg/g
院内外	内服	フロセミド錠10mg「NP」	10.00	mg
院内外	内服	フロセミド錠20mg「武田テバ」	20.00	mg
院内外	内服	フロセミド錠40mg「武田テバ」	40.00	mg
院外専用	内服	プロチアデン錠25	25.00	mg
院内外	内服	プロチゾラムOD錠0.25mg「JG」	0.25	mg
院内専用	内服	プロナーゼMS	20000.00	単位/包
院内外	内服	プロバフェノン塩酸塩錠150mg「オーハラ」	150.00	mg
院外専用	内服	プロピベリン塩酸塩錠10mg「NS」	10.00	mg
院内外	内服	プロプラノロール塩酸塩錠10mg「トーフ」	10.00	mg
院外専用	内服	プロブレス錠4	4.00	mg
院外専用	内服	プロブレス錠8	8.00	mg
院外専用	内服	プロベシア錠1mg	1.00	mg
院内用時、院外可	内服	プロベラ錠2.5mg	2.50	mg
院内用時、院外可	内服	フロベン錠40	40.00	mg
院内外	内服	プロムヘキシン塩酸塩錠4mg	4.00	mg
院内用時、院外可	内服	プロムベリドール錠1mg「アメル」	1.00	mg
院内外	内服	フロリドゲル経口用2%	5.00	g

院内用時、院外可	内服	フロリネフ錠0.1mg	0.10	mg
院内外	内服	ペオーバ錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	ベサコリン散5%	50.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	ベサノイドカプセル10mg	10.00	mg
院内外	内服	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	200.00	mg
院外専用	内服	ページニオ錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ページニオ錠100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ページニオ錠150mg	150.00	mg
院外専用	内服	ベタニス錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ベタニス錠50mg	50.00	mg
院内外	内服	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「CEO」	6.00	mg
院内外	内服	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	0.50	mg
院外専用	内服	ベニジピン塩酸錠2mg「トーワ」	2.00	mg
院内外	内服	ベニジピン塩酸錠4mg「トーワ」	4.00	mg
院内用時、院外可	内服	ベネクレクスタ錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ベネクレクスタ錠50mg	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ベネクレクスタ錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	ベネシッド錠250mg	250.00	mg
院外専用	内服	ベネット錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	ベネトリンシロップ	0.40	mg/mL
院内外	内服	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ベムリディ錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ベラプロストNa錠20μg「トーワ」	20.00	μg
院外専用	内服	ベリアクチン錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ベリアクチン散1%	10.00	mg/g
院内外	内服	ベリキューボ錠2.5mg	2.50	mg
院外専用	内服	ベリキューボ錠5.0mg	5.00	mg
院外専用	内服	ベリキューボ錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	ベリンドブリルエルブミン錠4mg	4.00	mg
院内外	内服	ベルサンチン錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ベルソムラ錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ベルソムラ錠15mg	15.00	mg
院外専用	内服	ベルソムラ錠20mg	20.00	mg
院外専用、用時購入	内服	ベレキシブル錠80mg	80.00	mg
院内外	内服	ベンザリン錠5	5.00	mg
院外専用	内服	ベントサ顆粒94%	2.12	g/包
院内外	内服	ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	1.00	mg/g
院内外	内服	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」	0.20	mg
院外専用	内服	ボシュリフ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ホスミシン錠500	500.00	mg
院内用時、院外可	内服	ホスミシンドライシロップ400	400.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	ホスリボン配合顆粒	100.00	mg/包
院外専用	内服	ボノサップバック400「タケダ」		
院内外	内服	ボナロン経口ゼリー35mg	35.00	mg/包
院内用時	内服	ボマリストカプセル1mg	1.00	mg
院内用時	内服	ボマリストカプセル2mg	2.00	mg
院内用時	内服	ボマリストカプセル3mg	3.00	mg
院内用時	内服	ボマリストカプセル4mg	4.00	mg
院内外	内服	ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」	75.00	mg
院内外	内服	ボララミン錠2mg	2.00	mg
院内外	内服	ボララミンドライシロップ0.2%	2.00	mg/g
院外専用	内服	ボララミンシロップ0.04%	0.40	mg/mL
院内用時、院外可	内服	ポリコナゾール錠50mg「トーワ」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ポリコナゾール錠200mg「トーワ」	200.00	mg
院外専用	内服	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」		
院外専用	内服	ホリゾン錠5mg	5.00	mg
院内用時、院外可	内服	ポリフル細粒83.3%		
院外専用	内服	ボンビバ錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	マイスタン細粒1%	10.00	mg/g

院外専用	内服	マイスタン錠5mg	5.00	mg
院内用時、院外可	内服	マイテラーゼ錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	マヴィレット配合錠		
院内専用	内服	マグコロール散6 8 %	50.00	g/包
院外専用	内服	マクサルトRPD錠10mg	10.00	mg
院外専用	内服	マックメット懸濁用配合DS		
院外専用	内服	マーズレンS配合顆粒(0. 5g/包)	0.50	g/包
院内外	内服	マーズレンS配合顆粒(0. 67g/包)	0.67	g/包
院外専用	内服	マドバー配合錠	1.2	g/包
院内外	内服	ミオナール錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ミカトリオ配合錠		
院外専用	内服	ミカムロ配合錠A P		
院内用時、院外可	内服	ミグシス錠5 m g	5.00	mg
院内外	内服	ミグリトールOD錠5 0 m g 「サワイ」	50.00	mg
臨時購入・院外可	内服	ミコプティンカプセル1 5 0 m g	150.00	mg
院内外	内服	ミコンビ配合錠A P		
院外専用	内服	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	3300.00	JAU/錠
院外専用	内服	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	10000.00	JAU/錠
院外専用	内服	ミドドリン塩酸塩錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ミニリンメルトOD錠2 5 μ g	25.00	μ g
院外専用	内服	ミニリンメルトOD錠5 0 μ g	50.00	μ g
院内用時、院外可	内服	ミニリンメルトOD錠6 0 μ g	60.00	μ g
院外専用	内服	ミニリンメルトOD錠1 2 0 μ g	120.00	μ g
院内外	内服	ミネプロOD錠2. 5 m g	2.50	mg
院内外	内服	ミノサイクリン塩酸塩錠5 0 m g 「サワイ」	50.00	mg
院外専用	内服	ミノサイクリン塩酸塩カプセル1 0 0 「サワイ」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ミノマイシン顆粒2%	20.00	mg/g
院内外	内服	ミヤBM細粒	0.00	
院内用時、院外可	内服	ミラベックスLA錠0. 3 7 5 m g	0.375	mg
院外専用	内服	ミラベックスLA錠1. 5 m g	1.50	mg
院内外	内服	ミルタザピン錠1 5 m g 「NP」	15.00	mg
院内外	内服	ミルナシブラン塩酸塩錠1 2. 5 m g 「アメル」	12.50	mg
院外専用	内服	ミルナシブラン塩酸塩錠2 5 m g 「アメル」	25.00	mg
院内専用	内服	ミンクリア内用散布液0. 8 %	20.00	m L /本
院内外	内服	小児用ムコソルバンシロップ0. 3%	3.00	mg/mL
院外専用	内服	ムコダイン錠250mg	250.00	mg
院外専用	内服	ムルブレタ錠3 m g	3.00	mg
院内用時、院外可	内服	ムンデシンカプセル1 0 0 m g	100.00	mg
院内外	内服	メイアクトMS錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	メイアクトMS小児用細粒	100.00	mg/g
院内外	内服	メイラックス錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	メキシレチン塩酸塩カプセル5 0 m g 「サワイ」	50.00	mg
院内外	内服	メキシレチン塩酸塩カプセル1 0 0 m g 「サワイ」	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	メキニスト錠0. 5 m g	0.50	mg
院内用時、院外可	内服	メキニスト錠2 m g	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	メクトビ錠15mg	15.00	mg
院内外	内服	メコバラミン錠5 0 0 「トーワ」	500.00	μ g
院内用時、院外可	内服	メサベイン錠5mg	5.00	m g
院内用時、院外可	内服	メサベイン錠10mg	10.00	m g
院内外	内服	メサラジン徐放錠5 0 0 m g 「トーワ」	500.00	m g
院内外	内服	メジコン錠15mg	15.00	mg
院内用時、院外可	内服	メスチノン錠	60.00	mg
院内用時、院外可	内服	メソトレキセート錠2. 5mg	2.50	mg
院内用時、院外可	内服	メタライト250カプセル	250.00	mg
院内用時、院外可	内服	メタルカプターゼカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	メチルエルゴメトリン錠0. 1 2 5 m g 「あすか」	125.00	μ g
院内外	内服	メトホルミン塩酸塩錠2 5 0 m g M T 「DSEP」	250.00	mg
院外専用	内服	メトホルミン塩酸塩錠5 0 0 m g M T 「トーワ」	500.00	mg
院内外	内服	メトトレキサートカプセル2 m g 「トーワ」	2.00	mg

院内外	内服	メナテトレノンカプセル15mg「YD」	15.00	mg
院外専用	内服	メニレット70%ゼリー30g		
院内専用	内服	メフィーゴパック		
院内用時、院外可	内服	メブチン錠50μg	50.00	μg
院内外	内服	メブチンシロップ5μg/mL	5.00	μg/mL
院内外	内服	メブチンミニ錠25μg	25.00	μg
院内用時、院外可	内服	メベンダゾール錠100	100.00	mg
院内外	内服	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	メマンチン塩酸塩OD錠20mg	20.00	mg
院内用時、院外可	内服	メラトベル顆粒小児用0.2%	2.00	mg/g
院内外	内服	メルカゾール錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	5.00	mg
院外専用	内服	モサブリドクエン酸塩散1%「日医工」	10.00	mg/g
院内外	内服	モビコール配合内用剤	6.8523	g/包
院内専用	内服	モビブレップ配合内用剤	244.21	g/袋
院内外	内服	モルヒネ塩酸塩錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	4.00	mg
院内外	内服	モンテルカスト錠10mg	10.00	mg
院内専用	内服	薬用炭		
院外専用	内服	ヤーズ配合錠		
院外専用	内服	ヤーズフレックス配合錠		
院内用時、院外可	内服	ユーエフティ配合カプセルT100	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	ユーエフティE配合顆粒T100	100.00	mg/包
院内用時、院外可	内服	ユーエフティE配合顆粒T150	150.00	mg/包
院内用時、院外可	内服	ユーゼル錠25mg	25.00	mg
院内専用	内服	ユービ`ット錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ユベラNカプセル100mg	100.00	mg
院内外	内服	ユリス錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	ユリノーム錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ユーロジン1mg錠	1.00	mg
院内外	内服	ユーロジン2mg錠	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50.00	mg
院内用時、院外可	内服	ヨウレチン錠「100」	100.00	μg
院外専用	内服	ヨクイニンエキス錠「コタロー」		
院内外	内服	ラクツロースシロップ65%	650.00	mg/mL
院内外	内服	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	16.05	g/包
院内外	内服	ラゲブリオ錠400mg	400.00	mg
院内外	内服	ラコサミド錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	ラコールNF配合経腸用液	200.00	mL/本
院外専用	内服	ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL	35.00	mL/本
院外専用	内服	ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL	50.00	mL/本
院内用時、院外可	内服	ラズクルーズ錠80mg	80.00	mg
院内用時、院外可	内服	ラズクルーズ錠240mg	240.00	mg
院外専用	内服	ラストットSカプセル25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ラスビック錠75mg	75.00	mg
院外専用	内服	ラニチジン錠75mg「マイラン」	75.00	mg
院外専用	内服	ラニチジン錠150mg「マイラン」	150.00	mg
院内外	内服	ラフシジン錠10mg「VTRS」	10.00	mg
院内外	内服	ラベプラゾールNa錠10mg「ケミファ」	10.00	mg
院外専用	内服	ラミクタール錠小児用5mg	5.00	mg
院内外	内服	ラミクタール錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	ラミクタール錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	ラメルテオン錠8mg	8.00	mg
院内用時、院外可	内服	ラモトリギン錠小児用2mg	2.00	mg
院内外	内服	ラリキシンドライシロップ小児用20%		
院内外	内服	ランソプラゾールOD錠15mg	15.00	mg
院内外	内服	ランソプラゾールOD錠30mg	30.00	mg
院外専用	内服	ランツジールコーワ錠30mg	30.00	mg
院外専用	内服	リアルダ錠1200mg	1200.00	mg

院内外	内服	リオナ錠 250mg	250.00	mg
院外専用	内服	リオベル配合錠LD		
院内用時、院外可	内服	リオレサル錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	リクシアナOD錠 15mg	15.00	mg
院内外	内服	リクシアナOD錠 30mg	30.00	mg
院内用時、院外可	内服	リクシアナOD錠 60mg	60.00	mg
院内外	内服	リザベンカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	リザベン細粒10%	100.00	mg/g
院内外	内服	リスベリドンOD錠 0.5mg 「トーワ」	0.50	mg
院内外	内服	リスベリドンOD錠 1mg 「トーワ」	1.00	mg
院外専用	内服	リスベリドンOD錠 2mg 「タカタ」	2.00	mg
院内外	内服	リスベリドン細粒 1% 「タカタ」	10.00	mg/g
院内外	内服	リスベリドン内用液1mg/mL 「タカタ」	0.50	mg/包
院外専用	内服	リスミー錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	リズミック錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	リーゼ錠 5mg	5.00	mg
院内外	内服	リセドロン酸Na錠 17.5mg 「サワイ」	17.50	mg
院内外	内服	リトドリン錠 5mg 「F」	5.00	mg
院内外	内服	リパクレオンカプセル 150mg	150.00	mg
院内外	内服	リーバクト配合顆粒		
院外専用	内服	リバゼブ配合錠HD		
院内外	内服	リファンピシカプセル 150mg	150.00	mg
院内用時、院外可	内服	リフキシマ錠 200mg	200.00	mg
院内外	内服	リバーロキサバンOD錠10mg 「バイエル」	10.00	mg
院内外	内服	リバーロキサバンOD錠15mg 「バイエル」	15.00	mg
院外専用	内服	リバヌア錠 45mg	45.00	mg
院内用時、院外可	内服	リベルサス錠3mg	3.00	mg
院内用時、院外可	内服	リベルサス錠7mg	7.00	mg
院外専用	内服	リベルサス錠14mg	14.00	mg
院内外	内服	リボトリール錠 0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	リボトリール細粒 0.1%	1.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	リーマス錠100	100.00	mg
院外専用	内服	リーマス錠200	200.00	mg
院内用時、院外可	内服	リマチル錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	リマプロストアルファデクス錠 5μg 「サワイ」	5.00	μg
院外専用	内服	リムバーザ錠 100mg	100.00	mg
院外専用	内服	リムバーザ錠 150mg	150.00	mg
院外専用	内服	リンゼス錠 0.25mg	0.25	mg
院内用時、院外可	内服	リンデロン散 0.1%	1.00	mg/g
院内外	内服	リンデロンシロップ 0.01%	0.10	mg/mL
院外専用	内服	リンヴォック錠 15mg	15.00	mg
院外専用	内服	リンヴォック錠 30mg	30.00	mg
院内外	内服	リンラキサー錠125mg	125.00	mg
院内用時、院外可	内服	ルナベル配合錠LD		
院外専用	内服	ルナベル配合錠ULD		
院内外	内服	ルブラック錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ルブラック錠8mg	8.00	mg
院外専用	内服	ルマケラス錠120mg	120.00	mg
院内外	内服	ルーラン錠4mg	4.00	mg
院外専用	内服	ルーラン錠8mg	8.00	mg
院内外	内服	レイボー錠50mg	50.00	mg
院外専用	内服	レイボー錠100mg	100.00	mg
院内用時、院外可	内服	レキサルティOD錠0.5mg	0.50	mg
院外	内服	レキサルティOD錠1mg	1.00	mg
院内外	内服	レキソタン錠2	2.00	mg
院内用時、院外可	内服	レキップCR錠 2mg	2.00	mg
院外専用	内服	レキップCR錠 8mg	8.00	mg
院内外	内服	レクチゾール錠25mg	25.00	mg
院外専用	内服	レグテクト錠 333mg	333.00	mg

院内外	内服	レザルタス配合錠HD		
院外専用	内服	レスミット錠5	5.00	mg
院内外	内服	レスリン錠25	25.00	mg
院内外	内服	レトロゾール錠2, 5mg「トーワ」	2.50	mg
院内用時	内服	レナリドミドカプセル5mg「FNK」	5.00	mg
院内外	内服	レバグリニド錠0, 25mg「サワイ」	0.25	mg
院内外	内服	レバグリニド錠0, 5mg「サワイ」	0.50	mg
院内外	内服	レバミビド錠100mg「EMEC」	100.00	mg
院内用時	内服	レプラミドカプセル5mg	5.00	mg
院内外	内服	レベチラセタム錠500mg「サワイ」	500.00	mg
院内外	内服	レベチラセタムDS50%「サワイ」		
院内外	内服	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「トーワ」	5.00	mg
院内外	内服	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	250.00	mg
院内外	内服	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500.00	mg
院内用時、院外可	内服	レボレード錠12, 5mg	12.50	mg
院外専用	内服	レボレード錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	レミッチカプセル2, 5μg	2.50	μg
院内外	内服	レミニールOD錠4mg	4.00	mg
院内用時	内服	リルゾール錠50mg「AA」	50.00	mg
院外専用	内服	レルパックス錠20mg	20.00	mg
院外専用、用時購入	内服	レルミナ錠40mg	40.00	mg
院外専用、用時購入	内服	レンビマカプセル4mg	4.00	mg
院外専用、用時購入	内服	レンビマカプセル10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	内服	ロイケリン散	100.00	mg/g
院内用時、院外可	内服	ロイコボリン錠5mg	5.00	mg
院内外	内服	ロイコン錠10mg	10.00	mg
院内外	内服	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	150.00	mg
院内外	内服	ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	60.00	mg
院内外	内服	ロケルマ懸濁用散剤分包	5.00	g/包
院内外	内服	ロケルマ懸濁用散剤分包	10.00	g/包
院外専用	内服	ローコール錠20mg	20.00	mg
院内外	内服	ロサルタンK錠25mg「トーワ」	25.00	mg
院内外	内服	ロスバスタチンOD錠2, 5mg「日医工」	2.50	mg
院外専用	内服	ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」	5.00	mg
院外専用	内服	ロズリートレカプセル100mg	100.00	mg
院外専用	内服	ロドピン錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ロナセン錠2mg	2.00	mg
院外専用	内服	ローブレナ錠25mg	25.00	mg
院内外	内服	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1.00	mg
院内外	内服	ロベラミド塩酸塩細粒小児用0, 05%「NIG」	0.50	mg/g
院内外	内服	ロレアス配合錠「杏林」		
院内用時、院外可	内服	ロンサーフ配合錠T15		
院内用時、院外可	内服	ロンサーフ配合錠T20		
院内外	内服	ワイドシリン細粒200	200.00	mg/g
院内外	内服	ワイパックス錠0.5	0.50	mg
院内外	内服	ワソラン錠40mg	40.00	mg
院外専用	内服	ワーファリン顆粒0, 2%	0.20	%/g
院内外	内服	ワーファリン錠0.5mg	0.50	mg
院内外	内服	ワーファリン錠1mg	1.00	mg
院外専用	内服	ワントラム錠100mg	100.00	mg
院内外	内服	クラシエ葛根湯エキス細粒(EK-1)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ乙字湯エキス細粒(EK-3)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(ツ6)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ八味地黄丸料エキス細粒(EK-7)	2.00	g/包
院外専用	内服	クラシエ小柴胡湯エキス細粒(EK-9)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣エキス顆粒(医療用)(ツ12)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)(ツ14)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)(ツ15)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)(ツ16)	2.50	g/包

院内外	内服	クラシエ五苓散料エキス細粒(EK-17)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(ツ19)	3.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ消風散エキス顆粒(ツ22)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒(KB-23)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(ツ23)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(KB-24)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)(ツ24)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(KB-25)	3.00	g/包
院内外	内服	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)(ツ25)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用)(ツ27)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(ツ28)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)(ツ29)	3.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)(ツ31)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)(ツ37)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)(ツ40)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ補中益気湯エキス細粒(EK-41)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)(ツ43)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)(ツ47)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)(ツ48)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)(ツ54)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)(ツ61)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)(ツ62)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)(ツ67)	2.50	g/包
院内外	内服	クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒(EK-68)	2.00	g/包
院外専用	内服	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)(ツ84)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ柴朴湯エキス細粒(EK-96)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(ツ100)	2.50	g/包
院外専用	内服	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(ツ106)	2.50	g/包
院内外	内服	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(ツ107)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ人参養栄湯エキス細粒(EK-108)	2.50	g/包
院外専用	内服	クラシエ柴苓湯エキス細粒(EK-114)	2.70	g/包
院外専用	内服	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(ツ122)	2.50	g/包
院内用時、院外可	内服	コタロー桔梗石膏エキス細粒	2.00	g/包
院内専用	内服	ガストログラフィン経口・注腸用	100.00	mL/本
院内専用	内服	バリテスターA240散	350.00	g
院内専用	内服	バリエース発泡顆粒	5.00	g/本
院内専用	内服	ボースデル内用液10(250mL/袋)		
院内用時	内服	ロタリックス内用液		
院内専用、用時購入	外用	アイオビジンUD点眼液1%	0.10	mL/本
院内専用、用時購入	外用	アイファガン点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アイベータ配合点眼液	5.00	mL/本
院外専用	外用	アイラミド配合懸濁性点眼液		
院内外	外用	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」	500.00	g/本
院外専用	外用	アクアチムクリーム1%	10.00	g/本
院外専用	外用	アクアチムローション1%	20.00	mL/本
院内外	外用	アクロマイシン軟膏3%	25.00	g/本
院内外	外用	アスタット軟膏1%	10.00	g/本
院内外	外用	アズノール軟膏0.033%	20.00	g/本
院内外	外用	アズノール軟膏0.033%	500.00	g/本
院内外	外用	アズノールうがい液4%	5.00	mL
院内外	外用	アスプール液(0.5%)	50.00	mL
院内外	外用	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「NIG」	200.00	mg
院内外	外用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	5.00	mL/本
院外専用	外用	アテキュラ吸入用カプセル低用量		
院外専用	外用	アテキュラ吸入用カプセル中用量		
院内用時	外用	アテキュラ吸入用カプセル高用量		
院外専用	外用	アドエア50エアゾール120吸入用		
院外専用	外用	アドエア100ディスカス60吸入用		
院内外	外用	アドフィードパップ40mg	6.00	枚/袋

院内外	外用	日点アトロピ ^ン 点眼液1%	5.00	mL
院外専用	外用	アトロベントエロゾル20(10mL/本)	10.00	mL
院内外	外用	アニュイティ200エリプタ30吸入用	30吸入	キット
院外専用	外用	アノーロエリプタ30吸入	30吸入	キット
院外専用	外用	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25.00	μg
院内外	外用	アラセナーA軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	56回噴霧	キット
院内外	外用	アリケイス吸入液590mg	590mg8.4mL	瓶
院内専用	外用	アルト原末	1.00	g/A
院内専用	外用	アルメタ軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	アルロイヤーネーザル	8.50	g/本
院外専用	外用	アレギサル点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アレサガテープ	4.00	mg/枚
院外専用	外用	アレジオンLX点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	2.00	g/本
院内外	外用	アレベール吸入用溶液0.125%	100.00	mL/本
院外専用	外用	アンテベート軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	アンヒバ坐剤小児用50mg	50.00	mg
院内外	外用	アンヒバ坐剤小児用100mg	100.00	mg
院内外	外用	アンベック坐剤10mg	10.00	mg
院内用時、院外可	外用	アンベック坐剤20mg	20.00	mg
院外専用	外用	イオウ・カンフルローション		
院内専用	外用	イオダインスクラブ液7.5%「J」	500.00	mL/本
院外専用	外用	イクセロンパッチ4.5mg	4.50	mg/枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ9mg	9.00	mg/枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ13.5mg	13.50	mg/枚
院外専用	外用	イクセロンパッチ18mg	18.00	mg/枚
院内専用	外用	産婦人科用イソジ ^ン クリーム5%		
院内外	外用	イソジンゲル10%(20g/本)	20.00	g/本
院内外	外用	イソジンゲル10%(90g/本)	90.00	g/本
院内外	外用	イソプロ消毒液70%「NP」		
院内外	外用	イナビル吸入粉末剤20mg	20.00	キット
院内外	外用	イミグラン点鼻液20	20.00	mg
院内用時	外用	イムノフ ^ラ ター ^ー 膀胱用80mg	80.00	mg/A
院内外	外用	インテバン外用液1%	50.00	mL
院内外	外用	インテバンクリーム1%	25.00	g/本
院内外	外用	インテバン坐剤25	25.00	mg
院内外	外用	インテバン坐剤50	50.00	mg
院外専用	外用	ウブレチド点眼液1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ウルティプロ吸入用カプセル		
院内専用	外用	ウロマテックS泌尿器科用灌流液3%	3.00	L/本
院内外	外用	エイゾフト懸濁性点眼液1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	エイベリス点眼液0.002%	2.50	mL/本
院内外	外用	エキザルベ	5.00	g/本
院内外	外用	エキザルベ	100.00	g/瓶
院外専用	外用	エクラープラスター20μg/cm ²		mg/枚
院外専用	外用	エナジア吸入用カプセル中用量		
院内用時	外用	エナジア吸入用カプセル高用量		
院内専用	外用	液状フェノール「東豊」	500.00	mL/本
院内専用	外用	エクロックゲル5%	5%・20	g/本
院内外	外用	エコリシン眼軟膏	3.50	g/本
院内外	外用	エスクレ坐剤「250」	250.00	mg
院内外	外用	エスクレ坐剤「500」	500.00	mg
院外専用	外用	エストラーナテープ0.72mg	1.50	mg/枚
院内外	外用	SPTローチ0.25「明治」	0.25	mg
院内専用	外用	エネマスター注腸散	400.00	g/袋
院内外	外用	エムラクリーム	1.00	g
院内専用	外用	無水エタノール	500.00	mL/本
院内外	外用	MS温シップ「タイホウ」	5.00	枚/袋

院内外	外用	エンベシドクリーム1%	10.00	g/本
院内外	外用	オイラツクスクリーム10%	10.00	g/本
院内外	外用	オキサロール軟膏25 μ g/g	10.00	g/本
院内専用	外用	オキシドール「コザカイ・M」	5.00	mL/本
院内用時、院外可	外用	オキナゾール錠600mg	600.00	mg
院外専用	外用	オフサロン点眼液		
院内専用	外用	オベガードMA眼灌流液(20mL/A)	20.00	mL/A
院内専用	外用	オベガンO. 6眼粘弾剤1%	0.60	mL
院外専用	外用	オラビ錠口腔用50mg	50.00	mg
院内外	外用	オリブ油(局)		
院内外	外用	オルテクサー口腔用軟膏0.1%	5.00	g/本
院内外	外用	オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用	6.60	g
院外専用	外用	オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	3.30	g
院内外	外用	オンプレス吸入用カプセル150 μ g	150.00	μ g
院外専用	外用	ガチフロ点眼液0.3%	5.00	mL/本
院内外	外用	カデックス軟膏0.9%(40g/本)	40.00	g/本
院内専用	外用	キシロカイン液「4%」	100.00	mL
院内外	外用	キシロカインゼリー2%	30.00	mL
院内専用	外用	キシロカインボンブスプレー8%	80.00	g/本
院内外	外用	逆性石ケン液0.02「ヨシダ」	500.00	mL/本
院内外	外用	キューバール100エアゾール	8.70	g/本
院内用時	外用	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.70	mg/枚
院外専用、用時購入	外用	グラナテック点眼液0.4%	5.00	mL/本
院外専用	外用	グラアルファ配合点眼液	5.00	mL/本
院内外	外用	グリセリン 局		
院内専用	外用	グリセリン「ケンエー」(滅菌済み)	25.00	mL/瓶
院内外	外用	グリセリン洗腸液50%「ムネ」30mL	30.00	mL
院内外	外用	グリセリン洗腸液50%「ムネ」60mL	60.00	mL
院内外	外用	グリセリン洗腸液50%「ムネ」120mL	120.00	mL
院内専用	外用	グリセリンBC液60%「ケンエー」	250.00	mL/本
院内外	外用	グリメサゾン軟膏	5.00	g/本
院外専用	外用	クレナフィン爪外用液10%	4.00	mL/本
院外専用	外用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%		
院内外	外用	クロマイ錠100mg	100.00	mg
院内外	外用	クロマイ-P軟膏	25.00	g/本
院内外	外用	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	20.00	mg/A
院内外	外用	ゲーベンクリーム	100.00	g/本
院内外	外用	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	40.00	mg/枚
院内外	外用	ケラチナミンコーワクリーム20%	50.00	g/本
院内外	外用	ゲンタシン軟膏0.1%	10.00	g/本
院内専用	外用	コソプト配合点眼液	5.00	mL/本
院内専用	外用	コムクロシャンプー	0.05	%/g
院内専用	外用	コレクチム軟膏0.5%	5.00	mg/g
院内専用	外用	コレクチム軟膏0.25%	2.50	mg/g
院内専用	外用	サイプレジン点眼液1%	10.00	mL
院内専用	外用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット (綿型)	2.5cm×5.1cm	枚
院内専用	外用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット (ニューニット)	7.6cm×10.2cm	枚
院内専用	外用	サージセル・アブソバブル・ヘモスタット (ニューニット)	15.2cm×22.9cm	枚
院内用時、院外可	外用	ザジテン点鼻液0.05%	8.00	mL
院外専用	外用	ザーネ軟膏0.5%	2.50	mL/本
院内専用	外用	サーファクテン気管注入用120mg	120.00	mg/V
院外専用	外用	ザラカム配合点眼液		
院内外	外用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	500.00	g/本
院内用時、院外可	外用	サリベートエアゾール	50.00	g/本
院内用時、院外可	外用	サルコートカプセル外用50 μ g	50.00	μ g
院内外	外用	サルタノールインヘラー	13.50	mL
院内外	外用	サンコバ点眼液0.02%	5.00	mL/本
院内外	外用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	5.00	mL/本
院内外	外用	サンピロ点眼液2%	5.00	mL/本

院内専用	外用	シエルガン0、5 眼粘弾剤	0.50	mL/筒
院内外	外用	ジオクチルソジウムスルホサキシネート耳科用5%「CEO」	10.00	mL/本
院内外	外用	ジクアスLX点眼液3%	5.00	mL/本
院内外	外用	ジクトルテープ7.5mg	75.00	mg/枚
院内外	外用	ジクロスター点眼液0.1%	5.00	mL/本
院内外	外用	シムピコートタービュヘイラー60吸入	60吸入	本
院内外	外用	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	40.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	親水クリーム「ホエイ」	500.00	g/本
院内用時、院外可	外用	親水ワセリン		
院内専用	外用	スコピゾル1.5 眼科用液	15.00	mL
院内専用	外用	ステリスコープ3w/v%液		
院内外	外用	スピオルトレスビマット28吸入	28吸入	本
院外専用	外用	スピオルトレスビマット60吸入	60吸入	本
院外専用	外用	スピジア点鼻液5mg	5.00	mg/個
院外専用	外用	スピジア点鼻液7.5mg	7.50	mg/個
院外専用	外用	スピジア点鼻液10mg	10.00	mg/個
院内外	外用	スピリーバ2、5μgレスビマット60吸入		
院外専用	外用	スピリーバ吸入用カプセル18μg		
院内外	外用	スピール膏M	6.00	枚/箱
院内専用	外用	スープレン吸入麻酔液	240.00	mL/本
院内専用	外用	スポンゼル		
院外専用	外用	スミスロンローション5%	30.00	g/本
院外専用	外用	セタネオ点眼液0.002%		
院内外	外用	ゼフナート外用液2%	10.00	mL/本
院内外	外用	ゼフナートクリーム2%	10.00	g/本
院内専用	外用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	250.00	mL/V
院内外	外用	セルタッチテープ7.0	7.00	枚/袋
院内専用	外用	ゼルフフォーム	4.00	枚/ハコ
院外専用	外用	セレベント50ディスカス		
院内外	外用	ゾビラックス眼軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	ソフラチュール貼付剤10cm	10.00	枚/袋
院内外	外用	ダイアアップ坐剤4	4.00	mg
院内外	外用	ダイアアップ坐剤6	6.00	mg
院内外	外用	ダイアアップ坐剤10	10.00	mg
院内専用	外用	タコシール組織接着用シート レギュラーサイズ		
院内専用	外用	タコシール組織接着用シート スモールサイズ		
院内外	外用	タプコム配合点眼液	2.50	mL/本
院内外	外用	タプロス点眼液0.0015%	2.50	mL/本
院外専用	外用	ダラシンTゲル1%	10.00	g/本
院内外	外用	タリビッド眼軟膏0.3%	3.50	g/本
院外専用	外用	タリムス点眼液0.1%	5.00	mL/本
院内外	外用	チモブートルXE点眼液0.5%	2.50	mL/本
院内外	外用	ディビゲル1mg	1.00	mg/包
院内用時、院外可	外用	ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	15.00	g/本
院内用時、院外可	外用	デスマプレシン・スプレー2、5「フェリング」	5.00	mL/本
院内用時、院外可	外用	デスマプレシン・スプレー10協和	5.00	mL/本
院内外	外用	デタントール0.01%点眼液	5.00	mL/本
院外専用	外用	デュオトラバ配合点眼液	2.50	mL/本
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ2、1mg	2.10	mg/枚
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ4、2mg	4.20	mg/枚
院外専用	外用	デュロテップMTパッチ12、6mg	12.60	mg/枚
院内外	外用	テラ・コートリル軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	テリルジー100エリプタ14吸入用	14.00	吸入/キット
院外専用	外用	テリルジー100エリプタ30吸入用	30.00	吸入/キット
院内外	外用	テリルジー200エリプタ14吸入用	14.00	吸入/キット
院外専用	外用	テリルジー200エリプタ30吸入用	30.00	吸入/キット
院内外	外用	テレミンソフト坐薬2mg	2.00	mg
院外専用、用時購入	外用	トスフロ点眼液0.3%	5.00	mL/本
院内外	外用	トプシムクリーム0.05%	5.00	g/本

院内外	外用	トブシム軟膏0.05%	5.00	g/本
用時購入	外用	トブラシン点眼液0.3%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ドボベツトゲル	15.00	g/本
院内外	外用	ドボベツト軟膏	15.00	g/本
院外専用	外用	ドボベツトフォーム	60.00	g/本
院外専用	外用	トラバタンズ点眼液0.004%	2.50	mL/本
院内外	外用	トルソプト点眼液1%	2.50	mL/本
院内専用	外用	トロンビン液モチダソフトボトル5千	0.50	MU/V
院内外	外用	ナウゼリン坐剤10	10.00	mg
院内外	外用	ナウゼリン坐剤30	30.00	mg
院内外	外用	ナウゼリン坐剤60	60.00	mg
院外専用	外用	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用		
院外専用	外用	ニコチネルTTS10	17.50	mg/枚
院外専用	外用	ニコチネルTTS20	35.00	mg/枚
院外専用	外用	ニコチネルTTS30	52.50	mg/枚
院外専用	外用	ニゾラールローション2%	10.00	g/本
院内外	外用	ニゾラールクリーム2%	10.00	g/本
院外専用	外用	ニュープロパッチ2, 25mg	2.25	mg/枚
院内外	外用	ニュープロパッチ4, 5mg	4.50	mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ9mg	9.00	mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ13, 5mg	13.50	mg/枚
院外専用	外用	ニュープロパッチ18mg	18.00	mg/枚
院外専用	外用	ネオキシテープ73, 5mg	73.50	mg/枚
院内専用	外用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	10.00	mL/本
院外専用	外用	ネフィー点鼻液1mg	1.00	mg/本
院外専用	外用	ネフィー点鼻液2mg	2.00	mg/本
院内外	外用	ネオメドロールEE軟膏	3.00	g/本
院内外	外用	ネリゾナソリューション0.1%	10.00	mL/本
院内外	外用	ネリゾナ軟膏0.1%	5.00	g/本
院外専用	外用	ノルスバンテープ5mg	5.00	mg/枚
院外専用	外用	ノルスバンテープ10mg	10.00	mg/枚
院外専用	外用	ハイパジールコーワ点眼液0.25%	5.00	mL
院内外	外用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	500.00	mL/本
院内外	外用	白色ワセリン 局	500.00	g/本
院内用時、院外可	外用	パクトロバン鼻腔用軟膏2%	3.00	g/本
院内外	外用	パタノール点眼液0.1%	5.00	mL/本
院内専用	外用	パッチテストパネル(S)	2.00	枚/組
院内外	外用	バラマイシン軟膏	10.00	g/本
院内外	外用	バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入	11.20	mg
院内外	外用	バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	22.40	mg
院外専用	外用	バルミコート吸入液0.25mg	0.25	mg/A
院内外	外用	バルミコート吸入液0, 5mg	0.50	mg/A
院内外	外用	ハルロビテープ16mg	16.00	mg/枚
用時購入、院外可	外用	バンコマイシン眼軟膏1%	5.00	g/本
院内外	外用	ヒアレイン点眼液0.1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.40	mL/本
院内専用	外用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	500.00	mL/Vバック付
院内外	外用	ビソノテープ2mg	2.00	mg/枚
院内外	外用	ビソノテープ4mg	4.00	mg/枚
院内専用	外用	ヒーロンV眼粘弾剤2, 3%シリンジ0, 6mL	0.60	mL/V
院外専用	外用	ビベスピエアロスフィア28吸入	28.00	吸入/キット
院内用時、院外可	外用	ビマリシン点眼液5%「センジュ」	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヒルドイドクリーム0, 3%	25.00	g/本
院内外	外用	ヒルドイドソフト軟膏0, 3%	25.00	g/本
院外専用	外用	ヒルドイドローション0, 3%	50.00	g/本
院外専用	外用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120.00	吸入/キット
院内外	外用	ピレノキシン懸濁性点眼液0, 005%	5.00	mL/本
院内外	外用	フィブラストスプレー500	500.00	μg
院外専用	外用	グイタマーククリーム1%	15.00	g/本

院内外	外用	フェノール・亜鉛華リニメント	500.00	g/本
院外専用	外用	フェルピナクスチック軟膏 3 % 「三笠」	3.00	%/g
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 1 m g 「第一三共」	1.00	mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 2 m g 「第一三共」	2.00	mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 4 m g 「第一三共」	4.00	mg/枚
院内外	外用	フェンタニルクエン酸塩 1 日用テープ 6 m g 「第一三共」	6.00	mg/枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ 0. 5 m g	0.50	m g /枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ 1 m g	1.00	m g /枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ 2 m g	2.00	m g /枚
院内用時、院外可	外用	フェントステープ 4 m g	4.00	m g /枚
院内外	外用	ブコラム口腔用液5mg	5.00	mg/本
院内外	外用	ブコラム口腔用液2.5mg	2.50	mg/本
院外専用	外用	ブセリン点鼻液0.15%		
院内専用	外用	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」		
院内用時、院外可	外用	フラジール腔錠250mg	250.00	mg
院内外	外用	ブリビナ液 0. 05%	500.00	mL/本
院内外	外用	フルオシノニド軟膏0.05%		
院外専用	外用	フルコートF軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	フルコート軟膏 0. 025%	5.00	g/本
院外専用	外用	フルタイド 5 0 ディスカス		
院内外	外用	フルタイド 1 0 0 ディスカス		
院外専用	外用	フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入用		
院外専用	外用	フルタイド 1 0 0 μ g エアゾール 1 2 0 吸入用		
院外専用	外用	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 μ g 「DSP」 56 噴霧用		
院内外	外用	フルティフォーム 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用		
院外専用	外用	フルメトロン点眼液 0. 02%	5.00	mL
院内外	外用	フルメトロン点眼液 0. 1%	5.00	mL
院内用時、院外専用	外用	ハルロビテープ 8 mg	8.00	m g /枚
院外専用	外用	ハルロビテープ 1 6 mg	16.00	m g /枚
院外専用	外用	ハルロビテープ 2 4 mg	24.00	m g /枚
院外専用	外用	ハルロビテープ 3 2 mg	32.00	m g /枚
院外専用	外用	ハルロビテープ 4 0 mg	40.00	m g /枚
院内専用	外用	プレグランディン腔坐剤	1.00	mg
院内外	外用	ブレドニン眼軟膏	5.00	g/本
院内専用	外用	プロウベス腔用剤 1 0 m g	10.00	m g /個
院内外	外用	プロクトセディル坐薬		
院外専用	外用	フロジン外用液 5%	30.00	mL/本
院内外	外用	プロスタンディン軟膏 0. 003%	30.00	g/本
院内外	外用	プロトピック軟膏 0. 1%	5.00	g/本
院外専用	外用	プロトピック軟膏 0. 03% 小児用	5.00	g/本
院外専用	外用	プロナック点眼液 0. 1 %	5.00	m L /本
院外専用	外用	プロベト軟膏	100.00	g/本
院内外	外用	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液 0. 2 % 「タイヨー」		
院内外	外用	フロリードDクリーム 1%	10.00	g/本
院外専用	外用	フローレス眼検査用試験紙 0. 7 m g	0.70	m g /枚
院内専用	外用	0. 5 % ヘキザックアルコール液	500.00	mL/本
院内外	外用	0. 5% ヘキザック水 W	500.00	mL/本
院内外	外用	ベストロン点眼用 0. 5%	5.00	mL/本
院内外	外用	ベストロン点鼻液 (5ml)	5.00	mL/本
院内外	外用	ベストロン耳鼻科用 1%	5.00	mL/本
院外専用	外用	ベセルナクリーム 5%	250.00	mg
院内外	外用	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏 0. 0 6 4 % 「テイコク」	5.00	g/本
院内外	外用	ベネトリン吸入液	5.00	mg/mL
院内専用	外用	ベノキシール点眼液 0. 4 %	5.00	mL/本
院外専用	外用	ヘパリン類似物質外用スプレー 0. 3 % 「日医工」	100.00	g/本
院外専用	外用	ヘパリン類似物質外用ローション 0. 3 % 「ニプロ」	50.00	g/本
院外専用	外用	ベピオローション 2. 5 %	15.00	g/本
院内外	外用	ヘモレックス軟膏	2.00	g/本
院内専用	外用	ベリブラストPコンビセット組織接着用	0.50	mL/V

院内専用	外用	ベリブラストPコンビセット組織接着用	3.00	mL/V
院内専用	外用	ベリブラストPコンビセット組織接着用	5.00	mL/V
院内用時、院外可	外用	ペンタサ坐剤 1 g	1.00	g/コ
院内用時、院外可	外用	ペンタサ注腸1g	1.00	g/本
院内外	外用	ペンレステープ1 8 m g	18.00	mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ0. 5mg	0.50	mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ1mg	1.00	mg/枚
院内外	外用	ホクナリンテープ2mg	2.00	mg/枚
院内外	外用	強力ボステリザン(軟膏)	2.00	g
院外専用	外用	耳科用ホスミシンS	10.00	mL/本
院内外	外用	ボビシュガーバスタ軟膏	100.00	g/本
院内外	外用	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」	30.00	mL/本
院内外	外用	ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」	250.00	mL/本
用時購入、院外可	外用	ボラザG坐剤		
院内外	外用	ボラザG軟膏		
院内外	外用	ホーリンV腫用錠1mg	1.00	mg
院外専用	外用	ボルタレンサボ12. 5mg	12.50	mg
院内外	外用	ボルタレンサボ2 5 m g	25.00	mg
院内外	外用	ボルタレンサボ50mg	50.00	mg
院外専用	外用	ボルタレンローション1%	50.00	g/本
院内外	外用	ボンアルファ軟膏2 μ g/g	10.00	g/本
院外専用	外用	ボンアルファハイローション20 μ g/g	10.00	g/本
院内専用	外用	マイトマイシン眼科外用液用2mg	2.00	mg
院外専用	外用	人工涙液マイティア点眼液	5.00	mL/本
院内外	外用	ミオコールスプレー0. 3mg	7.50	g/本
院内外	外用	ミケランLA点眼液2%(2. 5mL/本)	2.50	mL
院外専用	外用	ミケルナ配合点眼液 (2. 5 m L/本)	2.50	mL
院内外	外用	ミドリンM点眼液0. 4%	5.00	mL
院内外	外用	ミドリンP点眼液 (10ml)	10.00	mL
院内専用	外用	ミレーナ 5 2 m g	52.00	m g /個
院外専用	外用	ムコスタ点眼液U D 2 %	0.35	m L /本
院内外	外用	メサデルム軟膏0. 1 %	5.00	g/本
院外専用	外用	滅菌精製水	500.00	m L
院外専用	外用	メノエイドコンピパッチ	0.00	枚
院内外	外用	メブチン吸入液ユニット0. 3mL	0.30	mL/本
院内外	外用	メブチンキッドエア―5 μ g吸入100回		
院外専用	外用	モイゼルト軟膏0.3%		
院外専用	外用	モイゼルト軟膏1%		
院外専用	外用	モーラステープ20mg	7.00	枚/袋
院外専用	外用	モーラสบアップXR1 2 0 m g	7.00	枚/袋
院内専用	外用	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	500.00	mL/本
院外専用	外用	ラクリミン点眼液	5.00	mL/本
院内外	外用	ラタノプロスト点眼液0. 0 0 5 %「トーワ」	2.50	mL/本
院外専用	外用	リドメックスコーワクリーム0. 3%	5.00	g/本
院内外	外用	リドメックスコーワ軟膏0. 3%	5.00	g/本
院外専用	外用	リドメックスコーワローション0. 3 %	10.00	g/本
院外専用	外用	リバルエンLAパッチ25.92mg	25.92	mg/枚
院外専用	外用	リバルエンLAパッチ51.84mg	51.84	mg/枚
用時購入、院外可	外用	硫酸ゲンタマイシン点眼液0. 3 %「ニットー」	5.00	mL/本
院内外	外用	リレンザ	0.00	
院内外	外用	リンデロンーVGクリーム0. 1 2 %	5.00	g/本
院内外	外用	リンデロンーVG軟膏0. 1 2 %	5.00	g/本
院内外	外用	リンデロンーVGローション	10.00	mL
院外専用	外用	ルコナック爪外用液5 %	4.00	mL/本
院外専用	外用	ルミガン点眼液0. 0 3 % (2. 5 m L/本)	2.50	mL/本
院外専用	外用	ルリコンクリーム1 %	10.00	g/本
院内外	外用	レクタブル2 m g 注腸フォーム1 4 回	30.80	g/缶
院内外	外用	新レシカルボン坐剤	5.00	mL/本
院内外	外用	レスタミンコーワクリーム1%	1000.00	g/本

院外専用	外用	レスキュラ点眼液0. 1 2 %	5.00	mL/本
院内外	外用	レベタン坐剤0. 2mg	0.20	mg
院内外	外用	レルベア10 0 エリプタ 3 0 吸入用	30吸入	キット
院内外	外用	レルベア 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用	30吸入	キット
院内外	外用	ロキソプロフェンN a テープ 5 0 m g 「E E」	7.00	枚/袋
院外専用	外用	ロキソプロフェンN a テープ 1 0 0 m g 「E E」	7.00	枚/袋
院外専用	外用	ロコアテープ	7.00	枚/袋
院内外	外用	ロコイド軟膏	5.00	g/本
院内外	外用	ロゼックスゲル0. 7 5 %	50.00	g/本
院内外、用時購入	外用	ロナセンテープ 2 0 m g	20.00	m g /枚
院内外	外用	ロメフロシタル点眼液0. 3%	5.00	mL
院外専用	外用	ワコビタール坐剤30	30.00	mg
院外専用	外用	ワコビタール坐剤50	50.00	mg
院内用時、院外可	外用	ワコビタール坐剤100	100.00	mg
院内用時	注射	動注用アイエーコール 5 0 m g	50.00	mg/V
院内用時	注射	動注用アイエーコール100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	8m g	0.07mL/筒
院内専用	注射	アイマービー点滴静注1200mg	1200.00	mg/V
院内専用	注射	アキネトン注射液5mg	5.00	mg/A
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用80mg	80.00	mg/V
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用200mg	200.00	mg/V
院内用時	注射	アクテムラ点滴静注用400mg	400.00	mg/V
院外専用	注射	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162.00	mg/V
院内用時	注射	アクブラ静注用50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	アクラシノン注射用20mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	アザクタム注射用0. 5g	0.50	g/V
院内用時	注射	アザシチジン注射用100mg「NK」	100.00	mg/V
院内用時	注射	アザシチジン注射用150mg「NK」	150.00	mg/V
院内専用	注射	アシクロビル注 2 5 0 m g 「トーワ」	2500.00	m g /A
院内専用	注射	アシクロビル点滴静注250mg「日医工」	2500.00	m g /A
院内専用	注射	アシクロビル点滴静注250mg「サワイ」	2500.00	m g /A
院内専用	注射	アスコルビン酸注 5 0 0 m g P B 「日新」	500.00	m g /A
院内用時	注射	アスパラカリウム注10mEq	10.00	mL/A
院内専用	注射	アセテート維持液 3 G 「HK」	500.00	m L /V
院内専用	注射	アセリオ静注液 1 0 0 0 m g バッグ	1000.00	m g /袋
院内専用	注射	アタラックス-P注射液(50mg/mL)	50.00	mg/A
院内外用	注射	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL	40.00	m g /筒
院内専用	注射	アデホス-Lコーワ注40mg	40.00	mg/A
院内専用	注射	オートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500.00	mL/V
院内用時	注射	アドセトリス点滴静注用 5 0 m g	50.00	mg/V
院内専用	注射	アドナ注(静注用)25mg	25.00	mg/A
院内専用	注射	アドナ注(静注用)100mg	100.00	mg/A
院内専用	注射	アドレナリン注0. 1%シリンジ「テルモ」	1.00	mg/A
院内専用	注射	アトロピン注0. 0 5 %シリンジ「テルモ」	0.50	m g /m L
院内専用	注射	アトワゴリバース静注シリンジ 6mL	300.00	U/3mL
院内専用	注射	アナペイン注2mg/mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	アナペイン注7. 5mg/mL	20.00	mL/A
院内用時	注射	アネメトロ点滴静注液 5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内専用	注射	アネレム静注用 5 0 m g	20.00	m g /瓶
院内専用	注射	アネレム静注用 5 0 m g	50.00	m g /瓶
院内専用	注射	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	100.00	mg/V
院内専用	注射	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	400.00	mg/V
院内用時	注射	アービタックス注射液 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内外	注射	アビドラ注ソロスター	300.00	U/3mL
院内専用	注射	アブラキサン点滴静注用 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	40.00	mg/キット
院内専用	注射	アプリスボ筋注用	0.5mL	mL/V
院内専用	注射	アプレゾリン注射用20mg	20.00	mg/A
院内用時	注射	アボカイン皮下注 3 0 mg	30.00	m g /3m L

院内用時 院外可	注射	アポネックス筋注用シリンジ30 μ g	0.50	mL/A
院外専用	注射	アポネックス筋注30 μ gベン	0.50	mL/キット
院内専用	注射	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150.00	mg/A
院内用時	注射	アミカシン硫酸塩注射液200mg	200.00	mg/A
院内専用	注射	アミサリン注100mg	100.00	mg/A
院内専用	注射	アミノレバノン点滴静注	500.00	mL/V
院内用時	注射	アムビゾーム点滴静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	アリナミン注射液10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	アリムタ注射用100mg	100.00	mg/V
院内用時	注射	アリムタ注射用500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	アルガトロバン注射液10mg「サワイ」	10.00	mg/A
院内専用	注射	アルギニン点滴静注30g「AY」	30.00	g/A
院内専用	注射	アルスロマチック関節手術用灌流液	3000.00	mL/袋
院内専用	注射	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	250.00	mL/V
院内専用	注射	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	50.00	mL/V
院内専用	注射	アルプロスタジル注10 μ gシリンジ「サワイ」	10.00	μ g/筒
院内用時	注射	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「HK」	200.00	mg/A
院内専用	注射	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸	2.00	mL/V
院内専用	注射	アロカリス点滴静注235mg	235.00	mg/V
院内専用	注射	アンチレクス静注10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	イオパミドール300注50mL	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオパミドール300注100mL	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオパミドール370注50mL	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオパミドール370注100mL	50.00	mL/V
院内専用	注射	イオパミロン注370シリンジ	65.00	mL/筒
院内専用	注射	イオパミロン注370シリンジ	100.00	mL/筒
院内専用	注射	イオパミドール370注100mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	10.00	mL/筒
院内専用	注射	イソピスト注240	10.00	mL/V
院内専用	注射	イソピスト注300	10.00	mL/V
院内専用	注射	イオプロミド注370シリンジ	50.00	mL/筒
院内専用	注射	イオプロミド注370シリンジ	80.00	mL/筒
院内専用	注射	イオプロミド注370シリンジ	100.00	mL/筒
院内専用	注射	イーケブラ点滴静注500mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	イジユド点滴静注300mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	イジユド点滴静注25mg	25.00	mg/V
院内専用	注射	イソゾール注射用0.5g	0.50	g/A
院内用時	注射	イダマイシン静注5mg	5.00	mg/V
院内専用	注射	イノバン注0.3%シリンジ	150.00	mg/V
院内用時	注射	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター	250mg2mL	キット
院内専用	注射	イベニティ皮下注105mgシリンジ	105.00	mg/筒
院内専用	注射	注射用イホマイド1g	1.00	g/V
院内用時	注射	イミフィンジ点滴静注120mg	120.00	mg/V
院内用時	注射	イミフィンジ点滴静注500mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	イムデトラ点滴静注1mg	1.00	mg/V
院内用時	注射	イムデトラ点滴静注10mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	イムノブラダー膀胱注用40mg	40.00	mg/V
院内専用	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg「トーフ」	40.00	mg/V
院内専用	注射	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg「トーフ」	100.00	mg/V
院内専用	注射	インジゴカルミン静注20mg「AFP」	20.00	mg/A
院内専用	注射	インスリンアスパルトBS注ソロスター		
院内専用、院外（小児科限定）	注射	インスリンアスパルトBS注100単位/mL NR		
院内専用	注射	インダシン静注1mg	1.00	mg/V
院内専用、院外（患者限定）	注射	イントラリポス輸液20%	100.00	mL/袋
院内専用	注射	インフリキシマブBS点滴静注100mg「NK」	100.00	mg/V
院内用時	注射	ヴィアレブ配合持続皮下注	10.00	mL/瓶
院内専用、院外（患者限定）	注射	ヴィーンD輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ヴィーンF輸液	500.00	mL/V
院内用時	注射	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	45.00	mg/筒

院内専用	注射	献血ヴェノグロブリンⅠH 10% 静注 5 g / 50 mL	5.00	g/V
院内専用	注射	ウロナーゼ静注用6万単位	6.00	MU/V
院内専用	注射	ウロミテキサン注400mg	400.00	mg/A
院内用時	注射	HMG注射用 75 単位「F」	75.00	U/A
院内用時	注射	HMG注射用 150 単位「F」	150.00	U/A
院外専用	注射	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	25.00	mg/本
院外専用	注射	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1mL「MA」	50.00	mg/本
院内専用	注射	エクザール注射用10mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	エスポー皮下用24000シリンジ	2.40	MU/A
院内専用	注射	無水エタノール注	5.00	mL/A
院内専用	注射	エダラボン点滴静注 30 mg バッグ「NP」	30.00	mg/キット
院内用時	注射	エトキシスクレオール 1% 注射液	30.00	mL/V
院内専用	注射	エトボシド点滴静注液 100 mg「サンド」	100.00	mg/V
院内専用	注射	エナルモンデボー筋注 125 mg	125.00	mg/A
院外専用	注射	エヌジェンラ皮下注24mgペン	24.00	mg/本
院外専用	注射	エヌジェンラ皮下注60mgペン	60.00	mg/本
院内専用	注射	エバシールド筋注セット		
院内用時、院外可	注射	エピベン注射液 0.15 mg	0.15	mg/A
院内用時、院外可	注射	エピベン注射液 0.3 mg	0.30	mg/A
院内専用	注射	エビルピシン塩酸塩注射液 10 mg「NK」	10.00	mg/V
院内専用	注射	エビルピシン塩酸塩注射液 50 mg「NK」	50.00	mg/V
院内専用	注射	エフエドリン「ナガサキ」注射液40mg	40.00	mg/A
院内専用	注射	エホチール注10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	750.00	mg/本
院内専用	注射	エポプロステノール静注用 0.5 mg「ヤンセン」(溶解液 50 mL)	0.50	mg/V
院内専用	注射	エポプロステノール静注用 1.5 mg「ヤンセン」(溶解液 50 mL)	1.50	mg/V
院外専用	注射	エポプロステノール静注用 0.5 mg「ACT」	0.50	mg/V
院外専用	注射	エポプロステノール静注用 1.5 mg「ACT」	1.50	mg/V
院外専用	注射	エポプロステノール静注用「ACT」専用溶解用液	50.00	mL/本
院内用時	注射	エムガルティ皮下注120mgシリンジ	120.00	mg/本
院外専用	注射	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	120.00	mg/本
院内用時	注射	エムプリシティ点滴静注用 300 mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	エムプリシティ点滴静注用 400 mg	400.00	mg/V
院内専用	注射	注射用エラスポール100	100.00	mg/V
院内用時	注射	エリスロシン点滴静注用 500 mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	エリブリンメシル酸塩静注1mg「日医工」	1.00	mg/V
院内専用	注射	エリル点滴静注液30mg	30.00	mg/A
院内専用	注射	LH-RH注0.1mg「タナベ」	0.10	mg/A
院内専用	注射	エルシトニン注 40 単位	40.00	U/A
院内外	注射	エルネオバNF 1号輸液 (1000 mL/キット)	1000.00	mL/キット
院内外	注射	エルネオバNF 2号輸液 (1000 mL/キット)	1000.00	mL/キット
院内外	注射	エルネオバNF 2号輸液 (1500 mL/キット)	1500.00	mL/キット
院内専用、用時購入	注射	エルレフィオ皮下注44mg	44.00	mg/瓶
院内専用、用時購入	注射	エルレフィオ皮下注76mg	76.00	mg/瓶
院内専用	注射	エレメンミック注	2.00	mL/A
院内専用	注射	エンハーツ点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	塩酸メビパカイン注シリンジ「NP」	10.00	mL/A
院内専用	注射	塩酸メビパカイン注シリンジ「NP」(ISO80369-6 ロックタイプ)	10.00	mL/A
院内用時	注射	エンタイビオ点滴静注用 300 mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	大塚食塩注10%	20.00	mL/A
院内専用	注射	大塚塩カル注2%	20.00	mL/A
院内専用	注射	注射用エンドキサン100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	注射用エンドキサン500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	オーツカMV注	1号1瓶・2号1管/組	
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液 50 mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液 100 mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	オキシトシン注射液 5 単位「F」	1.00	mL/A
院内専用	注射	オキファスト注 50 mg	50.00	mg/A
院内専用	注射	オクトレオチド酢酸塩皮下注 100 µg「サンド」	100.00	µg/mL/管

院内専用	注射	オザグレルN a 注射液 8 0 m g シリンジ「サワイ」	80.00	m g /筒
院内専用	注射	オザグレルN a 注射液 8 0 m g バッグ	80.00	m g /袋
院内外用	注射	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.50	mg／筒
院内用時	注射	オニバイド注射静注 4 3 m g	43.00	m g /V
院内専用	注射	オノアクト点滴静注用 5 0 m g	50.00	mg/V
院内専用	注射	オビソート注射用0. 1g	0.10	g/A
院内用時	注射	オブジーボ点滴静注 2 0 m g	20.00	mg/V
院内用時	注射	オブジーボ点滴静注 1 2 0 m g	120.00	mg/V
院内用時	注射	オブジーボ点滴静注 2 4 0 m g	240.00	mg/V
院内専用	注射	オメブラゾール注射用 2 0 m g 「日医工」	20.00	m g /V
院内専用	注射	オリベス点滴用1%	2000.00	m g /V
院内用時	注射	オルダミン注射用 1 g	1.00	g /V
院内用時	注射	オールドレブ点滴静注用 1 5 0 m g	150.00	m g /V
院内用時	注射	オレンシア点滴静注用 2 5 0 m g	250.00	mg/V
院内用時	注射	オレンシア皮下注 1 2 5 m g オートインジェクター 1 mL	125.00	m g /本
院内専用	注射	オンコビン注射用1mg	1.00	mg/V
用時購入	注射	オンボー点滴静注300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	カイプロリス点滴静注 1 0 m g	10.00	mg/V
院内専用	注射	カイプロリス点滴静注 4 0 m g	40.00	mg/V
院内用時	注射	ガザイバ点滴静注 1 0 0 0 m g	1000.00	mg/V
院内専用	注射	ガスター注射液20mg	20.00	m g / A
院内専用	注射	カドサイラ点滴静注用 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	カドサイラ点滴静注用 1 6 0 m g	160.00	mg/V
院内専用	注射	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ 1 0 mL	10.00	mg/本
院内専用	注射	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ 1 5 mL	15.00	mg/本
院内専用	注射	ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内用時	注射	ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」 5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内用時	注射	カルセド注射用20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	カルセド注射用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	カルチコール注射液8. 5%5mL	5.00	mL/A
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用50mg「NK」	50.00	mg/V
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用150mg「NK」	150.00	mg/V
院内専用	注射	カルボプラチン点滴静注用450mg「NK」	450.00	mg/V
院内用時	注射	キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「0. 5%」エピレナリン含有	20.00	mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「1%」エピレナリン含有	20.00	mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注射液「2%」エピレナリン含有	20.00	mL/V
院内専用	注射	キシロカイン注シリンジ 1 %	10.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注シリンジ 1 % (ISO80369-6 ロックタイプ)	10.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ボリアンプ1%	5.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ボリアンプ1%	10.00	mL/A
院内専用	注射	キシロカイン注ボリアンプ2%	10.00	mL/A
院内専用	注射	キドミン輸液	200.00	mL/V
院内用時	注射	キュービシン静注用 3 5 0 m g	350.00	mg/V
院内専用	注射	キロサイド注20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	キンダリー透析剤 AF－2号	A液6L、B液7.56L/包装	
院内専用	注射	キンダリー透析剤 4 E	A剤1袋、B剤1袋/組	
院内専用	注射	クイントバック水性懸濁注射用	0.5mL 本	
院内専用	注射	グラニセトロン点滴静注バッグ1m g / 5 0 mL 「NIG」	1.00	m g /袋
院内専用	注射	グランシリンジ75	75.00	μ g /A
院内専用	注射	クリアクター静注用40万	40.00	MU/V
院内専用	注射	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200.00	m L /V
院内専用	注射	クリースピータ皮下注30mgシリンジ	30.00	mg/V
院内専用	注射	クリンダマイシン注射液 3 0 0 m g 「NIG」	300.00	m g / A
院内専用	注射	クリンダマイシン注射液 6 0 0 m g 「NIG」	600.00	m g / A
院内外	注射	ゲルカゴンGノボ注射用 1 m g	1.00	U/V
院内専用	注射	ゲルトバ注 6 0 0 万	600.00	MU/V
院内専用	注射	ゲルトバ注2400万	2400.00	MU/V
院内専用	注射	クレキサン皮下注キット 2 0 0 0 U	2000.00	U/筒

院内用時	注射	クレセンバ点滴静注用200mg		
院内専用	注射	グロベニン-110%静注5g/50mL	5.00	g/瓶
院内専用	注射	グロベニン-110%静注10g/100mL	10.00	g/瓶
院内専用	注射	グロベニン-110%静注20g/200mL	20.00	g/瓶
院内専用	注射	献血グロベニン-I静注用2500mg	2.50	g/V
院内専用	注射	KCL注 20mEqキット	20.00	mL/A
院内専用	注射	ケイツーN静注10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	ケサンラ点滴静注液350mg	350.00	mg/V
院内専用	注射	ケタール静注用 5 0 m g	50.00	mg/V
院内専用	注射	ケナコルトー A 筋注用関節腔内用水懸注 4 0 m g / 1 m L	40.00	mg/V
院内専用	注射	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	50.00	mg/V
院外専用	注射	ケブザラ皮下注 1 5 0 m g オートインジェクター	150.00	m g /キット
院外専用	注射	ケブザラ皮下注 2 0 0 m g オートインジェクター	200.00	m g /キット
院内専用	注射	ゲムシタビン点滴静注用 2 0 0 m g 「ヤクルト」	200.00	mg/V
院内専用	注射	ゲムシタビン点滴静注用 1 g 「ヤクルト」	1.00	g /V
院内専用	注射	ゲンタマイシン硫酸塩注射液 6 0 m g 「日医工」	60.00	m g / A
院内専用	注射	コアヒビター注射用10mg	10.00	m g / V
院内専用	注射	コアヒビター注射用 5 0mg	50.00	m g / V
院内専用	注射	コアベータ静注用 1 2 . 5 m g	12.50	m g / V
院内専用	注射	抗D人免疫グロブリン筋注用 1 0 0 0 倍「ベネシス」	1000.00	U/V
院内専用	注射	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	200.00	U/V
院内用時	注射	コスメゲン静注用0. 5mg	0.50	mg/V
院内用時	注射	コートロシン注射用0. 25mg	0.25	mg/V
院内用時	注射	コートロシンZ筋注0. 5mg	0.50	mg/A
院内専用	注射	ゴナックス皮下注用 8 0 m g	80.00	m g /V
院内専用	注射	ゴナックス皮下注用 1 2 0 m g	120.00	m g /V
院内用時	注射	ゴナックス皮下注用 2 4 0 m g	240.00	m g /V
院内用時	注射	ゴナトロビ [®] ン筋注用 3 0 0 0 単位	3000.00	U/A
院内専用	注射	ゴナトロビ [®] ン筋注用 5 0 0 0 単位	5000.00	U/A
院内用時	注射	ゴナールエフ皮下注用ペン 1 5 0	150.00	国際単位/キット
院内用時	注射	ゴナールエフ皮下注用 7 5	75.00	国際単位/ A
院内用時 院外可	注射	コパキソン皮下注20mgシリンジ	20.00	m g /筒
院内用時	注射	コホリン静注用7. 5mg	7.50	mg/V
院内専用	注射	コントミン筋注10mg	10.00	mg/A
用時購入	注射	サイビスクedisポ関節注 2 mL	2.00	m L /筒
用時購入	注射	サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g	100.00	mg/V
用時購入	注射	サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内用時	注射	ザイボックス注射液600mg	600.00	mg/V
院内専用	注射	注射用サイメリン 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内用時	注射	サイモグロブリン点滴静注用25mg	25.00	mg/V
院内用時	注射	サークリサ点滴静注用 5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内用時	注射	サークリサ点滴静注用 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内用時	注射	サビーン点滴静注用 5 0 0 m g	500.00	mg/V
用時購入	注射	サフネロー点滴静注300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	サブラッド血液ろ過用補充液 B S G	2020.00	m L /キット
院内専用	注射	サムタス点滴静注用 8 m g	8.00	mg/V
院内専用	注射	サンリズム注射液 5 0	50.00	mg/A
院内専用	注射	ジアグノグリーン注射用25mg	25.00	mg/V
院内専用	注射	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10.00	mg/A
院内用時、院外可	注射	ジェノトロピンゴークイック注用 5 . 3 m g	5.30	m g /キット
院外専用	注射	ジェノトロピンゴークイック注用 1 2 m g	12.00	m g /キット
院内用時	注射	ジェブタナ点滴静注 6 0 m g	60.00	m g / V
院内用時	注射	ジオン注無痛化剤付	20.00	mL/V
院内専用	注射	ジゴシン注0. 25mg	0.25	mg/A
院内専用	注射	シスプラチン注 1 0 m g 「マルコ」	10.00	mg/V
院内専用	注射	シスプラチン注 2 5 m g 「マルコ」	25.00	mg/V
院内専用	注射	シスプラチン注 5 0 m g 「マルコ」	50.00	mg/V
院内専用	注射	ジスロマック点滴静注用 5 0 0 m g	500.00	mg/V
院内専用	注射	シタラビン点滴静注液 4 0 0 m g 「テバ」	400.00	m g / V

院内専用	注射	シタラピン点滴静注液 1 g 「テバ」	1.00	g / V
院内専用	注射	シナジス筋注液 5 0 m g	50.00	mg/V
院内専用	注射	シナジス筋注液 1 0 0 m g	100.00	mg/V
院内専用	注射	シベノール静注70mg	70.00	mg/A
院内専用	注射	シムジア皮下注 2 0 0 m g オートクリックス	200.00	m g /本
院内専用	注射	注射用蒸留水ブラボトル(20ml)	20.00	mL/A
院内専用	注射	注射用蒸留水ブラボトル(100ml)	100.00	mL/V
院内専用	注射	注射用蒸留水広ロブラボトル(500ml)	500.00	mL/V
院内専用	注射	注射用水バッグ「フソー」 1 L	1.00	L/ 本
院内専用	注射	ジーラスタ皮下注 3. 6 m g ボディーボッド	3.60	mg/本
院内専用	注射	ジルチアゼム塩酸塩注射用「サワイ」50m g	50.00	m g /V
院内専用	注射	シングリックス筋注用	1人分	V
院内専用	注射	シンビット静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	スガマデクス静注液 2 0 0 m g シリンジ「マルイシ」	200.00	m g /筒
院内専用	注射	スキサメトニウム注100「マルイシ」	2%5	mL/管
処置薬	注射	スキャンドネストカートリッジ 3 %		
院内用時	注射	ステラーラ皮下注 4 5 m g シリンジ	45.00	m g /筒
院内用時	注射	ステラーラ点滴静注 1 3 0 m g	130.00	m g / V
院内専用	注射	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240.00	万単位/本
院内専用	注射	スルバシリン静注 3 g	3.00	g /瓶
院内専用	注射	スルバシリン静注 1. 5 g	1.50	g /瓶
院内専用	注射	生食注シリンジ「オーツカ」	10.00	m L /筒
院内専用	注射	生食注シリンジ「オーツカ」	20.00	m L /筒
院内外	注射	大塚生食注	20.00	mL/A
院内専用	注射	生理食塩液「ヒカリ」	50.00	mL/ 本
院内専用	注射	生理食塩液 P L 「フソー」	2.00	L/袋
院内専用	注射	大塚生食注	100.00	mL/V
院内外	注射	大塚生食注	250.00	mL/袋
院内専用	注射	大塚生食注 2 ポート	100.00	m L /キット
院内専用	注射	大塚生食注	500.00	m L /袋
院内外	注射	大塚生食注(細口)	500.00	m L /瓶
院内専用	注射	大塚生食注 (広口)	1000.00	m L /瓶
院内専用	注射	大塚生食注	1000.00	m L /袋
院内専用	注射	生理食塩液バッグ「フソー」	1000.00	m L /袋
院外専用	注射	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	2.50	m g /本
院外専用	注射	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	5.00	m g /本
院外専用	注射	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	7.50	m g /本
院外専用	注射	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	10.00	m g /本
院外専用	注射	ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	12.50	m g /本
院外専用	注射	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	15.00	m g /本
院内専用	注射	ゼビュディ点滴静注液 5 0 0 m g	500.00	m g /瓶
院内専用	注射	セファゾリン N a 注射用 0. 5 g 「日医工」	0.50	g /V
院内専用	注射	セファゾリン N a 注射用 1 g 「日医工」	1.00	g /V
院内専用	注射	セファゾリン N a 注射用 2 g 「日医工」	2.00	g /V
院内専用	注射	セフェピム塩酸塩静注用 1 g 「サンド」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフォタックス注射用1g	1.00	g/V
院内専用	注射	セフォチアム塩酸塩静注用 1 g 「日医工」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフトラジウム静注用 1 g 「マイラン」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフトリアキソンナトリウム静注用 1 g 「N P」	1.00	g/V
院内専用	注射	セフメタゾール N a 静注用 1 g 「NP」	1.00	g/V
院内専用	注射	セレネース注5mg	5.00	mg/A
院外専用	注射	ソグルーヤ皮下注5mg	5.00	mg/kit
院外専用	注射	ソグルーヤ皮下注10mg	10.00	mg/kit
院内専用	注射	ソセゴン注射液15mg	15.00	mg/A
院内専用	注射	ソナゾイド注射用16μL	16.00	μL/V
院内専用	注射	ゾラデックス3. 6mgデボ	3.60	mg/A
院内専用	注射	ゾラデックスLA10. 8mgデボ	10.80	mg/A
院内専用	注射	ソリター T 2 号輸液	500.00	mL/袋
院内専用	注射	ソリター T4号輸液	500.00	m L /袋

院内専用	注射	ソル・コーテフ注射用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	ソル・コーテフ静注用500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	ソルダクトン200mg	200.00	mg/A
院外専用	注射	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ		
院内専用	注射	ソルデム 3AG 輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート40	40.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート125	125.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート500	500.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ソル・メルコート1000	1.00	g/V
院内専用	注射	ゾレア皮下注用75mgシリンジ	75.00	mg/筒
院内専用	注射	ゾレア皮下注用150mgシリンジ	150.00	mg/筒
院内専用	注射	ゾレア皮下注用300mgペン	300.00	mg/筒
院内専用	注射	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/5mL「NK」	4.00	mg/V
院内専用	注射	ゾレドロン酸点滴静注液4mg/100mLバッグ「NK」	4.00	mg/袋
院内用時	注射	タイガシル点滴静注用50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	タイサブリ点滴静注300mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	ダウノマイシン静注用20mg	20.00	mg/V
院内用時	注射	ダカルバジン注用100	100.00	mg/V
院内専用	注射	タキソール注射液30mg	30.00	mg/V
院内専用	注射	タキソール注射液100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	タゾピベ配合静注用2.25「ニプロ」	2.25	g/V
院内専用	注射	タゾピベ配合静注用4.5「ニプロ」	4.50	g/V
院内用時	注射	ダットスキャン静注	2.25	mL/筒
院内専用	注射	ダトロウェイ点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	ダラキューロ配合皮下注	15.00	mL/V
院内用時	注射	ダルテバリナNa静注500単位/5mL	5000.00	単位/5mL
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「KKF」	20.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「KKF」	30.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「KKF」	40.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「KKF」	60.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「KKF」	120.00	μg/本
院内専用	注射	ダルベポエチン アルファBS注180μgシリンジ「KKF」	180.00	μg/本
院内専用	注射	ダントリウム静注用20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	タンボコール静注50mg	50.00	mg/A
院内専用	注射	チエナム点滴静注用0.5g	0.50	g/V
院内専用	注射	TRH注0.5mg「タナベ」	0.50	mg/A
院内専用	注射	1%ディプリバン注キット	500.00	mg/A
院内専用	注射	テイコプラニン点滴静注用200mg「日医工」	200.00	mg/V
院内専用	注射	デキサート注射液1.65mg	1.65	mg/A
院内専用	注射	デキサート注射液6.6mg	6.60	mg/V
院内専用	注射	デクスメトミジン静注液200μg50mLシリンジ「ニプロ」	200.00	μg/筒
院内専用	注射	低分子デキストランL注	500.00	mL/V
院内用時	注射	デスフェール注射液	500.00	mg/V
院内専用	注射	テゼスパイア皮下注210mgシリンジ	210.00	mg/筒
院内用時	注射	テゼスパイア皮下注210mgペン	210.00	mg/筒
院内用時	注射	テセントリク点滴静注1200mg	1200.00	mg/V
院内用時	注射	テセントリク点滴静注840mg	840.00	mg/V
院内専用	注射	デトキソール静注液2g	20.00	mL/A
院内専用	注射	デノシン点滴静注用500mg	500.00	mg/V
院内用時	注射	テブダック点滴静注用40mg	40.00	mg/瓶
院内外	注射	デュピクセント皮下注200mgペン	200.00	mg/筒
院内外	注射	デュピクセント皮下注300mgペン	300.00	mg/筒
院内専用	注射	テラルピシン注射用10mg	10.00	mg/V
院内専用	注射	テラルピシン注射用20mg	20.00	mg/V
院内外	注射	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600.00	μg/筒
院内用時	注射	ドキシル注20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	ドキシルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10.00	mg/V
院内専用	注射	ドキシルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50.00	mg/V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「トーワ」	20.00	mg/V

院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注 8 0 m g / 4 m L 「トーワ」	80.00	m g / V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注 2 0 m g / 1 m L 「ニプロ」	20.00	m g / V
院内専用	注射	ドセタキセル点滴静注 8 0 m g / 4 m L 「ニプロ」	80.00	m g / V
院内専用	注射	ドバストン静注 5 0 m g	50.00	m g / V
院内専用	注射	ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」	100.00	mg/A
院内専用	注射	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」	600.00	m g / 袋
院内専用	注射	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	150.00	mg/V
院内専用	注射	ドプラム注射液 4 0 0 m g	400.00	mg/V
院内専用	注射	トラベルミン注	1.00	mL/A
院内専用	注射	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	60.00	mg/V
院内専用	注射	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150.00	mg/V
院内専用	注射	トラマール注 1 0 0	100.00	mg/A
院内専用	注射	トランサミン注5%	250.00	mg/A
院内専用	注射	トランサミン注10%	1.00	g/A
院内用時・院外専用	注射	トルツ皮下注 8 0 mgオートインジェクター	80.00	m g 1 m L / キット
院内専用	注射	トレアキシン点滴静注用 2 5 m g	25.00	m g / V
院内専用	注射	トレアキシン点滴静注液 1 0 0 m g / 4 m L	100.00	m g / V
院外専用	注射	トレシーバ注ペンフィル		
院内用時	注射	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	100.00	m g / 筒
院内用時	注射	トレムフィア点滴静注200mg	200.00	m g / 筒
院内用時	注射	トレムフィア皮下注200mgペン	200.00	m g / 筒
院内専用	注射	トロデルピ点滴静注用200mg	200.00	m g / V
院内専用	注射	ドロレブタン注射液25mg	10.00	mL/V
院内専用	注射	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	30.00	m g / 筒
院内専用	注射	ナルベイン注 2 m g	2.00	mg/A
院内専用（患者限定）	注射	ナルベイン注 2 0 m g	20.00	mg/A
院内専用	注射	ナロキソン塩酸塩静注 0. 2 m g 「第一三共」	0.20	mg/A
院内専用	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液 2 m g 「日医工」	2.00	mg/V
院内専用	注射	ニカルジピン塩酸塩注射液 1 0 m g 「日医工」	10.00	mg/V
院内外用	注射	ニコベリック腹膜透析液 1 5 0 0 m L	1500.00	mL/袋
院内外用	注射	ニコベリック腹膜透析液 2 0 0 0 m L	2000.00	mL/袋
院内外用	注射	ニコベリック腹膜透析液 2 0 0 0 m L [排液用バッグ付き]	2000.00	mL/袋
院内専用	注射	ニコランジル点滴静注用 4 8 m g 「サワイ」	48.00	m g / V
院内専用	注射	ニトプロ持続静注液 6 m g	6.00	mg/A
院内用時	注射	ニドラン注射用 5 0 m g	50.00	mg/V
院内専用	注射	ニトロール注5mg	5.00	mg/A
院内専用	注射	ニトロール点滴静注50mg/バッグ	50.00	m g / 袋
院内用時	注射	乳酸Na補正液1mEq/mL	20.00	mL/A
院内外	注射	ヌーカラ皮下注100m g	100.00	m g / 筒
院内専用	注射	ネオンネジンコーワ注 1 m g	1.00	g/V
院内専用	注射	ネオフィリン注250mg	250.00	mg/A
院内専用	注射	強力ネオミノファーゲンシーP20mL	20.00	mL/A
用時購入	注射	ネクスピアザイム点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内外	注射	ノイトロジン注100 μ g	100.00	μ g / V
院内用時	注射	ノイトロジン注250 μ g	250.00	μ g / V
院内専用	注射	ノイトロピン注射液3. 6単位	3.00	mL/A
院内専用	注射	ノバミン筋注 5 m g	5.00	mg/A
院内用時	注射	ノバントロン注10mg	10.00	mg/V
院外専用	注射	ノボラビッド注フレックスベン	300.00	単位/キット
院内専用	注射	ノーベルバール静注用 2 5 0 m g	250.00	mg/A
院内専用	注射	ノルアドリナリン注1mg	1.00	mg/A
院内用時、院外可	注射	ノルデイトロピン フレックスプロ注 1 0 m g	10.00	m g / キット
院内専用	注射	献血ノンスロン1500注射	1500.00	U/V
院内用時	注射	ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL	1.00	m g / V
院内専用	注射	ハイカリック R F 輸液	500.00	m L / 袋
院内用時	注射	ハイキュービア10%皮下注セット5g/50mL	5.00	g
院内用時	注射	ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL	10.00	g
院内用時	注射	ハイキュービア10%皮下注セット20g/200mL	20.00	g
院内用時、院外可	注射	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL	4.00	g/V

院内用時	注射	バクトラミン注	80.00	mg/A
院内専用	注射	バクニュバンス水性懸濁注シリンジ	0.50	mL/本
院内専用	注射	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30.00	mg/V
院内専用	注射	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100.00	mg/V
院内専用	注射	パクリタキセル注30mg/5mL「NP」	30.00	mg/V
院内専用	注射	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NP」	100.00	mg/V
院内専用	注射	パーサビブ静注透析用2.5mg	2.50	mg/V
院内専用	注射	パージェタ点滴静注420mg/14mL	420.00	mg/V
院内専用	注射	破トキ「ビケンF」	0.50	mL/本
院内用時	注射	パドセブ点滴静注用20mg	20.00	mg/瓶
院内用時	注射	パドセブ点滴静注用30mg	30.00	mg/瓶
院内用時	注射	バビースモ®硝子体内注射用キット120mg/mL	120.00	mg/mL
院内専用	注射	ババペリン塩酸塩注40mg「DSP」	40.00	mg/A
院内用時	注射	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000.00	U/V
院内専用	注射	バベンチオ点滴静注200mg	200.00	mg/V
院内専用	注射	バム静注500mg	500.00	mg/A
院内用時	注射	バラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%	2.00	g/A
院内専用	注射	バル筋注100mg「AFP」	100.00	mg/A
院内専用	注射	ハルトマン液pH8「NP」	1.00	L/袋
院内専用	注射	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75	mg/袋
院内専用	注射	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g「マイラン」	0.50	g/V
院内専用	注射	バントシン注10%	200.00	mg/A
院内専用	注射	ハンブ注射用1000	1000.00	μg/V
院内専用	注射	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	2.50	mL/筒
院内専用	注射	ピカーボン輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ピクシリン注射用0.5g	500.00	mg/V
院内専用	注射	ピクシリン注射用1.0g	1.00	g/V
院内用時	注射	ビシバニール注射用5KE	5.00	KE/V
院内専用	注射	ビタメジン静注用	1.00	V
院内用時	注射	ヒトCRH静注用100μg「タナベ」	100.00	μg/V
院内専用	注射	ピトレシン注射液20	20.00	U/A
院内専用	注射	ビーフリード輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ピペラシリンナトリウム注射用2g	2.00	mg/V
患者限定	注射	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	40.00	mg/A
院内用時	注射	ピリヴィジェン10%静注	5.00	g/50mL
院内用時	注射	ピリヴィジェン10%静注	10.00	g/100mL
院内用時	注射	ピリヴィジェン10%静注	20.00	g/200mL
院内専用	注射	ヒルトニン0.5mg注射液	0.50	mg/A
院内専用	注射	ピロイ点滴静注用100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	ピロイ点滴静注用300mg	300.00	mg/V
院内用時	注射	ファイバ静注用1000	1000.00	U/V
院内専用	注射	ファセンラ皮下注30mgペン	30.00	mg/本
院内専用	注射	フィジオ35輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	フィジオ140輸液	500.00	mL/V
院内用時	注射	フィニボックス点滴用0.25g	0.25	g/V
院内用時	注射	ブイフェンド200mg静注用	200.00	mg/V
院内用時	注射	フィプロガミンP静注用	240.00	X/V
院内用時	注射	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	75.00	μg/シリンジ
院内専用	注射	注射用フィルデシン1mg	1.00	mg/V
院内専用	注射	注射用フィルデシン3mg	3.00	mg/V
院内専用	注射	フェインジェクト静注500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	フェジン静注40mg	40.00	mg/A
院内専用	注射	フェスゴ配合皮下注MA	15.00	mL/V
院内専用	注射	フェスゴ配合皮下注IN	10.00	mL/V
院内専用	注射	フェソロデックス筋注250mg	250.00	mg/筒
院内専用	注射	フェトロージャ点滴静注液1g	1.00	g
院内専用	注射	フェノバル注射液100mg	100.00	mg/A
院内用時	注射	フェノールスルホンフタレイン注0.6「第一三共」	7.80	mg/A
院内用時	注射	フェロン注射用300万	300.00	MU/V

院内専用	注射	フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	0.10	mg/A
院内専用	注射	フォリアミン注射液	15.00	mg/A
院内外	注射	フォルテオ皮下注キット600μg	600.00	μg/2.4mL
院内専用	注射	ブスコパン注射液	20.00	mg/A
院内専用	注射	大塚糖液5%	20.00	mL/A
院内専用	注射	大塚糖液5%	100.00	mL/V
院内専用	注射	大塚糖液5%	250.00	mL/袋
院内専用	注射	大塚糖液5%	500.00	mL/袋
院内専用	注射	大塚糖液10%	500.00	mL/V
院内専用	注射	大塚糖液20%	20.00	mL/A
院内専用	注射	大塚糖液50%	20.00	mL/A
院内用時	注射	大塚糖液50%	500.00	mL/袋
院内専用	注射	ブラリアHI皮下注60mgシリンジ	60.00	mg/本
院内専用	注射	プリズバインド静注液2.5g	2.50	g/V
院内専用	注射	ブリビアクト静注25mg	25.00	mg/V
院内専用	注射	プリンペラン注射液10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	フルオレサイト静注500mg	500.00	mg/A
院内専用	注射	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	250.00	mg/V
院内専用	注射	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000.00	mg/V
院内用時	注射	フルダラ静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	フルービックHAシリンジ	0.50	mL/筒
院内専用	注射	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	0.50	mg/A
院内専用	注射	フルマリン静注用1g	1.00	g/V
院内用時	注射	ブレアミンP注射液	200.00	mL/袋
院内用時	注射	ブレオ注射用15mg	15.00	mg/A
院内専用	注射	水溶性ブレドニン10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	水溶性ブレドニン20mg	20.00	mg/A
院内専用	注射	ブレベナー20%水性懸濁注	0.50	mL/筒
院内専用	注射	塩プロ1%注「小林」	5.00	mL/A
院内用時	注射	プロゲデポー筋注125mg	125.00	mg/A
院内用時	注射	プロゲホルモン筋注用10mg	10.00	mg/A
院内用時	注射	プロジフ静注液100mg	100.00	mg/V
院内用時	注射	プロジフ静注液200mg	200.00	mg/V
院内専用	注射	プロスタルモン・F注射液1000	1.00	mg/A
院内専用	注射	プロスタンディン注射用20μg	20.00	μg/V
院内用時	注射	プロスタンディン点滴静注用500μg	500.00	μg/A
院内専用	注射	フロセミド注20mg「武田テバ」	20.00	mg/A
院内専用	注射	プロタノール-L注	0.20	mg/A
院内専用	注射	プロタミン硫酸塩注100mg「モチダ」	10.00	mL/V
院内専用	注射	1%プロボフォール注「マルイシ」	200.00	mg/A
院内専用	注射	ブロムヘキシシン塩酸塩注4mg	4.00	mg/A
院内専用	注射	バイフォータス®筋注50mgシリンジ	50.00	mg/筒
院内専用	注射	バイフォータス®筋注100mgシリンジ	100.00	mg/筒
院内用時	注射	ベガシス皮下注90μg	90.00	μg/V
院内用時	注射	ベガシス皮下注180μg	180.00	μg/V
院内用時	注射	ベクティビックス点滴静注100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	ベクティビックス点滴静注400mg	400.00	mg/V
院内専用	注射	ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg	3.60	mg/筒
院内用時、院外可	注射	ベスレミ皮下注250μgシリンジ	250.00	μg/本
院内用時、院外可	注射	ベスレミ皮下注500μgシリンジ	500.00	μg/本
院内用時、院外可	注射	ベタフェロン皮下注用960万国際単位	960.00	MU/V
院内専用	注射	ベチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	35.00	mg/A
院内専用	注射	ベナンバックス注用300mg	300.00	mg/V
院内専用	注射	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100.00	MU/V
院内用時	注射	献血ベニロン-I静注用2500mg	2.50	g/V
院内専用	注射	ペバシズマブBS点滴静注100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	ペバシズマブBS点滴静注400mg	400.00	mg/V
院内専用	注射	ヘパフィルド透析用200単位/mLシリンジ20mL	4000.00	U/筒
院内用時、院外可	注射	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	5000.00	U/筒

院内専用	注射	ヘパリンNa注5千単位「モチダ」	5000.00	U/V
院内外	注射	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」5mL	500.00	U/筒
院内専用	注射	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	5000.00	U/A
院内専用	注射	ヘブスブリン筋注用200単位	200.00	U/V
院内専用	注射	静注用ヘブスブリンーIH1000U/5mL/瓶	1000.00	U/V
院内用時	注射	ペラニンデポー筋注10mg	10.00	mg/A
院内用時	注射	ベルケイド注射用3mg	3.00	mg/V
院内専用	注射	ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液25mL/1mL	25.00	mg/V
院内専用	注射	ペンダムスチン塩酸塩点滴静注液100mL/4mL	100.00	mg/V
院内用時、院外可	注射	ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター	200.00	mg/キット
院内用時	注射	点滴静注用ホスカビル注24mg/mL	6000.00	mg/V
院内専用	注射	ホストイン静注750mg	750.00	mg/V
院内専用	注射	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	1.00	g/袋
院内専用	注射	ホスミシンS静注用2g	2.00	g/V
院内専用	注射	ボスミン注1mg	1.00	mg/A
院内用時	注射	ボテリジオ点滴静注20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	ボトックス注用50単位	50.00	U/V
院内専用	注射	ボトックス注用100単位	100.00	U/V
院内用時	注射	ボナロン点滴静注バッグ900μg	900.00	μg/袋
院内専用	注射	ボライビー点滴静注用30mg	30.00	mg/V
院内専用	注射	ボライビー点滴静注用140mg	140.00	mg/V
院内専用	注射	ボラミン注5mg	5.00	mg/A
院内専用	注射	ボリドカスクレロール1%注2mL	2.00	mL/A
院内専用	注射	ボルベン輸液6%	500.00	mL/袋
院内専用	注射	ボルテゾミブ注射用3mg「NK」	3.00	mg/V
院内専用	注射	ボルテゾミブ注射用2mg「トーフ」	2.00	mg/V
院内専用	注射	ボンビバ静注1mgシリンジ	1.00	mg/筒
院内専用	注射	マイトマイシン注用2mg	2.00	mg/V
院内用時	注射	マイロターグ点滴静注用5mg	5.00	mg/V
院内専用	注射	マーカイン注0.5%	20.00	mL/V
院内専用	注射	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	20.00	mg/A
院内専用	注射	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	20.00	mg/A
院内専用	注射	マキューイド硝子体内注用40mg	40.00	mg/V
院内専用	注射	マグセント注100mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	マグセント注シリンジ40mL	40.00	mL/V
院内専用	注射	静注用マグゾール20mL	20.00	mL/A
院外専用	注射	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.50	0.5mL/キット
院外専用	注射	マンジャロ皮下注5.0mgアテオス	5.00	0.5mL/キット
院外専用	注射	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.50	0.5mL/キット
院外専用	注射	マンジャロ皮下注10.0mgアテオス	10.00	0.5mL/キット
院外専用	注射	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.50	0.5mL/キット
院外専用	注射	マンジャロ皮下注15.0mgアテオス	15.00	0.5mL/キット
院内専用	注射	マンニトールS注射液	300.00	mL/V
院内専用	注射	ミオコール点滴静注50mg	50.00	mg/袋
院内用時	注射	ミオテクター冠血管注		
院内専用	注射	ミカファンギンNa点滴静注用50mg	50.00	mg/V
院内専用	注射	ミダゾラム注射液10mg「テバ」	10.00	mg/A
院内専用	注射	ミチーガ皮下注用30mgバイアル	30.00	mg/V
用時購入	注射	ミチーガ皮下注用60mgシリンジ	60.00	mg/筒
院内外両用	注射	ミッドベリックL135腹膜透析液2500mL	2500.00	mL/袋
院内外両用	注射	ミッドベリックL135腹膜透析液1500mL[排液用バッグ付き]	1500.00	mL/袋
院内外両用	注射	ミッドベリックL135腹膜透析液2000mL[排液用バッグ付き]	2000.00	mL/袋
院内外両用	注射	ミッドベリックL250腹膜透析液2500mL	2500.00	mL/袋
院内外両用	注射	ミッドベリックL250腹膜透析液1500mL[排液用バッグ付き]	1500.00	mL/袋
院内外両用	注射	ミッドベリックL250腹膜透析液2000mL[排液用バッグ付き]	2000.00	mL/袋
院内専用	注射	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	100.00	mg/V
院内専用	注射	ミラクリッド注射液5万単位	5.00	MU/V
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ25μg	25.00	μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ50μg	50.00	μg/筒

院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ75μg	75.00	μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ100μg	100.00	μg/筒
院内専用	注射	ミルセラ注シリンジ150μg	150.00	μg/筒
院内専用	注射	ミールピック		
院内専用	注射	メイロン静注7%	20.00	mL/A
院内専用	注射	メイロン静注7%	250.00	mL/V
院内用時	注射	注射用メソトレキセート5mg	5.00	mg/V
院内専用	注射	注射用メソトレキセート50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	メソトレキセート点滴静注液200mg	200.00	mg/V
院内用時	注射	メソトレキセート点滴静注液1000mg	1000.00	mg/V
院内用時	注射	メタストロン注	141.00	MBq/V
院内専用	注射	メチコパール注射液500μg	500.00	μg/A
院内専用	注射	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	1.00	mL/A
院内用時、院外可	注射	メトジェクト皮下注7.5mgベン0.15mL	7.50	mg/本
院内用時、院外可	注射	メトジェクト皮下注10mgベン0.20mL	10.00	mg/本
院内専用	注射	メロベネム点滴静注用0.5g「NP」	0.50	g/V
院内専用	注射	メロベネム点滴静注用1g「NP」	1.00	g/V
院内専用	注射	モルヒネ塩酸塩注「タケダ」10mg	10.00	mg/A
院内専用	注射	モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	100.00	mg/筒
院内用時	注射	ヤーボイ点滴静注液50mg	50.00	mg/V
院内用時	注射	ヤーボイ点滴静注液20mg	20.00	mg/V
院内専用	注射	ユニタルク胸膜腔内注入懸濁剤4g	4.00	g/V
院内用時	注射	ライブリバント点滴静注350mg	350.00	mg/V
院内専用	注射	ラクテック注	500.00	mL/V
院内専用	注射	ラクテック注	1000.00	mL/V
院内専用	注射	ラクテックG輸液	500.00	mL/V
院内専用	注射	ラストット注100mg/5mL	5.00	mL/V
院内用時	注射	ラジカット点滴静注バッグ30mg	30.00	mg/袋
院内専用	注射	ラスピック点滴静注キット150mg	150.00	mg/V
院内用時	注射	ラスリテック点滴静注1.5mg	1.50	mg/V
院内用時	注射	ラスリテック点滴静注7.5mg	7.50	mg/V
院内専用	注射	ラニチジン注射液50mg「タイヨー」	50.00	mg/A
院内用時	注射	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.50	mg/筒
院内専用	注射	ラビアクタ点滴用バッグ300mg	300.00	mg/袋
院外専用	注射	ランタスXR注ソロスター	450.00	
院内専用	注射	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120.00	mg/筒
院内用時、院外可	注射	リキスミア皮下注300μg	300.00	μg/3mL
院内用時	注射	リコモジュリン点滴静注用12800	1.28	MU/V
院内専用	注射	リツキサン点滴静注100mg	100.00	mg/V
院内専用	注射	リツキサン点滴静注500mg	500.00	mg/V
院内専用	注射	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	100.00	mg/V
院内専用	注射	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	500.00	mg/V
院内専用	注射	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	100.00	mg/本
院内専用	注射	リトドリン点滴静注50mg「日医工」	50.00	mg/A
院内専用	注射	リブタヨ点滴静注350mg	350.00	mg/V
院内専用	注射	リプロファズ配合皮下注		
院内専用	注射	リメタゾン静注2.5mg	2.50	mg/A
院内専用	注射	リユープロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88	mg/V
院内専用	注射	リユープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75	mg/V
用時購入	注射	リユー布林注射用キット3.75mg	3.75	mg/V
用時購入	注射	リユー布林注射用キット1.88mg	1.88	mg/V
院内専用	注射	リユー布林PRO注射用キット22.5mg	22.50	mg/キット
院内専用	注射	リユープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」	11.25	mg/キット
院内用時	注射	硫酸ストレプトマイシン注射用1g「明治」	1.00	g/V
院内専用	注射	硫酸Mg補正液1mEq/mL	20.00	mL/A
院内用時	注射	リン酸Na補正液0.5mmol/L/mL	20.00	mL/A
院内専用	注射	リンデロン注2mg(0.4%)	2mg	mg/A
院内専用	注射	リンデロン注20mg(0.4%)	20mg	mg/A
院内用時	注射	ルテスデポー筋注		

院内用時	注射	ルンスミオ皮下注 5 m g	5mg	mg/V
院内用時	注射	ルンスミオ皮下注 4 5 m g	45mg	mg/V
院内専用	注射	レギチーン注射液 5 m g	5.00	mg/A
用時購入	注射	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300.00	m g /本
院内専用	注射	レスピア静注・経口用 6 0 m g	60.00	mg/V
院外専用	注射	レパーサ皮下注140mgベン	140.00	m g /本
院内専用	注射	レベタン注0. 2mg	0.20	mg/A
院内用時	注射	レプロジル皮下注用25mg	25.00	mg/V
院内用時	注射	レプロジル皮下注用75mg	75.00	mg/V
院内専用	注射	レボフロキサシン点滴静注バッグ 5 0 0 m g /100mL「DSEP」	500.00	m g /袋
院内専用	注射	レボホリナート点滴静注用 2 5「オーハラ」	25.00	mg/V
院内専用	注射	レボホリナート点滴静注用 1 0 0「オーハラ」	100.00	mg/V
院内専用	注射	レミケード点滴静注用100	100.00	mg/V
院内専用	注射	レミフェンタニル静注用 2 m g	2.00	mg/V
院内専用	注射	レラキシン注用200	200.00	mg/V
院内用時	注射	ロイコボリン注3mg	3.00	mg/A
院内用時	注射	ロイナーゼ注用5000	5000.00	U/V
院内専用	注射	ロクロニウム臭化物静注液	25.00	mg/V
院内専用	注射	ロクロニウム臭化物静注液	50.00	mg/V
院内専用	注射	ロゼウス静注用 1 0 m g	10.00	mg/V
院内専用	注射	ロゼウス静注用 4 0 m g	40.00	mg/V
院内専用	注射	ロビオン静注50mg	50.00	mg/A
院内専用	注射	ローヘパ透析用500単位／mLシリンジ10mL	5000.00	U/本
院内専用	注射	ロミプレート皮下注 2 5 0 μ g 調製用	250.00	μ g/V
院内専用	注射	ワイスタール配合静注用 1 g	1.00	g / V
院内専用	注射	Y D ソリター T 1 号輸液	200.00	m L /袋
院内専用	注射	Y D ソリター T 1 号輸液	500.00	m L /袋
院内専用	注射	Y D ソリター T 3 号輸液	200.00	m L /袋
院内専用	注射	Y D ソリター T 3 号輸液	500.00	m L /袋
院内用時	注射	ワゴステグミン注0. 5mg	0.50	mg/A
院内専用	注射	ワソラン静注5mg	5.00	mg/A
院内用時、院外可	注射	イノレット30R注	300.00	U/3mL
院内外	注射	インスリングルガリン B S 注射ミリオペン「リリー」	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	ビクトーザ皮下注 1 8 m g	18.00	m g /キット
院内外	注射	トレシーバ注フレックスタッチ	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボラビッド30ミックス注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	ノボラビッド注イノレット	300.00	U/3mL
院内用時	注射	ノボラビッド注ベンフィル	300.00	U/3m L
院内外	注射	ノボラビッド注フレックスタッチ	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボリンN注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボリンR注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ノボリン30R注フレックスペン	300.00	U/3mL
院内用時、院外可	注射	トルシシティ皮下注 0. 7 5 m g アテオス	0.75	mg/キット
院内外	注射	ヒューマリンR注100単位／mL	1000.00	U/10mL
院内外	注射	ヒューマリン N 注 1 0 0 単位／mL	1000.00	U/10mL
院外専用	注射	ヒューマログ注カート	300.00	U/3mL
院外専用	注射	ヒューマログ注ミリオペン	300.00	U/3m L
院内外	注射	ヒューマログミックス 5 0 注ミリオペン	300.00	U/3mL
院内外	注射	ライゾデグ配合注フレックスタッチ		
院内外	注射	レベミル注300フレックスペン	300.00	U/3mL
院内専用	注射	アデノスキャン注	60.00	mg/V
院内専用	注射	イオパミロン注 3 7 0 シリンジ	65.00	m L /筒
院内専用	注射	イオパミロン注 3 7 0 シリンジ	100.00	m L /筒
院内専用	注射	イオパミドール 3 7 0 注 1 0 0 m L	100.00	mL/V
院内専用	注射	EOB・プリモビスト注シリンジ 10mL	10.00	m L /筒
院内専用	注射	イソピスト注 2 4 0	10.00	mL/V
院内専用	注射	イソピスト注 3 0 0	10.00	mL/V
院内専用	注射	イオプロミド注 3 7 0 シリンジ	50.00	mL/筒
院内専用	注射	イオプロミド注 3 7 0 シリンジ	80.00	mL/筒

院内専用	注射	イオプロミド注 370 シリンジ	100.00	mL/筒
院内専用	注射	ウログラフィン注 60 %	20.00	mL/A
院内専用	注射	ウログラフィン注 60 %	100.00	mL/V
院内専用	注射	オムニパーク 300 注 20 mL	20.00	mL/V
院内専用	注射	オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」	200.00	mg/瓶
院内専用	注射	ガドピスト 静注 1.0 mL / L シリンジ	5.00	mL/筒
院内専用	注射	オンボ-皮下注100mgオートインジェクター	100.00	mg/筒
院内専用	注射	オンボ-皮下注200mgオートインジェクター	200.00	mg/筒
院内専用	注射	ガドピスト 静注 1.0 mL / L シリンジ	7.50	mL/筒
院内専用	注射	バイステージ 300 注 100 mL	100.00	mL/V
院内専用	注射	ピリスコピン点滴静注50	100.00	mL/V
院内専用	注射	リビオドール 480 注 10 mL	10.00	mL/A
院内専用	注射	アクトヒブ	1.00	V
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL	0.25	mL/筒
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	0.50	mL/筒
院内専用	注射	インフルエンザHAワクチン「生研」	1.00	mL/V
院内用時	注射	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.50	mL/筒
院内専用	注射	乾燥弱毒生おたふくぜワクチン「タケダ」	1.00	V
院内専用	注射	クアトロバック皮下注シリンジ		
院内専用	注射	ジェービックV	0.70	mL/V
院内専用	注射	シルガード 9 水性懸濁筋注シリンジ	0.50	mL/本
院内専用	注射	スクエアキッズ皮下注シリンジ	0.50	mL/筒
院内専用	注射	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」	1.00	mL/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビゲン」	1.00	V
院内専用	注射	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	0.25	μg/V
院内専用	注射	テタガムP筋注シリンジ250	250.00	U/V
院内用時	注射	テタノブリンIH静注1500単位	1500.00	U/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	0.70	mL/V
院内専用	注射	ニューモバックスNP	0.50	mL/V
院内専用	注射	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.50	mL/V
院内用時	注射	乾燥BCGワクチン（経皮用・1人用）	12.00	mg/A
院内専用	注射	ブレベナー 13 水性懸濁注	0.50	mL/筒
院内専用	注射	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	1.00	V/V
院内専用	注射	ヘプタバックス-Ⅱ 水性懸濁注シリンジ0.25mL	0.25	mL/筒
院内専用	注射	ヘプタバックス-Ⅱ 水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.50	mL/筒
院内専用	注射	ビームゲン注0.25mL	0.25	mL/V
院内専用	注射	ビームゲン注0.5mL	0.50	mL/V
院内専用	注射	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	1.00	V/V
院内専用	注射	乾燥まむし抗毒素 “化血研”	6000.00	U/V
院内専用	口腔外科用	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.80	mL/A
院内専用	口腔外科用	オキシテトラコロン歯科用挿入剤5mg	5.00	mg/個
院内専用	口腔外科用	キャンフェニック「ネオ」	10.00	g
院内専用	口腔外科用	サージカルバック口腔用	散剤60g、液剤15mL	組
院内専用	口腔外科用	歯科用シタネスト-オクタプレシンカートリッジ	1.8	mL/A
院内専用	口腔外科用	ジンジカインゲル 20 %	30.00	g/本
院内専用	口腔外科用	ネオグリセロール	20.00	g/本
院内専用	口腔外科用	ネオクリーナー「セキネ」	30.00	mL/本
院内専用	口腔外科用	フルオール・ゼリー 歯科用 2 %	100.00	g
院内専用	口腔外科用	ペリオドン	2.00	g
院内専用	口腔外科用	ペリオフィール 歯科用軟膏 2 %	5.00	g/本
院内専用	口腔外科用	ヨードグリコールパスタ「ネオ」	5.00	g/本