# 採用医薬品一覧

2026.10.20

| 採用区分 | 剤形 | 正式名称 | 規格量 | 規格単位 |
|---|---|---|---|---|
| 院外専用 | 内服 | アーリーダ錠６０ｍｇ | 60.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アイクルシグ錠15ｍｇ | 15.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | アイセントレス錠400ｍｇ | 400.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アイトロール錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アイミクス配合錠ＨＤ | | |
| 院外専用 | 内服 | アイピーディカプセル１００ | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アカルボース錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アカルボース錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アキネトン錠1mg | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アグリリンカプセル０．５ｍｇ | 0.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アコファイド錠１００ｍｇ | 100.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | アサコール錠400mg | 400.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アザニン錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アザルフイジンＥＮ錠５００ｍｇ | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アシクロビル錠２００ｍｇ | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アジスロマイシン小児用細粒１０％ | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | アジスロマイシン錠250mg | 250.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | アジルサルタン錠２０ｍｇ | 20.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | アジルバ錠４０ｍｇ | 40.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | アジレクト錠０．５ｍｇ | 0.50 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | アジレクト錠１ｍｇ | 1.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | アストフィリン配合錠 | | |
| 院内外 | 内服 | アストリックドライシロップ80% | 800.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | アスパラカリウム錠300mg | 300.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アスパラーCA錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アスピリン末「ヨシダ」 | | |
| 院内外 | 内服 | アスベリン錠20 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アスベリン散10% | 100.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | アスベリンシロップ0．5% | 5.00 | mg/mL |
| 院内専用 | 内服 | アセチルシステイン内用液17.6% | 0.176 | %/mL |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アセチルスピラマイシン錠200 | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アゼルニジピン錠１６ｍｇ「トーワ」 | 16.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アゾセミド錠３０ｍｇ「ＪＧ」 | 30.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アダプチノール錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アタラックス錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アタラックスーPカプセル25mg | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アタラックスーPシロップ0．5% | 5.00 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | アデホスコーワ顆粒１０％ | 100.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | アデムパス錠0.5mg | 0.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アデムパス錠1.0mg | 1.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アドシルカ錠２０ｍｇ | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アドナ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アドナ錠30mg | 30.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アトルバスタチン錠５ｍｇ「DSEP」 | 5.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | アトルバスタチン錠１０ｍｇ「DSEP」 | 10.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | アナストロゾール錠１ｍｇ「NK」 | 1.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | アナフラニール錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アナフラニール錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アフィニトール錠5ｍｇ | 5.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | アブストラル舌下錠１００μg | 100.00 | μｇ |
| 用時購入、院外可 | 内服 | アブストラル舌下錠２００μg | 200.00 | μｇ |
| 院外専用 | 内服 | アプリンジン塩酸塩カプセル１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アプレゾリン錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アプレピタントカプセル１２５ｍｇ「サワイ」 | 125.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アプレピタントカプセル８０ｍｇ「サワイ」 | 80.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アボルブカプセル０．５ｍｇ | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | アマンタジン塩酸塩錠５０ｍｇ「日医工」 | 50.00 | mg |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院外専用 | 内服 | アマンタジン塩酸塩錠１００ｍｇ「日医工」 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アミオダロン塩酸塩速崩錠５０ｍｇ「ＴＥ」 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アミティーザカプセル12μｇ | 12.00 | μｇ |
| 院内外 | 内服 | アミティーザカプセル２４μｇ | 24.00 | μｇ |
| 院内外 | 内服 | アミノレバンＥＮ配合散（コーヒー味） | 50.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | アミノレバンＥＮ配合散（フルーツ味） | 50.00 | g/包 |
| 用時購入、院外可 | 内服 | アミユー配合顆粒 | 2.50 | ｇ/包 |
| 用時購入、院外可 | 内服 | アムノレイク錠２ｍｇ | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「トーワ」 | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アモキサンカプセル10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アモキサンカプセル25mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アモキシリンカプセル２５０ｍｇ「トーワ」 | 250.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アラバ錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アラバ錠２０ｍｇ | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アリセプトD錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | 25mgアリナミンF糖衣錠 | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アルケラン錠2mg | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アルダクトンA細粒10% | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | アルドメット錠125 | 125.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | アルドメット錠250 | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アルファカルシドールカプセル０．２５μg「BMD」 | 0.25 | μg |
| 院内外 | 内服 | アルファカルシドール錠０．５μg「アメル」 | 0.50 | μg |
| 院内外 | 内服 | アルファロール内用液0．5μg／mL | 0.50 | μg/mL |
| 院内外 | 内服 | アルプラゾラム錠０．４ｍｇ「サワイ」 | 0.40 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | アルロイドG内用液５％ | 600.00 | ｍＬ/本 |
| 院外専用 | 内服 | アレグラドライシロップ | 0.30 | ｇ/包 |
| 院外専用 | 内服 | アレグラドライシロップ | 0.60 | ｇ/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | アレセンサカプセル１５０ｍｇ | 150.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | アレビアチン散１０％ | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | アレビアチン錠100 | 100.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | アレロック顆粒０．５％ | 2.50 | ｍｇ/包 |
| 院外専用 | 内服 | アレンドロン酸錠５ｍｇ「サワイ」 | 5.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | アレンドロン酸錠３５ｍｇ「ファイザー」 | 35.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | アローゼン顆粒 | 0.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | アロチノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「サワイ」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アロプリノール錠５０ｍｇ「杏林」 | 50.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | アロプリノール錠１００ｍｇ「杏林」 | 100.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | アンジュ28 | | |
| 院内外 | 内服 | アンブロキソール塩酸塩錠１５ｍｇ「サワイ」 | 15.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | アンブロキソール塩酸塩ＤＳ小児用１．５％「タカタ」 | 15.00 | ｍｇ/ｇ |
| 院外専用 | 内服 | イグザレルト錠２．５ｍｇ | 2.50 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | イグザレルトドライシロップ小児用５１．７ｍｇ | 51.70 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | イクスタンジ錠４０ｍｇ | 40.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | イクスタンジ錠８０ｍｇ | 80.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | イーケプラ錠２５０ｍｇ | 250.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | イスコチン錠１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イスコチン原末 | | |
| 院外専用 | 内服 | イセルティ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | イコサペント酸エチル粒状カプセル９００ｍｇ「ＴＣ」 | 900.00 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | イソバイドシロップ７０％分包３０ｍＬ | 30.00 | ｍＬ/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イトラコナゾール錠５０ｍｇ「日医工」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | イトラコナゾール内用液１％ | 10.00 | mg/mL |
| 院外専用 | 内服 | イニシンク配合錠 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イノラス配合経腸液 | 187.50 | ｍＬ |
| 院内外 | 内服 | イノソリッド配合経腸用半固形剤 | | |
| 院外専用 | 内服 | イフェクサーＳＲカプセル３７．５ｍｇ | 37.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | イフェクサーＳＲカプセル７５ｍｇ | 75.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | イフェンプロジル酒石酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 | 10.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イブランス錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イブランス錠１２５ｍｇ | 125.00 | mg |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内外 | 内服 | イミグラン錠50 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | イムセラカプセル０．５ｍｇ | 0.50 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イムブルビカカプセル１４０ｍｇ | 140.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | イリボーＯＤ錠２．５μｇ | 2.50 | μｇ |
| 院外専用 | 内服 | イリボーＯＤ錠５μｇ | 5.00 | μｇ |
| 院内外 | 内服 | イルベサルタン錠１００ｍｇ「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | イレッサ錠250 | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | インクレミンシロップ5% | 6.00 | mg/mL |
| 院内用時、院外可 | 内服 | インライタ錠１ｍｇ | 1.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ウェリレグ錠40mg | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ヴォトリエント錠２００ｍｇ | 200.00 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ウプトラビ錠０．２ｍｇ | 0.20 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ウプトラビ錠０．４ｍｇ | 0.40 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ウブレチド錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ウラリット配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | ウラリットーU配合散 | 1.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ウリトス錠０．１ｍｇ | 0.10 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ウルグートカプセル200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ウルソ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ウルソデオキシコール酸錠１００ｍｇ「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ウロカルン錠225mg | 225.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エキセメスタン錠２５ｍｇ「NK」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エクセグラン錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | エクセグラン散20% | 200.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | エクフィナ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エクメット配合錠ＨＤ | | |
| 院外専用 | 内服 | エクメット配合錠ＬＤ | | |
| 院内外 | 内服 | エサンブトール錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エスシタロプラムOD錠１０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | 10.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | エスシタロプラムOD錠２０ｍｇ「ＤＳＥＰ」 | 20.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 20.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 25.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | エゼチミブ錠10mg「トーワ」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | S・M配合散 | | |
| 院内外 | 内服 | エソメプラゾールカプセル２０ｍｇ「ニプロ」 | 20.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | エチゾラム錠０．２５ｍｇ「ＮＰ」 | 0.25 | mg |
| 院内外 | 内服 | エチゾラム錠０．５ｍｇ「ＮＰ」 | 0.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エチゾラム錠１ｍｇ「ＮＰ」 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エプレレノン錠２５mg「杏林」 | 25.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | エルデカルシトールカプセル０．７５μｇ | 0.75 | μｇ |
| 院外専用 | 内服 | エナラート細粒１％ | 10.00 | ｍｇ/ｇ |
| 院内外 | 内服 | エナラプリルマレイン酸塩錠２．５ｍｇ「トーワ」 | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | エナラプリルマレイン酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エネーボ配合経腸用液 | 250.00 | mL/本 |
| 院内外 | 内服 | エバミール錠1．0 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エパルレスタット錠５０ｍｇ「ファイザー」 | 50.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | エピナスチン塩酸塩錠２０ｍｇ「ファイザー」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エピナスチン塩酸塩ＤＳ１％小児用「日医工」 | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | エビプロスタット配合錠DB | | |
| 院内外 | 内服 | エビリファイ錠１ｍｇ | 1.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | エビリファイOD錠３ｍｇ | 3.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | エプクルーサ配合錠 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | エフピーOD錠2．5 | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エフメノカプセル１００ｍｇ | 100.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | エブランチルカプセル１５ｍｇ | 15.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | MSコンチン錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | MSコンチン錠30mg | 30.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エリキュース錠２．５ｍｇ | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エリキュース錠５ｍｇ | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エリスロシン錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エリスロシンドライシロップW20% | 200.00 | mg/g |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院外専用 | 内服 | エルカルチンFF錠２５０ｍｇ | 250.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | エルカルチンＦＦ内用液１０％ | 10.00 | mL/本 |
| 院内外 | 内服 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 0.75 | μg |
| 院内外 | 内服 | エレンタール配合内用剤 | 80.00 | g/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | エレンタールP乳幼児用配合内用剤 | 40.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | 塩化ナトリウム | | |
| 院内外 | 内服 | 塩酸トリヘキシフェニジル錠２ｍｇ「ＮＰ」 | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エンタカポン錠100mg「トーワ」 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エンレスト錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | エンレスト錠100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エンレスト錠200mg | 200.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | エンシュア・H(コーヒー) | 250.00 | ｍＬ/本 |
| 院内外 | 内服 | エンシュア・Ｈ（バナナ） | 250.00 | mL/本 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | エンドキサン錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オータイロカプセル40mg | 40.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オキシコドン徐放錠５ｍｇNX「第一三共」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オキシコドン徐放錠２０ｍｇNX「第一三共」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オキシコドン徐放錠４０ｍｇNX「第一三共」 | 40.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オキノーム散２．５ｍｇ | 2.50 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | オキノーム散５ｍｇ | 5.00 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | オキノーム散１０ｍｇ | 10.00 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | オーグメンチン配合錠２５０ＲＳ | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | オークル錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オゼックス細粒小児用１５％ | 150.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | オゼックス錠150 | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オセルタミビルカプセル７５ｍｇ「サワイ」 | 75.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オセルタミビルＤＳ３％「サワイ」 | 30.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | オダイン錠125mg | 125.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オテズラ錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オテズラ錠２０ｍｇ | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オテズラ錠３０ｍｇ | 30.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オノンドライシロップ10% | 100.00 | mg/g |
| 院内用時、院外可 | 内服 | オフェブカプセル１００ｍｇ | 100.00 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | オフェブカプセル１５０ｍｇ | 150.00 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | オプスミット錠１０ｍｇ | 10.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | オプソ内服液5mg | 5.00 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | オプソ内服液10mg | 10.00 | mg/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | オムジャラ錠100mg | 100.00 | ｍｇ/錠 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | オムジャラ錠200mg | 200.00 | ｍｇ/錠 |
| 院内医師限定、院外可 | 内服 | オランザピンＯＤ錠1.２５ｍｇ | 1.25 | mg |
| 院内外 | 内服 | オランザピンＯＤ錠２．５ｍｇ | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オランザピンＯＤ錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オランザピン細粒１％ | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | オルケディア錠１ｍｇ | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オルケディア錠2mｇ | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オルケディア錠4mｇ | 4.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オルミエント錠 | 2.00 | ｍｇ/錠 |
| 院外専用 | 内服 | オルミエント錠 | 4.00 | ｍｇ/錠 |
| 院内外 | 内服 | オルメサルタンＯＤ錠１０ｍｇ「DSEP」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オルメサルタンＯＤ錠２０ｍｇ「DSEP」 | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オルメサルタンＯＤ錠４０ｍｇ「日医工」 | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | オンジェンティス錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | オロパタジン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ「トーワ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | カイトリル錠２ｍｇ | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ガスコン錠40mg | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | カデュエット配合錠４番 | | |
| 院外専用 | 内服 | カナリア配合OD錠 | | |
| 院内外 | 内服 | カバサール錠0．25mg | 0.25 | mg |
| 院外専用 | 内服 | カバサール錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ガバペン錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | カフェイン水和物「マルイシ」 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内外 | 内服 | カペシタビン錠300mg「トーワ」 | 300.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | カボメティクス錠20mg | 20.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | カボメティクス錠20mg | 60.00 | ｍｇ |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | カムザイオスカプセル1mg | 1.00 | ｍｇ/Cap |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | カムザイオスカプセル2.5mg | 2.50 | ｍｇ/Cap |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | カムザイオスカプセル5mg | 5.00 | ｍｇ/Cap |
| 院内外 | 内服 | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」 | 100.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ガランターゼ散50% | 5000.00 | U/ｇ |
| 院内外 | 内服 | ガランタミンOD錠4mg「DSEP」 | 4.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | カリメート経口液20% | 25.00 | ｇ／包 |
| 院内外 | 内服 | カルナクリン錠50 | 50.00 | U |
| 院内外 | 内服 | カルベジロール錠１．２５ｍｇ「サワイ」 | 1.25 | mg |
| 院内外 | 内服 | カルベジロール錠２．５ｍｇ「サワイ」 | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | カルベジロール錠１０ｍｇ「トーワ」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | カルボシステインシロップ５％「タカタ」 | 50.00 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | カルボシステインDS５０％「タカタ」 | 500.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | カルボシステイン錠５００ｍｇ「テバ」 | 500.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | カロナール錠５００ | 500.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | カロナールシロップ2% | 20.00 | mg/mL |
| 院内用時、院外可 | 内服 | 希塩酸 | 500.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 内服 | キシロカインビスカス2% | 100.00 | mL |
| 院内外 | 内服 | キプレスチュアブル錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クエチアピン錠１２．５ｍｇ「明治」 | 12.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | クエチアピン錠２５ｍｇ「トーワ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クエチアピン錠５０ｍｇ「明治」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クエン酸第一鉄Ｎａ錠５０ｍｇ「ＪＧ」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クービビック錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | グーフィス錠５ｍｇ | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クラバモックス小児用配合ドライシロップ | 0.505 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | クラリス錠50小児用 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「トーワ」 | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クラリスロマイシンＤＳ10%小児用「タカタ」 | 100.00 | mg/g |
| 院外専用（小児科限定） | 内服 | クラリチンレディタブ錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | グランダキシン錠50 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | グリチロン配合錠 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | グリベック錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | グリミクロンＨＡ錠２０ｍｇ | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | グリメピリド錠０．５ｍｇ「ＡＡ」 | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | グリメピリド錠１ｍｇ「ＡＡ」 | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | グルコバイ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | グルコバイ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | グルコンサンK細粒4mEq／g | 1.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | グルファスト錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | クレセンバカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クレメジン速崩錠５００ｍｇ | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クロピドグレル錠２５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クロピドグレル錠７５ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 | 75.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | クロミッド錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クロルマジノン酢酸エステル錠２５ｍｇ「ＹＤ」 | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ケアラム錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ケアロードＬＡ錠６０μｇ | 60.00 | μｇ |
| 院内外 | 内服 | ケイキサレートドラシシロップ７６％ | 3.27 | ｇ/包 |
| 院内外 | 内服 | ケイツーシロップ0．2% | 2.00 | ｍｇ/ｍＬ/包 |
| 院外専用 | 内服 | ケトチフェンカプセル1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ケフラール細粒小児用100mg | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ケレンディア錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ケレンディア錠20mg | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | コカール錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | コカールドライシロップ40% | 400.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | コスパノンカプセル40mg | 40.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | コデインリン酸塩散「メタル」（１０ｍｇ／ｇ） | 10.00 | mg/g |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内外 | 内服 | コートリル錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | コメリアンコーワ錠50 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | コララン錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | コララン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | コララン錠7.5mg | 7.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | コルヒチン錠０．５ｍｇ「タカタ」 | 0.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | コレバイン錠500mg | 500.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | コレチメント錠９ｍｇ | 9.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | コントミン糖衣錠１２．５ｍｇ | 12.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | コントミン糖衣錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | コンバントリンドライシロップ100mg | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ザイザル錠４ｍｇ | 0.50 | ｍｇ/mL |
| 院外専用 | 内服 | ザイザルシロップ０．０５％ | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ザイティガ錠２５０ｍｇ | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | サイトテック錠200 | 200.00 | μｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ザイボックス錠600mg | 600.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | サイレース錠1mg | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | サイレース錠2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ザクラス配合錠HD | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ザーコリカプセル２００ｍｇ | 200.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ザーコリカプセル２５０ｍｇ | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ザジテンドライシロップ0．1% | 1.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | サムスカOD錠１５ｍｇ | 15.00 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | サムスカOD錠３０ｍｇ | 30.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | サムスカ顆粒１％ | 1.00 | %/ｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | サムチレール内用懸濁液１５％ | 750.00 | ｍｇ/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | サラジェン錠５ｍｇ | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | サラゾピリン錠 | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | サリグレンカプセル30mg | 30.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ザルティア錠５ｍｇ | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 | 100.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ザロンチンシロップ5% | 50.00 | mg/mL |
| 院内用時 | 内服 | サレドカプセル100 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | 酸化マグネシウム錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | 酸化マグネシウム錠３３0mg | 330.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ジアスターゼ「ケンエー」 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ジアゾキシドカプセル２５ｍｇ「ＭＳＤ」 | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | シアナマイド内用液1%「タナベ」 | 10.00 | mg/mL |
| 院外専用 | 内服 | ジェイゾロフトOD錠１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジェニナック錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジェミニーナ配合錠 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ジオトリフ錠２０ｍｇ | 20.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ジオトリフ錠３０ｍｇ | 30.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ジオトリフ錠４０ｍｇ | 40.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ジカディア錠１５０ｍｇ | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | シクレスト舌下錠５ｍｇ | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | シクレスト舌下錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | シクロスポリンカプセル２５ｍｇ「トーワ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ジクロフェナクＮａ錠２５ｍｇ「トーワ」 | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジゴシン散0．1% | 1.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ジゴキシンKY錠０．２５ｍｇ | 0.25 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジスバルカプセル４０ｍｇ | 40.00 | mg |
| 用時購入 | 内服 | ジセレカ錠100mg | 100.00 | mg |
| 用時購入 | 内服 | ジセレカ錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | 2000.00 | JAU/錠 |
| 院外専用 | 内服 | シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | 5000.00 | JAU/錠 |
| 院内外 | 内服 | シナール配合顆粒 | 200.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ジピリダモール散１２．５％「ＪＧ」 | 125.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ジピリダモール錠２５mg「ＪＧ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | シベノール錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ジャカビ錠５ｍｇ | 5.00 | mg |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院外専用、用時購入 | 内服 | ジャスケイド錠9mg | 9.00 | mg |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | ジャスケイド錠18mg | 18.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | ジャディアンス錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | ジャディアンス錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | 重質酸化マグネシウム「ケンエー」 | 0.50 | g/包 |
| 院外専用 | **内服** | ジャドニュ顆粒分包９０ｍｇ | 90.00 | mg |
| 院外専用 | **内服** | ジュリナ錠０．５ｍｇ | 0.50 | mg |
| 院外専用 | **内服** | ジラゼプ塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 | 100.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | ジルチアゼム塩酸塩錠３０「サワイ」 | 30.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | ジルチアゼム塩酸塩Ｒカプセル１００ｍｇ「サワイ」 | 100.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | シルニジピン錠１０ｍｇ「サワイ」 | 10.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | シロスタゾールOD錠５０ｍｇ「サワイ」 | 50.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | シロスタゾールOD錠１００ｍｇ「サワイ」 | 100.00 | mg |
| **院外専用** | **内服** | シロドシンＯＤ錠２ｍｇ「ＥＥ」 | 2.00 | mg |
| 院内外 | **内服** | シロドシンＯＤ錠４ｍｇ「DSEP」 | 4.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | ジンタス錠50mg | 50.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | スインプロイク錠０．２ｍｇ | 0.20 | mg |
| **院外専用** | **内服** | スタレボ配合錠Ｌ５０ | | |
| **院外専用** | **内服** | スタレボ配合錠Ｌ１００ | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | スチバーガ錠４０ｍｇ | 40.00 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | **内服** | スーテントカプセル１２．５ｍｇ | 12.50 | mg |
| 院外専用 | **内服** | ストラテラカプセル１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院外専用 | **内服** | ストラテラカプセル４０ｍｇ | 40.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | **ストロカイン錠5mg** | 5.00 | mg |
| **院内用時、院外可** | **内服** | **ストロメクトール錠3mg** | 3.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | スピロノラクトン錠２５ｍｇ「日医工」 | 25.00 | mg |
| **院内用時、院外可** | **内服** | **スピロペント錠10μｇ** | 10.00 | μｇ |
| 院内用時、院外可 | **内服** | スプリセル錠２０ｍｇ | 20.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | **内服** | スプリセル錠５０ｍｇ | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | スペリア錠２００ｍｇ | 200.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | スマイラフ錠５０ｍｇ | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | スマイラフ錠１００ｍｇ | 100.00 | ｍｇ |
| **院内外** | **内服** | スルピリド錠５０ｍｇ「サワイ」 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | セキソビット錠１００ｍｇ | 100.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ゼジューラ錠100mg | 100.00 | ｍｇ |
| **院内外** | **内服** | **ゼスラン錠3mg** | 3.00 | mg |
| 院外専用 | **内服** | **セディール錠10mg** | 10.00 | ｍｇ |
| **院内外** | **内服** | **セパミットーRカプセル10** | 10.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | **セパミット細粒1%** | 10.00 | mg/包 |
| **院内外** | **内服** | セファクロルカプセル２５０mg「サワイ」 | 250.00 | ｍｇ |
| **院内外** | **内服** | **セファドール錠25mg** | 25.00 | mg |
| **院内用時、院外可** | **内服** | **セファランチン錠1mg** | 1.00 | mg |
| 院内専用 | **内服** | **セファレキシン錠250mg「日医工」** | 250.00 | mg |
| 院外専用 | **内服** | **ゼフィックス錠100** | 100.00 | mg |
| 院内外 | **内服** | セフカペンピボキシル塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | セフジニルカプセル１００ｍｇ「ＪＧ」 | 100.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | セフジニル小児用細粒１０％「ＪＧ」 | 100.00 | ｍｇ/ｇ |
| 院外専用 | 内服 | ゼポジアカプセル0.92mg | 0.92 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ゼポジアカプセルスターターパック | | |
| 院外専用 | 内服 | セムブリックス錠２０ｍｇ | 20.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | セムブリックス錠４０ｍｇ | 40.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | **内服** | セリンクロ錠 | 10.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | セルシン錠２ｍｇ | 2.00 | mg |
| 院内外 | **内服** | セルセプトカプセル２５０ｍｇ | 250.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | セルトラリンOD錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| **用時購入** | **内服** | セルトラリン錠１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | セレコキシブ錠１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | セレコキシブ錠２００ｍｇ | 200.00 | mg |
| **院内用時、院外可** | **内服** | セレジスト錠５ｍｇ | 5.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | **セレスタミン配合錠** | | |
| **院外専用** | **内服** | **セレニカR錠400mg** | 400.00 | mg |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院外専用 | 内服 | セレニカR顆粒40% | 400.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | セレネース細粒1% | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | セレネース錠0．75mg | 0.75 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | セレネース錠1．5mg | 1.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | セレネース錠3mg | 3.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゼンタコートカプセル３ｍｇ | 3.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | センノサイド錠１２ｍｇ「サワイ」 | 12.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゾスパタ錠４０ｍｇ | 40.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ソタロール錠40mg | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ソーティクツ錠6mg | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゾニサミドOD錠２５mg | 25.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ゾニサミドOD錠５０mg | 50.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ゾピクロン錠７．５ｍｇ「トーワ」 | 7.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ゾピクロン錠１０ｍｇ「サワイ」 | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゾフルーザ錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゾフルーザ錠２０ｍｇ | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ゾーミッグRM錠2．5mg | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ソランタール錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ソリターT配合顆粒3号 | 4.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ゾルピデム酒石酸塩錠５ｍｇ「DSEP」 | 5.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ダイアモックス錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タイケルブ錠２５０ｍｇ | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ダイフェン配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | ダオニール錠1．25mg | 1.25 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ダクチル錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タグリッソ錠４０ｍｇ | 40.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タグリッソ錠８０ｍｇ | 80.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | タケキャブ錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | タケキャブ錠２０ｍｇ | 20.00 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タシグナカプセル１５０ｍｇ | 150.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タシグナカプセル２００ｍｇ | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タスフィゴ錠３５ｍｇ | 35.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ターゼナカプセル０．２５ｍｇ | 0.25 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ターゼナカプセル１ｍｇ | 1.00 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タバリス錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タバリス錠150mg | 150.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タフィンラーカプセル５０ｍｇ | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タフィンラーカプセル７５ｍｇ | 75.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ダフクリア錠２００ｍｇ | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タプネオスカプセル１０ｍｇ | 10.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ダーブロック錠１ｍｇ | 1.00 | mg |
| 院内外可 | 内服 | ダーブロック錠２ｍｇ | 2.00 | mg |
| 院内外可 | 内服 | ダーブロック錠４ｍｇ | 4.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タペンタ錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タペンタ錠１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「明治」 | 0.20 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | タモキシフェン錠１０ｍｇ「日医工」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | タモキシフェン錠２０ｍｇ「サワイ」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ダラシンカプセル１５０ｍｇ | 150.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タリオン錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | タリージェOD錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | タリージェOD錠5mg | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タリージェOD錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | タリージェOD錠15mg | 15.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タルセバ錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タルセバ錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | タルセバ錠150mg | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | 炭酸水素ナトリウム | | |
| 院内専用 | 内服 | 炭酸水素ナトリウム「ケンエー」 | 1.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | 単シロップ | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ダントリウムカプセル25mg | 25.00 | mg |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内外 | 内服 | タンニン酸アルブミン | | |
| 院内外 | 内服 | タンボコール錠５０ｍｇ | 50.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | チアプリド錠２５ｍｇ「サワイ」 | 25.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | チウラジール錠 | 50.00 | mg |
| 院外専用（患者限定） | 内服 | チオラ錠１００ | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | チガソンカプセル10 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | チクロピジン塩酸塩錠１００ｍｇ「サワイ」 | 100.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | チザニジン錠１ｍｇ「日医工」 | 1.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | チョコラA錠1万単位 | 1.00 | MU |
| 院外専用 | 内服 | チャンピックス錠0．5mg | 0.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | チャンピックス錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | チラーヂンS散0．01% | 0.10 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | チラーヂンＳ錠２５μｇ | 25.00 | μｇ |
| 院内外 | 内服 | チラージンＳ錠５０μｇ | 50.00 | μｇ |
| 院内外 | 内服 | 沈降炭酸カルシウム錠５００ｍｇ「三和」 | 500.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ５μｇチロナミン錠 | 5.00 | μｇ |
| 院外専用 | 内服 | ツイミーグ錠500mg | 500.00 | mg |
| 用時購入 | 内服 | ツインラインNF配合経腸用液 | 400.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 内服 | ツカイザ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ツカイザ錠150mg | 150.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | ツルバダ配合錠 | | |
| 院内外 | 内服 | ディナゲスト錠０．５ｍｇ | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ディナゲスト錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | ディブソボ錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | デエビゴ錠２．５ｍｇ | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | デエビゴ錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テオドール錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テオフィリン徐放錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テオフィリン徐放錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テオフィリン徐放DS小児用２０％「トーワ」 | 200.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | テオフィリン徐放U錠２００ｍｇ「トーワ」 | 200.00 | ｍｇ/錠 |
| 院内外 | 内服 | デカドロン錠0．5mg | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | デカドロン錠４ｍｇ | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」 | | |
| 院外専用 | 内服 | テクフィデラカプセル１２０ｍｇ | 120.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | テクフィデラカプセル２４０ｍｇ | 240.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テグレトール細粒50% | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テグレトール錠100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | テグレトール錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | デザレックス錠５ｍｇ | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テトラミド錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | エドルミズ錠５０ｍｇ | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テネリアOD錠２０ｍｇ | 20.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | デノタスチュアブル配合錠 | | |
| 院内外 | 内服 | デパケン細粒４０％ | 400.00 | ｍｇ/ｇ |
| 院内外 | 内服 | デパケンR錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | デパケンR錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テプレノンカプセル５０ｍｇ「トーワ」 | 50.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | テプレノン細粒１０％「トーワ」 | 50.00 | ｍｇ/包 |
| 院内外 | 内服 | デプロメール錠25 | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | テモダールカプセル20mg | 20.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | テモダールカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | デュファストン錠 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | デュロキセチンカプセル20mg「ニプロ」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | デュロキセチンカプセル30mg「ニプロ」 | 30.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | テルミサルタン錠２０ｍｇ「三和」 | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | テルミサルタン錠４０ｍｇ「三和」 | 40.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | テルビナフィン錠１２５ｍｇ「ファイザー」 | 125.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | トアラセット配合錠「ＤＳＥＰ」 | | |
| 院内外 | 内服 | トウモロコシデンプン | | |
| 院内外 | 内服 | ドキサゾシン錠０．５ｍｇ「サワイ」 | 0.50 | ｍｇ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内外 | 内服 | ドキサゾシン錠２ｍｇ「サワイ」 | 2.00 | ｍｇ |
| **院内用時、院外可** | **内服** | トピナ錠５０ｍｇ | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ドネペジル塩酸塩OD錠３ｍｇ「サワイ」 | 3.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ドネペジル塩酸塩OD錠５ｍｇ「サワイ」 | 5.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ドパコール配合錠L100 | | |
| **院外専用** | 内服 | ドパストン散98.5% | | |
| **院外専用** | **内服** | トビエース錠４ｍｇ | 4.00 | mg |
| **院外専用** | **内服** | トビエース錠８ｍｇ | 8.00 | mg |
| 院内外両用 | **内服** | トピロリック錠２0ｍｇ | 20.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | **内服** | トピロリック錠４0ｍｇ | 40.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ドプスＯＤ錠２００ｍｇ | 200.00 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | **内服** | ドプテレット錠20mg | 20.00 | ｍｇ |
| **院外専用** | **内服** | トフラニール錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| **院外専用** | **内服** | **トフラニール錠25mg** | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | **内服** | トラクリア錠６２．５ｍｇ | 62.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | トラセミドOD錠4mg | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | トラゼンタ錠５ｍｇ | 5.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | トラディアンス配合錠ＡＰ | | |
| 院外専用 | 内服 | トラディアンス配合錠ＢＰ | | |
| **院内外** | **内服** | **トラベルミン配合錠** | | |
| **院内外** | **内服** | トラマドール塩酸塩ＯＤ錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | ドラマミン錠５０ｍｇ | 50.00 | ｍｇ |
| **院内外** | **内服** | トランサミン錠２５０ｍｇ | 250.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | トランサミン散５０％ | 500.00 | mg/g |
| 院外専用 | **内服** | **トランサミンシロップ5%** | 50.00 | mg/mL |
| 院内外 | **内服** | トリアゾラム錠０．１２５ｍｇ「日医工」 | 0.125 | ｍｇ |
| 院外専用 | **内服** | トリアゾラム錠０．２５ｍｇ「日医工」 | 0.25 | ｍｇ |
| **院内外** | **内服** | **トリクロリールシロップ10%** | 100.00 | mg/mL |
| **院内外** | **内服** | **トリプタノール錠10** | 10.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | **トリプタノール錠25** | 25.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」 | 100.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | トルカプ錠１６０ｍｇ | 160.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | トルカプ錠２００ｍｇ | 200.00 | ｍｇ |
| **院内外** | **内服** | トルバプタンOD錠7.5mg「ニプロ」 | 7.50 | mg |
| **院内外** | **内服** | トレミフェン錠４０ｍｇ「サワイ」 | 40.00 | mg |
| **院内専用** | **内服** | トレーランG液５０ｇ | 150.00 | mL/本 |
| **院内専用** | **内服** | トレーランG液７５ｇ | 225.00 | mL/本 |
| **院内外** | 内服 | 経口用トロンビン細粒０．５万単位「サワイ」 | 5000.00 | U/包 |
| **院内外** | 内服 | ドンペリドン錠10mg「EMEC」 | 10.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | **ナイキサン錠100mg** | 100.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | **ナウゼリンドライシロップ1%** | 10.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | ナディック錠30mg | 30.00 | ｍｇ |
| **院内外** | **内服** | ナフトピジルＯＤ錠２５ｍｇ「タカタ」 | 25.00 | ｍｇ |
| **院内外** | **内服** | ナフトピジルＯＤ錠５０ｍｇ「タカタ」 | 50.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ナフトピジルＯＤ錠７５ｍｇ「タカタ」 | 75.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ナルサス錠２ｍｇ | 2.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ナルサス錠６ｍｇ | 6.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ナルサス錠１２ｍｇ | 12.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ナルティークOD錠75mg | 75.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μｇ | 2.50 | μｇ |
| 院内外 | 内服 | ナルラピド錠１ｍｇ | 1.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ナルラピド錠２ｍｇ | 2.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ニコランジル錠２．５ｍｇ「日医工」 | 2.50 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ニコランジル錠５ｍｇ「トーワ」 | 5.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ニセルゴリン錠５ｍｇ「トーワ」 | 5.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ニトラゼパム細粒1% | | |
| **院内外** | **内服** | **ニトロール錠5mg** | 5.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | **ニトロペン舌下錠0．3mg** | 0.30 | mg |
| 院外専用 | **内服** | **ニバジール錠2mg** | 2.00 | mg |
| 院外専用 | **内服** | **ニバジール錠4mg** | 4.00 | mg |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内外 | 内服 | ニフェジピンＣＲ錠２０ｍｇ「NP」 | 20.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ニフェジピンL錠１０ｍｇ「サワイ」 | 10.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ニュベクオ錠300mg | 300.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | 乳酸カルシウム水和物〈ハチ〉原末 | 1.00 | ｇ |
| 院内外 | 内服 | 乳糖 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ニンラーロカプセル２．３ｍｇ | 2.30 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ニンラーロカプセル３ｍｇ | 3.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ニンラーロカプセル４ｍｇ | 4.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ネイリンカプセル１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ネオフィリン錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ネオフィリン原末 | | |
| 院内外 | 内服 | ネオマレルミンTR錠6mg | 6.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ネオーラル内用液10% | 5.00 | g/50mL |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ネクサバール錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ネクセトール錠180mg | 180.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ノイロトロピン錠4単位 | 4.00 | U |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ノウリアスト錠２０ｍｇ | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ノックビン | 0.00 | |
| 院内外 | 内服 | ノバミン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ノベルジン顆粒５％ | 5.00 | %/ｇ |
| 院外専用 | 内服 | ノベルジン錠５０ｍｇ | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ノリトレン錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | ノルレボ錠１．５ｍｇ | 1.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | バイアグラ錠50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | バイアスピリン錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ハイドレアカプセル500mg | 500.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ハイボン錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | パキシルＣＲ錠１２．５ｍｇ | 12.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | バクタ配合顆粒 | | |
| 院内専用 | 内服 | ハッカ油　局 | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 内服 | ハーフジコキシンKY錠０．１２５ | 0.125 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ハーボニー配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | バラクルード錠0．5mg | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | バラシクロビル錠５００ｍｇ「トーワ」 | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | 300mgパラミジンカプセル | 300.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | バリキサ錠４５０ｍｇ | 450.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | バリキサドライシロップ５０００ｍｇ | 50.00 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | バリトゲン消泡内用液2% | 20.00 | mg/mL |
| 院内用時、院外可 | 内服 | バルバーサ錠3m | 3.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | バルバーサ錠4m | 4.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | バルバーサ錠5m | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | バルプロ酸ナトリウムシロップ | | |
| 院内外 | 内服 | パルモディアXR錠０．２ｍｇ | 0.20 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | パルモディアXR錠０．４ｍｇ | 0.40 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | バレリン錠１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | バレリン錠２００ｍｇ | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | パロキセチン錠５ｍｇ「サワイ」 | 5.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | パロキセチン錠１０ｍｇ「サワイ」 | 10.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | パロキセチン錠２０ｍｇ「サワイ」 | 2.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | パンクレアチン | | |
| 院内外 | 内服 | 塩酸バンコマイシン散０．５ｇ「ファイザー」 | 0.50 | g/V |
| 院内外 | 内服 | 調剤用パンビタン末 | | |
| 院内外 | 内服 | PL配合顆粒 | 1.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | 幼児用PL配合顆粒 | | |
| 院内外 | 内服 | ピオグリタゾンＯＤ錠１５ｍｇ「日医工」 | 15.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ビオスリー配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | ビオチン散0．2%「フソー」 | 2.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ビオフエルミンR錠 | 6.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ビオフェルミンR散 | 1.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ビカルタミド錠８０ｍｇ「トーワ」 | 80.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ピコスルファートナトリウム内用液０．７５％「ＪＧ」 | 10.00 | ｍＬ/本 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内外 | 内服 | ビクシリンカプセル250mg | 250.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ビ・シフロール錠0．125mg | 0.12 | mg |
| 院内外 | 内服 | ビ・シフロール錠0．5mg | 0.50 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ヒスロンH200 | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ピーゼットシー糖衣錠４ｍｇ | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ビソプロロールフマル酸塩錠０．６２５ｍｇ | 0.625 | mg |
| 院内外 | 内服 | ビソプロロールフマル酸塩錠２．５ｍｇ「サワイ」 | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ビソプロロールフマル酸塩錠５ｍｇ | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピタバスタチンＣａ・ＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ビタメジン配合カプセルB25 | | |
| 院内外 | 内服 | ヒダントール錠25mg | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ヒダントールF配合錠 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠200mg「DSEP」 | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ビビアント錠２０ｍｇ | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ヒベルナ糖衣錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ヒベルナ散10% | 100.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | ビムパット錠１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ビムパットドライシロップ１０％ | 100.00 | ｍｇ/ｇ |
| 院内外 | 内服 | ピモベンダン錠１．２５ｍｇ「ＴＥ」 | 1.25 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ピラノアOD錠２０ｍｇ | 20.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ピラフトピカプセル50mg | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ピラフトピカプセル７5mg | 75.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ピラマイド原末 | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピリドキサール錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル２５ｍｇ「トーワ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ピルシカイニド塩酸塩カプセル５０ｍｇ「トーワ」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ビルダグリプチン錠50mg「ニプロ」 | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ビルトリシド錠600mg | 600.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ヒルナミン錠（5mg） | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ヒルナミン錠（25mg） | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ビンマックカプセル61mg | 61.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ピレスパ錠200mg | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ファムビル錠２５０ｍｇ | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ファモチジンD錠１０ｍｇ「サワイ」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ファモチジンD錠２０ｍｇ「サワイ」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ファモチジン散２％「トーワ」 | 10.00 | ｍｇ/0.5ｇ |
| 院内外 | 内服 | ファロム錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ファンギゾンシロップ100mg／mL | 100.00 | mg/mL |
| 院外専用 | 内服 | フィコンパ錠２ｍｇ | 2.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | フィコンパ錠４ｍｇ | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フェキソフェナジン塩酸塩錠６０ｍｇ「ＳＡＮＩＫ」 | 60.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | フェキソフェナジン塩酸塩ＤＳ5%「トーワ」 | 50.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | フェノバール錠30mg | 30.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | フェノバールエリキシル0．4% | 4.00 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | フェノバール散10% | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | フェブキソスタット錠１０ｍｇ「トーワ」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フェブキソスタット錠２０ｍｇ「トーワ」 | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | フェブリク錠４０ｍｇ | 40.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フェロ・グラデュメット錠105mg | 105.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | フェロミア顆粒８．３％ | 100.00 | ｍｇ/１．２ｇ |
| 院内外 | 内服 | フォシーガ錠５ｍｇ | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | フォシーガ錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フォリアミン錠 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブスコパン錠 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | プラザキサカプセル７５ｍｇ | 75.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | プラザキサカプセル１１０ｍｇ | 110.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フラジール内服錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | プラスグレル錠3.75mg「DSEP」 | 3.75 | mg |
| 院内外 | 内服 | プラスグレルOD錠20mg「DSEP」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブラダロン錠200mg | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | プラノバール配合錠 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内外 | 内服 | プラバスタチンＮａ錠５ｍｇ「トーワ」 | 5.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | プラバスタチンＮａ錠１０ｍｇ「トーワ」 | 10.00 | ｍｇ |
| **院内外** | **内服** | プランルカスト錠１１２．５ｍｇ「AFP」 | 112.50 | mg |
| **院内用時、院外可** | | ブリィビアクト錠25mg | 25.00 | mg |
| **院外専用** | **内服** | プリミドン錠２５０ｍｇ「日医工」 | 250.00 | mg |
| **院内用時、院外可** | **内服** | プリミドン細粒９９．５％「日医工」 | | |
| **院内外** | **内服** | **プリモボラン錠5mg** | 5.00 | mg |
| **院外専用** | **内服** | **フリュザクラカプセル1mg** | 1.00 | mg |
| **院外専用** | **内服** | **フリュザクラカプセル5mg** | 5.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | プリンペラン錠５ | 5.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | **フルイトラン錠1mg** | 1.00 | mg |
| **院外専用** | **内服** | **フルイトラン錠2mg** | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フルコナゾールカプセル100ｍｇ「JG」 | 100.00 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | **内服** | **フルダラ錠10mg** | 10.00 | mg |
| **院内用時、院外可** | **内服** | **ブルフェン錠100** | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | **内服** | **ブレディニン錠25** | 25.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 | 25.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | プレガバリンOD錠７5mg「トーワ」 | 75.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | **プレドニゾロン散「タケダ」1%** | 10.00 | mg/g |
| **院内外** | **内服** | **プレドニゾロン錠1mg（旭化成）** | 1.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | **プレドニゾロン錠「タケダ」5mg** | 5.00 | mg |
| **院外専用** | **内服** | **プレマリン錠0．625mg** | 625.00 | μｇ |
| **院内外** | **内服** | プレミネント配合錠ＬＤ | | |
| 院内用時、院外可 | **内服** | **塩酸プロカルバジンカプセル50mg「中外」** | 50.00 | mg |
| **院内用時、院外可** | **内服** | **プログラフカプセル0．5mg** | 0.50 | mg |
| **院内用時、院外可** | **内服** | **プログラフカプセル1mg** | 1.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | **内服** | **プログラフ顆粒1mg** | 1.00 | mg/包 |
| 院内外 | 内服 | フロセミド細粒４％「ＥＭＥＣ」 | 40.00 | ｍｇ/ｇ |
| **院内外** | **内服** | **フロセミド錠10mg「NP」** | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フロセミド錠２０ｍｇ「武田テバ」 | 20.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | フロセミド錠４０ｍｇ「武田テバ」 | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | プロチアデン錠２５ | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ブロチゾラムOD錠０．２５ｍｇ「JG」 | 0.25 | ｍｇ |
| 院内専用 | 内服 | プロナーゼMS | 20000.00 | 単位/包 |
| **院内外** | **内服** | プロパフェノン塩酸塩錠１５０ｍｇ「オーハラ」 | 150.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | プロピベリン塩酸塩錠１０ｍｇ「ＮＳ」 | 10.00 | ｍｇ |
| **院内外** | **内服** | プロプラノロール塩酸塩錠１０ｍｇ「トーワ」 | 10.00 | mg |
| **院外専用** | **内服** | **ブロプレス錠4** | 4.00 | mg |
| **院外専用** | **内服** | **ブロプレス錠8** | 8.00 | mg |
| **院外専用** | **内服** | プロペシア錠１ｍｇ | 1.00 | mg |
| **院内用時、院外可** | **内服** | **プロベラ錠2．5mg** | 2.50 | mg |
| **院内用時、院外可** | **内服** | フロベン錠４０ | 40.00 | ｍｇ |
| 院内外 | **内服** | ブロムヘキシン塩酸塩錠４ｍｇ | 4.00 | ｍｇ |
| **院内用時、院外可** | **内服** | ブロムペリドール錠1ｍｇ「アメル」 | 1.00 | ｍｇ |
| **院内外** | **内服** | **フロリードゲル経口用2%** | 5.00 | g |
| **院内用時、院外可** | **内服** | **フロリネフ錠0．1mg** | 0.10 | mg |
| 院内外 | **内服** | ベオーバ錠５０ｍｇ | 50.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | **ベサコリン散5%** | 50.00 | mg/g |
| 院内用時、院外可 | **内服** | **ベサノイドカプセル10mg** | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベザフィブラートＳＲ錠２００ｍｇ「ｻﾜｲ」 | 200.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | **内服** | ベージニオ錠５０ｍｇ | 50.00 | mg |
| 院外専用 | **内服** | ベージニオ錠１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| 院外専用 | **内服** | ベージニオ錠１５０ｍｇ | 150.00 | mg |
| 院外専用 | **内服** | ベタニス錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | ベタニス錠５０ｍｇ | 50.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | ベタヒスチンメシル酸塩錠６ｍｇ「CEO」 | 6.00 | mg |
| **院内外** | **内服** | ベタメタゾン錠０．５ｍｇ「サワイ」 | 0.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベニジピン塩酸錠２ｍｇ「トーワ」 | 2.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ベニジピン塩酸錠４ｍｇ「トーワ」 | 4.00 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ベネクレクスタ錠100mg | 100.00 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ベネクレクスタ錠50mg | 50.00 | ｍｇ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内用時、院外可 | 内服 | ベネクレクスタ錠10mg | 10.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ベネシッド錠250mg | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベネット錠2．5mg | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベネトリンシロップ | 0.40 | mg/mL |
| 院内外 | 内服 | ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」 | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ベムリディ錠２５ｍｇ | 25.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ベラプロストＮａ錠２０μｇ「トーワ」 | 20.00 | μｇ |
| 院外専用 | 内服 | ペリアクチン錠4mg | 4.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ペリアクチン散1% | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ベリキューボ錠2.5mg | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベリキューボ錠5.0mg | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベリキューボ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ペリンドプリルエルブミン錠4mg | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ペルサンチン錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベルソムラ錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベルソムラ錠１５ｍｇ | 15.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ベルソムラ錠２０ｍｇ | 20.00 | mg |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | ベレキシブル錠80mg | 80.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ベンザリン錠5 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ペンタサ錠500mg | 500.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ペンタサ顆粒９４％ | 2.12 | ｇ/包 |
| 院内外 | 内服 | ホクナリンドライシロップ0．1%小児用 | 1.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ボグリボースOD錠０．２ｍｇ「サワイ」 | 0.20 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ボシュリフ錠１００ｍｇ | 100.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ホスミシン錠500 | 500.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ホスミシンドライシロップ400 | 400.00 | mg/g |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ホスリボン配合顆粒 | 100.00 | ｍｇ/包 |
| 院外専用 | 内服 | ボノサップパック４００「タケダ」 | | |
| 院内外 | 内服 | ボナロン経口ゼリー３５ｍｇ | 35.00 | ｍｇ/包 |
| 院内用時 | 内服 | ポマリストカプセル１ｍｇ | 1.00 | mg |
| 院内用時 | 内服 | ポマリストカプセル２ｍｇ | 2.00 | mg |
| 院内用時 | 内服 | ポマリストカプセル３ｍｇ | 3.00 | mg |
| 院内用時 | 内服 | ポマリストカプセル４ｍｇ | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ポラプレジンクＯＤ錠７５ｍｇ「サワイ」 | 75.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ポララミン錠2mg | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ポララミンドライシロップ０．２％ | 2.00 | ｍｇ/ｇ |
| 院外専用 | 内服 | ポララミンシロップ０．０４％ | 0.40 | mg/mL |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ボリコナゾール錠５０ｍｇ「トーワ」 | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ボリコナゾール錠２００ｍｇ「トーワ」 | 200.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | | |
| 院外専用 | 内服 | ホリゾン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ポリフル細粒83.3% | | |
| 院外専用 | 内服 | ボンビバ錠１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | マイスタン細粒1% | 10.00 | mg/g |
| 院外専用 | 内服 | マイスタン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | マイテラーゼ錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | マヴィレット配合錠 | | |
| 院内専用 | 内服 | マグコロール散６８％ | 50.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | マクサルトRPD錠10mg | 10.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | マックメット懸濁用配合DS | | |
| 院外専用 | 内服 | マーズレンS配合顆粒（0．5g／包） | 0.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | マーズレンS配合顆粒（0．67g／包） | 0.67 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | マドパー配合錠 | 1.2 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ミオナール錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ミカトリオ配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | ミカムロ配合錠ＡＰ | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ミグシス錠５ｍｇ | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ミグリトールOD錠５０ｍｇ「サワイ」 | 50.00 | mg |
| 臨時購入・院外可 | 内服 | ミコブティンカプセル１５０ｍｇ | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ミコンビ配合錠ＡＰ | | |
| 院外専用 | 内服 | ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU | 3300.00 | JAU/錠 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院外専用 | 内服 | ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU | 10000.00 | JAU/錠 |
| 院外専用 | 内服 | ミドドリン塩酸塩錠2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ミニリンメルトOD錠２５μｇ | 25.00 | μｇ |
| 院外専用 | 内服 | ミニリンメルトOD錠５０μｇ | 50.00 | μｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ミニリンメルトOD錠６０μｇ | 60.00 | μｇ |
| 院外専用 | 内服 | ミニリンメルトOD錠１２０μｇ | 120.00 | μｇ |
| 院内外 | 内服 | ミネブロOD錠２．５ｍｇ | 2.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ミノサイクリン塩酸塩錠５０ｍｇ「サワイ」 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ミノサイクリン塩酸塩カプセル１００「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ミノマイシン顆粒2% | 20.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ミヤBM細粒 | 0.00 | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ミラペックスLA錠０．３７５ｍｇ | 0.375 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ミラペックスLA錠１．５ｍｇ | 1.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ミルタザピン錠１５ｍｇ「ＮＰ」 | 15.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ミルナシプラン塩酸塩錠１２．５ｍｇ「アメル」 | 12.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ミルナシプラン塩酸塩錠２５ｍｇ「アメル」 | 25.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | ミンクリア内用散布液０．８％ | 20.00 | ｍＬ/本 |
| 院内外 | 内服 | 小児用ムコソルバンシロップ0．3% | 3.00 | mg/mL |
| 院外専用 | 内服 | ムコダイン錠250mg | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ムルプレタ錠３ｍｇ | 3.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ムンデシンカプセル１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メイアクトMS錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メイアクトMS小児用細粒 | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | メイラックス錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メキシレチン塩酸塩カプセル５０ｍｇ「サワイ」 | 50.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メキシレチン塩酸塩カプセル１００ｍｇ「サワイ」 | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メキニスト錠０．５ｍｇ | 0.50 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メキニスト錠２ｍｇ | 2.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メクトビ錠15mg | 15.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メコバラミン錠５００「トーワ」 | 500.00 | μｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メサペイン錠5mg | 5.00 | ｍｇ |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メサペイン錠10mg | 10.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | メジコン錠15mg | 15.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メスチノン錠 | 60.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メソトレキセート錠2．5mg | 2.50 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メタライト250カプセル | 250.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メタルカプターゼカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メチルエルゴメトリン錠０．１２５ｍｇ「あすか」 | 125.00 | μg |
| 院内外 | 内服 | メトクロプラミド錠5mg「NIG」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メトホルミン塩酸塩錠２５０ｍｇＭＴ「DSEP」 | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | メトホルミン塩酸塩錠５００ｍｇＭＴ「トーワ」 | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メトトレキサートカプセル２ｍｇ「トーワ」 | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メナテトレノンカプセル１５ｍｇ「YD」 | 15.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | メニレット70%ゼリー30g | | |
| 院内専用 | 内服 | メフィーゴパック | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メプチン錠50μｇ | 50.00 | μg |
| 院内外 | 内服 | メプチンシロップ5μｇ／mL | 5.00 | μｇ/ｍＬ |
| 院内外 | 内服 | メプチンミニ錠25μｇ | 25.00 | μg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メベンダゾール錠100 | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メマンチン塩酸塩ＯＤ錠５ｍｇ | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | メマンチン塩酸塩ＯＤ錠２０ｍｇ | 20.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | メラトベル顆粒小児用0.2% | 2.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | メルカゾール錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | モサプリドクエン酸塩錠５ｍｇ「DSEP」 | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | モサプリドクエン酸塩散１％「日医工」 | 10.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | モビコール配合内用剤 | 6.8523 | ｇ/包 |
| 院内専用 | 内服 | モビプレップ配合内用剤 | 244.21 | ｇ/袋 |
| 院内外 | 内服 | モルヒネ塩酸塩錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | モンテルカスト細粒４ｍｇ「タカタ」 | 4.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | モンテルカスト錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | 薬用炭 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院外専用 | 内服 | ヤーズ配合錠 | | |
| 院外専用 | 内服 | ヤーズフレックス配合錠 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ユーエフティ配合カプセルT100 | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ユーエフティE配合顆粒T100 | 100.00 | mg/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ユーエフティＥ配合顆粒Ｔ１５０ | 150.00 | mg/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ユーゼル錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| 院内専用 | 内服 | ユービ゛ット錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ユベラNカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ユリス錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ユリノーム錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ユーロジン1mg錠 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ユーロジン2mg錠 | 2.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」 | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ヨウレチン錠「100」 | 100.00 | μｇ |
| 院外専用 | 内服 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | | |
| 院内外 | 内服 | ラクツロースシロップ６５％ | 650.00 | ｍｇ/ｍＬ |
| 院内外 | 内服 | ラグノスＮＦ経口ゼリー分包１２ｇ | 16.05 | g／包 |
| 院内外 | 内服 | ラゲブリオ錠４００ｍｇ | 400.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ラコサミド錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラコールＮＦ配合経腸用液 | 200.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 内服 | ラジカット内用懸濁液2.1% 35mL | 35.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 内服 | ラジカット内用懸濁液2.1% 50mL | 50.00 | mL/本 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ラズクルーズ錠80mg | 80.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ラズクルーズ錠240mg | 240.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラステットSカプセル25mg | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラスビック錠７５ｍｇ | 75.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラニチジン錠７５ｍｇ「マイラン」 | 75.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラニチジン錠１５０ｍｇ「マイラン」 | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ラフシジン錠１０ｍｇ「VTRS」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ラベプラゾールNa錠１０ｍｇ「ケミファ」 | 10.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ラミクタール錠小児用５ｍｇ | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ラミクタール錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ラミクタール錠１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ラメルテオン錠8mg | 8.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ラモトリギン錠小児用2mg | 2.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ラリキシンドライシロップ小児用20% | | |
| 院内外 | 内服 | ランソプラゾールＯＤ錠１５ｍｇ | 15.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ランソプラゾールＯＤ錠３０ｍｇ | 30.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | ランツジールコーワ錠30mg | 30.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | リアルダ錠１２００ｍｇ | 1200.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | リオナ錠２５０ｍｇ | 250.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リオベル配合錠LD | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リオレサール錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リクシアナＯＤ錠１５ｍｇ | 15.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リクシアナＯＤ錠３０ｍｇ | 30.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リクシアナＯＤ錠６０ｍｇ | 60.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リザベンカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リザベン細粒10% | 100.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | リスペリドンＯＤ錠０．５ｍｇ「トーワ」 | 0.50 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | リスペリドンＯＤ錠１ｍｇ「トーワ」 | 1.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | リスペリドンＯＤ錠２ｍｇ「タカタ」 | 2.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | リスペリドン細粒１％「タカタ」 | 10.00 | ｍｇ/ｇ |
| 院内外 | 内服 | リスペリドン内用液液分包0.5mg「アメル」 | 0.50 | ｍｇ/包 |
| 院外専用 | 内服 | リスミー錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リズミック錠10mg | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リーゼ錠５ｍｇ | 5.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | リセドロン酸Ｎａ錠１７．５ｍｇ「サワイ」 | 17.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | リトドリン錠５ｍｇ「F」 | 5.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | リバクレオンカプセル１５０ｍｇ | 150.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | リーバクト配合顆粒 | | |
| 院外専用 | 内服 | リバゼブ配合錠HD | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内外 | 内服 | リファンピシンカプセル１５０ｍｇ | 150.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リフキシマ錠２００ｍｇ | 200.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」 | 15.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リバヌア錠４５ｍｇ | 45.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リベルサス錠3mg | 3.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リベルサス錠7mg | 7.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リベルサス錠14mg | 14.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リボトリール錠0．5mg | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | リボトリール細粒0．1% | 1.00 | mg/g |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リーマス錠100 | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リーマス錠200 | 200.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リマチル錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」 | 5.00 | μg |
| 院外専用 | 内服 | リムパーザ錠１００ｍｇ | 100.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | リムパーザ錠１５０ｍｇ | 150.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 内服 | リンゼス錠０．２５ｍｇ | 0.25 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | リンデロン散0．1% | 1.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | リンデロンシロップ0．01% | 0.10 | mg/mL |
| 院外専用 | 内服 | リンヴォック錠１５ｍｇ | 15.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | リンヴォック錠３０ｍｇ | 30.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | リンラキサー錠125mg | 125.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ルナベル配合錠ＬＤ | | |
| 院外専用 | 内服 | ルナベル配合錠ＵＬＤ | | |
| 院外専用 | 内服 | ルプキネスカプセル7.9mg | 7.90 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ルプラック錠8mg | 8.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ルマケラス錠120mg | 120.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ルーラン錠4mg | 4.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ルーラン錠8mg | 8.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レイボー錠50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | レイボー錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | レキサルティOD錠0.5mg | 0.50 | mg |
| 院外 | 内服 | レキサルティOD錠1mg | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レキソタン錠2 | 2.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | レキップＣＲ錠２ｍｇ | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | レキップＣＲ錠８ｍｇ | 8.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レクチゾール錠25mg | 25.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | レグテクト錠３３３ｍｇ | 333.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レザルタス配合錠ＨＤ | | |
| 院外専用 | 内服 | レスミット錠5 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レスリン錠25 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レトロゾール錠２．５ｍｇ「トーワ」 | 2.50 | mg |
| 院内用時 | 内服 | レナリドミドカプセル5mg「FNK」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レパグリニド錠０．２５ｍｇ「サワイ」 | 0.25 | mg |
| 院内外 | 内服 | レパグリニド錠０．５ｍｇ「サワイ」 | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | レバミピド錠１００ｍｇ「EMEC」 | 100.00 | ｍｇ |
| 院内用時 | 内服 | レブラミドカプセル５ｍｇ | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レベチラセタム錠500mg「サワイ」 | 500.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レベチラセタムDS50%「サワイ」 | | |
| 院内外 | 内服 | レボセチリジン塩酸塩錠５ｍｇ「トーワ」 | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レボフロキサシン錠２５０ｍｇ「DSEP」 | 250.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レボフロキサシン錠５００ｍｇ「DSEP」 | 500.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 内服 | レボレード錠１２．５ｍｇ | 12.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | レボレード錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | レミッチカプセル２．５μｇ | 2.50 | μg |
| 院内外 | 内服 | レミニールＯＤ錠４ｍｇ | 4.00 | mg |
| 院内用時 | 内服 | リルゾール錠50mg「AA」 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | レルパックス錠20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | レルミナ錠４０ｍｇ | 40.00 | mg |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | レンビマカプセル４ｍｇ | 4.00 | mg |
| 院外専用、用時購入 | 内服 | レンビマカプセル１０ｍｇ | 10.00 | mg |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内用時、院外可 | 内服 | ロイケリン散 | 100.00 | mg/g |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ロイコボリン錠5mg | 5.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロイコン錠１０ｍｇ | 10.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロキシスロマイシン錠１５０ｍｇ「サワイ」 | 150.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロキソプロフェンＮａ錠６０ｍｇ「トーワ」 | 60.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロケルマ懸濁用散剤分包 | 5.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ロケルマ懸濁用散剤分包 | 10.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ローコール錠２０ｍｇ | 20.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 内服 | ロサルタンＫ錠２５ｍｇ「トーワ」 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロスバスタチンOD錠２．５ｍｇ「日医工」 | 2.50 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ロスバスタチンOD錠５ｍｇ「日医工」 | 5.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ロズリートレクカプセル100mg | 100.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ロドピン錠２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロナセン錠2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ローブレナ錠25mg | 25.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロペラミド塩酸塩カプセル１ｍｇ「NIG」 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | ロペラミド塩酸塩細粒小児用０．０５％「NIG」 | 0.50 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ロレアス配合錠「杏林」 | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ロンサーフ配合錠T１５ | | |
| 院内用時、院外可 | 内服 | ロンサーフ配合錠T２０ | | |
| 院内外 | 内服 | ワイドシリン細粒200 | 200.00 | mg/g |
| 院内外 | 内服 | ワイパックス錠0．５ | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ワソラン錠40mg | 40.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ワーファリン顆粒０．２％ | 0.20 | %/ｇ |
| 院内外 | 内服 | ワーファリン錠0．5mg | 0.50 | mg |
| 院内外 | 内服 | ワーファリン錠1mg | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 内服 | ワントラム錠１００ｍｇ | 100.00 | mg |
| 院内外 | 内服 | クラシエ葛根湯エキス細粒（EK－1） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ乙字湯エキス細粒（EK－3） | 2.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（ツ６） | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | クラシエ八味地黄丸料エキス細粒（EK－7） | 2.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ小柴胡湯エキス細粒（EK－9） | 2.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ柴胡加竜骨牡蠣エキス顆粒（医療用）（ツ１２） | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）（ツ１４） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）（ツ１５） | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）（ツ16） | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | クラシエ五苓散料エキス細粒（EK－17） | 2.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）（ツ19） | 3.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ消風散エキス顆粒（ツ２２） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ当帰芍薬散料エキス細粒（KB－23） | 3.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）（ツ23） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ加味逍遥散料エキス細粒（ＫＢ－２４） | 3.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ加味逍遥散エキス顆粒（医療用）（ツ24） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒（ＫＢ－２５） | 3.00 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）（ツ25） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）（ツ２７） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒（ツ２８） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）（ツ29） | 3.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）（ツ31） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）（ツ37） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）（ツ40） | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | クラシエ補中益気湯エキス細粒（EK－41） | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）（ツ43） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）（ツ47） | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）（ツ48） | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）（ツ54） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）（ツ６１） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）（ツ６２） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）（ツ６７） | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | クラシエ芍薬甘草湯エキス細粒（ＥＫ－６８） | 2.00 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）（ツ８３） | 2.50 | g/包 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院外専用 | 内服 | ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒（医療用）（ツ８４） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ治打撲一方エキス顆粒（医療用）（ツ８９） | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ柴朴湯エキス細粒(EK－96) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)(ツ100) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)(ツ106) | 2.50 | g/包 |
| 院内外 | 内服 | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)(ツ107) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ人参養栄湯エキス細粒(EK－108) | 2.50 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | クラシエ柴苓湯エキス細粒(EK－114) | 2.70 | g/包 |
| 院外専用 | 内服 | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（ツ１２２） | 2.50 | g/包 |
| 院内用時、院外可 | 内服 | コタロー桔梗石膏エキス細粒 | 2.00 | g/包 |
| 院内専用 | 内服 | ガストログラフィン経口・注腸用 | 100.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 内服 | バリテスターA240散 | 350.00 | g |
| 院内専用 | 内服 | バリエース発泡顆粒 | 5.00 | g/本 |
| 院内専用 | 内服 | ボースデル内用液10(250mL／袋) | | |
| 院内用時 | 内服 | ロタリックス内用液 | | |
| 院内専用、用時購入 | 外用 | アイオピジンUD点眼液1% | 0.10 | mL/本 |
| 院内専用、用時購入 | 外用 | アイファガン点眼液０．１％ | 5.00 | ｍＬ/本 |
| 院外専用 | 外用 | アイベータ配合点眼液 | 5.00 | ｍＬ/本 |
| 院外専用 | 外用 | アイラミド配合懸濁性点眼液 | | |
| 院内外 | 外用 | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」 | 500.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | アクアチムクリーム１％ | 10.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | アクアチムローション1% | 20.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | アクロマイシン軟膏3% | 25.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | アスタット軟膏１％ | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | アズノール軟膏0．033% | 20.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | アズノール軟膏0．033% | 500.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | アズノールうがい液4% | 5.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | アスﾌﾟｰル液(0．5%) | 50.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | アセトアミノフェン坐剤小児用２００ｍｇ「NIG」 | 200.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 外用 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | 5.00 | ｍＬ/本 |
| 院外専用 | 外用 | アテキュラ吸入用カプセル低用量 | | |
| 院外専用 | 外用 | アテキュラ吸入用カプセル中用量 | | |
| 院内用時 | 外用 | アテキュラ吸入用カプセル高用量 | | |
| 院外専用 | 外用 | アドエア５０エアゾール１２０吸入用 | | |
| 院外専用 | 外用 | アドエア１００ディスカス６０吸入用 | | |
| 院内外 | 外用 | アドフィードパップ40mg | 6.00 | 枚/袋 |
| 院内外 | 外用 | 日点アトロピﾟン点眼液1% | 5.00 | mL |
| 院外専用 | 外用 | アトロベントエロゾル20(10mL／本) | 10.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | アニュイティ２００エリプタ３０吸入用 | 30吸入 | ｷｯﾄ |
| 院外専用 | 外用 | アノーロエリプタ３０吸入 | 30吸入 | ｷｯﾄ |
| 院外専用 | 外用 | アフタッチ口腔用貼付剤２５μｇ | 25.00 | μｇ |
| 院外専用 | 外用 | アバレプト懸濁性点眼液0.3% | 0.3%5mL | 瓶 |
| 院内外 | 外用 | アラセナーA軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | アラミスト点鼻液27．５μg56噴霧用 | 56回噴霧 | ｷｯﾄ |
| 院内外 | 外用 | アリケイス吸入液590mg | 590mg8.4mL | 瓶 |
| 院内専用 | 外用 | アルト原末 | 1.00 | g/A |
| 院内専用 | 外用 | アルメタ軟膏 | 5.00 | ｇ/本 |
| 院外専用 | 外用 | アルロイヤーネーザル | 8.50 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | アレギサール点眼液0.1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | アレサガテープ | 4.00 | ｍｇ/枚 |
| 院外専用 | 外用 | アレジオン眼瞼クリーム0.5% | 2.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | アレベール吸入用溶解液0．125% | 100.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | アンテベート軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | アンヒバ坐剤小児用50mg | 50.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | アンヒバ坐剤小児用100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | アンペック坐剤10mg | 10.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 外用 | アンペック坐剤20mg | 20.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | イオウ・カンフルローション | | |
| 院内専用 | 外用 | イオダインスクラブ液７．５％「」 | 500.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | イクセロンパッチ４．５ｍｇ | 4.50 | ｍｇ/枚 |
| 院外専用 | 外用 | イクセロンパッチ９ｍｇ | 9.00 | ｍｇ/枚 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院外専用 | 外用 | イクセロンパッチ１３．５ｍｇ | 13.50 | ｍｇ/枚 |
| 院外専用 | 外用 | イクセロンパッチ１８ｍｇ | 18.00 | ｍｇ/枚 |
| 院内専用 | 外用 | 産婦人科用イソジﾞンクリーム5% | | |
| 院内外 | 外用 | イソジンゲル１０％　（２０ｇ／本） | 20.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | イソジンゲル１０％　（９０ｇ／本） | 90.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | イソプロ消毒液７０％「ＮＰ」 | | |
| 院内外 | 外用 | イナビル吸入粉末剤２０ｍｇ | 20.00 | ｷｯﾄ |
| 院内外 | 外用 | イミグラン点鼻液20 | 20.00 | mg |
| 院内用時 | 外用 | イムノフﾞラタﾞ一膀注用80mg | 80.00 | mg/A |
| 院内外 | 外用 | インテバン外用液1% | 50.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | インテバンクリーム1% | 25.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | インテバン坐剤25 | 25.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | インテバン坐剤50 | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | ウブレチド点眼液1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ウルティプロ吸入用カプセル | | |
| 院内専用 | 外用 | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3% | 3.00 | L/本 |
| 院内外 | 外用 | エイゾプト懸濁性点眼液1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | エイベリス点眼液０．００２％ | 2.50 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | エキザルベ | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | エキザルベ | 100.00 | ｇ/瓶 |
| 院外専用 | 外用 | エクラープラスター20μg／ｃｍ2 | | ｍｇ/枚 |
| 院外専用 | 外用 | エナジア吸入用カプセル中用量 | | |
| 院内用時 | 外用 | エナジア吸入用カプセル高用量 | | |
| 院内専用 | 外用 | 液状フェノール「東豊」 | 500.00 | ｍＬ/本 |
| 院内専用 | 外用 | エクロックゲル５％ | 5%・20 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | エコリシン眼軟膏 | 3.50 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | エスクレ坐剤「250」 | 250.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | エスクレ坐剤「500」 | 500.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | エストラーナテープ０．７２ｍｇ | 1.50 | ｍｇ/枚 |
| 院内外 | 外用 | SPトローチ0．25「明治」 | 0.25 | mg |
| 院内専用 | 外用 | エネマスター注腸散 | 400.00 | ｇ/袋 |
| 院内外 | 外用 | エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1% | 0.1%1mL5mL | 瓶 |
| 院内外 | 外用 | エムラクリーム | 1.00 | ｇ |
| 院内専用 | 外用 | 無水エタノール | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | MS温シップ「タイホウ」 | 5.00 | 枚/袋 |
| 院内外 | 外用 | エンペシドクリーム1% | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | オイラツクスクリーム10% | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | オキサロール軟膏25μg／g | 10.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | オキシドール「コザカイ・M」 | 5.00 | mL/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | オキナゾール膣錠６００ｍｇ | 600.00 | ｍｇ |
| 院外専用 | 外用 | オフサロン点眼液 | | |
| 院内専用 | 外用 | オペガードMA眼灌流液（20mL／A） | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 外用 | オペガン0．6眼粘弾剤1% | 0.60 | mL |
| 院外専用 | 外用 | オラビ錠口腔用５０ｍｇ | 50.00 | ｍｇ |
| 院内外 | 外用 | オリブ油（局） | | |
| 院内外 | 外用 | オルテクサー口腔用軟膏０．１％ | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 | 6.60 | g |
| 院外専用 | 外用 | オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 | 3.30 | g |
| 院内外 | 外用 | オンブレス吸入用カプセル１５０μｇ | 150.00 | μｇ |
| 院外専用 | 外用 | ガチフロ点眼液0.3% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | カデックス軟膏0．9%（40g／本） | 40.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | キシロカイン液「4%」 | 100.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | キシロカインゼリー2% | 30.00 | mL |
| 院内専用 | 外用 | キシロカインポンプスプレー8% | 80.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | 逆性石ケン液0．02「ヨシダ」 | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | キュバール100エアゾール | 8.70 | g/本 |
| 院内用時 | 外用 | ギリアデル脳内留置用剤７．７ｍｇ | 7.70 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | グラアルファ配合点眼液 | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | グリセリン　局 | | |
| 院内専用 | 外用 | グリセリン「ケンエー」（滅菌済み） | 25.00 | mL/瓶 |
| 院内外 | 外用 | グリセリン浣腸液５０％「ムネ」３０mL | 30.00 | mL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内外 | 外用 | グリセリン浣腸液５０％「ムネ」６０mL | 60.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | グリセリン浣腸液５０％「ムネ」１２０mL | 120.00 | mL |
| 院内専用 | 外用 | グリセリンBC液60%「ケンエー」 | 250.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | グリメサゾン軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | クレナフィン爪外用液１０％ | 4.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% | | |
| 院内外 | 外用 | クロマイ腟錠100mg | 100.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | クロマイ－P軟膏 | 25.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | クロモグリク酸Ｎａ吸入液１％「サワイ」 | 20.00 | mg/A |
| 院内外 | 外用 | ゲーベンクリーム | 100.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」 | 40.00 | ｍｇ/枚 |
| 院内外 | 外用 | ケラチナミンコーワクリーム２０％ | 50.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１％「イワキ」 | 10.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | コソプト配合点眼液 | 5.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | コムクロシャンプー | 0.05 | %/ｇ |
| 院内専用 | 外用 | コレクチム軟膏０．５％ | 5.00 | ｍｇ/g |
| 院内専用 | 外用 | コレクチム軟膏０．２５％ | 2.50 | ｍｇ/g |
| 院内専用 | 外用 | サイプレジン点眼液１％ | 10.00 | mL |
| 院内専用 | 外用 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　（綿型） | 2.5ｃｍ×5.1ｃｍ | 枚 |
| 院内専用 | 外用 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　（ニューニット） | 7.6ｃｍ×10.2ｃｍ | 枚 |
| 院内専用 | 外用 | サージセル・アブソーバブル・ヘモスタット　（ニューニット） | 15.2ｃｍ×22.9ｃｍ | 枚 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | ザジテン点鼻液0．05% | 8.00 | mL |
| 院外専用 | 外用 | ザーネ軟膏0．5% | 2.50 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | サーファクテン気管注入用120mg | 120.00 | mg/V |
| 院外専用 | 外用 | ザラカム配合点眼液 | | |
| 院内外 | 外用 | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 500.00 | g/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | サリベートエアゾール | 50.00 | g/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | サルコートカプセル外用５０μｇ | 50.00 | μg |
| 院内外 | 外用 | サルタノールインヘラー | 13.50 | mL |
| 院内外 | 外用 | サンコバ点眼液0．02% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | サンベタゾン眼耳鼻科用液０．１％ | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | サンピロ点眼液2% | 5.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | シェルガン０．５眼粘弾剤 | 0.50 | mL/筒 |
| 院内外 | 外用 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用５％「ＣＥＯ」 | 10.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ジクアスLX点眼液３％ | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ジクトルテープ７５ｍｇ | 75.00 | ｍｇ/枚 |
| 院内外 | 外用 | ジクロスター点眼液０．１％ | 5.00 | ｍＬ/本 |
| 院内外 | 外用 | シムビコートタービュヘイラー６０吸入 | 60吸入 | 本 |
| 院内外 | 外用 | 硝酸イソソルビドテープ４０ｍｇ「ＥＭＥＣ」 | 40.00 | ｍｇ/枚 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | 親水クリーム「ホエイ」 | 500.00 | g/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | 親水ワセリン | | |
| 院内専用 | 外用 | スコピゾル１５眼科用液 | 15.00 | mL |
| 院内専用 | 外用 | ステリスコープ３w／ｖ％液 | | |
| 院内外 | 外用 | スピオルトレスピマット２８吸入 | 28吸入 | 本 |
| 院外専用 | 外用 | スピオルトレスピマット６０吸入 | 60吸入 | 本 |
| 院外専用 | 外用 | スピジア点鼻液5mg | 5.00 | mg/個 |
| 院外専用 | 外用 | スピジア点鼻液7.5mg | 7.50 | mg/個 |
| 院外専用 | 外用 | スピジア点鼻液10mg | 10.00 | mg/個 |
| 院内外 | 外用 | スピリーバ２．５μｇレスピマット６０吸入 | | |
| 院外専用 | 外用 | スピリーバ吸入用カプセル18μｇ | | |
| 院内外 | 外用 | スピール膏M | 6.00 | 枚/箱 |
| 院内専用 | 外用 | スープレン吸入麻酔液 | 240.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | スポンゼル | | |
| 院外専用 | 外用 | スミスロンローション５％ | 30.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | セタネオ点眼液0.002% | | |
| 院内外 | 外用 | ゼフナート外用液2% | 10.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ゼフナートクリーム2% | 10.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 | 250.00 | mL/V |
| 院内外 | 外用 | セルタッチテープ７０ | 7.00 | 枚/袋 |
| 院内専用 | 外用 | ゼルフォーム | 4.00 | 枚/ﾊｺ |
| 院外専用 | 外用 | セレベント50ディスカス | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内外 | 外用 | ゾビラックス眼軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ソフラチュール貼付剤10cm | 10.00 | 枚/袋 |
| 院内外 | 外用 | ダイアップ坐剤4 | 4.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ダイアップ坐剤6 | 6.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ダイアップ坐剤10 | 10.00 | mg |
| 院内専用 | 外用 | タコシール組織接着用シート　レギュラーサイズ | | |
| 院内専用 | 外用 | タコシール組織接着用シート　スモールサイズ | | |
| 院内外 | 外用 | タプコム配合点眼液 | 2.50 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | タプロス点眼液０．００１５％ | 2.50 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ダラシンTゲル1% | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | タリビッド眼軟膏0．3% | 3.50 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | タリムス点眼液0.1% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | チモプトールXE点眼液0．5% | 2.50 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ディビゲル1mg | 1.00 | mg/包 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | ディフェリンゲル0．1%（15g／本） | 15.00 | g/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | デスモプレシン・スプレー２．５「フェリング」 | 5.00 | mL/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | デスモプレシン・スプレー10協和 | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | デタントール0．01%点眼液 | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | デュオトラバ配合点眼液 | 2.50 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | デュロテップMTパッチ2．1mg | 2.10 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | デュロテップMTパッチ4．2mg | 4.20 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | デュロテップMTパッチ12．6mg | 12.60 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | テラ・コートリル軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | テリルジー１００エリプタ14吸入用 | 14.00 | 吸入/キット |
| 院外専用 | 外用 | テリルジー１００エリプタ３０吸入用 | 30.00 | 吸入/キット |
| 院内外 | 外用 | テリルジー２００エリプタ14吸入用 | 14.00 | 吸入/キット |
| 院外専用 | 外用 | テリルジー２００エリプタ３０吸入用 | 30.00 | 吸入/キット |
| 院内外 | 外用 | テレミンソフト坐薬2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用、用時購入 | 外用 | トスフロ点眼液０．３％ | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | トプシムクリーム0．05% | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | トプシム軟膏0．05% | 5.00 | g/本 |
| 用時購入 | 外用 | トプラシン点眼液0.3% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ドボベットゲル | 15.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ドボベット軟膏 | 15.00 | ｇ/本 |
| 院外専用 | 外用 | ドボベットフォーム | 60.00 | ｇ/本 |
| 院外専用 | 外用 | トラバタンズ点眼液0．004% | 2.50 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | トルソプト点眼液１％ | 2.50 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | トロンビン液モチダソフトボトル5千 | 0.50 | MU/V |
| 院内外 | 外用 | ナウゼリン坐剤10 | 10.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ナウゼリン坐剤30 | 30.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ナウゼリン坐剤60 | 60.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | ナゾネックス点鼻液５０μｇ５６噴霧用 | | |
| 院外専用 | 外用 | ニコチネルTTS10 | 17.50 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ニコチネルTTS20 | 35.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ニコチネルTTS30 | 52.50 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ニゾラールローション2% | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ニゾラールクリーム2% | 10.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ニュープロパッチ２．２５ｍｇ | 2.25 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | ニュープロパッチ４．５ｍｇ | 4.50 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ニュープロパッチ９ｍｇ | 9.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ニュープロパッチ１３．５ｍｇ | 13.50 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ニュープロパッチ１８ｍｇ | 18.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ネオキシテープ７３．５ｍｇ | 73.50 | mg/枚 |
| 院内専用 | 外用 | ネオシネジンコーワ5%点眼液 | 10.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ネフィー点鼻液1mg | 1.00 | mg/本 |
| 院外専用 | 外用 | ネフィー点鼻液2mg | 2.00 | mg/本 |
| 院内外 | 外用 | ネオメドロールEE軟膏 | 3.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ネリゾナソリューション0．1% | 10.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ネリゾナ軟膏0．1% | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ノルスパンテープ５ｍｇ | 5.00 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ノルスパンテープ１０ｍｇ | 10.00 | mg/枚 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院外専用 | 外用 | ハイパジールコーワ点眼液0．25% | 5.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | 白色ワセリン　局 | 500.00 | g/本 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | 3.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | パッチテストパネル（S） | 2.00 | 枚/組 |
| 院内外 | 外用 | バラマイシン軟膏 | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | パルミコート１００μｇタービュヘイラー１１２吸入 | 11.20 | mg |
| 院内外 | 外用 | パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 | 22.40 | mg |
| 院外専用 | 外用 | パルミコート吸入液0．25mg | 0.25 | mg/A |
| 院内外 | 外用 | パルミコート吸入液０．５ｍｇ | 0.50 | mg/A |
| 院内外 | 外用 | ハルロピテープ16mg | 16.00 | mg/枚 |
| 用時購入、院外可 | 外用 | バンコマイシン眼軟膏１％ | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ヒアレイン点眼液0．1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ヒアレインミニ点眼液0．1% | 0.40 | mL/本 |
| 院内専用 | 外用 | ビーエスエスプラス500眼灌流液0．0184% | 500.00 | ｍＬ/Ｖ バック付 |
| 院内外 | 外用 | ビソノテープ２ｍｇ | 2.00 | ｍｇ/枚 |
| 院内外 | 外用 | ビソノテープ４ｍｇ | 4.00 | ｍｇ/枚 |
| 院内専用 | 外用 | ヒーロンＶ眼粘弾剤２．３％シリンジ０．６mL | 0.60 | mL/V |
| 院外専用 | 外用 | ビベスピエアロスフィア２８吸入 | 28.00 | 吸入/キット |
| 院内用時、院外可 | 外用 | ピマリシン点眼液5%「センジュ」 | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ヒルドイドクリーム０．３％ | 25.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ヒルドイドソフト軟膏０．３％ | 25.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ヒルドイドローション０．３％ | 50.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | 120.00 | 吸入/キット |
| 院内外 | 外用 | ピレノキシン懸濁性点眼液０．００５％ | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | フィブラストスプレー500 | 500.00 | μｇ |
| 院外専用 | 外用 | ブイタマークリーム1% | 15.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | フェノール・亜鉛華リニメント | 500.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | フェルビナクスチック軟膏３％「三笠」 | 3.00 | %/ｇ |
| 院内外 | 外用 | フェンタニルクエン酸塩１日用テープ１ｍｇ「第一三共」 | 1.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | フェンタニルクエン酸塩１日用テープ２ｍｇ「第一三共」 | 2.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | フェンタニルクエン酸塩１日用テープ４ｍｇ「第一三共」 | 4.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | フェンタニルクエン酸塩１日用テープ６ｍｇ「第一三共」 | 6.00 | mg/枚 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | フェントステープ０．５ｍｇ | 0.50 | ｍｇ/枚 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | フェントステープ１ｍｇ | 1.00 | ｍｇ/枚 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | フェントステープ２ｍｇ | 2.00 | ｍｇ/枚 |
| 院内用時、院外可 | 外用 | フェントステープ４ｍｇ | 4.00 | ｍｇ/枚 |
| 院内外 | 外用 | ブコラム口腔用液5mg | 5.00 | mg/本 |
| 院内外 | 外用 | ブコラム口腔用液2.5mg | 2.50 | mg/本 |
| 院外専用 | 外用 | ブセレリン点鼻液0.15% | | |
| 院内専用 | 外用 | 複方ヨード・グリセリン「ケンエー」 | | |
| 院内用時、院外可 | 外用 | フラジール膣錠250mg | 250.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | プリビナ液0．05% | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | フルオシノニド軟膏0.05% | | |
| 院外専用 | 外用 | フルコートF軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | フルコート軟膏0．025% | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | フルタイド５０ディスカス | | |
| 院内外 | 外用 | フルタイド１００ディスカス | | |
| 院外専用 | 外用 | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 | | |
| 院外専用 | 外用 | フルタイド１００μｇエアゾール１２０吸入用 | | |
| 院外専用 | 外用 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μｇ「DSP」56噴霧用 | | |
| 院内外 | 外用 | フルティフォーム１２５エアゾール１２０吸入用 | | |
| 院外専用 | 外用 | フルメトロン点眼液0．02% | 5.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | フルメトロン点眼液0．1% | 5.00 | mL |
| 院内用時、院外専用 | 外用 | ハルロピテープ８mg | 8.00 | ｍｇ/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ハルロピテープ１６mg | 16.00 | ｍｇ/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ハルロピテープ２４mg | 24.00 | ｍｇ/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ハルロピテープ３２mg | 32.00 | ｍｇ/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ハルロピテープ４０mg | 40.00 | ｍｇ/枚 |
| 院内専用 | 外用 | プレグランディン膣坐剤 | 1.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | プレドニン眼軟膏 | 5.00 | g/本 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内専用 | 外用 | プロウペス膣用剤１０ｍｇ | 10.00 | ｍｇ/個 |
| 院内外 | 外用 | プロクトセデイル坐薬 | | |
| 院外専用 | 外用 | フロジン外用液5% | 30.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | プロスタンディン軟膏0．003% | 30.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | プロトピック軟膏0．1% | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | プロトピック軟膏0．03%小児用 | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ブロナック点眼液０．１％ | 5.00 | ｍＬ/本 |
| 院外専用 | 外用 | プロペト軟膏 | 100.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ブロムヘキシン塩酸塩吸入液０．２％「タイヨー」 | | |
| 院内外 | 外用 | フロリードDクリーム1% | 10.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | フローレス眼検査用試験紙０．７ｍｇ | 0.70 | ｍｇ/枚 |
| 院内専用 | 外用 | ０．５％ヘキザックアルコール液 | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | 0．5%ヘキザック水W | 500.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ベストロン点眼用0．5% | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ベストロン点鼻液 （5ml） | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ベストロン耳鼻科用1% | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ベセルナクリーム5% | 250.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏０．０６４％「テイコク」 | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ベネトリン吸入液 | 5.00 | mg/mL |
| 院内専用 | 外用 | ベノキシール点眼液０．４％ | 5.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ヘパリン類似物質外用スプレー０．３％「日医工」 | 100.00 | ｇ/本 |
| 院外専用 | 外用 | ヘパリン類似物質外用ローション０．３％「ニプロ」 | 50.00 | ｇ/本 |
| 院外専用 | 外用 | ベピオローション２．５％ | 15.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ヘモレックス軟膏 | 2.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | ベリプラストPコンビセット組織接着用 | 0.50 | mL/V |
| 院内専用 | 外用 | ベリプラストPコンビセット組織接着用 | 3.00 | mL/V |
| 院内専用 | 外用 | ベリプラストPコンビセット組織接着用 | 5.00 | mL/V |
| 院内用時、院外可 | 外用 | ペンタサ坐剤１ｇ | 1.00 | ｇ/コ |
| 院内用時、院外可 | 外用 | ペンタサ注腸1g | 1.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ペンレステープ１８ｍｇ | 18.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | ホクナリンテープ0．5mg | 0.50 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | ホクナリンテープ1mg | 1.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | ホクナリンテープ2mg | 2.00 | mg/枚 |
| 院内外 | 外用 | 強力ポステリザン（軟膏） | 2.00 | g |
| 院外専用 | 外用 | 耳科用ホスミシンS | 10.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ポビシュガーパスタ軟膏 | 100.00 | ｇ/本 |
| 院内外 | 外用 | ポビドンヨードガーグル７％「日医工」 | 30.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ポビドンヨード消毒液10%「ケンエー」 | 250.00 | mL/本 |
| 用時購入、院外可 | 外用 | ボラザＧ坐剤 | | |
| 院内外 | 外用 | ボラザＧ軟膏 | | |
| 院内外 | 外用 | ホーリンV膣用錠1mg | 1.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | ボルタレンサポ12．5mg | 12.50 | mg |
| 院内外 | 外用 | ボルタレンサポ２５ｍｇ | 25.00 | mg |
| 院内外 | 外用 | ボルタレンサポ50mg | 50.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | ボルタレンローション1% | 50.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ボンアルファ軟膏2μg／g | 10.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | ボンアルファハイローション20μg／g | 10.00 | g/本 |
| 院内専用 | 外用 | マイトマイシン眼科外用液用2mg | 2.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | 人工涙液マイティア点眼液 | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ミオコールスプレー0．3mg | 7.50 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ミケランLA点眼液2%（2．5mL／本） | 2.50 | mL |
| 院外専用 | 外用 | ミケルナ配合点眼液（２．５ｍＬ／本） | 2.50 | mL |
| 院内外 | 外用 | ミドリンM点眼液0．4% | 5.00 | mL |
| 院内外 | 外用 | ミドリンP点眼液 （10ml） | 10.00 | mL |
| 院内専用 | 外用 | ミレーナ５２ｍｇ | 52.00 | ｍｇ/個 |
| 院外専用 | 外用 | ムコスタ点眼液ＵＤ２％ | 0.35 | ｍＬ/本 |
| 院内外 | 外用 | メサデルム軟膏０．１％ | 5.00 | ｇ/本 |
| 院外専用 | 外用 | 滅菌精製水 | 500.00 | ｍＬ |
| 院外専用 | 外用 | メノエイドコンビパッチ | 0.00 | 枚 |
| 院内外 | 外用 | メプチン吸入液ユニット0．3mL | 0.30 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | メプチンキッドエアー5μg吸入100回 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院外専用 | 外用 | モイゼルト軟膏0.3% | | |
| 院外専用 | 外用 | モイゼルト軟膏1% | | |
| 院外専用 | 外用 | モーラステープ20mg | 7.00 | 枚/袋 |
| 院外専用 | 外用 | モーラスパップＸＲ１２０ｍｇ | 7.00 | 枚/袋 |
| 院内専用 | 外用 | 複方ヨード・グリセリン「マルイシ」 | 500.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ラクリミン点眼液 | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | ラタノプロスト点眼液０．００５％「トーワ」 | 2.50 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | リドメックスコーワクリーム0．3% | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | リドメックスコーワ軟膏0．3% | 5.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | リドメックスコーワローション０．３％ | 10.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | リバルエンLAパッチ25.92mg | 25.92 | mg/枚 |
| 院外専用 | 外用 | リバルエンLAパッチ51.84mg | 51.84 | mg/枚 |
| 用時購入、院外可 | 外用 | 硫酸ゲンタマイシン点眼液０．３％「ニットー」 | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | リレンザ | 0.00 | |
| 院内外 | 外用 | リンデロン－ＶＧクリーム０．１２％ | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | リンデロン－ＶＧ軟膏０．１２％ | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | リンデロン－ＶＧローション | 10.00 | mL |
| 院外専用 | 外用 | ルコナック爪外用液５％ | 4.00 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ルミガン点眼液０．０３％（２．５ｍＬ／本） | 2.50 | mL/本 |
| 院外専用 | 外用 | ルリコンクリーム１％ | 10.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | レクタブル２ｍｇ注腸フォーム１４回 | 30.80 | ｇ/缶 |
| 院内外 | 外用 | 新レシカルボン坐剤 | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | レスタミンコーワクリーム1% | 1000.00 | g/本 |
| 院外専用 | 外用 | レスキュラ点眼液０．１２％ | 5.00 | mL/本 |
| 院内外 | 外用 | レペタン坐剤0．2mg | 0.20 | mg |
| 院内外 | 外用 | レルベア１００エリプタ３０吸入用 | 30吸入 | ｷｯﾄ |
| 院内外 | 外用 | レルベア２００エリプタ３０吸入用 | 30吸入 | ｷｯﾄ |
| 院内外 | 外用 | ロキソプロフェンＮａテープ ５０ｍｇ「ＥＥ」 | 7.00 | 枚/袋 |
| 院外専用 | 外用 | ロキソプロフェンＮａテープ １００ｍｇ「ＥＥ」 | 7.00 | 枚/袋 |
| 院外専用 | 外用 | ロコアテープ | 7.00 | 枚/袋 |
| 院内外 | 外用 | ロコイド軟膏 | 5.00 | g/本 |
| 院内外 | 外用 | ロゼックスゲル０．７５％ | 50.00 | g/本 |
| 院内外、用時購入 | 外用 | ロナセンテープ２０ｍｇ | 20.00 | ｍｇ/枚 |
| 院外専用 | 外用 | ロープレッサ点眼液0.02% | 2.5g/25mL | 瓶 |
| 院内外 | 外用 | ロメフロン耳科用液0．3% | 5.00 | mL |
| 院外専用 | 外用 | ワコビタール坐剤30 | 30.00 | mg |
| 院外専用 | 外用 | ワコビタール坐剤50 | 50.00 | mg |
| 院内用時、院外可 | 外用 | ワコビタール坐剤100 | 100.00 | mg |
| 院内用時 | 注射 | 動注用アイエーコール　５０ｍｇ | 50.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | 動注用アイエーコール100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL | 8ｍｇ | 0.07mL/筒 |
| 院内用時 | 注射 | アイマービー点滴静注300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アイマービー点滴静注1200mg | 1200.00 | mg/V |
| 院外専用 | 注射 | アウィクリ注フレックスタッチ総量300単位 | 300.00 | 単位/本 |
| 院外専用 | 注射 | アウィクリ注フレックスタッチ総量700単位 | 700.00 | 単位/本 |
| 院内専用 | 注射 | アキネトン注射液5mg | 5.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | アクテムラ点滴静注用80mg | 80.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アクテムラ点滴静注用200mg | 200.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アクテムラ点滴静注用400mg | 400.00 | mg/V |
| 院外専用 | 注射 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 162.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アクプラ静注用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アクラシノン注射用20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アザクタム注射用0．5g | 0.50 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | アザシチジン注射用100mg「NK」 | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アザシチジン注射用150mg「NK」 | 150.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アシクロビル注２５０ｍｇ「トーワ」 | 2500.00 | ｍｇ/A |
| 院内専用 | 注射 | アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」 | 2500.00 | ｍｇ/A |
| 院内専用 | 注射 | アシクロビル点滴静注液250mg「サワイ」 | 2500.00 | ｍｇ/A |
| 院内専用 | 注射 | アスコルビン酸注５００ｍｇＰＢ「日新」 | 500.00 | ｍｇ/A |
| 院内用時 | 注射 | アスパラカリウム注10mEq | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | アセテート維持液３G「HK」 | 500.00 | ｍＬ/V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内専用 | 注射 | アセリオ静注液１０００ｍｇバッグ | 1000.00 | ｍｇ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | アタラックスーP注射液(50mg／mL) | 50.00 | mg/A |
| 院内外両用 | 注射 | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL | 40.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | アデホスーLコーワ注40mg | 40.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液 | 500.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | アドセトリス点滴静注用５０ｍｇ | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アドナ注(静注用)25mg | 25.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アドナ注(静注用)100mg | 100.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アドレナリン注0．1%シリンジ「テルモ」 | 1.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アトロピン注０．０５%シリンジ「テルモ」 | 0.50 | ｍｇ/ｍＬ |
| 院内専用 | 注射 | アトワゴリバース静注シリンジ　6mL | 300.00 | U/3mL |
| 院内専用 | 注射 | アナペイン注2mg／mL | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | アナペイン注7．5mg／mL | 20.00 | mL/A |
| 院内用時 | 注射 | アネメトロ点滴静注液５００ｍｇ | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アネレム静注用５０ｍｇ | 20.00 | ｍｇ/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | アネレム静注用５０ｍｇ | 50.00 | ｍｇ/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | アバスチン点滴静注用100mg／4mL | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アバスチン点滴静注用400mg／16mL | 400.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アービタックス注射液１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 院内外 | 注射 | アピドラ注ソロスター | 300.00 | U/3mL |
| 院内専用 | 注射 | アプラキサン点滴静注用１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」 | 40.00 | mg/キット |
| 院内専用 | 注射 | アブリスボ筋注用 | 0.5mL | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | アプレゾリン注射用20mg | 20.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | アポカイン皮下注３０mg | 30.00 | ｍｇ/3ｍＬ |
| 院内用時　院外可 | 注射 | アボネックス筋注用シリンジ30μg | 0.50 | mL/A |
| 院外専用 | 注射 | アボネックス筋注30μgペン | 0.50 | ｍＬ/キット |
| 院内専用 | 注射 | アミオダロン塩酸塩静注１５０ｍｇ「ＴＥ」 | 150.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | アミカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ | 200.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アミサリン注100mg | 100.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アミノレバン点滴静注 | 500.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | アムビゾーム点滴静注用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アリナミン注射液10mg | 10.00 | ｍｇ/Ａ |
| 院内専用 | 注射 | アリムタ注射用１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | アリムタ注射用500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | アルガトロバン注射液１０ｍｇ「サワイ」 | 10.00 | ｍｇ/Ａ |
| 院内専用 | 注射 | アルギニン点滴静注３０ｇ「ＡＹ」 | 30.00 | g/A |
| 院内専用 | 注射 | アルスロマチック関節手術用灌流液 | 3000.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 献血アルﾌﾞミン５%静注１２．５ｇ／２５０mL「ＪＢ」 | 250.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 献血アルﾌﾞミン２５%静注１２．５ｇ／５０mL「ベネシス」 | 50.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | アルプロスタジル注１０μｇシリンジ「サワイ」 | 10.00 | μｇ/筒 |
| 院内用時 | 注射 | アルベカシン硫酸塩注射液２００ｍｇ「HK」 | 200.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩 | 2.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | アロカリス点滴静注２３５ｍｇ | 235.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | アンチレクス静注10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | イオパミドール３００注５０ｍＬ | 50.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イオパミドール３００注100ｍＬ | 50.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イオパミドール３７０注５０ｍＬ | 50.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イオパミドール３７０注１００ｍＬ | 50.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イオパミロン注３７０シリンジ | 65.00 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオパミロン注３７０シリンジ | 100.00 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオパミドール３７０注１００ｍＬ | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | EOB・プリモビスト注シリンジ　10mL | 10.00 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イソビスト注２４０ | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イソビスト注３００ | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イオプロミド注３７０シリンジ | 50.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオプロミド注３７０シリンジ | 80.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオプロミド注３７０シリンジ | 100.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イーケプラ点滴静注５００ｍｇ | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | イジュド点滴静注300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | イジュド点滴静注25mg | 25.00 | mg/V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内専用 | 注射 | イソゾール注射用０．５ｇ | 0.50 | g/A |
| 院内用時 | 注射 | イダマイシン静注５ｍｇ | 5.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | イノバン注0．3%シリンジ | 150.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | イブグリース皮下注250mgオートインジェクター | 250mg2mL | ｷｯﾄ |
| 院内専用 | 注射 | イベニティ皮下注１０５ｍｇシリンジ | 105.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 注射用イホマイド1g | 1.00 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | イミフィンジ点滴静注１２０ｍｇ | 120.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | イミフィンジ点滴静注５００ｍｇ | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | イムデトラ点滴静注用1mg | 1.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | イムデトラ点滴静注用１０mg | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | イムノブラダー膀注用40mg | 40.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液４０ｍｇ「トーワ」 | 40.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | イリノテカン塩酸塩点滴静注液１００ｍｇ「トーワ」 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | インジゴカルミン静注２０ｍｇ「ＡＦＰ」 | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | インスリンアスパルトBS注ソロスター | | |
| 内専用、院外（小児科限定 | 注射 | インスリン ｱｽﾊﾟﾙﾄBS注100単位/mL NR | | |
| 院内専用 | 注射 | インダシン静注用1ｍｇ | 1.00 | ｍｇ/V |
| 内専用、院外（患者限定 | 注射 | イントラリポス輸液２０％ | 100.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | インフリキシマブＢＳ点滴静注用１００ｍｇ「ＮＫ」 | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ヴィアレブ配合持続皮下注 | 10.00 | mL/瓶 |
| 内専用、院外（患者限定 | 注射 | ヴィーンＤ輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ヴィーンF輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD | | |
| 院外専用 | 注射 | ウゴービ皮下注0.5mgペン2.0MD | | |
| 院外専用 | 注射 | ウゴービ皮下注1.0mgペン4.0MD | | |
| 院外専用 | 注射 | ウゴービ皮下注1.7mgペン6.8MD | | |
| 院外専用 | 注射 | ウゴービ皮下注2.4mgペン9.6MD | | |
| 院内用時 | 注射 | ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」 | 45.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 献血ヴェノグロブリンＩＨ１０％静注５ｇ／５０ｍＬ | 5.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | ウロナーゼ静注用6万単位 | 6.00 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | ウロミテキサン注400mg | 400.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ＨＭＧ注射用７５単位「Ｆ」 | 75.00 | U/A |
| 院内用時 | 注射 | ＨＭＧ注射用１５０単位「Ｆ」 | 150.00 | U/A |
| 院外専用 | 注射 | エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | 25.00 | ｍｇ/本 |
| 院外専用 | 注射 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1mL「MA」 | 50.00 | ｍｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | エクザール注射用10mg | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | エスポー皮下用24000シリンジ | 2.40 | MU/A |
| 院内専用 | 注射 | 無水エタノール注 | 5.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | エダラボン点滴静注３０ｍｇバッグ「NP」 | 30.00 | ｍｇ/キット |
| 院内用時 | 注射 | エトキシスクレロール１％注射液 | 30.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | エトポシド点滴静注液１００ｍｇ「サンド」 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | エナルモンデポー筋注１２５ｍｇ | 125.00 | mg/A |
| 院外専用 | 注射 | エヌジェンラ皮下注24mgペン | 24.00 | mg/本 |
| 院外専用 | 注射 | エヌジェンラ皮下注60mgペン | 60.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | エネフリード輸液 | | |
| 院内専用 | 注射 | エバシェルド筋注セット | | |
| 院内用時、院外可 | 注射 | エピペン注射液０．１５ｍｇ | 0.15 | mg/A |
| 院内用時、院外可 | 注射 | エピペン注射液０．３ｍｇ | 0.30 | ｍｇ/A |
| 院内専用 | 注射 | エピルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「ＮＫ」 | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | エピルビシン塩酸塩注射用５０ｍｇ「ＮＫ」 | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ｴﾌｴﾄﾞﾘﾝ「ﾅｶﾞｲ」注射液40mg | 40.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | エホチール注10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」 | 750.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ヤンセン」（溶解液５０ｍ | 0.50 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ヤンセン」（溶解液５０ｍ | 1.50 | ｍｇ/V |
| 院外専用 | 注射 | エポプロステノール静注用０．５ｍｇ「ＡＣＴ」 | 0.50 | ｍｇ/V |
| 院外専用 | 注射 | エポプロステノール静注用１．５ｍｇ「ＡＣＴ」 | 1.50 | ｍｇ/V |
| 院外専用 | 注射 | エポプロステノール静注用「ＡＣＴ」専用溶解用液 | 50.00 | ｍＬ/本 |
| 院内用時 | 注射 | エムガルティ皮下注120mgシリンジ | 120.00 | ｍｇ/本 |
| 院外専用 | 注射 | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | 120.00 | ｍｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | 注射用エラスポール100 | 100.00 | mg/V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内用時 | 注射 | エリスロシン点滴静注用５００ｍｇ | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | エリブリンメシル酸塩静注1mg「日医工」 | 1.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | エリル点滴静注液30mg | 30.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | LH－RH注0．1mg「タナベ」 | 0.10 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | エルシトニン注４０単位 | 40.00 | U/A |
| 院内外 | 注射 | エルネオパＮＦ１号輸液（１０００mL／キット） | 1000.00 | mL/キット |
| 院内外 | 注射 | エルネオパＮＦ２号輸液（１０００mL／キット） | 1000.00 | mL/キット |
| 院内外 | 注射 | エルネオパＮＦ２号輸液（１５００mL／キット） | 1500.00 | mL/キット |
| 院内専用、用時購入 | 注射 | エルレフィオ皮下注44mg | 44.00 | mg/瓶 |
| 院内専用、用時購入 | 注射 | エルレフィオ皮下注76mg | 76.00 | mg/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | エレメンミック注 | 2.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | エンハーツ点滴静注用100mg | 100.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | 塩酸メピバカイン注シリンジ「ＮＰ」 | 10.00 | ｍＬ/Ａ |
| 院内専用 | 注射 | 塩酸メピバカイン注シリンジ「ＮＰ」（ISO80369-6 ロックタイプ） | 10.00 | ｍＬ/Ａ |
| 院内用時 | 注射 | エンタイビオ点滴静注用３００ｍｇ | 300.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | 大塚食塩注10% | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 大塚塩カル注2% | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 注射用エンドキサン100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用エンドキサン500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | オーツカMV注 | | 1号1瓶・2号1管/組 |
| 院内専用 | 注射 | オキサリプラチン点滴静注液５０ｍｇ | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | オキサリプラチン点滴静注液１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | オキシトシン注射液５単位「Ｆ」 | 1.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | オキファスト注５０ｍｇ | 50.00 | ｍｇ/Ａ |
| 院内専用 | 注射 | オクトレオチド酢酸塩皮下注１００μｇ「サンド」 | 100.00 | μｇ１ｍＬ/管 |
| 院内専用 | 注射 | オザグレルＮａ注射液８０ｍｇシリンジ「サワイ」 | 80.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | オザグレルＮａ注射液８０ｍｇバッグ | 80.00 | ｍｇ/袋 |
| 院内外両用 | 注射 | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | 1.50 | mg／筒 |
| 院内用時 | 注射 | オニバイド注射静注４３ｍｇ | 43.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | オノアクト点滴静注用５０ｍｇ | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | オビソート注射用0．1g | 0.10 | g/A |
| 院内用時 | 注射 | オプジーボ点滴静注２０ｍｇ | 20.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | オプジーボ点滴静注１２０ｍｇ | 120.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ | 240.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | オメプラゾール注射用２０ｍｇ「日医工」 | 20.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | オリベス点滴用1% | 2000.00 | ｍｇ/V |
| 院内用時 | 注射 | オルダミン注射用１ｇ | 1.00 | ｇ/V |
| 院内用時 | 注射 | オルドレブ点滴静注用１５０ｍｇ | 150.00 | ｍｇ/V |
| 院内用時 | 注射 | オレンシア点滴静注用２５０ｍｇ | 250.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | オレンシア皮下注１２５ｍｇオートインジェクター１mL | 125.00 | ｍｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | オンコビン注射用1mg | 1.00 | mg/V |
| 用時購入 | 注射 | オンボー点滴静注300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カイプロリス点滴静注１０ｍｇ | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カイプロリス点滴静注４０ｍｇ | 40.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ガザイバ点滴静注１０００ｍｇ | 1000.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ガスター注射液20mg | 20.00 | ｍｇ/Ａ |
| 院内専用 | 注射 | カドサイラ点滴静注用１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カドサイラ点滴静注用１６０ｍｇ | 160.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ１０mL | 10.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ１５mL | 15.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ガベキサートメシル酸塩注射用「タカタ」５００ｍｇ | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | カルセド注射用20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カルセド注射用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カルチコール注射液8．5%5mL | 5.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | カルボプラチン点滴静注用50mg「NK」 | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カルボプラチン点滴静注用150mg「NK」 | 150.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | カルボプラチン点滴静注用450mg「NK」 | 450.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注射液「0．5%」エピレナリン含有 | 20.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注射液「1%」エピレナリン含有 | 20.00 | mL/V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注射液「2%」エピレナリン含有 | 20.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注シリンジ１％ | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注シリンジ１％（ISO80369-6 ロックタイプ） | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注ポリアンプ1% | 5.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注ポリアンプ1% | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | キシロカイン注ポリアンプ2% | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | キドミン輸液 | 200.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | キュビシン静注用３５０ｍｇ | 350.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | キロサイド注20mg | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | キンダリー透析剤　AF－2号 | A液6L、B液7.56L/包装 | |
| 院内専用 | 注射 | キンダリー透析剤　４Ｅ | A剤1袋、B剤1袋/組 | |
| 院内専用 | 注射 | クイントバック水性懸濁注射用 | 0.5mL 本 | |
| 院内専用 | 注射 | グラニセトロン点滴静注バッグ1ｍｇ/５０mL「NIG」 | 1.00 | ｍｇ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | グランシリンジ75 | 75.00 | μg/A |
| 院内専用 | 注射 | クリアクター静注用40万 | 40.00 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | グリセリン・果糖配合点滴静注「ＨＫ」 | 200.00 | ｍＬ/V |
| 院内専用 | 注射 | クリースビータ皮下注30mgシリンジ | 30.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | クリンダマイシン注射液３００ｍｇ「NIG」 | 300.00 | ｍｇ/A |
| 院内専用 | 注射 | クリンダマイシン注射液６００ｍｇ「NIG」 | 600.00 | ｍｇ/A |
| 院内外 | 注射 | グルカゴンＧノボ注射用１ｍｇ | 1.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | グルトパ注６００万 | 600.00 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | グルトパ注2400万 | 2400.00 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | クレキサン皮下注キット２０００U | 2000.00 | U/筒 |
| 院内用時 | 注射 | クレセンパ点滴静注用200mg | | |
| 院内専用 | 注射 | 献血グロベニン-I10%静注2.5g/25mL | 2.50 | g/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | 献血グロベニン-I10%静注5g/50mL | 5.00 | g/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | 献血グロベニン-I10%静注10g/100mL | 10.00 | g/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | 献血グロベニンーI静注用2500mg | 2.50 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | KCL注　20mEqキット | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | ケイツーN静注10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ケサンラ点滴静注液350mg | 350.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ケタラール静注用５０ｍｇ | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ケナコルト－Ａ筋注用関節腔内用水懸注４０ｍｇ／１ｍＬ | 40.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg／5mL | 50.00 | mg/V |
| 院外専用 | 注射 | ケブザラ皮下注１５０ｍｇオートインジェクター | 150.00 | ｍｇ/キット |
| 院外専用 | 注射 | ケブザラ皮下注２００ｍｇオートインジェクター | 200.00 | ｍｇ/キット |
| 院内専用 | 注射 | ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ヤクルト」 | 200.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ヤクルト」 | 1.00 | ｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | ゲンタマイシン硫酸塩注射液６０ｍｇ「日医工」 | 60.00 | ｍｇ/A |
| 院内専用 | 注射 | コアヒビター注射用10mg | 10.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | コアヒビター注射用５0mg | 50.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | コアベータ静注用１２．５ｍｇ | 12.50 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | 抗Ｄ人免疫グロブリン筋注用１０００倍「ベネシス」 | 1000.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | 抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」 | 200.00 | U/V |
| 院内用時 | 注射 | コスメゲン静注用0．5mg | 0.50 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | コートロシン注射用0．25mg | 0.25 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | コートロシンZ筋注0．5mg | 0.50 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ゴナックス皮下注用８０ｍｇ | 80.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | ゴナックス皮下注用１２０ｍｇ | 120.00 | ｍｇ/V |
| 院内用時 | 注射 | ゴナックス皮下注用２４０ｍｇ | 240.00 | ｍｇ/V |
| 院内用時 | 注射 | ゴナトロヒ゜ン筋注用３０００単位 | 3000.00 | U/A |
| 院内専用 | 注射 | ゴナトロヒ゜ン筋注用５０００単位 | 5000.00 | U/A |
| 院内用時 | 注射 | ゴナールエフ皮下注用ペン１５０ | 150.00 | 国際単位/キット |
| 院内用時 | 注射 | ゴナールエフ皮下注用７５ | 75.00 | 国際単位/A |
| 院内用時　院外可 | 注射 | コバキソン皮下注20mgシリンジ | 20.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内用時 | 注射 | コホリン静注用7．5mg | 7.50 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | コントミン筋注10mg | 10.00 | mg/A |
| 用時購入 | 注射 | サイビスクディスポ関節注２mL | 2.00 | ｍＬ/筒 |
| 用時購入 | 注射 | サイラムザ点滴静注液１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 用時購入 | 注射 | サイラムザ点滴静注液５００ｍｇ | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ザイボックス注射液600mg | 600.00 | mg/V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内専用 | 注射 | 注射用サイメリン１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | サイモグロブリン点滴静注用25mg | 25.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | サークリサ点滴静注用５００ｍｇ | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | サークリサ点滴静注用１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | サビーン点滴静注用５００ｍｇ | 500.00 | mg/V |
| 用時購入 | 注射 | サフネロー点滴静注300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | サブラッド血液ろ過用補充液ＢＳＧ | 2020.00 | ｍＬ/ｷｯﾄ |
| 院内専用 | 注射 | サムタス点滴静注用８ｍｇ | 8.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | サンリズム注射液５０ | 50.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ジアグノグリーン注射用25mg | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ジアゼパム注射液10mg「NIG」 | 10.00 | mg/A |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ジェノトロピンゴークイック注用５．３ｍｇ | 5.30 | ｍｇ/ｷｯﾄ |
| 院外専用 | 注射 | ジェノトロピンゴークイック注用１２ｍｇ | 12.00 | ｍｇ/ｷｯﾄ |
| 院内用時 | 注射 | ジェブタナ点滴静注６０ｍｇ | 60.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内用時 | 注射 | ジオン注無痛化剤付 | 20.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ジゴシン注0．25mg | 0.25 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | シスプラチン注１０ｍｇ「マルコ」 | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | シスプラチン注２５ｍｇ「マルコ」 | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | シスプラチン注５０ｍｇ「マルコ」 | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ジスロマック点滴静注用５００ｍｇ | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | シタラビン点滴静注液４００ｍｇ「テバ」 | 400.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | シタラビン点滴静注液１ｇ「テバ」 | 1.00 | ｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | シナジス筋注液５０ｍｇ | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | シナジス筋注液１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | シベノール静注70mg | 70.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | シムジア皮下注２００ｍｇオートクリックス | 200.00 | ｍｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | 注射用蒸留水プラボトル（20ml） | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 注射用蒸留水プラボトル（100ml） | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用蒸留水広口プラボトル（500ml） | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用水バッグ「フソー」１Ｌ | 1.00 | L/本 |
| 院内専用 | 注射 | ジーラスタ皮下注３．６ｍｇボディーポッド | 3.60 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | ジルチアゼム塩酸塩注射用「サワイ」50ｍｇ | 50.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | シングリックス筋注用 | 1人分 | V |
| 院内専用 | 注射 | シンビツト静注用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | スガマデクス静注液２００ｍｇシリンジ「マルイシ」 | 200.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | スキサメトニウム注100「マルイシ」 | 2%5 | mL/管 |
| 院内用時 | 注射 | スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL | 150mg1mL | 筒 |
| 処置薬 | 注射 | スキャンドネストカートリッジ３％ | | |
| 院内用時 | 注射 | ステラーラ皮下注４５ｍｇシリンジ | 45.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内用時 | 注射 | ステラーラ点滴静注１３０ｍｇ | 130.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ | 240.00 | 万単位/本 |
| 院内専用 | 注射 | スルバシリン静注３ｇ | 3.00 | ｇ/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | スルバシリン静注１．５ｇ | 1.50 | ｇ/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | 生食注シリンジ「オーツカ」 | 10.00 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 生食注シリンジ「オーツカ」 | 20.00 | ｍＬ/筒 |
| 院内外 | 注射 | 大塚生食注 | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 生理食塩液「ヒカリ」 | 50.00 | mL/本 |
| 院内専用 | 注射 | 生理食塩液ＰＬ「フソー」 | 2.00 | L/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 大塚生食注 | 100.00 | mL/V |
| 院内外 | 注射 | 大塚生食注 | 250.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 大塚生食注２ポート | 100.00 | ｍＬ/キット |
| 院内専用 | 注射 | 大塚生食注 | 500.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内外 | 注射 | 大塚生食注(細口) | 500.00 | ｍＬ/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | 大塚生食注（広口） | 1000.00 | ｍＬ/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | 大塚生食注 | 1000.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 生理食塩液バッグ「フソー」 | 1000.00 | ｍＬ/袋 |
| 院外専用 | 注射 | ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス | 2.50 | ｍｇ/本 |
| 院外専用 | 注射 | ゼップバウンド皮下注5mgアテオス | 5.00 | ｍｇ/本 |
| 院外専用 | 注射 | ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス | 7.50 | ｍｇ/本 |
| 院外専用 | 注射 | ゼップバウンド皮下注10mgアテオス | 10.00 | ｍｇ/本 |
| 院外専用 | 注射 | ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス | 12.50 | ｍｇ/本 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院外専用 | 注射 | ゼップバウンド皮下注15mgアテオス | 15.00 | ｍｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | ゼビュディ点滴静注液５００ｍｇ | 500.00 | ｍｇ/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | セファゾリンＮａ注射用０．５ｇ「日医工」 | 0.50 | ｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | セファゾリンＮａ注射用１ｇ「日医工」 | 1.00 | ｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | セファゾリンＮａ注射用２ｇ「日医工」 | 2.00 | ｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | セフェピム塩酸塩静注用１ｇ「サンド」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セフォタックス注射用1g | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セフタジジム静注用１ｇ「マイラン」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セフトリアキソンナトリウム静注用１ｇ「ＮＰ」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セフメタゾールＮａ静注用１ｇ「NP」 | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | セレネース注5mg | 5.00 | mg/A |
| 院外専用 | 注射 | ソグルーヤ皮下注5mg | 5.00 | mg/kit |
| 院外専用 | 注射 | ソグルーヤ皮下注10mg | 10.00 | mg/kit |
| 院内専用 | 注射 | ソセゴン注射液15mg | 15.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ソナゾイド注射用16μＬ | 16.00 | μL/V |
| 院内専用 | 注射 | ゾラデックスLA10．8mgデポ | 10.80 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ソリタ－Ｔ２号輸液 | 500.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ソリターT4号輸液 | 500.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ソル・コーテフ注射用100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ソル・コーテフ静注用500mg | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ソルダクトン200mg | 200.00 | mg/A |
| 院外専用 | 注射 | ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | | |
| 院内専用 | 注射 | ソルデム３ＡＧ輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用ソル・メルコート４０ | 40.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用ソル・メルコート１２５ | 125.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用ソル・メルコート５００ | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用ソル・メルコート１０００ | 1.00 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | ゾレア皮下注用７５ｍｇシリンジ | 75.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ゾレア皮下注用１５０ｍｇシリンジ | 150.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ゾレア皮下注用３００ｍｇペン | 300.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ/５ｍL「サンド」 | 4.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | ゾレドロン酸点滴静注液４ｍｇ/１００ｍLバッグ「NK」 | 4.00 | ｍｇ/袋 |
| 院内用時 | 注射 | タイガシル点滴静注用５０ｍｇ | 50.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | タイサブリ点滴静注300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ダウノマイシン静注用20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ダカルバジン注用100 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | タキソール注射液30mg | 30.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | タキソール注射液100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | タゾピペ配合静注用２．２５「ニプロ」 | 2.25 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | タゾピペ配合静注用４．５「ニプロ」 | 4.50 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | ダットスキャン静注 | 2.25 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ダトロウェイ点滴静注用100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ダラキューロ配合皮下注 | 15.00 | ｍＬ/V |
| 院内用時 | 注射 | ダルテパリンNa静注５０００単位／５mL | 5000.00 | 単位/5ｍＬ |
| 院内専用 | 注射 | ダルベポエチン アルファBS注20μgシリンジ「KKF」 | 20.00 | μｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | ダルベポエチン アルファBS注30μgシリンジ「KKF」 | 30.00 | μｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | ダルベポエチン アルファBS注40μgシリンジ「KKF」 | 40.00 | μｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | ダルベポエチン アルファBS注60μgシリンジ「KKF」 | 60.00 | μｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | ダルベポエチン アルファBS注120μgシリンジ「KKF」 | 120.00 | μｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | ダルベポエチン アルファBS注180μgシリンジ「KKF」 | 180.00 | μｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | ダントリウム静注用20mg | 20.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | タンボコール静注50mg | 50.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | チエナム点滴静注用0.5g | 0.50 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | TRH注0．5mg「タナベ」 | 0.50 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | 1%ディプリバン注キット | 500.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | テイコプラニン点滴静注用２００ｍｇ「日医工」 | 200.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | デキサート注射液1．65mg | 1.65 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | デキサート注射液6．6mg | 6.60 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | デクスメデトミジン静注液200μg50mLシリンジ「ニプロ」 | 200.00 | μg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 低分子デキストランL注 | 500.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | デスフェラール注射液 | 500.00 | mg/V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **院内専用** | 注射 | テゼスパイア皮下注２１０ｍｇシリンジ | 210.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内用時 | 注射 | テゼスパイア皮下注２１０ｍｇペン | 210.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内用時 | **注射** | テセントリク点滴静注１２００ｍｇ | 1200.00 | mg/V |
| 院内用時 | **注射** | テセントリク点滴静注８４０ｍｇ | 840.00 | mg/V |
| **院内専用** | **注射** | **デトキソール静注液2g** | 20.00 | mL/A |
| **院内専用** | **注射** | **デノシン点滴静注用500mg** | 500.00 | mg/V |
| 院内用時 | **注射** | **テブダック点滴静注用40mg** | 40.00 | ｍｇ/瓶 |
| 院内外 | **注射** | デュピクセント皮下注２００ｍｇペン | 200.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内外 | **注射** | デュピクセント皮下注３００ｍｇペン | 300.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | テラルビシン注射用１０ｍｇ | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | テラルビシン注射用２０ｍｇ | 20.00 | mg/V |
| 院内外 | 注射 | テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | 600.00 | **μg/筒** |
| **院内用時** | **注射** | **ドキシル注20mg** | 20.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ドキソルビシン塩酸塩注射用１０ｍｇ「NK」 | 10.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | ドキソルビシン塩酸恵注射用５０ｍｇ「NK」 | 50.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | トシリズマブBS点滴静注用80mg「CT」 | 80.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | トシリズマブBS点滴静注用200mg「CT」 | 200.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | トシリズマブBS点滴静注用400mg「CT」 | 400.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１mL「トーワ」 | 20.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４mL「トーワ」 | 80.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | ドセタキセル点滴静注２０ｍｇ／１mL「ニプロ」 | 20.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | ドセタキセル点滴静注８０ｍｇ／４mL「ニプロ」 | 80.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | ドパストン静注５０ｍｇ | 50.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | ドパミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」 | 100.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」 | 600.00 | ｍｇ/袋 |
| **院内専用** | **注射** | ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」 | 150.00 | mg/V |
| **院内専用** | **注射** | ドプラム注射液４００ｍｇ | 400.00 | mg/V |
| **院内専用** | **注射** | **トラベルミン注** | 1.00 | mL/A |
| **院内専用** | **注射** | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」 | 60.00 | mg/V |
| **院内専用** | **注射** | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」 | 150.00 | mg/V |
| **院内専用** | **注射** | トラマール注１００ | 100.00 | mg/A |
| **院内専用** | **注射** | **トランサミン注5%** | 250.00 | mg/A |
| **院内専用** | **注射** | **トランサミン注10%** | 1.00 | g/A |
| 院内用時・院外専用 | 注射 | トルツ皮下注８０mgオートインジェクター | 80.00 | ｍｇ1ｍＬ/キット |
| **院内専用** | **注射** | トレアキシン点滴静注用２５ｍｇ | 25.00 | ｍｇ/V |
| **院内専用** | **注射** | トレアキシン点滴静注液１００ｍｇ／４mL | 100.00 | ｍｇ/V |
| **院外専用** | **注射** | トレシーバ注ペンフィル | | |
| **院内用時** | **注射** | トレムフィア皮下注100mgシリンジ | 100.00 | ｍｇ/筒 |
| **院内用時** | **注射** | トレムフィア点滴静注200mg | 200.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内用時・院外専用 | **注射** | トレムフィア皮下注200mgペン | 200.00 | ｍｇ/筒 |
| **院内専用** | **注射** | トロデルビ点滴静注用200mg | 200.00 | ｍｇ/V |
| **院内専用** | **注射** | **ドロレプタン注射液25mg** | 10.00 | mL/V |
| **院内専用** | **注射** | ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター | 30.00 | ｍｇ/筒 |
| **院内専用** | **注射** | ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「YD」 | 10.00 | ｍｇ/V |
| **院内専用** | **注射** | ナファモスタットメシル酸塩注射用５0mg「YD」 | 50.00 | ｍｇ/V |
| **院内専用** | **注射** | ナルベイン注２ｍｇ | 2.00 | mg/A |
| 院内専用（患者限定） | **注射** | ナルベイン注２０ｍｇ | 20.00 | mg/A |
| **院内専用** | **注射** | ナロキソン塩酸塩静注０．２ｍｇ「第一三共」 | 0.20 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ニカルジピン塩酸塩注射液２ｍｇ「日医工」 | 2.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ニカルジピン塩酸塩注射液１０ｍｇ「日医工」 | 10.00 | mg/V |
| 院内外両用 | 注射 | ニコペリック腹膜透析液１５００ｍＬ | 1500.00 | mL/袋 |
| 院内外両用 | 注射 | ニコペリック腹膜透析液２０００ｍＬ | 2000.00 | mL/袋 |
| 院内外両用 | 注射 | ニコペリック腹膜透析液２０００ｍＬ[排液用バッグ付き] | 2000.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ニコランジル点滴静注用４８ｍｇ「サワイ」 | 48.00 | ｍｇ/V |
| **院内専用** | **注射** | ニトプロ持続静注液６ｍｇ | 6.00 | mg/A |
| 院内用時 | **注射** | ニドラン注射用５０ｍｇ | 50.00 | mg/V |
| **院内専用** | **注射** | **ニトロール注5mg** | 5.00 | mg/A |
| **院内専用** | **注射** | **ニトロール点滴静注50mgバッグ** | 50.00 | ｍｇ/袋 |
| **院内用時** | **注射** | **乳酸Na補正液1mEq／mL** | 20.00 | mL/A |
| 院内外 | **注射** | ヌーカラ皮下注100ｍｇ | 100.00 | ｍｇ/筒 |
| **院内専用** | **注射** | ネオシネジンコーワ注１ｍｇ | 1.00 | g/V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内専用 | 注射 | ネオフィリン注250mg | 250.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | 強力ネオミノファーゲンシーP20mL | 20.00 | mL/A |
| 用時購入 | 注射 | ネクスビアザイム点滴静注用100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内外 | 注射 | ノイトロジン注100μｇ | 100.00 | μg/V |
| 院内用時 | 注射 | ノイトロジン注250μｇ | 250.00 | μg/V |
| 院内専用 | 注射 | ノイロトロピン注射液3．6単位 | 3.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | ノバミン筋注５ｍｇ | 5.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ノバントロン注10mg | 10.00 | mg/V |
| 院外専用 | 注射 | ノボラピッド注フレックスペン | 300.00 | 単位/キット |
| 院内専用 | 注射 | ノーベルバール静注用２５０ｍｇ | 250.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ノルアドリナリン注1mg | 1.00 | mg/A |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ノルディトロピン　フレックスプロ注１０ｍｇ | 10.00 | ｍｇ/キット |
| 院内専用 | 注射 | 献血ノンスロン1500注射 | 1500.00 | U/V |
| 院内用時 | 注射 | ハイカムチン点滴静注液1mg/1mL | 1.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ハイカリックＲＦ輸液 | 500.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内用時 | 注射 | ハイキュービア10%皮下注セット5g/50mL | 5.00 | g |
| 院内用時 | 注射 | ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL | 10.00 | g |
| 院内用時・院外専用 | 注射 | ハイキュービア10%皮下注セット20g/200mL | 20.00 | g |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL | 4.00 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | バクトラミン注 | 80.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | バクニュバンス水性懸濁注シリンジ | 0.50 | mL/本 |
| 院内専用 | 注射 | パクリタキセル注30mg／5mL「NK」 | 30.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | パクリタキセル注100mg／16．7mL「NK」 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | パクリタキセル注３０ｍｇ／５ｍＬ「ＮＰ」 | 30.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | パクリタキセル注１００ｍｇ／１６．７ｍＬ「ＮＰ」 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | パーサビブ静注透析用２．５ｍｇ | 2.50 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ | 420.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 破トキ「ビケンF」 | 0.50 | mL/本 |
| 院内用時 | 注射 | パドセブ点滴静注用20ｍｇ | 20.00 | ｍｇ/瓶 |
| 院内用時 | 注射 | パドセブ点滴静注用３０ｍｇ | 30.00 | ｍｇ/瓶 |
| 院内用時 | 注射 | バビースモ®硝子体内注射用キット120mg/mL | 120.00 | mg/mL |
| 院内専用 | 注射 | パパベリン塩酸塩注40mg「DSP」 | 40.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ハプトグロビン静注２０００単位「ＪＢ」 | 2000.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | バベンチオ点滴静注２００ｍｇ | 200.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | パム静注500mg | 500.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10% | 2.00 | g/A |
| 院内専用 | 注射 | バル筋注１００ｍｇ「AFP」 | 100.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ハルトマン液ｐＨ８「ＮＰ」 | 0.50 | L/袋 |
| 院内専用 | 注射 | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」 | 0.75 | mg/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 塩酸バンコマイシン点滴静注用０．５ｇ「マイラン」 | 0.50 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | パントシン注10% | 200.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ハンプ注射用1000 | 1000.00 | μg/V |
| 院内専用 | 注射 | ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」 | 2.50 | mL／筒 |
| 院内専用 | 注射 | ビカーボン輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ビクシリン注射用０．５ｇ | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ビクシリン注射用１．０ｇ | 1.00 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | ピシバニール注射用5KE | 5.00 | KE/V |
| 院内専用 | 注射 | ビタメジン静注用 | 1.00 | V |
| 院内用時 | 注射 | ヒトCRH静注用100μg「タナベ」 | 100.00 | μg/V |
| 院内専用 | 注射 | ピトレシン注射液２０ | 20.00 | U/A |
| 院内専用 | 注射 | ビーフリード輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ピペラシリンナトリウム注射用２ｇ | 2.00 | mg/V |
| 患者限定 | 注射 | ヒュミラ皮下注４０ｍｇシリンジ０．４mL | 40.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ピリヴィジェン１０%静注 | 5.00 | ｇ/５０ｍＬ |
| 院内用時 | 注射 | ピリヴィジェン１０%静注 | 10.00 | ｇ/１００ｍＬ |
| 院内用時 | 注射 | ピリヴィジェン１０%静注 | 20.00 | ｇ/２００ｍＬ |
| 院内専用 | 注射 | ヒルトニン0．5mg注射液 | 0.50 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ビロイ点滴静注用１００ｍｇ | 100.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ビロイ点滴静注用３００ｍｇ | 300.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内用時 | 注射 | ファイバ静注用１０００ | 1000.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | ファセンラ皮下注３０ｍｇペン | 30.00 | ｍｇ/本 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内専用 | 注射 | フィジオ35輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | フィジオ140輸液 | 500.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | フィニバックス点滴用0．25g | 0.25 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | ブイフェンド200mg静注用 | 200.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | フィブロガミンＰ静注用 | 240.00 | X/V |
| 院内用時 | 注射 | フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 | 75.00 | μg/シリンジ |
| 院内専用 | 注射 | 注射用フィルデシン1mg | 1.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用フィルデシン3mg | 3.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | フェインジェクト静注５００ｍｇ | 500.00 | ｍｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | フェジン静注40mg | 40.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | フェスゴ配合皮下注MA | 15.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | フェスゴ配合皮下注IN | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | フェソロデックス筋注２５０ｍｇ | 250.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | フェトロージャ点滴静注液1g | 1.00 | g |
| 院内専用 | 注射 | フェノバール注射液100mg | 100.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | フェノールスルホンフタレイン注0．6「第一三共」 | 7.80 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | フェロン注射用300万 | 300.00 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | フェンタニル注射液０．１ｍｇ「ヤンセン」 | 0.10 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | フォリアミン注射液 | 15.00 | mg/A |
| 院内外 | 注射 | フォルテオ皮下注キット６００μｇ | 600.00 | μｇ/2.4ｍＬ |
| 院内専用 | 注射 | ブスコパン注射液 | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液5% | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液5% | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液5% | 250.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液5% | 500.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液10% | 500.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液20% | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | 大塚糖液50% | 20.00 | mL/A |
| 院内用時 | 注射 | 大塚糖液50% | 500.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | プラリアHI皮下注６０ｍｇシリンジ | 60.00 | ｍｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | プリズバインド静注液２．５ｇ | 2.50 | ｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ブリィビアクト静注25mg | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | プリンペラン注射液10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | フルオレサイト静注500mg | 500.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | フルオロウラシル注２５０ｍｇ「トーワ」 | 250.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | フルオロウラシル注１０００ｍｇ「トーワ」 | 1000.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | フルダラ静注用50mg | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | フルービックHAシリンジ | 0.50 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | フルマゼニル静注液０．５ｍｇ「テバ」 | 0.50 | ｍｇ/Ａ |
| 院内専用 | 注射 | フルマリン静注用１ｇ | 1.00 | g/V |
| 院内用時 | 注射 | プレアミンP注射液 | 200.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内用時 | 注射 | ブレオ注射用15mg | 15.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | 水溶性プレドニン10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | 水溶性プレドニン20mg | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | プレベナー２０®水性懸濁注 | 0.50 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 塩プロ1%注「小林」 | 5.00 | mL/A |
| 院内用時 | 注射 | プロゲデポー筋注１２５ｍｇ | 125.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | プロゲホルモン筋注用１０ｍｇ | 10.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | プロジフ静注液100mg | 100.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | プロジフ静注液200mg | 200.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | プロスタルモン・F注射液1000 | 1.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | プロスタンディン注射用２０μｇ | 20.00 | μg/V |
| 院内用時 | 注射 | プロスタンディン点滴静注用５００μｇ | 500.00 | μg/A |
| 院内専用 | 注射 | フロセミド注２０ｍｇ「武田テバ」 | 20.00 | ｍｇ/Ａ |
| 院内専用 | 注射 | プロタノールーL注 | 0.20 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | プロタミン硫酸塩注１００ｍｇ「モチダ」 | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 1%プロポフォール注「マルイシ」 | 200.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ブロムヘキシン塩酸塩注４ｍｇ | 4.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ベイフォータス®筋注５０ｍｇシリンジ | 50.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ベイフォータス®筋注１００ｍｇシリンジ | 100.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内用時 | 注射 | ペガシス皮下注90μｇ | 90.00 | μg/V |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内用時 | 注射 | ペガシス皮下注180μｇ | 180.00 | μg/V |
| 院内用時 | 注射 | ベクティビックス点滴静注１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ベクティビックス点滴静注４００ｍｇ | 400.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg | 3.60 | ｍｇ/筒 |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ベスレミ皮下注250μgシリンジ | 250.00 | μg/本 |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ベスレミ皮下注500μgシリンジ | 500.00 | μg/本 |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ベタフェロン皮下注用960万国際単位 | 960.00 | MU/V |
| 院内専用 | 注射 | ペチジン塩酸塩注射液３５ｍｇ「タケダ」 | 35.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ベナンバックス注用300mg | 300.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | 注射用ペニシリンgカリウム100万単位 | 100.00 | MU/V |
| 院内用時 | 注射 | 献血ベニロンｰI静注用2500mg | 2.50 | g/V |
| 院内専用 | 注射 | ベバシズマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ベバシズマブＢＳ点滴静注４００ｍｇ | 400.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ヘパフィルド透析用２００単位／ｍＬシリンジ２０ｍＬ | 4000.00 | U/筒 |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ヘパリンカルシウム皮下注５千単位／０．２mLシリンジ「モチダ」 | 5000.00 | U/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ヘパリンNa注５千単位「モチダ」 | 5000.00 | U/V |
| 院内外 | 注射 | ヘパリンNaロック用１００単位／mLシリンジ「オーツカ」５mL | 500.00 | U/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ヘパリンナトリウム注Ｎ５千単位／５ｍＬ「ＡＹ」 | 5000.00 | U/A |
| 院内専用 | 注射 | ヘブスブリン筋注用200単位 | 200.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | 静注用ヘブスブリンｰＩＨ１０００U／５mL／瓶 | 1000.00 | U/V |
| 院内用時 | 注射 | ペラニンデポー筋注10mg | 10.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ベルケイド注射用３ｍｇ | 3.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液２５mL／１mL | 25.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液１００mL／４mL | 100.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ベンリスタ皮下注２００ｍｇオートインジェクター | 200.00 | ｍｇ/キット |
| 院内用時 | 注射 | 点滴静注用ホスカビル注24mg／mL | 6000.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ホストイン静注７５０ｍｇ | 750.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ホスホマイシンＮａ静注用１ｇ「ＮＰ」 | 1.00 | ｇ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ホスミシンＳ静注用２ｇ | 2.00 | ｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ボスミン注1mg | 1.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ポテリジオ点滴静注２０ｍｇ | 20.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ボトックス注用50単位 | 50.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | ボトックス注用１００単位 | 100.00 | Ｕ/Ｖ |
| 院内用時 | 注射 | ボナロン点滴静注バッグ９００μｇ | 900.00 | μｇ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ポライビー点滴静注用３０ｍｇ | 30.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ポライビー点滴静注用１４０ｍｇ | 140.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ポララミン注5mg | 5.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ポリドカスクレロール1%注2mL | 2.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | ボルベン輸液６％ | 500.00 | mL/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ボルテゾミブ注射用３mg「NK」 | 3.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ボルテゾミブ注射用２mg「トーワ」 | 2.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ボンビバ静注１ｍｇシリンジ | 1.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | マイトマイシン注用2mg | 2.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | マイローターグ点滴静注用5mg | 5.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | マーカイン注０．５％ | 20.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | マーカイン注脊麻用0．5%高比重 | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | マーカイン注脊麻用0．5%等比重 | 20.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | マキュエイド硝子体内注用４０ｍｇ | 40.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | マグセント注100mL | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | マグセント注シリンジ４０ｍＬ | 40.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 静注用マグゾール２０mL | 20.00 | ｍＬ/A |
| 院内専用 | 注射 | マンジャロ皮下注２．５mgアテオス | 2.50 | 0.5ｍＬ/キット |
| 院内専用 | 注射 | マンジャロ皮下注５．０mgアテオス | 5.00 | 0.5ｍＬ/キット |
| 院内専用 | 注射 | マンジャロ皮下注７．５mgアテオス | 7.50 | 0.5ｍＬ/キット |
| 院内専用 | 注射 | マンジャロ皮下注１０．０mgアテオス | 10.00 | 0.5ｍＬ/キット |
| 院内専用 | 注射 | マンジャロ皮下注１２．５mgアテオス | 12.50 | 0.5ｍＬ/キット |
| 院内専用 | 注射 | マンジャロ皮下注１５．０mgアテオス | 15.00 | 0.5ｍＬ/キット |
| 院内専用 | 注射 | マンニットールS注射液 | 300.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ミオコール点滴静注50mg | 50.00 | mg/袋 |
| 院内用時 | 注射 | ミオテクター冠血管注 | | |
| 院内専用 | 注射 | ミカファンギンNa点滴静注用５０ｍｇ | 50.00 | ｍｇ/Ｖ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内専用 | 注射 | ミダゾラム注射液１０ｍｇ「テバ」 | 10.00 | ｍｇ/Ａ |
| 院内専用 | 注射 | ミチーガ皮下注用３０ｍｇバイアル | 30.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 用時購入 | 注射 | ミチーガ皮下注用６０ｍｇシリンジ | 60.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内外両用 | 注射 | ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液２５００ｍＬ | 2500.00 | mL/袋 |
| 院内外両用 | 注射 | ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液１５００ｍＬ[排液用バッグ付き | 1500.00 | mL/袋 |
| 院内外両用 | 注射 | ミッドペリックＬ１３５腹膜透析液２０００ｍＬ[排液用バッグ付き | 2000.00 | mL/袋 |
| 院内外両用 | 注射 | ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液２５００ｍＬ | 2500.00 | mL/袋 |
| 院内外両用 | 注射 | ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液１５００ｍＬ[排液用バッグ付き | 1500.00 | mL/袋 |
| 院内外両用 | 注射 | ミッドペリックＬ２５０腹膜透析液２０００ｍＬ[排液用バッグ付き | 2000.00 | mL/袋 |
| **院内専用** | **注射** | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用１００ｍｇ「日医工」 | 100.00 | mg/V |
| **院内専用** | **注射** | **ミラクリッド注射液5万単位** | 5.00 | MU/V |
| **院内専用** | **注射** | ミルセラ注シリンジ２５μｇ | 25.00 | μｇ/筒 |
| **院内専用** | **注射** | ミルセラ注シリンジ５０μｇ | 50.00 | μｇ/筒 |
| **院内専用** | **注射** | ミルセラ注シリンジ７５μｇ | 75.00 | μｇ/筒 |
| **院内専用** | **注射** | ミルセラ注シリンジ１００μｇ | 100.00 | μｇ/筒 |
| **院内専用** | **注射** | ミルセラ注シリンジ１５０μｇ | 150.00 | μｇ/筒 |
| **院内専用** | **注射** | ミールビック | | |
| **院内専用** | **注射** | **メイロン静注7%** | 20.00 | mL/A |
| **院内専用** | **注射** | **メイロン静注7%** | 250.00 | mL/V |
| **院内用時** | **注射** | **注射用メソトレキセート5mg** | 5.00 | mg/V |
| **院内専用** | **注射** | **注射用メソトレキセート50mg** | 50.00 | mg/V |
| **院内用時** | **注射** | **メソトレキセート点滴静注液200mg** | 200.00 | mg/V |
| **院内用時** | **注射** | **メソトレキセート点滴静注液1000mg** | 1000.00 | mg/V |
| **院内用時** | **注射** | メタストロン注 | 141.00 | MBｑ/Ｖ |
| **院内専用** | **注射** | **メチコバール注射液500μｇ** | 500.00 | μg/A |
| **院内専用** | **注射** | **メチルエルゴメトリン注0．2mg「あすか」** | 1.00 | mL/A |
| **院内用時、院外可** | **注射** | **メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL** | 7.50 | mg/本 |
| **院内用時、院外可** | **注射** | **メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL** | 10.00 | mg/本 |
| 院内専用 | 注射 | メロペネム点滴静注用０．５ｇ「ＮＰ」 | 0.50 | g/V |
| **院内専用** | **注射** | メロペネム点滴静注用１ｇ「ＮＰ」 | 1.00 | g/V |
| **院内専用** | **注射** | モルヒネ塩酸塩注「タケダ」１０ｍｇ | 10.00 | mg/A |
| **院内専用** | **注射** | モルヒネ塩酸塩注１００ｍｇシリンジ「テルモ」 | 100.00 | ｍｇ/筒 |
| **院内用時** | **注射** | ヤーボイ点滴静注液50ｍｇ | 50.00 | ｍｇ/Ｖ |
| **院内用時** | **注射** | ヤーボイ点滴静注液２0ｍｇ | 20.00 | ｍｇ/Ｖ |
| **院内専用** | **注射** | ユニタルク胸膜腔内注入縣濁剤４ｇ | 4.00 | g/V |
| **院内用時** | **注射** | ライブリバント点滴静注350mg | 350.00 | ｍｇ/Ｖ |
| **院内専用** | **注射** | **ラクテック注** | 500.00 | mL/V |
| **院内専用** | **注射** | **ラクテック注** | 1000.00 | mL/V |
| **院内専用** | **注射** | ラクテックＧ輸液 | 500.00 | mL/V |
| **院内専用** | **注射** | ラステット注100mg/5mL | 5.00 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | ラジカット点滴静注バッグ３０ｍｇ | 30.00 | ｍｇ/袋 |
| **院内専用** | 注射 | ラスビック点滴静注キット１５０ｍｇ | 150.00 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内用時 | 注射 | ラスリテック点滴静注１．５ｍｇ | 1.50 | ｍｇ/Ｖ |
| 院内用時 | 注射 | ラスリテック点滴静注７．５ｍｇ | 7.50 | ｍｇ/Ｖ |
| **院内専用** | **注射** | ラニチジン注射液５０ｍｇ「タイヨー」 | 50.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット１０ｍｇ/ｍＬ「センジュ」 | 0.50 | ｍｇ/筒 |
| **院内専用** | **注射** | ラピアクタ点滴用バッグ３００ｍｇ | 300.00 | ｍｇ/袋 |
| **院外専用** | **注射** | ランタスXR注ソロスター | 450.00 | |
| 院内専用 | 注射 | ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL | 120.00 | ｍｇ/筒 |
| 院内用時、院外可 | 注射 | リキスミア皮下注３００μｇ | 300.00 | μｇ/3ｍＬ |
| **院内用時** | **注射** | **リコモジュリン点滴静注用12800** | 1.28 | MU/V |
| **院内用時** | **注射** | **リスティーゴ皮下注420mg** | 420.00 | mg/V |
| **院内専用** | **注射** | リツキサン点滴静注１００ｍｇ | 100.00 | mg/V |
| **院内専用** | **注射** | リツキサン点滴静注５００ｍｇ | 500.00 | mg/V |
| **院内専用** | **注射** | リツキシマブＢＳ点滴静注１００ｍｇ「ＫＨＫ」 | 100.00 | mg/V |
| **院内専用** | **注射** | リツキシマブＢＳ点滴静注５００ｍｇ「ＫＨＫ」 | 500.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | リドカイン静注用２％シリンジ「テルモ」 | 100.00 | ｍｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | リトドリン点滴静注５０ｍｇ「日医工」 | 50.00 | ｍｇ/Ａ |
| 院内専用 | 注射 | リプタヨ点滴静注350mg | 350.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | リプロファズ配合皮下注 | | |
| **院内専用** | **注射** | **リメタゾン静注　2．5mg** | 2.50 | mg/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内専用 | 注射 | リユープロレリン酢酸塩注射用キット１．８８ｍｇ「あすか」 | 1.88 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | リユープロレリン酢酸塩注射用キット３．７５ｍｇ「あすか」 | 3.75 | mg/V |
| 用時購入 | 注射 | リュープリン注射用キット３．７５ｍｇ | 3.75 | mg/V |
| 用時購入 | 注射 | リュープリン注射用キット１．８８ｍｇ | 1.88 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | リュープリンＰＲＯ注射用キット２２．５ｍｇ | 22.50 | ｍｇ/キット |
| 院内専用 | 注射 | リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」 | 11.25 | ｍｇ/キット |
| 院内用時 | 注射 | 硫酸ストレプトマイシン注射用１ｇ「明治」 | 1.00 | ｇ/V |
| 院内専用 | 注射 | 硫酸Ｍｇ補正液1ｍＥｑ／ｍＬ | 20.00 | mL/A |
| 院内用時 | 注射 | リン酸Na補正液０．５ｍｍｏＬ／ｍＬ | 20.00 | ｍＬ/Ａ |
| 院内専用 | 注射 | リンデロン注２ｍｇ（０．４％） | 2ｍｇ | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | リンデロン注２０ｍｇ（０．４％） | 20ｍｇ | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ルテスデポー筋注 | | |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ルミセフ皮下注210mgペン | 210mg1.5mL | キット |
| 院内用時 | 注射 | ルンスミオ皮下注５ｍｇ | 5mg | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ルンスミオ皮下注４５ｍｇ | 45mg | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | レギチーン注射液５ｍｇ | 5.00 | mg/A |
| 用時購入 | 注射 | レクビオ皮下注300mgシリンジ | 300.00 | ｍｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | レスピア静注・経口用６０ｍｇ | 60.00 | mg/V |
| 院外専用 | 注射 | レバーサ皮下注140mgペン | 140.00 | ｍｇ/本 |
| 院内専用 | 注射 | レペタン注0．2mg | 0.20 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | レプロジル皮下注用25mg | 25.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | レプロジル皮下注用75mg | 75.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | レボフロキサシン点滴静注バッグ５００ｍｇ／100mL「DSEP」 | 500.00 | ｍｇ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | レボホリナート点滴静注用２５「オーハラ」 | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | レボホリナート点滴静注用１００「オーハラ」 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | レミケード点滴静注用100 | 100.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | レミフェンタニル静注用２ｍｇ | 2.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | レラキシン注用200 | 200.00 | mg/V |
| 院内用時 | 注射 | ロイコボリン注3mg | 3.00 | mg/A |
| 院内用時 | 注射 | ロイナーゼ注用5000 | 5000.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | ロクロニウム臭化物静注液 | 25.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ロクロニウム臭化物静注液 | 50.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ロゼウス静注用１０ｍｇ | 10.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ロゼウス静注用４０ｍｇ | 40.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | ロピオン静注50mg | 50.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ローヘパ透析用500単位／mLシリンジ10mL | 5000.00 | U/本 |
| 院内専用 | 注射 | ロミプレート皮下注２５０μｇ調製用 | 250.00 | μg/V |
| 院内専用 | 注射 | ワイスタール配合静注用１ｇ | 1.00 | ｇ/Ｖ |
| 院内専用 | 注射 | ＹＤソリター－Ｔ１号輸液 | 200.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ＹＤソリター－Ｔ１号輸液 | 500.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ＹＤソリター－Ｔ３号輸液 | 200.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内専用 | 注射 | ＹＤソリター－Ｔ３号輸液 | 500.00 | ｍＬ/袋 |
| 院内用時 | 注射 | ワゴスチグミン注0．5mg | 0.50 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | ワソラン静注5mg | 5.00 | mg/A |
| 院内用時、院外可 | 注射 | イノレット30R注 | 300.00 | U/3mL |
| 院内外 | 注射 | インスリングラルギンＢＳ注射ミリオペン「リリー」 | 300.00 | U/3mL |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ビクトーザ皮下注１８ｍｇ | 18.00 | ｍｇ/キット |
| 院内外 | 注射 | トレシーバ注フレックスタッチ | 300.00 | U/3mL |
| 院内外 | 注射 | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 300.00 | U/3mL |
| 院内用時、院外可 | 注射 | ノボラピッド注イノレット | 300.00 | U/3mL |
| 院内用時 | 注射 | ノボラピッド注ペンフィル | 300.00 | U/3ｍＬ |
| 院内外 | 注射 | ノボラピッド注フレックスタッチ | 300.00 | U/3mL |
| 院内外 | 注射 | ノボリンN注フレックスペン | 300.00 | U/3mL |
| 院内外 | 注射 | ノボリンR注フレックスペン | 300.00 | U/3mL |
| 院内外 | 注射 | ノボリン30R注フレックスペン | 300.00 | U/3mL |
| 院内用時、院外可 | 注射 | トルリシティ皮下注０．７５ｍｇアテオス | 0.75 | mg/キット |
| 院内外 | 注射 | ヒューマリンR注100単位／mL | 1000.00 | U/10mL |
| 院内外 | 注射 | ヒューマリンＮ注１００単位／mL | 1000.00 | U/10mL |
| 院外専用 | 注射 | ヒューマログ注カート | 300.00 | U/3mL |
| 院外専用 | 注射 | ヒューマログ注ミリオペン | 300.00 | U/3ｍＬ |
| 院内外 | 注射 | ヒユーマログミックス５０注ミリオペン | 300.00 | U/3mL |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内外 | 注射 | ライゾデグ配合注フレックスタッチ | | |
| 院内外 | 注射 | レベミル注300フレックスペン | 300.00 | U/3mL |
| 院内専用 | 注射 | アデノスキャン注 | 60.00 | mg/V |
| 院内専用 | 注射 | イオパミロン注３７０シリンジ | 65.00 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオパミロン注３７０シリンジ | 100.00 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオパミドール３７０注１００ｍＬ | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | EOB・プリモビスト注シリンジ　10mL | 10.00 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イソビスト注２４０ | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イソビスト注３００ | 10.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | イオプロミド注３７０シリンジ | 50.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオプロミド注３７０シリンジ | 80.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | イオプロミド注３７０シリンジ | 100.00 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ウログラフィン注６０％ | 20.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | ウログラフィン注６０％ | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | オムニパーク３００注２０ｍＬ | 20.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | オキサリプラチン点滴静注液200mg「NK」 | 200.00 | mg/瓶 |
| 院内専用 | 注射 | ガドビスト静注１．０ｍｏＬ／Ｌシリンジ | 5.00 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | オンボー皮下注100mgオートインジェクター | 100.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | オンボー皮下注200mgオートインジェクター | 200.00 | mg/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ガドビスト静注1．0moL／Lシリンジ | 7.50 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | バイステージ３００注１００ｍＬ | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ビリスコピン点滴静注50 | 100.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | リピオドール４８０注１０mL | 10.00 | mL/A |
| 院内専用 | 注射 | アクトヒブ | 1.00 | V |
| 院内専用 | 注射 | インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0．25mL | 0.25 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | インフルエンザＨＡワクチン「北里第一三共」シリンジ０．５ｍＬ | 0.50 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | インフルエンザＨＡワクチン「生研」 | 1.00 | ｍＬ/V |
| 院内用時 | 注射 | ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ | 0.50 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 | 1.00 | V |
| 院内専用 | 注射 | クアトロバック皮下注シリンジ | | |
| 院内専用 | 注射 | ジェービックV | 0.70 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | シルガード９水性懸濁筋注シリンジ | 0.50 | mL/本 |
| 院内専用 | 注射 | スクエアキッズ皮下注シリンジ | 0.50 | mL/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド「タケダ」 | 1.00 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」 | 1.00 | V |
| 院内専用 | 注射 | 一般診断用精製ツベルクリン（PPD）1人用 | 0.25 | μg/V |
| 院内専用 | 注射 | テタガムP筋注シリンジ250 | 250.00 | U/V |
| 院内用時 | 注射 | テタノブリンIH静注1500単位 | 1500.00 | U/V |
| 院内専用 | 注射 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」 | 0.70 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ニューモバックスNP | 0.50 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 沈降破傷風トキソイド「生研」 | 0.50 | mL/V |
| 院内用時 | 注射 | 乾燥ＢＣＧワクチン（経皮用・１人用） | 12.00 | mg/A |
| 院内専用 | 注射 | プレベナー１３水性縣濁注 | 0.50 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | 乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」 | 1.00 | V/V |
| 院内専用 | 注射 | ヘプタバックス－Ⅱ水性懸濁注シリンジ０．２５mL | 0.25 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ヘプタバックス－Ⅱ水性懸濁注シリンジ０．５mL | 0.50 | ｍＬ/筒 |
| 院内専用 | 注射 | ビームゲン注０．２５ｍＬ | 0.25 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | ビームゲン注０．５ｍＬ | 0.50 | mL/V |
| 院内専用 | 注射 | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」 | 1.00 | V/V |
| 院内専用 | 注射 | 乾燥まむし抗毒素〝化血研〟 | 6000.00 | U/V |
| 院内専用 | 口腔外科用 | オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL | 1.80 | mL/A |
| 院内専用 | 口腔外科用 | オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg | 5.00 | mg/個 |
| 院内専用 | 口腔外科用 | キャンフェニック「ネオ」 | 10.00 | g |
| 院内専用 | 口腔外科用 | サージカルパック口腔用 | 散剤60ｇ、液剤15ｍＬ | 組 |
| 院内専用 | 口腔外科用 | 歯科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ | 1.8 | mL/A |
| 院内専用 | 口腔外科用 | ジンジカインゲル２０％ | 30.00 | g/本 |
| 院内専用 | 口腔外科用 | ネオグリセロール | 20.00 | g/本 |
| 院内専用 | 口腔外科用 | ネオクリーナー「セキネ」 | 30.00 | ｍＬ/本 |
| 院内専用 | 口腔外科用 | フルオール・ゼリー歯科用２％ | 100.00 | g |
| 院内専用 | 口腔外科用 | ペリオドン | 2.00 | g |
| 院内専用 | 口腔外科用 | ペリオフィール歯科用軟膏２％ | 5.00 | g/本 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 院内専用 | 口腔外科用 | ヨードグリコールパスタ「ネオ」 | 5.00 | g/本 |